

BUISARD


Distribution



**NOUVELLE
GAMME**
KIT DE PULVÉRISATION
PulFlex



UNE GAMME ADAPTÉE À TOUS LES USAGES



- ① Cuve polyéthylène avec bouchon de vidange
- ② Pompe avec contacteur de surpression
- ③ Lance avec 5 mètres de tuyaux
- ④ Buse avec jet réglable
- ⑤ Sangles d'arrimage
- ⑥ Interrupteur on/off, faisceau avec pinces

Régulateur de pression en standard sur cuve 60 L et 98 L



Le régulateur permet un contrôle précis de la pression et mélange le liquide pour obtenir une solution homogène (retour direct en cuve).

Buse parapluie grande largeur
Uniquement sur cuve 98 L



Buse parapluie grande largeur
Largeur 3 à 4m (suivant hauteur et pression)

Option :
Rampe télescopique



Caractéristiques :

- Rampe repliée inférieure à 1m30
- Largeur de travail 3m (6 portes buses)
- Extrémité flexible (montée sur silent block)
- Livré avec 3m de tuyau flexible
- Buse + portes buses + écrous avec anti gouttes verrouillables livrés montés
- Livrée avec vanne à bille 3 voies + raccords Y





38 L

60 L

98 L

Réf. 716479

Réf. 716480

Réf. 716481

CARACTÉRISTIQUES

	Réf. 716479	Réf. 716480	Réf. 716481
Dimensions	H 28 x l 69 x L 31 cm	H 40 x l 85 x L 34 cm	H 52 x l 85 x L 34 cm
Pompe	3.8 l/min 2.8 bars	8.3 l/min 4.8 bars	8.3 l/min 4.8 bars
Bouchon de vidange	✓	✓	✓
Pompe avec contacteur de surpression	✓	✓	✓
Faisceau d'alimentation Lg 2m avec interrupteur on/off et pince crocodile	✓	✓	✓
Porte-fusible avec fusible	Mini 5 A	Mini 10 A	Mini 10 A
Lance avec 4m de tuyaux	✓	✓	✓
Buse avec jet réglable	✓	✓	✓
2 sangles d'arrimage	✓	✓	✓
Filtre d'aspiration	✓	✓	✓
Régulateur de pression + manomètre	-	✓	✓
Buse parapluie grande largeur (4m)	-	-	✓

PIÈCES DE RECHANGE

Lance laiton 20 bars Réf. 719647	✓	✓	✓
Clip pour lance Réf. 716458	✓	✓	✓
Faisceau + interrupteur pour pompe Réf. 716459	✓	✓	✓
Pompe 3.8 L/min Réf. 716482	✓	-	-
Pompe 8.3 L/min Réf. 716483	-	✓	✓
Raccord coudé 90° Ø10 Réf. 716492	✓	✓	✓
Fourchette Réf. 716467	✓	✓	✓
Bouchon de vidange Réf. 719082	✓	✓	✓
Joint plat Réf. 719159	✓	✓	✓
Bouchon de remplissage Réf. 717458	✓	✓	✓
Joint de bouchon de remplissage Réf. 718396	✓	✓	✓
Lance pour buse parapluie Réf. 716460	-	-	✓
Support pour lance de buse parapluie Réf. 716461	-	-	✓
Buse parapluie grande largeur (4m) Réf. 716462	-	-	✓

OPTIONS

Lance pour buse parapluie Réf. 716460	-	✓	-
Support pour lance de buse parapluie Réf. 716461	-	✓	-
Buse parapluie grande largeur (4m) Réf. 716462	-	✓	-
Rampe télescopique Réf. 910855 + support sur boule d'attelage Réf. 910857	-	✓	✓



Réf. 716482

Réf. 716483

Réf. 716484

Réf. 716485

Réf. 716486

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions	Lg 184 x L 81 Entraxe 57 mm	Lg 217 x L 81 Entraxe 57 mm	Lg 223 x L 81 Entraxe 57 mm	Lg 223 x L 81 Entraxe 57 mm	Lg 223 x L 81 Entraxe 57 mm
Débit	Maxi 3.8 L/min	Maxi 8.3 L/min	Maxi 11.4 L/min	Maxi 20.8 L/min	Maxi 26.5 L/min
Pression	Maxi 2.8 bars	Maxi 4.8 bars	Maxi 4.1 bars	Maxi 4.1 bars	Maxi 4.1 bars
12V à diaphragme	✓	✓	✓	✓	✓
Intensité maxi consommée	4A Auto amorçante (hauteur maxi 3m)	8A Auto amorçante (hauteur maxi 3m)	10A Auto amorçante (hauteur maxi 3.65m)	17A Auto amorçante (hauteur maxi 3.65m)	23A Auto amorçante (hauteur maxi 6.65m)
Arrêt automatique de la pompe lorsque la pression maxi de la pompe est atteinte grâce au contacteur de surpression					
Porte fusible avec fusible	Mini 5A	Mini 10A	Mini 15A	Mini 20A	standard 25A
Corps pompe en polypropylène	✓	✓	✓	✓	✓
Diaphragme en santoprène	✓	✓	✓	✓	✓
Clapets en Viton	✓	✓	✓	✓	✓
Livree avec raccord	2 raccords Ø10 mm	1 raccord Ø10.1 mm 1 raccord Ø13 mm 1 raccord filetage mâle 1/2"	1 raccord Ø13 mm 1 raccord filetage mâle 1/2"	1 raccord Ø13mm 1raccord filetage mâle 1/2"	1 raccord droit Ø19mm 1 raccord coudé Ø19mm 1 raccord filetage mâle 1/2"
Applications : -herbicide -arrosage	✓	✓	✓	✓	✓

