

La puissance du LED au service de l'agriculture !



SPRAY LED SYSTEM

SIRENA

SACEX



TECHNOLOGIE LED

Meilleur rendement lumineux

Durée de vie supérieure

Plus résistant aux vibrations

Consommation réduite

Lumière plus blanche




**HOMOLOGATION IP 68
CEM* 12-24V**




**18W
950lm**

6 Epistar LED
Ø 115 x P 40mm
Éclairage large
Réf 724637



**27W
1450lm**


9 Epistar LED
Ø 125 x P 50mm
Éclairage large
Réf 724640



Éclairage longue portée
Réf 724639

**27W
1450lm**

9 Epistar LED
Ht 117 x L 117 x P 50mm
Éclairage large
Réf 724642




Valeurs indiquées en Mètres et en Lux

Éclairage longue portée
Réf 724641


**10W
900lm**

**Encombrement
restreint**

1 Cree LED
Ht 60 x L 60 x P 80mm
Éclairage large
Réf 724656




Éclairage longue portée
Réf 724657




Valeurs indiquées en Mètres et en Lux

**20W
1800lm**

2 Cree LED
Ht 75 x L 122 x P 80mm
Éclairage large
Réf 724432



Éclairage longue portée
Réf 724431




Valeurs indiquées en Mètres et en Lux

**15W
1050lm**

**Eclairage large et
longue portée combiné**

5 Epistar LED
Ht 45 x L 139 x P 75mm
Éclairage combiné
Réf 724660



Valeurs indiquées en Mètres et en Lux

**30W
3000lm**



6 Cree LED
Ht 120 x L 101 x P 70mm
2 connexions au choix

Avec faisceau 30cm

Eclairage large - Réf 724714
Longue portée - Réf 724715

Avec faisceau 30cm + prise femelle Deutsch

Eclairage large - Réf 724455
Longue portée - Réf 724456



Valeurs indiquées en Mètres et en Lux



**40W
3600lm**

4 Cree LED
Ht 115 x L 115 x P 87.20mm



Éclairage large
Réf 724659

Éclairage longue portée
Réf 724658



Valeurs indiquées en Mètres et en Lux


**48W
3520lm**

4 Cree LED
centrales éclairage longue portée +
12 Cree Led
éclairage large
Ht 115 x L 115 x P 87.20mm



Éclairage combiné
Réf 724430

**Eclairage large et
longue portée combiné**



Valeurs indiquées en Mètres et en Lux

*L'homologation CEM est obligatoire sur tous les équipements contenant de l'électronique présents sur le véhicule.
Référence en noir = emballage industriel - Référence en rouge = emballage sous coque

HOMOLOGATION **IP 68**
CEM* **12-24V**




BASE MAGNÉTIQUE

Ø 75mm
Avec protection caoutchouc
Vis Ø 8mm
Se monte les phares LED Lumitrack réf 724431-724432 - 724637 - 724639 - 724640 - 724641 - 724642 - 724656 - 724657
et sur les phares Hella réf 724461




Réf 746388



BRIDE DE FIXATION

Permet la fixation des phares sur guidons, tubes ou rampes de pulvérisation
Se monte sur les phares LED Lumitrack réf 724656 et 724657



Pour tube Ø 15-20mm

Réf 746385

Pour tube Ø 25-30mm


Réf 746386

BASE ROTATIVE

Vis Ø 8mm
Ø des perçages pour fixation : 4mm
Se monte sur tous les phares LED Lumitrack et sur les phares Hella réf 724440 - 724441 - 724461



Réf 746387



NOUVEAUX BLISTERS DISPONIBLES



Extra-plat

14W
750lm

IP 69K
12-24V



909 COMPACT

4 LED
Corps en aluminium
Livré avec connecteur mâle Deutsch DT04-2V
Ht 114.5 x P 40mm - Ø 90.5mm

Eclairage compact
protection anti vibration intégrées

Réf 724457



*L'homologation CEM est obligatoire sur tous les équipements contenant de l'électronique présents sur le véhicule.
Référence en noir = emballage industriel - Référence en rouge = emballage sous coque

SPRAY LED SYSTEM

Système d'éclairage et de surveillance des buses de pulvérisation

Composez vos ligne SLS et l'éclairage de votre pulvérisateur

Module lumineux départ

SLS élément départ 2 LED	Réf 723984
SLS élément départ 4 LED	Réf 723985

Module lumineux intermédiaire

SLS élément intermédiaire 4 LED	Réf 723986
SLS élément intermédiaire 5 LED	Réf 723987

Module lumineux terminal

SLS élément terminal 5 LED	Réf 723988
SLS élément terminal 4 LED	Réf 723989
SLS élément terminal 3 LED	Réf 723990
SLS élément terminal 2 LED	Réf 723991
SLS élément terminal 1 LED	Réf 723992

Faisceau alimentation et rallonge

SLS faisceau alimentation 5m	Réf 723993
SLS faisceau alimentation 10m	Réf 723994
SLS faisceau alimentation 15m	Réf 723995
SLS faisceau alimentation 22m	Réf 723996
SLS rallonge intermédiaire 1m	Réf 723997

Accessoires de fixation

SLS support fixation inox	Réf 723998
Jeu de brides Ø 20 + vis support	Réf 741262
Jeu de brides Ø 21 + vis support	Réf 741241
Jeu de brides Ø 25 + vis support	Réf 741263
Jeu de brides Ø 26 + vis support	Réf 741264
Jeu de brides Ø 33 + vis support	Réf 741265

Eclairage de toutes vos buses
Adaptable sur tout type de pulvé



BLUEBEAM



IP 69K
12-48V

4 LED bleues
Corps en aluminium
Livré avec connecteur mâle Deutsch DT04-2V
Ht 106.5 x P 82.4mm - Ø 105.3mm

Eclairage longue portée
protection anti-vibration intégrées

Réf 724458

Spécial pulvérisation

15W
300lm



MODULE 70 BLEU LED



IP 69K
12-24V

4 LED
Multivoltage 9-33V
Faisceau éclairage longue portée
Boîtier en aluminium
Protection contre inversion de polarité
Protection contre les surtensions
Protection thermique
Livré avec faisceau pré-câble 2m
Ht 110.40 x P 73.80mm - Ø 83mm

Réf 724466

Pinceau extra-fin

13W
800lm



Nouveauté



OVAL 100 LED

8 LED
Multivoltage 12-24V
Faisceau éclairage large
Boîtier en thermoplastique
Lentille striée
Connexion Deutsch femelle
Livré sans connecteur Deutsch mâle
IP68
Ht 110mm x L 180mm

**25W
1700lm**



**NOUVELLE PRÉSENTATION
SOUS BLISTER**

Fixation latérale

Réf 724462

OVAL 100 LED

8 LED
Multivoltage 9-33V
Faisceau éclairage large
Boîtier en aluminium - lentille striée
Connexion Deutsch femelle
Livré sans connecteur Deutsch mâle
IP67
Ht 129 x L 153 x P 74mm

**25W
1700lm**



Réf 724441

MODULE 70 LED

4 LED
Multivoltage 9-33V
Faisceau éclairage large
Boîtier en thermoplastique
et optique verre
Livré avec faisceau pré-câble 2m
IP67
Ht 110.40 x P 73.80mm - Ø 83mm

**13W
800lm**



Réf 724461

POWER BEAM 1500 LED

6 LED
Multivoltage 9-33V
Faisceau éclairage large
Boîtier en aluminium
Connecteur Deutsch femelle
Livré sans connecteur Deutsch mâle
IP67
Ht 95 x L 115 x P 85mm

**22W
1300lm**



Réf 724440

Q90C THERMO PRO

4 LED
Multivoltage 9-33V
Faisceau éclairage large
Boîtier en thermoplastique
Lentille striée
Livré avec faisceau 20cm
IP69K
Ht 88.9 x L 94.6 x P 57.3mm

**25W
1200lm**




Réf 724460

Options :

Kit connecteur mâle DT06 2 voies - **Réf 712436**

**Changez vos halogènes
d'origine pour du LED de
qualité Hella !**



**40% de lumière en ⊕
55% de consommation en ⊖**

**HOMOLOGATION
CEM***

BARRE 6 LED

12-24V
IP67
Ht 47 x L 160 x P 63mm

**18W
1500lm**

Nouveauté



Eclairage large - Réf 724468
Longue portée - Réf 724467

BARRE 24 LED

12-24V
IP68
Ht 115 x L 460 x P 135mm

**72W
5760lm**



Eclairage large - Réf 724470



BARRE 12 LED

12-24V
IP68
Ht 115 x L 310 x P 135mm

**36W
2880lm**



Eclairage large - Réf 724469

BARRE 40 LED

12-24V
IP68
Ht 115 x L 660 x P 135mm

**120W
9600lm**



Eclairage large - Réf 724471

PHARE ROND 9 LED

10-30V
IP67
Ht 195 x L 114 x P 63mm

**27W
1700lm**



Éclairage large - Réf 724701
Éclairage longue portée - Réf 724702

PHARE CARRÉ 9 LED

10-30V
IP67
Ht 195 x L 114 x P 63mm

**27W
1700lm**



Éclairage large - Réf 724703
Éclairage longue portée - Réf 724704



PHARE OVALE 8 LED

9-32V
IP68
Ht 110 x L 142 x P 60mm

**24W
1600lm**



Éclairage large - Réf 724717

PHARE RECTANGULAIRE 6 LED

9-32V
IP68
Ht 110 x L 114.5 x P 56mm

**18W
1600lm**




Éclairage large - Réf 724718
Éclairage longue portée - Réf 724719

*L'homologation CEM est obligatoire sur tous les équipements contenant de l'électronique présents sur le véhicule.
Référence en noir = emballage industriel - Référence en rouge = emballage sous coque

FEU ARRIÈRE 6 FONCTIONS 12-24V

6 fonctions :

Veilleuse
Stop
Clignotant
Catadioptré
Anti-brouillard
Recul
Câble 0.25m
Ht 146 x L 300 x P 45mm



Réf 722140 (D)
Réf 722139 (G)




FEU ARRIÈRE 4 FONCTIONS 12-24V

Livrés avec faisceau et
cosses de connexion


Ht 115 x L 115 x P 35mm
48 LED

Réf 722137
Réf 746383



Ht 80 x L 150 x P 30mm

Réf 722138
Réf 746384



FEU ARRIÈRE 5 FONCTIONS 12V

Entraxe de fixation 55mm
Ht 100 x L 105 x P 35mm

Réf 724631

Réf 724635 - coque 1 feu
Réf 724636 - coque 2 feux



KIT DE SIGNALISATION AIMANTÉ 12V

Kit sans triangle

Longueur de câble	Réf
Câble 7.50m 2.50m entre les 2 feux	743473
Câble 12m 3.50m entre les 2 feux	743474

Kit avec triangle

Longueur de câble	Réf
Câble 7.50m 2.50m entre les 2 feux	743475
Câble 12m 3.50m entre les 2 feux	743476



FEU DE PLAQUE LED

Ht 55 x L 102 x P 56.50mm
12V - 1W
Entraxe 72mm

Réf 726057
Réf 746399



FEU DE PLAQUE LED

Ht 50 x L 72 x P 41mm
12-24V - 1W
Entraxe 45mm

Réf 722141
Réf 746381



RAMPE DE SIGNALISATION LED 12V

Rampe fixe plastique 0.75m - câble de 7.5m

Réf 743471



Rampe fixe plastique 1.14m - câble de 7.5m - 2 triangles

Réf 743472



CENTRALE CLIGNOTANTE

5 Bornes - Spéciale feu à LED
12V - (2+1+1) x 21W

Réf 742507



RAMPE DE TOIT

Embase magnétique

32 LED
12-24V - 62W
Ht 60 x L 440 x P 215mm
Homologué route R65 et R10
3m de câble avec prise allume-cigare

Réf 724464

Nouveauté

Fonction lumineuse modifiable
avec interrupteur



**HOMOLOGATION
CEM* et R65**

HELIOS

8 LED rotatives
9W - 12-24V
Homologué route
R65 - R10

IP66



Flexible
Réf 724724



Extra-compact

Magnétique
Réf 724726



Embase plate à visser
Réf 724725



GALAXY

Tige flexible
8 LED rotatives
10-30V - 9W
Ht 202mm - Ø tige 24mm
Ø du globe 116mm
Homologué route
R65 et R10

Réf 724698

IP65



Embase magnétique

8 LED rotatives
12-24V - 9W
Ht 142mm
Ø du globe 116mm
Homologué route
R65 et R10

Réf 724699

IP65



EUROROT



Tige flexible
12-24V
Ht 202mm - Ø 116mm
Homologué route
R65 et R10

Réf 724447

IP55



CRYSTAL

Embase magnétique

12-24V
Ht 73mm - Ø 120mm
Homologué route R65 et R10

IP66



Embase fixe

12-24V
Ht 121mm - Ø 120mm
Homologué route R65 et R10

IP66



FEU À ÉCLAT



4 LED
10-100V
70 +/- flashes / minute
Ht 123mm
Ø embase 148mm

Réf 724429

IP54



Réf 724420	Orange	
Réf 724442	Bleu	

Réf 724421	Orange	
Réf 724434	Bleu	

*L'homologation CEM est obligatoire sur tous les équipements contenant de l'électronique présents sur le véhicule.
Référence en noir = emballage industriel - Référence en rouge = emballage sous coque

TRIANGLE TRI FLASH

**Conforme à la norme
NF EN 12352**

12-24V
Caisson double face aluminium IP68
Feux encastrés renforcés et centrale
électronique étanche
Signalisation jour/nuit automatique
Charnière double action (avant - arrière)

Classe 1	Classe 2
745284 - 500mm	745286 - 500mm
745285 - 700mm	745287 - 700mm

Classe I : utilisation sur voies communales et départementales
Classe II : utilisation sur autoroutes et voies rapides



Options :

Relevage manuel pour H500 et H700

Réf 745290

Relevage électrique livré avec coffre de rangement

Pour H500 Réf 745288 - Pour H700 Réf 745289

RAMPE DE TOIT

Composée de :

- 1 barre de toit aluminium longueur 2.20m
- 1 triangle tri-flash
- 2 gyrophares
- Fixations de toit à visser
- Triangle et gyrophares Led

Réf 745344



Longueur ajustable

FEU DE GABARIT 12-24V

L 103 x l 45 x P 28mm
Livré avec faisceau 30cm

Avant - Blanc
Réf 724335
Réf 746122



12-24V

Arrière - Rouge
Réf 724337
Réf 746126



Nouveauté

Latéral - Orange
Réf 724340
Réf 746127



Compact
Cabochon en méthacrylate
Ht 81.30 - Ø 53.5mm
Entraxe 77mm
Livré avec faisceau



Réf 743456
Réf 746398

Bras déporté
Cabochon en méthacrylate
Ht 190mm - Ø 53.5mm
Homologués selon norme E3
Livré avec faisceau



Réf 743457
Réf 746397

Bras flexible




Réf 743458
Réf 746396

BALADEUSE 30 + 7 LED

Crochet et support magnétique
Nécessite 3 piles AA LR6
Homologation CE et Rohs
Présentoir livré avec 12 baladeuses

Réf 714443



Aimant au dos
Crochet repliable



Présentation
spéciale comptoir

BALADEUSE D'ATELIER 30 LED

Puissance lumineuse 120lm
Crochet et support magnétique
Adaptateur secteur + fiche voiture 12V
Temps de charge : 4h - Autonomie : 5h
Homologation CE et Rohs

Réf 714444



Support aimanté

RECHARGEABLE

Crochet orientable

BALADEUSE 48 + 4 LED

Puissance lumineuse 200lm
Crochet et support magnétique
Adaptateur secteur + fiche voiture 12V
Temps de charge : 4h - Autonomie : 4h
Homologation CE et Rohs

Réf 714445



Aimant à la base

RECHARGEABLE

Crochet repliable



PROJECTEUR PORTATIF LED 10W

Ht 240 x L 145 x P 160mm
900-1000lm
10W
Livré avec faisceau 2m et
connecteur VDE type E/F

Réf 724662



IP65

PROJECTEUR PORTATIF RECHARGEABLE LED 20W

Ht 285 x L 215 x P 185mm
1800lm
20W
Livré avec chargeur 220V AC/DC
et chargeur voiture 12V
Batterie lithium 4.4Ah - 7.4V
durée de vie 1000 chargements
Temps de charge 5h
Autonomie 2h à 100%
4h à 70% - 6h à 30% d'intensité

Réf 724692

IP65



PROJECTEUR 220V MULTILED PRO

Lumière blanche froide
Longueur de câble 40cm



Réf 724710

Réf 724712

Idéal pour stabulation

MULTILED PRO
Nouvelle Technologie

Réf	Puissance	Lumens	Dimensions
724709	10W	700 - 800lm	113 x 85 x 90mm
724710	30W	2100 - 2400lm	225 x 185 x 118mm
724711	50W	3500 - 4000lm	285 x 235 x 150mm
724712	100W	7000 - 8000lm	395 x 280 x 110mm
724713	150W	10500 - 12000lm	425 x 324 x 190mm

PROJECTEUR AVEC DÉTECTEUR LED

Lumière blanche froide
Distance de détection 8m
Livré avec faisceau 40cm



Réf	Puissance	Lumens	Dimensions
724663	10W	900 - 1000lm	115 x 85 x 100mm
724664	20W	1800 - 2000lm	180 x 140 x 110mm
724665	30W	2700 - 3000lm	225 x 185 x 145mm

PROJECTEUR PLAT LED

Lumière blanche froide
Ht 390 x L 290 x P 95mm
10000lm
100W
Livré avec faisceau 40cm

Réf 724693



Usage extérieur /
intérieur



Durée de vie
50 000h



Lumière
blanche froide

Boîtier aluminium - Optique verre
Homologation CE et Rohs

PROJECTEUR EXTRA-PLAT LED

Lumière blanche froide
Livré avec faisceau 40cm



Réf	Puissance	Lumens	Dimensions
724666	10W	900 - 1000lm	115 x 85 x 40mm
724667	30W	2700 - 3000lm	185 x 225 x 45mm
724668	50W	4500 - 5000lm	235 x 285 x 45mm



Consommation réduite pour une puissance d'éclairage équivalente

LED	HALOGENE
10W	80W
20W	150W
30W	250W
50W	400W

Un éclairage blanc plus proche de la lumière naturelle



Éclairage halogène



Éclairage LED blanc



IMPLANTATION LED LUMITRACK

Assortiment de phares de travail, signalisation arrière, projecteurs
220V et baladeuses LED LUMITRACK
Livré sans gondole

Réf	Désignation	Qté
714443	Baladeuse 30+7 LED	12
714444	Baladeuse 30 LED	4
714445	Baladeuse 48+4 LED rechargeable	4
724635	Feu arrière LED 5 fonctions	6
743474	Kit signalisation arrière feu LED câble 12m - 3.5m entre les 2 feux	3
724637	Phare de travail LED 18W 950lm éclairage large	4
724642	Phare de travail LED 27W 1450lm éclairage large	4
724641	Phare de travail LED 27W 1450lm éclairage longue portée	4
724656	Phare de travail LED 10W 900lm éclairage large	4
724657	Phare de travail LED 10W 900lm éclairage longue portée	4
724660	Phare de travail LED 15W 1050lm éclairage combiné	4
724430	Phare de travail LED 48W 3520lm éclairage combiné	2
724692	Projecteur portable LED autonome 20W 1800lm	2
724665	Projecteur avec détecteur 220V 30W 2700-3000lm	2
724667	Projecteur extra-plat 220V 30W 2700-3000lm	2
724668	Projecteur extra-plat 220V 50W 4500-5000lm	2
724693	Projecteur plat 220V 100W 10000lm	2
724672	Présentoir de démonstration pour feu LED	1

Augmentez vos ventes
avec Lumitrack !

