

RÉTROVISION & SURVEILLANCE



01

KITS DE RÉTROVISION VISIOTRACK

Visiotrack a spécialement développé les systèmes de rétrovision pour les domaines les plus exigeants. Ces kits de rétrovision sont reconnus pour leur qualité d'image, leur facilité d'installation et leur robustesse.

La gamme de rétrovision Visiotrack propose des kits filaires et non filaires afin de répondre le plus précisément aux besoins des utilisateurs, de leur offrir un confort d'utilisation, et les sécuriser dans leur quotidien.

Les kits de rétrovision augmentent votre champ de vision en supprimant les angles morts, en améliorant votre aisance dans les manœuvres les plus complexes et en vous offrant une précision accrue dans votre quotidien.





PRÉCISION

L'installation de caméras sur vos matériels pour la surveillance et le contrôle de vos travaux vous permet une meilleure précision. Elles peuvent être fixées sur une trémie de semoir pour vérifier le niveau de semence ou sur une goulotte de moissonneuse/d'ensileuse afin de visualiser l'emplacement et la place disponible dans la remorque.



SECURITÉ

Les machines agricoles de taille de plus en plus grandes complexifient les manœuvres dans les cours d'exploitation, les bâtiments, les champs ou même sur les routes ou les chemins. L'installation de kits caméras permet de réduire les angles morts et sécurise vos manœuvres.



CONFORT

L'ajout d'un écran de rétrovision en cabine permet de voir un ou plusieurs angles de vos matériels/outils sans vous contorsionner.

La version **multivision** des kits permet en un seul coup d'œil de visualiser sur un même écran les angles morts, l'arrière, les côtés ou l'avant de vos matériels.

Priorisation d'affichage d'un canal via un événement extérieur (marche arrière, dépliage d'une goulotte, etc...).



GAIN DE TEMPS

Une fois le kit installé, vous n'avez plus qu'à allumer votre écran pour visualiser votre travail et les angles morts. Plus besoin de sortir de la cabine pour contrôler votre environnement de travail.

LES KITS RETROVISION FILAIRES

Kit rétrovision ACCESS caméra 120° - écran 7"

Réf. 745359



- Pare soleil démontable
- Support U orientable
- Dimensions écran avec support : 180 x 121 x 24 mm
- Dimensions caméra : 74 x 45.5 x 56.5 mm

LES PLUS

- Jusqu'à 3 caméras connectables simultanément
- Bouton de sélection de la caméra à afficher
- 3 fils pilote pour affichage prioritaire d'une caméra
- Aide au stationnement (On/Off)

Kit rétrovision caméra 120° - écran HD 9"

Réf. 745361



- Pare soleil démontable
- Support U orientable
- Dimensions écran avec support : 240 x 163 x 26 mm
- Dimensions caméra : 74 x 45.5 x 56.5 mm

LES PLUS

- Affichage Haute Définition (1024x600)
- Jusqu'à 3 caméras connectables simultanément
- Bouton de sélection de la caméra à afficher
- 3 fils pilote pour affichage prioritaire d'une caméra

LES KITS RETROVISION FILAIRES

Kit rétrovision caméra 120° - écran multivision HD 7"

Réf. 745360



- Pare soleil démontable
- Support U orientable
- Dimensions écran avec support : 180 x 121 x 24 mm
- Dimensions caméra : 74 x 45.5 x 56.5 mm

LES PLUS

- Affichage multivision Haute Définition (1024x600) très lumineux
- Jusqu'à 4 caméras connectables simultanément
- Bouton de sélection de la caméra à afficher
- 4 fils pilote pour affichage prioritaire d'une caméra
- Aide au stationnement (On/Off)
- 14 modes d'affichage possibles

Kit rétrovision caméra 120° - écran multivision HD 9"

Réf. 745362



- Pare soleil démontable
- Support U orientable
- Dimensions écran avec support : 240 x 163 x 26 mm
- Dimensions caméra : 74 x 45.5 x 56.5 mm

LES PLUS

- Grand écran
- Affichage multivision Haute Définition (1024x600) très lumineux
- Jusqu'à 4 caméras connectables simultanément
- Bouton de sélection de la caméra à afficher
- 4 fils pilote pour affichage prioritaire d'une caméra
- Aide au stationnement (On/Off)
- 14 modes d'affichage possibles

LES KITS RETROVISION FILAIRES

Kit rétrovision caméra 120°
écran multivision HD 7" étanche
Réf. 745397




- Pare soleil démontable
- Support U orientable
- Dimensions écran avec support : 220 x 155 x 30 mm
- Dimensions caméra : 80 x 64.7 x 49.6 mm

LES PLUS

- Caméra et écran étanches
- Affichage multivision Haute Définition (1024x600) très lumineux
- Jusqu'à 4 caméras connectables simultanément
- Bouton de sélection de la caméra à afficher
- 4 fils pilote pour affichage prioritaire d'une caméra
- Aide au stationnement (On/Off)
- 16 modes d'affichage possibles

Caméra 170° HD grand angle
Réf. 745398



- Fonction audio
- Dimensions caméra : 67 x 55 x 43.5 mm
- Caméra à visser (visserie non incluse)

LES PLUS

- Très grand angle de vision
- Compatible avec les kits filaires HD 745360 / 745361 / 745362 / 745397
- Caméra frontale, latérale et de rétrovision

LES KITS RETROVISION NON FILAIRES

La gamme de kit rétrovision sans fil permet de fixer les caméras sur des matériels tels que sur des semoirs pour voir le niveau de la trémie, sur les bras ou à l'arrière de pulvérisateur, ou encore sur des remorques.

Les caméras de ces kits sans fil communiquent en WIFI pour la transmission des images et évitent un branchement **systématique des câbles aux outils lors de l'attelage.**

Ces kits peuvent également être utilisés sur des véhicules (voitures, camions, bétailières, etc.), des remorques et des vans afin de sécuriser vos manœuvres.



Kit rétrovision sans fil caméra 120° - écran HD 7"

Réf. 745363



- Pare soleil démontable
- Support U orientable
- Dimensions écran avec support : 180 x 121 x 24 mm
- Dimensions caméra : 74 x 45.5 x 56.5 mm

LES PLUS

- Bouton de sélection de la caméra à afficher
- Transmission sans fil jusqu'à 200m
- Affichage Haute Définition (1024x600)

LES KITS RETROVISION NON FILAIRES

Kit rétrovision sans fil 2 caméras 120° écran multivision HD 7"

Réf. 745364



- Pare soleil démontable
- Support U orientable
- Dimensions écran avec support : 180 x 121 x 24 mm
- Dimensions caméra : 74 x 45.5 x 56.5 mm

LES PLUS

- 2 caméras pour améliorer la visibilité de vos angles morts
- Affichage multivision Haute Définition (1024x600) très lumineux
- Bouton de sélection de la caméra à afficher
- Transmission sans fil jusqu'à 200m

Kit rétrovision sans fil caméra autonome rechargeable 140° - écran HD 7"

Réf. 745365



- Pare soleil démontable
- Support U orientable
- Dimensions écran avec support : 180 x 121 x 24 mm
- Dimensions caméra : 95 x 70.8 x 70 mm

LES PLUS

- Caméra nomade et autonome
- Affichage Haute Définition (1024x600) très lumineux
- Bouton de sélection de la caméra à afficher
- Transmission sans fil jusqu'à 200m
- Base magnétique forte
- Jusqu'à 18h d'autonomie en fonctionnement continu

LES KITS RETROVISION NON FILAIRES

Kit rétrovision sans fil 2 caméras 140°
écran HD 7"
Réf. 745396



- Pare soleil démontable
- Support U orientable
- Dimensions écran avec support : 180 x 121 x 24 mm
- Dimensions caméra : 95 x 70.8 x 70 mm

LES PLUS

- Caméras autonomes et nomades
- Jusqu'à 2 caméras connectables simultanément
- Affichage Haute Définition (1024x600) très lumineux
- Bouton de sélection de la caméra à afficher
- 2 fils pilote pour affichage prioritaire d'une caméra
- Transmission sans fil jusqu'à 200m
- Jusqu'à 18h d'autonomie en fonctionnement continu

Présentoir comptoir

Réf 745301

Présentoir Visiotrack en métal à poser sur un comptoir ou une gondole pour le stockage et la mise en avant de la gamme de kits de rétrovision.
Dimensions : L 450 x l 375 x h 520 mm

Livré non assemblé – fourni avec visserie



TABLEAU DE SYNTHÈSE DE GAMME RÉTROVISION VISIOTRACK

		Écran					
	Réf.	Désignation	Taille écran	Nb de caméras livrées avec le kit	Nb entrées vidéo	Multivision / Nb caméras visible	Nb de chaînes avec son
Filaire	745359	Kit Rétrovision Visiotrack ACCESS	7"	1	3	Non / 1	-
	745361	Kit Rétrovision Visiotrack HD	9"	1	3	Non / 1	2
	745360	Kit Rétrovision Visiotrack HD Multivision	7"	1	4	Oui / 4	-
	745362	Kit Rétrovision Visiotrack HD Multivision	9"	1	4	Oui / 4	-
	745397	Kit Rétrovision Visiotrack HD Multivision étanche	7"	1	4	Oui / 4	-
Non filaire	745363	Kit rétrovision Visiotrack sans fil	7"	1	1	Non / 1	-
	745364	Kit rétrovision Multivision Visiotrack HD sans fil	7"	2	2	Oui / 2	-
	745365	Kit rétrovision Visiotrack HD sans fil (batterie/nomade)	7"	1	1	Non / 1	-
	745396	Kit rétrovision Visiotrack HD sans fil (batterie/nomade)	7"	2	2	Non / 2	-

7" (17.8cm) ; 9" (22.9cm)

			Options					
			Kit	Caméra	Câble extension 4 broches			
					5 M	10 M	15 M	20 M
Kit Rétrovision	Filaire	745359	745367	745370	745371	745372	745373	
		745360	745392 - 745398 - 745400	745370	745371	745372	745373	
		745361	745392 - 745398 - 745400	745370	745371	745372	745373	
		745362	745392 - 745398 - 745400	745370	745371	745372	745373	
		745397	745392 - 745398 - 745400	745370	745371	745372	745373	
	Non filaire	745363	-	-				
		745364	-	-				
		745365	-	-				
		745396	-	-				

	Caméra							
Alimentation	Angle vision	Vision nocturne	HD	Étanchéité caméra	Trigger	Autonomie caméra	Distance de transmission	Température de fonctionnement
12/24V	120°		-	IP69K	3 fils	-	-	-20/+70°
12/24V	120°			IP69K	3 fils	-	-	-20/+70°
12/24V	120°			IP69K	4 fils	-	-	-20/+70°
12/24V	120°			IP69K	4 fils	-	-	-20/+70°
12/24V	120°			IP68	4 fils	-	-	-20/+70°
9/30V	120°			IP69K	-	-	200 m	-20/+70°
9/30V	120°			IP69K	-	-	200 m	-20/+70°
9/30V	140°			IP67	-	18 heures	200 m	-20/+70°
9/30V	140°			IP67	2 fils	18 heures	200 m	-20/+70°

	Pièces de rechange					
Présentoir	Caméra	Écran	Câble d'alimentation	Antenne sans fil	Rallonge antenne	Câble de recharge
745301	745367	745379	745381	-	-	-
745301	745392	745375	745382	-	-	-
745301	745392	745380	745383	-	-	-
745301	745392	745376	745382	-	-	-
745301	745400	745399	745382	-	-	-
745301	745391	745377	745384	745386	745388	-
745301	745366	745378	745384	745386	745388	-
745301	745369	745387	745385	745386	745388	745389
745301	745264	-	745385	745386	745388	745389



CAMÉRAS DE SURVEILLANCE VISIOTRAP

Visiotrack a mis au point une gamme spécialement dédiée à la vidéo-surveillance au travers de sa marque Visiotrap.

Visiotrap est une gamme complète de pièges photographiques de qualité supérieure. Ils sont à la fois compacts, discrets et robustes pour la prise de photo ou de vidéo de jour comme de nuit.

Recensement de population de gibiers, évaluation de dégâts, surveillance de zones sensibles sont autant d'exemples faisant de Visiotrap votre allié polyvalent et performant.





SURVEILLANCE

Surveillez efficacement et simplement, de jour comme de nuit, la faune en utilisant ces caméras de surveillance de dernière génération.

A la fois compactes et discrètes, elles seront invisibles dans l'environnement.



SECURITÉ

Sécurisez vos installations sensibles comme votre citerne de ravitaillement et les entrées de votre exploitation contre les intrusions et vols. Gardez en mémoire les passages et visites fortuites sur votre espace privé grâce à la qualité de nos capteurs photographiques.



CONFORT

Gagnez en confort grâce au panneau solaire optionnel rendant totalement autonome votre caméra de surveillance Visiotrap.

Ne vous préoccupez plus de l'autonomie de vos piles, et venez relever les captures photos et vidéos quand bon vous semble.



TECHNOLOGIE

Ayez toujours une longueur d'avance grâce à votre caméra Visiotrap, véritable condensé de technologie avec son déclenchement très rapide, sa vision nocturne de haute qualité et ses leds infrarouges invisibles à l'oeil nu.

LES CAMÉRAS DE SURVEILLANCE VISIOTRAP

Caméra de surveillance autonome

Réf. 745346



- Vision jour/nuit jusqu'à 20m
- Qualité photo : 20 Mega Pixel
- Qualité vidéo : 8 Mega Pixel
- Support de fixation orientable et sangle
- Dimensions caméra : 104 x 75 x 43 mm

LES PLUS


- Caméra compacte et robuste
- LED infrarouge invisible à l'œil nu (longueur d'onde IR de 940nm)
- Autonomie jusqu'à 6 mois avec les piles et illimitée avec le panneau solaire optionnel
- Carte SD 32 GB incluse

Écran LCD 1.9"

Détecteur Latéral

Capteur photo

Détecteur central



Compartiment à piles

Haut-parleur



LES CAMÉRAS DE SURVEILLANCE VISIOTRAP

Caméra de surveillance 4K autonome WIFI

Réf. 745393



- Vision jour/nuit jusqu'à 20m
- Qualité photo : 20 Mega Pixel
- Qualité vidéo : 4K
- Support de fixation orientable et sangle
- Dimensions caméra : 136 x 90 x 76 mm

LES PLUS

- Caméra compacte et robuste
- LED infrarouge invisible à l'oeil nu (longueur d'onde IR de 940nm)
- Autonomie jusqu'à 12 mois avec les piles et illimitée avec le panneau solaire optionnel
- Carte micro SD 32 GB incluse
- Application IOS & Android gratuite ("Gcampro")




LED infrarouge

Capteur photo

Détecteur central

Détecteur Latéral



Écran LCD 2.4"

Compartiment à piles



LES CAMÉRAS DE SURVEILLANCE VISIOTRAP

Panneau solaire pour caméra de surveillance

Réf. 745394



- Capacité : 1700mAh
- Support de fixation orientable
- Dimensions panneau : 158 x 102 x 14 mm

LES PLUS

- Autonomie de jour : jusqu'à 9700 photos ou 2710 vidéos
- Autonomie de nuit : jusqu'à 3740 photos ou 450 vidéos
- Batteries lithium-ion
- Recharge possible sur 230V



LES CAMÉRAS DE SURVEILLANCE VISIOTRAP



Caractéristiques	Caméra de surveillance autonome 745346	Caméra de surveillance 4K autonome WIFI 745393
Angle objectif	70°	100°
Angle détecteur de mouvement	60°	100°
Distance de déclenchement	20 mètres	20 mètres
Temps de déclenchement	0,2 secondes	0,2 secondes
Vision jour/nuit	20 mètres	20 mètres
Qualité vidéo	8 Méga Pixel	4K
Qualité photo	20 Méga Pixel	20 Méga Pixel
LED infrarouge	940 NM (invisible à l'oeil nu)	940 NM (invisible à l'oeil nu)
Taille de l'écran	1,9 "	2,4 "
Mémoire externe	32 GB	32 GB
Transfert	Filaire	Filaire - WIFI
Application mobile	Non	Oui
Autonomie	6 mois	12 mois
Indice de protection	IP66	IP56
Dimensions	104 X 75 X 43 mm	136 X 90 X 76 mm

SECURKIT

SECURKIT - Kit détecteur intrusion Carillon solaire longue portée

Réf. 733471



SÉCURISEZ VOS
ENTRÉES EN
5 MINUTES



- Détection jour/nuit : 21m
- Support de fixation orientable
- Dimensions du détecteur: 92 x 103 x 90 mm
- Prise 230V
- 35 sonneries disponibles
- Dimensions du récepteur : 88 x 88 x 48 mm

LES PLUS

- Portée de transmission jusqu'à 800m
- Détecteur solaire
- Résistant aux intempéries : IP 66
- Installation en 5 minutes
- Flexible: jusqu'à 4 capteurs et 4 récepteurs

La sécurité des voies d'accès des exploitations et des bâtiments devient une priorité face aux nombreuses intrusions et aux vols de plus en plus nombreux auxquels les agriculteurs, les entreprises et les particuliers doivent faire face.

SECURKIT est la solution simple et économique qui vous permet d'être alerté en temps réel par un son de votre choix lors de l'intrusion d'un véhicule ou d'une personne. Il est autonome, ne nécessite aucune compétence en électricité et s'installe en moins de 5 minutes.



FERME



MAISON



USINE



GARAGE/PARKING

LE PACK SECURKIT

SECURKIT est un système d'une grande flexibilité : vous pouvez contrôler jusqu'à 4 accès différents et être prévenu jusqu'à 4 endroits différents. **Faites évoluer votre SECURKIT en fonction de vos besoins :**

- **Contrôlez jusqu'à 4 accès :** en ajoutant jusqu'à 3 détecteurs solaires à votre kit de base. L'accès, où l'alerte est déclenchée, est identifié grâce au numéro présent sur le récepteur, qui s'allume en cas d'intrusion. Si vous le souhaitez, vous pouvez associer une mélodie différente pour chaque détecteur, ainsi vous connaîtrez immédiatement l'accès concerné par l'alerte.
- **Vous souhaitez être prévenu dans plusieurs pièces,** étages ou bâtiments différents : alors vous pouvez ajouter jusqu'à 3 récepteurs à votre ou vos capteurs solaires. De plus, vous pouvez paramétrer chaque récepteur de façon indépendante.



Détecteur solaire

Réf : 733473

Récepteur

Réf : 733472



Flashez pour
découvrir le
site



Retrouver tous les produits sur

www.buisard-distribution.fr



BUISARD DISTRIBUTION SAS
Rue de la Fouquerie - CS 20069 - F72300 SOLESMES
contact@buisard-distri.fr - www.buisard-distribution.fr

