BUISARD
Distribution

SIÈGES

HOMOLOGATIONS

INFORMATIONS SUR L'HOMOLOGATION

- Catégories

A : Tracteur 2 essieux - Essieu arrière sans suspension
B : Essieu avant, arrière suspendu, pont avant suspendu, Cabine suspendue (type Renault TZ)

- Classes

I : Masse à vide jusqu'à 3600 kg
II : Masse à vide de 3600 à 6500 kg
III : Masse à vide de plus de 6500 kg

SUSPENSION ULTRA BASSE FRÉQUENCE (< À 1,25 HZ)

Garantie un confort de conduite supérieur, même à grande vitesse, en réduisant les vibrations du corps et les tensions de la région lombaire

POINT CEINTURE

Les homologations les plus courantes pour les ceintures de sécurité des sièges agricoles incluent les normes européennes CE et les homologations ISO. Ces certifications attestent que les ceintures répondent aux exigences de sécurité définies par les autorités compétentes, offrant ainsi une assurance supplémentaire quant à leur performance et leur fiabilité sur le terrain.

En conformité avec la réglementation en vigueur, la ceinture de sécurité est obligatoire à tout moment lorsque vous conduisez un tracteur, que ce soit sur la route ou dans les champs.
La ceinture de sécurité joue un rôle crucial dans la protection de votre vie en cas d'accident ou de retournement du véhicule. Elle réduit considérablement les risques de blessures graves.

TYPE D'ASSISE

Les 3 types d'assises :
- Assise étroite <400mm
- Assise standard entre 400 et 500mm
- Assise large >500mm

LÉGENDES

- TEP : Tissu enduit de plastique

INFORMATIONS SUR SECTEUR D'UTILISATION

Tracteurs agricoles

Engins Manutention

Engins TP

INFORMATIONS TECHNIQUES

Porte-document
Situé derrière le dossier du siège

Appuie-tête ou réhausse dossier

Accoudoirs entièrement ajustables
Le réglage des accoudoirs en inclinaison et en hauteur améliore le confort du conducteur

Dossier réglable et inclinable
Tous les dos sont différents. Réglez la hauteur et l'inclinaison de votre dossier pour qu'il s'adapte au mieux à votre dos, vous éviterez les dommages dus à une mauvaise posture et resterez détendus même durant de longues périodes aux commandes

Soutien lombaire
Mécanique ou pneumatique, il permet de mouler le dossier à votre dos et améliore votre confort en soutenant de manière efficace et ergonomique le bas de votre dos

Contacteur de sécurité
Informe le tracteur de la présence du conducteur sur le siège

Coussin d'assise chauffant

Amortissement latéral avec blocage intégré
Isole l'assise des mouvements Gauche/Droite

Réglage au poids
La suspension est ajustée au poids du conducteur de manière manuelle ou automatique, ce qui permet un positionnement optimal et isole des secousses verticales les plus brutales

Allonge du coussin d'assise
Améliore l'assise en fonction de votre longueur de jambe

Amortissement longitudinal avec blocage intégré
isole l'assise des mouvements Avant/Arrière

Console tournante
Permet la rotation en cabine et facilite l'utilisation du siège pendant la conduite, ou lorsque vous descendez

Réglage de la dureté d'amortissement
Le conducteur peut régler manuellement la dureté de l'amortissement de la suspension

Inclinaison du coussin d'assise
Améliore le soutien des cuisses quelque soit votre taille

Course des glissières
Adaptez la distance de votre siège au volant pour un plus grand confort de conduite

SOMMAIRE

A SIÈGE À SUSPENSION PNEUMATIQUE STANDARD

Assise large

D 8575A Deluxe p.8
D 5580ACH VIS p.9
D 5575A p.10

Assise standard

PREMIUM 10L+ p.11
AS 3045 p.12
CLASSIC 20L+ p.13
MAXI M98 p.14
SC97 M98SE p.15

B SIÈGE À SUSPENSION PNEUMATIQUE ÉTROITE

Assise standard

D 3030 p.17
AS 930 p.18
CLASSIC 25S+ p.19
SC97 M97 p.20

Assise étroite

BASIC 30S+ p.21
SC74 M97 p.22

C SIÈGE À SUSPENSION MÉCANIQUE STANDARD

SC95 M293 p.24
BLOSTAR p.25

D SIÈGE À SUSPENSION MÉCANIQUE ÉTROITE

Assise standard

SC95 M200 p.27
SC80 M91 SE p.28
GT50 M91 p.29
BASIC 57S p.32
BASIC 71M p.32

Assise étroite

SC74 M200 p.30
GT60 M91 p.31
GT60 M15 p.37
BASIC 40S p.33
SC74 M15 p.36
SP10 M15 p.38

E SIÈGE À SUSPENSION ARRIÈRE VERTICALE

BASIC 57S p.35
SC74 M15 p.36
GT60 M15 p.37
SP10 M15 p.38

F SIÈGE POUR ENGINS MANUTENTION

SC47 M99 p.40
SC97 M95 p.41
SC90 M99 p.42
1600 E p.43
BASIC 80L p.44
T 901 p.45
ERX p.46

G SIÈGE POUR TRAVAUX PUBLICS

D 7060 24V p.48
7020 p.49

H CUVETTE

GT50 p.51
PS48 p.51
GT60 p.52
PS40 p.52
SR84 p.53
SC74 p.53
SC70 p.54
SC95 p.54
SERIE 900 p.55

I ACCESSOIRES

Tableau d'association p.56-57
Suspensions p.58-59
Consoles tournantes p.60
Contacteurs p.61
Ceintures de sécurité p.62
Index p.63

SOMMAIRE

Sièges à suspension pneumatique standard

Pages 8-15

Sièges à suspension pneumatique étroite

Pages 17-22

Sièges à suspension mécanique standard

Pages 24-25

Sièges à suspension mécanique étroite

Pages 27-38

Sièges à suspension arrière verticale

Pages 35-38

SOMMAIRE

Sièges pour engins manutention

Pages 40-46

Sièges pour travaux publics

Pages 48-49

Cuvettes

Pages 51-55

Accessoires

Pages 56-62

Modèles	D8575 A		D 5580 ACH VIS	D5575 A	PREMIUM 10L+	AS 3045	CLASSIC 20L+	MAXI M98	SC97 M98SE
Référence Revêtement	451352 Velour	451350 Velour	451336 Tissu	451337 Velour	450607 Tissu	451176 Tissu	450608 Tissu	451215 Tissu	451022 Tissu
	page 8	page 8	page 9	page 10	page 11	page 12	page 13	page 14	page 15
Tension	12V	12V	12V	12V	12V	12V	12V	12V	12V
Réglage manuel dureté amortissement	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Amortissement longitudinal	●	●	●	●	●	●	●	●	-
Amortissement latéral	-	-	●	○	-	○	-	-	-
Réglage longitudinal des glissières	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Réglage des lombaires									
Pneumatique	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Mécanique	-	-	-	-	●	●	●	-	-
Réglage au poids du conducteur									
Automatique	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Manuel	-	-	-	-	●	●	●	●	●
Limiteur de hauteur	●	●	-	-	-	-	-	●	●
Accoudoirs rabattables	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Accoudoirs réglables									
En hauteur	●	●	●	●	-	●	-	-	-
En inclinaison	●	●	●	●	●	-	●	●	-
Réglage du coussin d'assise									
En profondeur	●	●	●	●	●	-	●	-	-
Inclinaison du nez du coussin	●	●	●	●	●	-	-	-	-
Inclinaison dossier	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Contacteur de sécurité	●	●	●	●	●	○	●	○	-
Console tournante	-	-	●	●	●	●	●	○	○
Réhausse dossier / Appuie-tête	●	○	●	●	●	-	●	●	○
Siège chauffant	-	-	●	-	-	-	-	-	-
Porte document	-	-	●	●	●	-	-	-	-
Plaque d'adaptation	●	●	●	●	-	●	-	-	-
Ceinture de sécurité	●	○	○	○	○	○	○	○	○
Housse	-	-	○	○	-	○	-	-	○

● de série ○ en option

www.buisard-distribution.fr

A

SUSPENSION PNEUMATIQUE STANDARD

D 8575A DELUXE

- **Dossier haut**
- **Dureté d'amortissement réglable**
- **Suspension Ultra Basse Fréquence <1Hz**

Dossier
Appui-tête à inclinaison réglable 3 positions de série pour la réf. 451352 et en option pour la réf. 451350
Dossier inclinable
Réglage lombaire électropneumatique
Accoudoirs réglables en hauteur
Accoudoirs rabattables à inclinaison réglable
Assise
Inclinaison et extension du coussin
Contacteur de sécurité 2 fils
Ceinture de sécurité à enrouleur de série pour la réf. 451352 et en option pour la réf. 451350
Suspension
Réglage longitudinal des glissières 210 mm
Réglage automatique au poids de 50 à 150 kg
Réglage manuel de la dureté de l'amortissement
Amortissement longitudinal avec blocage intégré
Suspension Ultra Basse Fréquence 0.8 Hz
Course de suspension 80 mm
Plaque d'adaptation

Réf. 451352 - 12V Velours avec réhausse dossier avec ceinture de sécurité
Réf. 451350 - 12V Velours

Homologué catégorie A classes I, II et III





Plaque d'adaptation

OPTIONS

Assise/Dossier

Réf. 451351 - Appui-tête tissu
Réf. 450705 - Ceinture de sécurité à enrouleur
Réf. 451256 - Contacteur de sécurité avec résistance
Réf. 451117 - Platine d'adaptation pour support accoudoir MF (Permet d'adapter les accoudoirs joystick Massey Fergusson Série 6000 et 7000 sur les sièges SEARS Série 5500)

D 5580ACH VIS

- **Suspension Ultra Basse Fréquence < 1Hz**
- **Réserve d'air additionnel pour optimiser la qualité de la suspension**
- **Siège chauffant**
- **Dureté d'amortissement réglable**

Dossier
Réhausse dossier
Dossier inclinable
Réglage lombaire électropneumatique
Accoudoirs réglables en hauteur
Accoudoirs rabattables à inclinaison réglable
Porte-document
Assise
Siège chauffant
Inclinaison et extension du coussin
Contacteur de sécurité
Suspension
Console tournante 21°-21°
Réglage longitudinal des glissières 200 mm
Réglage automatique au poids de 50 à 150 kg et de la hauteur de 76 mm
Réglage manuel de la dureté de l'amortissement
Amortissement latéral et longitudinal avec blocage intégré
Suspension Ultra Basse Fréquence 0.8 Hz
Plaque d'adaptation

Réf. 451336 - 12V Tissu

Homologué catégorie A classes I, II et III





Plaque d'adaptation

OPTIONS

Assise/Dossier

Réf. 450705 - Ceinture de sécurité à enrouleur
Réf. 451256 - Contacteur de sécurité avec résistance
Réf. 451117 - Platine d'adaptation pour support accoudoir MF (Permet d'adapter les accoudoirs joystick Massey Fergusson Série 6000 et 7000 sur les sièges SEARS Série 5500)

A SUSPENSION PNEUMATIQUE STANDARD

D 5575A

- **Suspension Ultra Basse Fréquence <1Hz**
- **Dureté d'amortissement réglable**
- **Inclinaison et extension du coussin d'assise**

Dossier
Réhausse
Dossier inclinable
Réglage lombaire électropneumatique
Accoudoirs réglables en hauteur
Accoudoirs rabattables à inclinaison réglable
Porte-document
Assise
Inclinaison et extension du coussin d'assise
Contacteur de sécurité 2 fils
Suspension
Console tournante 21° -21°
Réglage longitudinal des glissières 200 mm
Réglage automatique au poids de 50 à 150 kg et de la hauteur 76mm
Réglage manuel de la dureté de l'amortissement
Amortissement longitudinal avec blocage intégré
Suspension Ultra Basse Fréquence 1 - 1.2Hz
Course de suspension 80 mm
Plaque d'adaptation

Réf. 451337 - 12V Velours

Homologué catégorie A classes I, II et III





Plaque d'adaptation

OPTIONS

Assise/Dossier

Réf. 450705 - Ceinture de sécurité à enrouleur
Réf. 451256 - Contacteur de sécurité avec résistance
Réf. 451117 - Platine d'adaptation pour support accoudoir MF (Permet d'adapter les accoudoirs joystick Massey Fergusson Série 6000 et 7000 sur les sièges SEARS Série 5500)

Suspension

Réf. 451304 - Amortisseur latéral

PREMIUM 10L+

PILOT

- **Suspension Basse Fréquence**
- **Console tournante**
- **Porte document**
- **Dureté d'amortissement réglable**

Dossier
Réhausse dossier
Dossier inclinable 80°vers l'avant et 21° vers l'arrière
Réglage lombaire mécanique
Accoudoirs rabattables à inclinaison réglable
Porte document
Assise
Contacteur de sécurité 2 fils
Inclinaison et extension du coussin
Suspension
Suspension basse fréquence
Réglage du poids jusqu'à 150kg
Course de suspension : 100mm
Réglage longitudinal des glissières : 190mm
Console tournante 20°- 20°
Réglage manuel de la dureté de l'amortissement
Amortissement longitudinal avec blocage intégré

Réf. 450607 - 12V Tissu

Homologué catégorie A classes I, II et III





Dessous de siège

OPTION

Assise/Dossier

Réf. 450400 - Ceinture de sécurité à enrouleur

AS 3045

- **Suspension ultra basse fréquence**
- **Réhausse dossier**
- **Console tournante**

Dossier
Dossier inclinable 21° vers l'avant et 33° vers l'arrière en pas de 2.5°
Réglage lombaire mécanique
Accoudoirs réglables en hauteur
Accoudoirs rabattables
Suspension
Console tournante 20° -20°
Réglage longitudinal des glissières 160 mm
Réglage automatique au poids de 50 à 120 kg
Amortissement longitudinal avec blocage intégré
Amortisseur hydraulique à double effet
Suspension ultra basse fréquence 1 - 1.2Hz
Course de suspension 80 mm
Plaque d'adaptation

Réf. 451176 - 12V Tissu

Homologué catégorie A classes I, II et III





Plaque d'adaptation

OPTIONS

Assise/Dossier

Réf. 450705 - Ceinture de sécurité à enrouleur
Réf. 451185 - Kit contacteur de sécurité
Réf. 451578 - Housse universelle

Suspension

Réf. 451304 - Amortisseur latéral

CLASSIC 20L+

PILOT

- **Réhausse dossier**
- **Console tournante**
- **Extension coussin d'assise**

Dossier
Réhausse dossier - Appui tête
Dossier inclinable 80° vers l'avant et 32° vers l'arrière
Réglage lombaire mécanique
Accoudoirs rabattables à inclinaison réglable
Assise
Contacteur de sécurité 2 fils
Extension du coussin
Suspension
Ajustement manuel du poids jusqu'à 150kg
Course de suspension : 80mm
Largeur de connexion standard : 260mm
Réglage longitudinal des glissières : 190mm
Console tournante 20°- 20°
Amortissement longitudinal avec blocage intégré

Réf. 450608 - 12V Tissu

Homologué catégorie A classes I, II et III





Dessous de siège

OPTION

Assise/Dossier

Réf. 450400 - Ceinture de sécurité à enrouleur

MAXI M98

- **Réhausse dossier**
- **Limiteur mécanique de hauteur**

Dossier
Réhausse dossier
Dossier inclinable 15°
Accoudoirs rabattables à inclinaison réglable
Suspension
Réglage longitudinal des glissières 150 mm
Réglage au poids de 50 à 120 kg
Amortissement longitudinal avec blocage intégré
Suspension avec amortisseur hydraulique
Course de suspension 120 mm
Réglage de la hauteur 80 mm avec limiteur mécanique

Réf. 451215 - 12V Tissu

Homologué catégorie A classes II et III





Dessous de siège

OPTIONS

Assise/Dossier

Réf. 450850 - Ceinture de sécurité à enrouleur

Réf. 451285 - Coussin d'assise tissu + contacteur de sécurité

Suspension

Réf. 451056 - Console tournante 96°

SC97 M98SE

• Réglage de la hauteur avec limiteur mécanique

Dossier
Dossier inclinable 15°
Accoudoirs rabattables
Suspension
Réglage longitudinal des glissières 150 mm
Réglage au poids de 50 à 120 kg
Suspension avec amortisseur hydraulique
Course de suspension 120 mm
Réglage de la hauteur 80 mm avec limiteur mécanique

Réf. 451022 - 12V Tissu

Homologué catégorie A classe III





Dessous de siège

OPTIONS

Assise/Dossier

Réf. 450991 - Réhausse dossier tissu
Réf. 450850 - Ceinture de sécurité à enrouleur

Suspension

Réf. 451056 - Console tournante 96°

	ASSISE STANDARD									ASSISE ÉTROITE			
Modèles	**D 3030**	**AS 930**		**CLASSIC 25S+**		**SC97 M97**			**BASIC 30S+**	**SC74 M97**			
Référence Revêtement	**451345 Tissu**	**451149 Tissu**	**451195 TEP**	**450604 TEP**	**451005 Tissu**	**451307 TEP**	**450963 Tissu**	**450968 TEP**	**450609 TEP**	**450605 Tissu**	**451026 TEP**	**450974 Tissu**	**450973 TEP**
	page 17	page 18	page 18	page 19	page 19	page 20	page 20	page 20	page 21	page 21	page 22	page 22	page 22
Tension	12V	12V	12V	12V	12V	12V	12V	12V	12V	12V	12V	12V	12V
Amortissement longitudinal	○	-	-	-	-	●	●	●	-	-	●	●	●
Réglage longitudinal des glissières	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Réglage des lombaires													
Pneumatique	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mécanique	●	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
Réglage au poids du conducteur													
Automatique	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manuel	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Accoudoirs rabattables	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	○	○	○
Accoudoirs réglables													
En hauteur	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
En inclinaison	-	○	○	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-
Inclinaison dossier	●	-	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Contacteur de sécurité	○	○	○	●	●	●	-	-	●	●	●	○	○
Console tournante	●	-	-	-	-	○	○	○	-	-	○	○	○
Réhausse dossier/ Appuie-tête	●	○	-	●	●	○	○	○	-	-	○	○	○
Ceinture de sécurité	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
Housse	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

● de série ○ en option

D 3030

- **Suspension Ultra Basse Fréquence <1Hz**
- **Console tournante**
- **Réhausse dossier**

Dossier
Réhausse dossier
Dossier inclinable 21° vers l'avant et 33° vers l'arrière
Réglage lombaire mécanique
Accoudoirs rabattables réglables en hauteur
Assise
Extension du coussin
Suspension
Console tournante 21° -21°
Réglage longitudinale des glissières 160 mm
Réglage au poids de 50 à 120 kg
Suspension ultra basse fréquence 1 - 1.2Hz
Course de suspension 80 mm

Réf. 451345 - 12V Tissu

Homologué catégorie A classes I, II et III





Plaque d'adaptation

OPTIONS

Assise/Dossier

Réf. 450705 - Ceinture de sécurité à enrouleur
Réf. 451185 - Kit contacteur de sécurité
Réf. 451577 - Housse universelle

AS 930

SEARS SEATING

• Suspension Ultra Basse Fréquence <1Hz

Dossier
Accoudoirs rabattables
Suspension
Réglage longitudinal des glissières 160 mm
Réglage au poids de 50 à 120 kg
Suspension ultra basse fréquence 1 - 1.2Hz
Course de suspension 80 mm

Réf. 451149 - 12V Tissu
Réf. 451195 - 12V TEP

Homologué catégorie A classes I, II et III







Plaque d'adaptation

OPTIONS

Assise/Dossier
Réf. 451029 - Appuie-tête tissu
Réf. 450728 - Jeu d'accoudoirs droit et gauche réglables
Réf. 450705 - Ceinture de sécurité à enrouleur

CLASSIC 25S+

PILOT

- **Contacteur de sécurité**
- **Réhausse de dossier**

Dossier
Accoudoirs rabattables
Dossier inclinable de 80° vers l'avant et 32° vers l'arrière
Réglage mécanique des lombaires
Réhausse de dossier
Porte-document
Suspension
Réglage longitudinale des glissières 210 mm
Réglage au poids jusqu'à 150 kg
Course de suspension 95 mm
Ceinture de sécurité 2 points
Contacteur 2 fils (normalement ouvert)

Réf. 450604 - 12V TEP
Réf. 451010 - 12V Tissu

Homologué catégorie A classes I et II





Dessous de siège

SC97 M97

- **3 Versions**
- **Réglage de la hauteur**

Dossier
Dossier inclinable 15°
Accoudoirs rabattables
Suspension
Réglage longitudinal des glissières 150 mm
Réglage au poids de 50 à 120 kg
Amortissement longitudinal avec blocage intégré
Suspension avec amortisseur hydraulique
Course de suspension 80 mm
Réglage de la hauteur 80mm

Réf. 451307 - 12V TEP Contacteur de sécurité
Réf. 450963 - 12V Tissu avec réhausse dossier
Réf. 450968 - 12V TEP

Homologué catégorie A classes I et III





Dessous de siège

OPTIONS

Assise/Dossier

Réf. 450991 - Réhausse dossier tissu
Réf. 450765 - Réhausse dossier TEP
Réf. 451198 - Kit accoudoir droit rabattable à inclinaison réglable
Réf. 451199 - Kit accoudoir gauche rabattable à inclinaison réglable
Réf. 450850 - Ceinture de sécurité à enrouleur

Suspension

Réf. 451055 - Console tournante 360°

BASIC 30S+

PILOT

- **Spécial viti/arbo**

Assise
Contacteur de sécurité 2 fils
Suspension
Réglage longitudinale des glissières 210 mm
Réglage au poids jusqu'à 120 kg
Course de suspension 100 mm

Réf. 450609 - 12V TEP
Réf. 451005 - 12V Tissu

Homologué catégorie A classe II







Dessous de siège

OPTION

Assise/Dossier
Réf. 450400 - Ceinture de sécurité à enrouleur

SC74 M97

- **Amortissement longitudinal**
- **Dossier ergonomique réhaussé sur les côtés**
- **Spécial viti/arbo**

Dossier
Dossier ergonomique réhaussé sur les côtés
Dossier réglable en hauteur
Suspension
Réglage longitudinal des glissières 150 mm
Réglage au poids de 50 à 120 kg
Amortissement longitudinal avec blocage intégré
Suspension avec amortisseur hydraulique
Course de suspension 80 mm
Réglage de la hauteur 80mm

Réf. 451026 - 12V TEP avec contacteur de sécurité
Réf. 450974 - 12V Tissu
Réf. 450973 - 12V TEP

Homologué catégorie A classes I et III





Dessous de siège

OPTIONS

Assise/Dossier

Réf. 451014 - Réhausse dossier TEP
Réf. 450998 - Accoudoir droit rabattable court (20cm)
Réf. 450997 - Accoudoir gauche rabattable court (20cm)
Réf. 451017 - Accoudoir droit rabattable long (27cm)
Réf. 451016 - Accoudoir gauche rabattable long (27cm)
Réf. 451273 - Kit ceinture de sécurité fixe
Réf. 451642 - Contacteur de sécurité avec résistance
Réf. 451331 - Kit vontacteur de sécurité

Suspension

Réf. 451055 - Console tournante 360°

Modèles	SC95 M293	BLOSTAR
Référence Revêtement	451197 Tissu	450886 Tissu
	page 24	page 25
Réglage longitudinal des glissières	●	●
Réglage des lombaires	-	-
Pneumatique	-	-
Mécanique	●	●
Réglage au poids du conducteur	-	-
Automatique	-	
Manuel	●	●
Limiteur de hauteur	●	-
Accoudoirs rabattables	●	●
Accoudoirs réglables	-	●
En hauteur	-	-
En inclinaison	●	●
Inclinaison dossier	●	●
Contacteur de sécurité	-	-
Console tournante	○	-
Réhausse dossier / Appuie-tête	○	●
Porte document	-	-
Ceinture de sécurité	○	-

● de série ○ en option

SC95 M293

• Limiteur de hauteur mécanique

Dossier
Dossier ergonomique et enveloppant
Dossier inclinable à 15°
Réglage lombaire mécanique
Accoudoirs rabattables à inclinaison réglable
Suspension
Réglage longitudinal des glissières 150 mm
Réglage au poids de 50 à 120 kg
Suspension avec amortisseur hydraulique
Course de suspension 110 mm
Réglage de la hauteur 70 mm avec limiteur mécanique

Réf. 451197 - Tissu

Homologué catégorie A classes II et III





Dessous de siège

OPTIONS

Assise/Dossier

Réf. 450850 - Ceinture de sécurité à enrouleur

Suspension

Réf. 451056 - Console tournante 96°

BLOSTAR

- **Appui-tête**
- **Réglage de hauteur à 3 niveaux**

Dossier
Réglage de l'inclinaison du dossier de : 35-170°
Accoudoirs rabattables et réglables (intégrés)
Appui-tête Tissu (intégré)
Support lombaire mécanique
Suspension
Réglage longitudinal des glissières 150 mm
Réglage au poids de 50 à 130 kg
Course de suspension : 90 mm
Réglage hauteur 60 mm, 3 niveaux, mécanique

Réf. 450886 - Tissu

Homologué catégorie A classes I, II et III





Dessous de siège

	ASSISE STANDARD							ASSISE ETROITE		
Modèles	**SC95 M200**			**SC80 M91 SE**		**GT50 M91**	**BASIC 71M**	**SC74 M200**	**GT60**	**BASIC 40S**
Référence Revêtement	**451137 TEP**	**451084 Tissu**	**451085 TEP**	**451023 Tissu**	**451310 TEP**	**450918 TEP**	**450501 TEP**	**451086 TEP**	**450913 TEP**	**450503**
	page 27	page 27	page 27	page 28	page 28	page 29	page 32	page 30	page 31	page 33
Amortissement longitudinal										
Réglage longitudinal des glissières	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Réglage des lombaires										
Pneumatique										
Mécanique										
Réglage au poids du conducteur										
Automatique										
Manuel	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Limiteur de hauteur	●	●	●				●	●	●	●
Accoudoirs rabattables	●	●	●	●	●	●	●	○		
Accoudoirs réglables										
En hauteur										
En inclinaison	○	○	○	○	○					
Inclinaison dossier	●	●	●	●	●		●			
Contacteur de sécurité	●							○		
Console tournante	○	○	○	○	○	○		○	○	
Réhausse dossier / Appuie-tête	●	●	●	○	○	●		○	○	
Ceinture de sécurité	○	○	○	○	○		●	○		●
Housse	○	○	○	○	○			○		

● de série ○ en option

SC95 M200

- **Assise standard**
- **3 versions**
- **Appui-tête**

Dossier
Appui-tête
Dossier ergonomique et enveloppant inclinable à 15°
Accoudoirs rabattables
Suspension
Réglage longitudinal des glissières 160 mm
Réglage au poids de 50 à 150 kg
Suspension parallélogramme étroite avec amortisseur hydraulique
Course de suspension 100 mm
Réglage de la hauteur 80 mm avec limiteur

Réf. 451137 - TEP avec contacteur de sécurité
Réf. 451084 - Tissu
Réf. 451085 - TEP

Homologué catégorie A classes II et III





Dessous de siège

OPTIONS

Assise/Dossier

Réf. 451198 - Accoudoir droit rabattable à inclinaison réglable
Réf. 451199 - Accoudoir gauche rabattable à inclinaison réglable
Réf. 450850 - Ceinture de sécurité à enrouleur
Réf. 451112 - Support joystick

Suspension

Réf. 451055 - Console tournante 360°

SC80 M91 SE

- **Dossier large**
- **Assise standard**

Dossier
Dossier large réhaussé sur les côtés, réglable et inclinable 15°
Accoudoirs rabattables
Suspension
Réglage longitudinal des glissières 150 mm
Réglage au poids de 50 à 120 kg
Suspension avec amortisseur hydraulique
Course de suspension 100 mm
Réglage de la hauteur 80 mm

Réf. 451023 - Tissu
Réf. 451310 - TEP

Homologué catégorie A classe II





Dessous de siège

OPTIONS

Assise/Dossier

Réf. 450991 - Réhausse dossier tissu
Réf. 450765 - Réhausse dossier TEP
Réf. 451198 - Kit accoudoir droit rabattable à inclinaison réglable
Réf. 451199 - Kit accoudoir gauche rabattable à inclinaison réglable
Réf. 450850 - Ceinture de sécurité à enrouleur
Réf. 451112 - Support joystick

Suspension

Réf. 451055 - Console tournante 360°

GT50 M91

- **Cuvette baquet**
- **Réhausse dossier**

Dossier
Réhausse dossier
Siège à coque entière, réhaussé sur les côtés
Accoudoirs rabattables
Suspension
Réglage longitudinal des glissières 150 mm
Réglage au poids de 50 à 120 kg
Suspension avec amortisseur hydraulique
Course de suspension : 100 mm
Réglage hauteur 80 mm

Réf. 450918 - TEP

Homologué catégorie A classe II





Dessous de siège

OPTIONS

Suspension

Réf. 451055 - Console tournante 360°

SC74 M200

• Assise étroite viti / arbo

Dossier
Dossier fixe, ergonomique et réhaussé sur les côtés
Suspension
Réglage longitudinal des glissières 160 mm
Réglage au poids de 50 à 120 kg
Suspension parallélogramme étroite avec amortisseur hydraulique
Course de suspension 100 mm
Réglage de la hauteur 80 mm avec limiteur

Réf. 451086 - TEP

Homologué catégorie A classes I et II







Dessous de siège

OPTIONS

Assise/Dossier

Réf. 451014 - Réhausse dossier TEP
Réf. 451017 - Accoudoir droit rabattable long (27 cm)
Réf. 451016 - Accoudoir gauche rabattable long (27 cm)
Réf. 450998 - Accoudoir droit rabattable court (20 cm)
Réf. 450997 - Accoudoir gauche rabattable court (20 cm)
Réf. 451642 - Contacteur de sécurité avec résistance
Réf. 451331 - Kit contacteur de sécurité
Réf. 451273 - Kit ceinture fixe

Suspension

Réf. 451055 - Console tournante 360°

GT60 M91

• **Pour tracteurs viti /arbo sans cabine**

Dossier
Siège à coque entière
Dossier fixe
Suspension
Réglage longitudinal des glissières 150 mm
Réglage au poids de 50 à 120 kg
Suspension avec amortisseur hydraulique
Course de suspension : 100 mm
Réglage hauteur 80 mm

Réf. 450913 - TEP

Homologué catégorie A classe II







Dessous de siège

OPTIONS

Assise/Dossier
Réf. 450922 - Réhausse dossier TEP
Réf. 450996 - Jeu d'accoudoirs droit/gauche

Suspension
Réf. 451055
Console tournante 360°

BASIC 71M

PILOT

- **Dossier large**
- **Dossier rabatable**
- **Ceinture de sécurité**

Dossier
Dossier large réhaussé sur les côtés, réglable et inclinable 12°
Accoudoirs rabattables
Suspension
Réglage longitudinal des glissières 210 mm
Réglage au poids jusqu'à 150 kg
Suspension avec amortisseur hydraulique
Course de suspension 60 mm
Réglage de la hauteur 30 mm
Ceinture
Kit ceinture de sécurité à enrouleur 2 points

Réf. 450501 - TEP

Homologué catégorie A classes I, II et III



OPTIONS

Assise/Dossier

Réf. 451014 - Réhausse dossier TEP
Réf. 451017 - Accoudoir droit rabattable long (27 cm)
Réf. 451016 - Accoudoir gauche rabattable long (27 cm)
Réf. 450998 - Accoudoir droit rabattable court (20 cm)
Réf. 450997 - Accoudoir gauche rabattable court (20 cm)
Réf. 451642 - Contacteur de sécurité
Réf. 451273 - Kit ceinture fixe

Suspension

Réf. 451055 - Console tournante 360°

BASIC 40S

- **Suspension mécanique étroite**
- **Assise dossier étroite**
- **Ceinture de sécurité**
- **Pour tracteur viti/arbo sans cabine**

Dossier
Dossier large réhaussé sur les côtés
Suspension
Réglage longitudinal des glissières 210 mm
Réglage au poids jusqu'à 150 kg
Suspension avec amortisseur hydraulique
Course de suspension 110 mm
Réglage de la hauteur 60 mm
Ceinture
Kit ceinture de sécurité à enrouleur 2 points

Réf. 450503 - TEP

Homologué catégorie A classes I et II



OPTIONS

Assise/Dossier
Réf. 450922 - Réhausse dossier TEP
Réf. 450996 - Jeu d'accoudoirs droit/gauche
Suspension
Réf. 451055 - Console tournante 360°

Modèles	BASIC 57S	SC74 M15	GT60 M15	SP10 M15
Référence Revêtement	**450611 TEP**	**451166 TEP**	**451008 TEP**	**450948 TEP**
	page 35	page 36	page 37	page 38
Réglage longitudinal des glissières	●	●	●	●
Réglage au poids du conducteur				
Manuel	●	●	●	●
Réglage de hauteur				
Accoudoirs fixes	●			
Accoudoirs rabattables			○	
Contacteur de sécurité		○		
Embase inclinable	●			
Réhausse dossier / Appuie-tête			○	

● de série ○ en option

BASIC 57S

PILOT

- **Embase inclinable 8 positions**

Assise
Largeur assise 490mm
Angle d'inclinaison de l'embase 12/13/16/20/25/29/42/53°
Assise sur tôle rigide avec accoudoirs enveloppants
Suspension
Réglage du poids de 60 à 120kg
Réglage longitudinal des glissières : 150mm
Course de suspension : 80mm
Largeur dossier : 570mm

Réf. 450611 - TEP







Dessous de siège

SC74 M15

Dossier
Dossier ergonomique réhaussé sur les côtés
Suspension
Réglage longitudinal des glissières 165 mm
Réglage au poids de 50 à 120 kg
Suspension mécanique avec amortisseur hydraulique
Course de suspension 80 mm

Réf. 451166 - TEP





Dessous de siège

OPTIONS

Assise/Dossier

Réf. 451642 - Contacteur de sécurité avec résistance
Réf. 451331 - Kit contactur de sécurité

GT60 M15

Dossier
Siège à coque entière
Suspension
Réglage longitudinal des glissières 165 mm
Réglage au poids de 50 à 120 kg
Suspension mécanique avec amortisseur hydraulique
Course de suspension 80 mm

Réf. 451008 - TEP





Dessous de siège

OPTIONS

Assise/Dossier

Réf. 450922 - Réhausse dossier TEP

Réf. 450996 - Jeu d'accoudoirs droit/gauche

SP10 M15

Dossier
Dossier ergonomique fixe
Assise
Siège à structure tubulaire entièrement moulé
Suspension
Réglage longitudinal des glissières 165 mm
Réglage au poids de 50 à 120 kg
Suspension mécanique avec amortisseur hydraulique
Course de suspension 80 mm

Réf. 450948 - TEP





Dessous de siège

	SUSPENSION EXTRA-PLATE			SUSPENSION INTÉGRÉE				
Modèles	**SC47 M99**	**SC97 M95**	**SC90 M99**	**1600 E**	**BASIC 80L**	**T901**		**ERX**
Référence Revêtement	**451179 TEP**	**450954 TEP**	**451177 TEP**	**451200 TEP**	**450610 TEP**	**451296 TEP**	**451318 TEP**	**451011 TEP**
	page 40	page 41	page 42	page 43	page 44	page 45	page 45	page 46
Réglage longitudinal des glissières	●	●	●	●	●	●	●	●
Réglage au poids du conducteur								
Automatique								
Manuel	●	●	●	●	●	●	●	●
Inclinaison dossier	●	●	●	●		●	●	●
Contacteur de sécurité	●	●	●	●	●	●	●	●
Réhausse dossier / Appuie-tête	○	○	○					
Ceinture de sécurité	○	○	○	○	○	○	○	●
Accoudoirs rabattables	○	○	○					
Accoudoirs réglables								
En hauteur				○				
En inclinaison								

● de série ○ en option

SC47 M99

- **Suspension parallélogramme**
- **Extra-plate**

Dossier
Dossier ergonomique, réglable et inclinable à 21°
Assise
Contacteur de sécurité (contact à la fermeture)
Suspension
Réglage longitudinal des glissières 210 mm
Réglage au poids de 50 à 120 kg
Suspension mécanique parallélogramme extra-plate avec amortisseur hydraulique
Course de suspension 50 mm

Réf. 451179 - TEP

Certification ISO 7096/2000 et EN13490





Dessous de siège

OPTIONS

Assise/Dossier
Réf. 451093 - Réhausse dossier TEP
Réf. 451183 - Accoudoir droit rabattable
Réf. 451184 - Accoudoir gauche rabattable
Réf. 451182 - Ceinture de sécurité à enrouleur

SC97 M95

- **Suspension parallélogramme**
- **Extra-plate**

Dossier
Dossier réglable et inclinable à 15°
Assise
Contacteur de sécurité (contact à la fermeture)
Suspension
Réglage longitudinal des glissières 150 mm
Réglage au poids de 50 à 120 kg
Suspension mécanique parallélogramme extra-plate avec amortisseur hydraulique
Course de suspension 45 mm
Suspension non homologuée

Réf. 450954 - TEP







Dessous de siège

OPTIONS

Assise/Dossier

Réf. 450765 - Réhausse dossier TEP
Réf. 451183 - Accoudoir droit rabattable
Réf. 451184 - Accoudoir gauche rabattable
Réf. 450850 - Ceinture de sécurité à enrouleur

SC90 M99

- **Suspension parallélogramme**
- **Extra-plate**

Dossier
Dossier ergonomiqueet enveloppant, réglable et inclinable à 15°
Assise
Contacteur de sécurité (contact à la fermeture)
Suspension
Réglage longitudinal des glissières 210 mm
Réglage au poids de 50 à 120 kg
Suspension mécanique parallélogramme extra-plate avec amortisseur hydraulique
Course de suspension 50 mm

Réf. 451177 - TEP

Certification ISO 7096/2000 et EN13490







Dessous de siège

OPTIONS

Assise/Dossier

Réf. 450765 - Réhausse dossier TEP
Réf. 451183 - Accoudoir droit rabattable
Réf. 451184 - Accoudoir gauche rabattable
Réf. 450850 - Ceinture de sécurité à enrouleur

1600 E

- **Suspension intégrée**
- **Contacteur 3 fils**

Dossier
Dossier inclinable à 55°
Assise
Contacteur de sécurité 3 fils
Suspension
Réglage longitudinal des glissières 160 mm
Réglage au poids de 30 à 130 kg
Suspension mécanique parallélogramme
Course de suspension 60 mm

Réf. 451200 - TEP

Certification ISO 7096/2000 et EN13490 IT1







Plaque d'adaptation

OPTIONS

Assise/Dossier

Réf. 450698 - Accoudoir droit réglable
Réf. 450697 - Accoudoir gauche réglable
Réf. 451079 - Ceinture de sécurité à enrouleur pour sièges équipés d'accoudoirs
Réf. 450705 - Ceinture de sécurité à enrouleur pour sièges non-équipés d'accoudoirs uniquement
Réf. 451212 - Réhausse dossier TEP

BASIC 80L

PILOT

- **Spécial manutention**
- **Porte document**
- **Contacteur de sécurité**

Dossier
Porte document
Assise
Contacteur de sécurité 2 fils
Suspension
Réglage longitudinal des glissières 210 mm
Ajustement manuel du poids jusqu'à 130kg
Course de suspension : 50mm
Entraxe de connexion standard : 328mm

Réf. 450610 - TEP







Dessous de siège

T 901

• Suspension intégrée

Dossier
Dossier inclinable à 15°
Suspension
Réglage longitudinal des glissières 150 mm
Réglage au poids de 50 à 120 kg
Suspension mécanique intégrée
Course de suspension 50 mm

Réf. 451296 - TEP avec contacteur de sécurité (contact à fermeture)
Réf. 451318 - TEP Mod. Eco avec contacteur de sécurité (contact à fermeture)

Certification ISO 7096/2000 et EN13490 IT1







Dessous de siège

OPTIONS

Assise/Dossier
Réf. 451297 - Kit ceinture à enrouleur

ERX

- **Haut niveau de confort**
- **Dossier ergonomique et enveloppant**
- **Suspension intégrée**
- **Excellente absorption des vibrations**
- **Ceinture intégrée**
- **Contacteur 3 fils**

Dossier
Dossier inclinable -23° / +66°
Assise
Contacteur de sécurité
Suspension
Réglage longitudinal des glissières 150 mm
Réglage au poids de 50 à 150 kg
Suspension mécanique intégrée
Course de suspension 60mm

Réf. 451011 - TEP







Dessous de siège

	SUSPENSION PNEUMATIQUE	SUSPENSION MÉCANIQUE	
Modèles	**D 7060**	**7020**	
Référence **Revêtement**	**451259** **Tissu**	**451260** **Tissu**	**451358** **TEP**
	page 48	page 49	page 49
Tension	24V	-	-
Amortissement latéral	○	○	○
Réglage longitudinal des glissières	●	●	●
Réglage des lombaires			
Pneumatique			
Mécanique	●	●	●
Réglage de hauteur		●	●
Réglage au poids du conducteur			
Automatique			
Manuel	●	●	●
Accoudoirs	○	○	○
Réglage du coussin d'assise			
En profondeur	●		
Inclinaison du nez du coussin			
Inclinaison dossier	●	●	●
Contacteur de sécurité	○	○	○
Console tournante	○	○	
Réhausse dossier	○	○	○
Plaque d'adaptation	●	●	●
Ceinture de sécurité	○	○	○

● de série ○ en option

D 7060

- **Suspension Ultra Basse Fréquence <1Hz**
- **Réglage de la dureté d'amortissement**
- **Compresseur 24V**
- **Réglage lombaire mécanique**

Dossier
Dossier inclinable
Réglage lombaire mécanique
Assise
Extension du coussin
Suspension
Réglage longitudinal des glissières 200 mm
Réglage au poids de 30 à 150 kg
Double amortisseur vertical
Course de suspension 80 mm
Plaque d'adaptation universelle

Réf. 451259 - Tissu 24V

Homologué catégorie A classes I, II et III





Plaque d'adaptation

OPTIONS

Assise/Dossier

Réf. 451267 - Appui-tête
Réf. 451219 - Kit accoudoir droit avec support
Réf. 451220 - Kit accoudoir gauche avec support
Réf. 451185 - Kit contacteur de sécurité
Réf. 450705 - Ceinture de sécurité

Suspension

Réf. 451187 - Console tournante 20° / 20°
Réf. 451304 - Amortisseur latéral

7020

SEARS SEATING

Dossier
Dossier inclinable
Réglage lombaire mécanique
Suspension
Réglage longitudinal des glissières 200 mm
Réglage au poids de 50 à 150 kg
Suspension mécanique standard avec double amortisseur vertical
Course de suspension 80 mm
Réglage de la hauteur 76 mm (en 3 positions)
Plaque d'adaptation universelle

Réf. 451260 - Tissu
Réf. 451358 - TEP

Homologué catégorie A classes I, II et III





Plaque d'adaptation

OPTIONS

Assise/Dossier

Réf. 451267 - Appui-tête
Réf. 451219 - Kit accoudoir droit avec support
Réf. 451220 - Kit accoudoir gauche avec support
Réf. 451185 - Kit contacteur de sécurité
Réf. 450705 - Ceinture de sécurité

Suspension

Réf. 451187 - Console tournante 20° / 20°
Réf. 451304 - Amortisseur latéral

	ASSISE STANDARD		ASSISE ÉTROITE							
Modèles	**GT50**	**PS48**	**GT60**	**PS40**	**SR84**		**SC74**			
Référence Revêtement	**450943 TEP**	**451181 TEP**	**450723 TEP**	**451287 TEP**	**451360 TEP**	**451359 Tissu**	**450771 TEP**	**450773 Tissu**	**450775 TEP**	**450774 Tissu**
	page 51	page 51	page 52	page 52	page 53	page 53	page 53	page 53	page 53	page 53
Largeur glissières	260 mm	260 mm	260 mm	260 mm	260 mm	260 mm	260 mm	260 mm	260 mm	260 mm
Réhausse dossier / Appuie-tête	○		○		●	●				
Contacteur de sécurité				○	●	●	○			

	ASSISE ÉTROITE			
Modèles	**SC70**			**SERIE 900**
Référence Revêtement	451012 TEP	451013 Tissu	451091 TEP	451032 Tissu
	page 54	page 54	page 54	page 55
Largeur glissières	260 mm	260 mm	260 mm	260 mm

● de série
○ en option

GT50

Dossier
Siège à coque entière réhaussée sur les côtés

Réf. 450943 - TEP

Livré avec 4 écrous prisonniers pour la fixation des glissières



OPTIONS

Assise/Dossier
Réf. 450922 - Réhausse dossier TEP
Réf. 451625 - Tôle support basculant
Réf. 910238 - Jeu de glissières droite/gauche

PS48

• Siège bacquet ergonomique

Dossier
Dossier monocoque en matière plastique non réglable en inclinaison
Forme ergonomique et enveloppante

Réf. 451181 - TEP

4 insères M8 pour la fixation des glissières



OPTIONS

Assise/Dossier
Réf. 450878 - Kit ceinture de sécurité fixe
Réf. 450879 - Kit ceinture de sécurité à enrouleur
Réf. 910238 - Jeu de glissières droite/gauche

GT60

Dossier
Siège à coque entière

Réf. 450723 - TEP

Livré avec 4 écrous prisonniers pour la fixation des glissières



OPTIONS

Assise/Dossier
Réf. 450922 - Réhausse dossier TEP
Réf. 910238 - Jeu de glissières droite/gauche

PS40

Dossier
Dossier monocoque en matière plastique non réglable en inclinaison
Forme ergonomique et enveloppante

Réf. 451287 - TEP

4 insères M8 pour la fixation des glissières



OPTIONS

Assise/Dossier
Réf. 450878 - Kit ceinture de sécurité fixe
Réf. 450879 - Kit ceinture de sécurité à enrouleur
Réf. 910238 - Jeu de glissières droite/gauche

SR84

• Dossier rabattable

Dossier
Réhausse dossier
Dossier inclinable 60° vers l'avant et 24° vers l'arrière, ergonomique, réhaussé sur les côtés
Assise
Contacteur de sécurité 2 fils
1/2 glissières supérieures adaptables sur toute suspension parallélogramme étroite

Réf. 451359 - Tissu - contacteur de sécurité
Réf. 451360 - TEP - contacteur de sécurité



OPTIONS

Assise/Dossier
Réf. 451588 - Accoudoir droit rabattable
Réf. 451589 - Accoudoir droit rabattable
Réf. 451587 - it ceinture de sécurité fixe
Suspension
Réf. 451090 - Suspension M200
Réf. 450961 - Suspension M97

SC74

• Siège bacquet ergonomique

Dossier
Dossier fixe, ergonomique, réhaussé sur les côtés
Assise
1/2 glissières supérieures adaptables sur toute suspension parallélogramme étroite

Réf. 450774 - Tissu - contacteur de sécurité
Réf. 450775 - TEP - contacteur de sécurité
Réf. 450773 - Tissu
Réf. 450771 - TEP



OPTIONS

Assise
Réf. 451642* - Contacteur de sécurité avec résistance
* uniquement pour les réf. 450771 & 450773
Suspension
Réf. 451090 - Suspension M200
Réf. 450961 - Suspension M97

SC70

Dossier
Dossier fixe, ergonomique, réhaussé sur les côtés
Assise
1/2 glissières supérieures

Réf. 451013 - Tissu
Réf. 451012 - TEP

OPTIONS

Suspension
Réf. 451090 - Suspension M200
Réf. 450961 - Suspension M97



SC95

Dossier
Assise dossier livrée sans accoudoirs

Réf. 451091 - TEP

Entraxe de fixation pour suspension parallèlogramme étroite ou large



SERIE 900

SEARS SEATING

Dossier

Assise dossier livrée sans accoudoirs

Réf. 451032 - Tissu



Retrouvez l'ensemble de nos pièces de rechanges sur www.buisard-distribution.fr

TABLEAU D'ASSOCIATION

			Glissière	SUSPENSION ÉTROITE	
				Mécanique M200	Pneumatique M97
		Réf.	910238	451090	450961
CUVETTES	GT 50	450943	Option obligatoire	Option	Option
	PS48	451181	Option obligatoire	Option	Option
	GT60	450723	Option obligatoire	Option	Option
	PS40	415287	Option obligatoire	Option	Option

TABLEAU D'ASSOCIATION

			SUSPENSION ÉTROITE	
			Mécanique M200	Pneumatique M97
			451090	450961
ASSISE DOSSIER ÉTROITES	SR 84	451359 TISSU + CONTACTEUR	Option	Option
		451360 TEP + CONTACTEUR	Option	Option
	SC74	450773 TISSU	Option	Option
		450774 TISSU + CONTACTEUR	Option	Option
		450771 TEP	Option	Option
		450775 TEP + CONTACTEUR	Option	Option
	SC70	451013 TISSU	Option	Option
		451012 TEP	Option	Option

SUSPENSION M200 MÉCANIQUE

Caractéristiques
Réglage longitudinal des glissières 160 mm
Réglage au poids de 50 à 150 kg
Suspension parallélogramme étroite avec amortisseur hydraulique
Course de suspension 100 mm
Réglage de la hauteur 80mm avec limiteur

Dimensions
Largeur : 222 mm
Longueur : 329 mm
Hauteur : 208 mm
Entraxe glissière : 260 mm

Réf. 451090

SUSPENSION M97 PNEUMATIQUE

Caractéristiques
Réglage au poids de 50 à 120 kg
Amortissement longitudinal avec blocage intégré
Suspension avec amortisseur hydraulique
Course de suspension 80 mm
Réglage de la hauteur 80mm avec limiteur mécanique
Livré avec demi-glissières inférieures

Dimensions
Largeur : 240 mm
Longueur : 335 mm
Hauteur : 214 mm
Entraxe glissière : 260 mm

Réf. 450961

SUSPENSION SÉRIE 08 MÉCANIQUE

Caractéristiques
Réglage du poids de 50 à 120 kg
Amortissement longitudinal avec blocage intégré
Amortisseur hydraulique à double effet
Course de 80 mm

Dimensions
Largeur : 250 mm
Longueur : 370 mm
Hauteur : 150, 200 mm
Entraxe glissière : 290 mm

Réf. 451036

SUSPENSION SÉRIE 30 PNEUMATIQUE

Caractéristiques
Réglage longitudinal des glissières 160 mm
Réglage du poids de 50 à 120 kg
Suspension Ultra Basse Fréquence 1 - 1.2Hz
Course de suspension 80 mm

Dimensions
Largeur : 250 mm
Longueur : 360 mm
Hauteur : 335 mm
Entraxe glissières : 290 mm

Réf. 451192

SUSPENSION M293 MÉCANIQUE

Caractéristiques
Réglage longitudinal des glissières 150 mm
Réglage au poids de 50 à 120 kg
Suspension avec amortisseur hydraulique
Course de suspension 110 mm
Réglage de la hauteur 70 mm avec limiteur mécanique

Dimensions
Largeur : 310 mm
Longueur : 380 mm
Hauteur : 215 mm
Entraxe glissière : 325 mm

Réf. 450780

SUSPENSION M98 PNEUMATIQUE

Caractéristiques
Réglage longitudinal des glissières 150 mm
Réglage automatique au poids de 50 à 120 kg
Suspension avec amortisseur hydraulique
Course de suspension 120 mm
Amortissement longitudinal avec blocage intégré
Réglage de la hauteur 80 mm avec limiteur mécanique
Livré avec demi-glissières inférieures

Dimensions
Largeur : 313 mm
Longueur : 383 mm
Hauteur : 246 mm
Entraxe glissière : 327 mm

Réf. 451065

SUSPENSION SÉRIE 45 PNEUMATIQUE

Caractéristiques
Réglage du poids de 50 à 120 kg
Amortissement longitudinal avec blocage intégré
Amortisseur hydraulique à double effet
Suspension Ultra Basse Fréquence 1 - 1.2Hz
Course de 80 mm

Dimensions
Largeur : 310 mm
Longueur : 415 mm
Hauteur : 220 mm
Entraxe glissières : 355 mm

Réf. 450706 (12V)

SUSPENSION M95 MÉCANIQUE

Caractéristiques
Réglage au poids de 50 à 120 kg
Suspension mécanique parallélogramme extra-plate avec amortisseur hydraulique
Course de suspension 45 mm
Suspension non homologuée

Dimensions
Largeur : 300 mm
Longueur : 380 mm
Hauteur : 120 mm
Entraxe glissière : 260 mm

Réf. 451064

SUSPENSION M99 MÉCANIQUE

Caractéristiques
Réglage longitudinal des glissières 210 mm
Réglage au poids de 50 à 120 kg
Suspension mécanique parallélogramme extra-plate avec amortisseur hydraulique
Course de suspension 50 mm
Livré avec glissières

Dimensions
Largeur : 328 mm
Longueur : 405 mm
Hauteur : 105 mm
Entraxe glissière : 327 mm

Réf. 451241

CONSOLE TOURNANTE

Caractéristiques
Pièce de rechange pour siège suspension étroite M91
8 crans 360°



Réf. 451055

CONSOLE TOURNANTE

Caractéristiques
Pièce de rechange pour siège suspension standard M98
26 crans 360°



Réf. 451056

CONSOLE TOURNANTE

Caractéristiques
Pièce de rechange pour siège pneumatique 3030
et mécanique 3008 étroit
10 crans 20° à droite et à gauche

Réf. 451187

CONSOLE TOURNANTE

Caractéristiques
Pièce de rechange pour siège série 5000 SEARS
7 crans 21° à droite et à gauche

Réf. 450844*

**Jusqu'à épuisement des stocks*

CONTACTEUR 2 FILS

Caractéristiques
Contact à fermeture
Normalement ouvert
2 fils

Réf. 450880

CONTACTEUR 2 FILS

Caractéristiques
Contact à fermeture
Normalement ouvert



Réf. 450747

CONTACTEUR 2 FILS

Caractéristiques
Contacteur de sécurité à lamelle 2 fils (contact à la fermeture et à l'ouverture)
Pour sièges 1600E

Réf. 450399

CONTACTEUR 3 FILS

Caractéristiques
Contacteur avec résistance
Adaptable sur les sièges SC74, SC250, SC260, SC270, SC47M, SC79 ET CNH SC78, SC84, SC88

Réf. 451642

CONTACTEUR 2 FILS

Caractéristiques
Adaptable sur les sièges SC74, SC250, SC260, SC270, SC47 et SC79



Réf. 451331

CONTACTEUR 2 FILS

Caractéristiques
Contacteur de sécurité 2 fils
Adaptable sur les sièges séries 3000 et 7000

Réf. 451185

CONTACTEUR 2 FILS

Caractéristiques
Adaptable sur les sièges : séries 5500, 8500 et 3000
S'utilise aussi pour un montage sur les TA et CNH

Réf. 451256

CEINTURE

CEINTURE FIXE POUR SR84

Dimensions
Longueur : 1100 + 200 mm
Livré avec
Boulonnerie M10

Réf. 451587

CEINTURE FIXE POUR SC47

Dimensions
Longueur : 1100 + 200 mm
Livré avec
Pâtes de fixation
Boulonnerie M10

Réf. 451273

CEINTURE FIXE

Dimensions
Longueur : 800 + 200 mm
Livré avec
Boulonnerie M10

Réf. 451309

CEINTURE A ENROULEUR POUR SC47

Dimensions
Longueur : 1000 mm
Livré avec
Boulonnerie M10

Réf. 451182

CEINTURE A ENROULEUR POUR SIÈGES SEARS

Dimensions
Longueur : 1100 mm
Livré avec
Boulonnerie M10

Réf. 450705

CEINTURE A ENROULEUR

Dimensions
Longueur : 1100 mm
Livré avec
Boulonnerie M10

Réf. 450850

CEINTURE A ENROULEUR AVEC CONTACTEUR 3 FILS

Dimensions
Longueur : 1100 mm
Livré avec
Boulonnerie M10
Contacteur 3 fils

Réf. 451316

CEINTURE A ENROULEUR

Dimensions
Longueur : 1100 mm
Livré avec
Boulonnerie M10

Réf. 451079

CEINTURE A ENROULEUR

Dimensions
Longueur : 1100 mm
Livré avec
Boulonnerie M10

Réf. 450762

CEINTURE A ENROULEUR POUR D8575

Dimensions
Longueur : 1100 mm
Livré avec
Boulonnerie M10

Réf. 450396

RÉF.	DÉSIGNATION	PAGE
450396	CEINTURE A ENROULEUR	62
450399	CONTACTEUR	61
450501	BASIC 71M	32
450503	BASIC 40S	33
450604	CLASSIC 25S+	19
450607	PREMIUM 10L+	11
450608	CLASSIC 20L+	13
450609	BASIC 30S+	21
450610	BASIC 80L	44
450611	BASIC 57S	35
450705	CEINTURE A ENROULEUR	62
450706	SUSPENSION SERIE 45	59
450723	ASSISE GT60	52
450747	CONTACTEUR	61
450762	CEINTURE A ENROULEUR	62
450771	ASSISE SC74	53
450773	ASSISE SC74	53
450774	ASSISE SC74	53
450775	ASSISE SC74	53
450780	SUSPENSION M293	58
450844	CONSOLE TOURNANTE	60
450850	CEINTURE A ENROULEUR	62
450880	CONTACTEUR	61
450886	BLOSTAR	25
450913	GT60 M91	31
450918	GT50 M91	29
450943	ASSISE GT50	51
450948	SP10 M15	38
450954	SC97 M95	41
450961	SUSPENSION M97	58
450963	SC97 M97	20
450968	SC97 M97	20
450973	SC74 M97	22
450974	SC74 M97	22
451005	BASIC 30S+	21
451008	GT60 M15	37
451010	CLASSIC 25S+	19
451011	ERX	46
451012	ASSISE SC70	54
451013	ASSISE SC70	54
451022	SC97 M98SE	15
451023	SC80 M91 SE	28
451026	SC74 M97	22
451032	ASSISE SERIE 900	55
451036	SUSPENSION SERIE 08	58
451055	CONSOLE TOURNANTE	60
451056	CONSOLE TOURNANTE	60

RÉF.	DÉSIGNATION	PAGE
451064	SUSPENSION M95	59
451065	SUSPENSION M98	58
451079	CEINTURE A ENROULEUR	62
451084	SC95 M200	27
451085	SC95 M200	27
451086	SC74 M200	30
451090	SUSPENSION M200	53
451091	ASSISE SC95	54
451137	SC95 M200	27
451149	AS 930	18
451166	SC74 M15	36
451176	AS 3045	12
451177	SC90 M99	42
451179	SC47 M99	40
451181	ASSISE PS48	51
451182	CEINTURE A ENROULEUR	62
451185	CONTACTEUR	61
451187	CONSOLE TOURNANTE	60
451192	SUSPENSION SERIE 30	58
451195	AS 930	18
451197	SC95 M293	24
451200	1600 E	43
451215	MAXI M98	14
451241	SUSPENSION M99	59
451256	CONTACTEUR	61
451259	D 7060	48
451260	7020	49
451273	CEINTURE FIXE	62
451287	ASSISE PS40	52
451296	T 901	45
451307	SC97 M97	20
451309	CEINTURE FIXE	62
451310	SC80 M91 SE	28
451316	CEINTURE A ENROULEUR	62
451318	T 901	45
451331	CONTACTEUR	61
451336	D5580ACH	9
451337	D5575A	10
451345	D 3030	17
451350	D8575 A	8
451352	D8575 A	8
451358	7020	49
451359	ASSISE SR84	53
451360	ASSISE SR84	53
451587	CEINTURE FIXE	62
451642	CONTACTEUR	61

BUISARD
Distribution

DISTRIBUE LES PLUS GRANDES MARQUES

LUMITRACK
ARAG
UMETA
RAM MOUNTS Made in USA Your Best Connection
BERTOLINI pumps
Braglia MFG
MG 3000
PILOT Seating Systems
G&O PRO Grease & Oil Professional
HELLA
LECHLER
AGRI SAT
COBO group
MATO
Gates
POLMAC SRL Spraying Equipment
PEAUCELLIER
PulFlex
ALBUZ
BANJO Liquid Handling Products
AGRI LED WORK LIGHT
TOLSEN TOOLS AND MORE
VisiTrack
SEARS SEATING
WORK HARD. WORK COMFORTABLY.
AJBA
APEM
COMET
Flexiflow
TeeJet TECHNOLOGIES
KENNFIXX
ELITE
PRESSOL
WD-40
ASPÖCK SYSTEMS
WIKA
omerin
VIGNAL LIGHTING GROUP
LA CROSSE TECHNOLOGY
ASJ SPRAY-JET
REMA TIP TOP
PIUSI
Fluid Handling Innovation
ANNOVI REVERBERI
Salvarani

Édit. 09/24
Réf. 981009

Rue de la Fouquerie - CS 20069 - 72300 SOLESMES - France
Service Commercial Accessoires et Pièces de rechange
Tél 02.43.62.72.57 - Fax 02.43.62.72.59
servicecommercial@buisard-distri.fr - www.buisard-distribution.fr