

BUISARD

Distribution



ENVIRONNEMENT CABINE

FIXATION RAM®

Comment ça fonctionne ?

1

Choisissez un adaptateur de périphérique

RAM® offre un large choix d'adaptateurs pour votre appareil spécifique.

2

Choisissez un bras

Choisissez un bras de liaison en fonction de la longueur et de l'emplacement souhaités.

3

Choisissez une base

Choisissez parmi une variété de bases pour vous aider à sécuriser votre appareil là où vous en avez besoin.



Guide de sélection des tailles de rotules

Taille 1" (B) = 2.54 cm

- Rotule de 1" de diamètre
- Peut contenir jusqu'à 1 kg
- Idéal pour les téléphones, les caméras et les GPS



Taille 1.5" (C) = 3.81 cm

- Rotule de 1.5" de diamètre
- Peut contenir jusqu'à 1.8 kg
- Idéal pour les tablettes et les petites consoles



Taille 2.25" (D) = 9.35 cm

- Rotule de 2.25" de diamètre
- Peut contenir jusqu'à 2.72 kg
- Idéal pour les tablettes et consoles



Voir page 16

RÉTROVISEUR

Comment bien choisir mon boîtier ?

Le diamètre de la fixation du boîtier doit être identique à celui du bras.

Comment identifier les bras gauches et droits ?




Grande lettre correspondant au type de rétroviseur

Petite lettre designant le côté gauche ou droit

Voir page 48

RétroInbox



QU'EST-CE QUE LE DAB ?

Digital Audio Broadcasting

C'est une évolution de la norme mondiale de diffusion de la radio numérique terrestre. Le DAB+, est une technologie de modulation et de transmission de la radio. Elle est en cours de déploiement en France métropolitaine.

Quels sont les avantages du DAB ?


- Permet une synchronisation automatique des stations
- Meilleure qualité sonore
- Augmente le nombre de stations disponibles

PHILIPS



Voir page 15

COMMENT IDENTIFIER VOTRE VÉRIN À GAZ ?



Voir page 38

A	KIT RÉTROVISION		
	Kit rétrovision filaire	p.7	
	Kit rétrovision non filaire	p.10	
	Écran	p.12	
	Caméra	p.13	
	Accessoires	p.14	
B	AUTORADIO		
	Autoradio	p.15	
	Haut parleurs	p.15	
	Accessoires	p.15	
C	FIXATION RAM		
	Base de fixation et bras de liaison 1"	p.18	
	Base de fixation et bras de liaison 1.5"	p.20	
	Base de fixation et bras de liaison 2.25"	p.22	
	Concept double / triple rotules	p.22	
	Rail de fixation	p.23	
	Support gobelet	p.23	
	Support téléphone	p.24	
	Support tablette	p.25	
	Support console	p.27	
D	ENVIRONNEMENT INTÉRIEUR		
	Boule de volant	p.28	
	Pare-soleil	p.28	
	Marteau de sécurité	p.28	
	Plafonnier	p.28	
	Poignée	p.28	
	Silent Bloc	p.28	
E	GARNISSAGE CABINE		
	Garnissage cabine et capot	p.29	
	Insonorisation cabine	p.30	
	Tapis de sol	p.30	
	Bande auto-agrippante	p.30	
F	ENVIRONNEMENT VITRE		
	Polycarbonate	p.31	
	Plexiglass	p.31	
	Profil caoutchouc	p.31	
	Profil U	p.31	
	Joint boudin	p.32	
	Joint à levre	p.32	
	Profil adhésif	p.33	
	Joint adhésif	p.33	
G	ESSUIE-GLACE		
	Balai d'essuie-glace	p.34	
	Bras d'essuie-glace	p.34	
	Moteur d'essuie-glace	p.36	
	Accessoires	p.36	
H	VÉRIN		
	Vérin	p.38	
	Coffret vérin	p.40	
	Accessoires	p.40	
I	ENVIRONNEMENT PORTE		
	Serrure	p.41	
	Paumelle	p.42	
	Poignée de blocage	p.43	
	Attache capot	p.43	
	Blocage caoutchouc	p.43	
	Platine	p.44	
	Butoir	p.44	
	Bouton	p.44	
J	RÉTROVISEUR		
	Rétroviseur complet	p.45	
	Boîtier de rétroviseur	p.46	
	Bras de rétroviseur	p.48	
K	RANGEMENT		
	Boîte à outils	p.50	
	Coffre de rangement	p.50	
	Mallette	p.51	
	Porte-document	p.51	

A
Kit Rétrovision
Pages 7-14



B
Autoradio
Page 15




C
Fixation RAM
Pages 18-27



D
Environnement
intérieur
Page 28



E
Garnissage cabine
Page 29-30



F
Environnement
vitre et joint
Pages 31-33



G
Essuie-Glace
Pages 34-36



H
Vérin
Pages 38-40



I
Environnement porte
Pages 41-44



J
Rétroviseur
Pages 45-49



K
Rangement
Pages 50-51



TABLEAU DE SYNTHÈSE DE GAMME RÉTROVISION VISIOTRACK

7" (17.8cm) ; 9" (22.9cm)

	Réf.	Désignation	Taille écran	Angle de vision	Nb de caméras livrées avec le kit	Nb entrées vidéo	Multivision / Nb caméra visible	Vision nocturne	HD	Étanchéité caméra	Trigger	Autonomie caméra
Filaire	745359	Kit Rétrovision Visiotrack ACCESS	7"	120°	1	3	Non / 1	●	-	IP69K	3 fils	-
	745361	Kit Rétrovision Visiotrack HD	9"	120°	1	3	Non / 1	●	●	IP69K	3 fils	-
	745261	Kit Rétrovision Grand angle HD	9"	170°	1	2	Non / 1	●	●	IP69	2 fils	-
	745360	Kit Rétrovision Visiotrack HD Multivision	7"	120°	1	4	Oui / 4	●	●	IP69K	4 fils	-
	745362	Kit Rétrovision Visiotrack HD Multivision	9"	120°	1	4	Oui / 4	●	●	IP69K	4 fils	-
	745397	Kit Rétrovision Visiotrack HD Multivision étanche	7"	120°	1	4	Oui / 4	●	●	IP68	4 fils	-
Non Filaire	745363	Kit Rétrovision Visiotrack sans fil	7"	120°	1	1	Non / 1	●	●	IP69K	1 fil	-
	745364	Kit Rétrovision Multivision Visiotrack HD sans fil	7"	120°	2	2	Oui / 2	●	●	IP69K	-	-
	745365	Kit Rétrovision Visiotrack HD sans fil (batterie/nomade)	7"	140°	1	1	Non / 1	●	●	IP67	-	18 heures
	745396	Kit Rétrovision Visiotrack HD sans fil (batterie/nomade)	7"	140°	2	2	Non / 2	●	●	IP67	2 fils	18 heures

		Options					Pièces de rechange							
	Kit	Caméra	Câble extension 4 broches				Présentoir	Caméra	Écran	Câble d'alimentation	Antenne sans fil	Rallonge antenne	Câble de recharge	
			5 M	10 M	15 M	20 M								
Kit Rétrovision	Filaire	745359	-	745370	745371	745372	745373	745301	745367	745379	745381	-	-	-
		745360	745398 - 745400	745370	745371	745372	745373	745301	745392	745375	745382	-	-	-
		745361	745398 - 745400	745370	745371	745372	745373	745301	745392	745380	745383	-	-	-
		745261	745398 - 745400	745370	745371	745372	745373	745301	745398	745380	745383	-	-	-
		745362	745398 - 745400	745370	745371	745372	745373	745301	745392	745376	745383	-	-	-
		745397	745398 - 745400	745370	745371	745372	745373	745301	745400	745399	745382	-	-	-
	Non Filaire	745363	-	-	-	-	-	745301	745391	745377	745384	745386	745388	-
		745364	-	-	-	-	-	745301	745366	745378	745384	745386	-	-
		745365	-	-	-	-	-	745301	745369	745387	745385	745386	745388	745389
		745396	-	-	-	-	-	-	745369	-	-	-	-	745389

KIT RÉTROVISION FILAIRE
Kit rétrovision access caméra 120° - Écran 7"

- Pare soleil écran et caméra démontable
- Support U orientable
- Dimensions écran avec support : 180 x 121 x 24 mm
- Dimensions caméra : 74 x 45.5 x 56.5 mm

Composition du Kit :

- 1 écran 7"
- 1 caméra 120° ACCESS
- 1 faisceau d'alimentation
- 1 câble de liaison caméra 15m
- 1 télécommande
- 1 notice

Réf. 745359

LES PLUS

- Jusqu'à 3 caméras connectables en simultané
- Bouton de sélection de la caméra à afficher
- 3 fils pilote pour affichage prioritaire d'une caméra
- Aide au stationnement (On/Off)

Kit rétrovision caméra 120° - Écran HD 9"

- Pare soleil écran et caméra démontable
- Support U orientable
- Dimensions écran avec support : 240 x 163 x 26 mm
- Dimensions caméra : 74 x 45.5 x 56.5 mm

Composition du Kit :

- 1 écran 9" HD
- 1 caméra 120° HD
- 1 faisceau d'alimentation
- 1 câble de liaison caméra 15m
- 1 télécommande
- 1 notice

Réf. 745361

LES PLUS

- Grand écran
- Affichage Haute Définition (1024x600)
- Jusqu'à 3 caméras connectables en simultané
- Bouton de sélection de la caméra à afficher
- 3 fils pilote pour affichage prioritaire d'une caméra

KIT RÉTROVISION FILAIRE


Kit rétrovision grand angle caméra 170° - Écran HD 9"

- Pare soleil écran démontable
- Support U orientable
- Dimensions écran avec support : 240 x 163 x 26 mm
- Dimensions caméra : 67 x 55 x 43.5 mm

Composition du Kit :

- 1 écran 9" HD
- 1 caméra 170° HD
- 1 faisceau d'alimentation
- 1 câble de liaison caméra 15m
- 1 télécommande
- 1 notice

Réf. 745261



IDÉALE VUE LATÉRALE,
FRONTALE ET RÉTROVISION



LES PLUS

- Grand écran
- Affichage Haute Définition (1024x600)
- Jusqu'à 2 caméras connectables en simultané
- Bouton de sélection de la caméra à afficher
- 2 fils pilote pour affichage prioritaire d'une caméra
- Très grand angle de vision
- Fonction audio

Kit rétrovision caméra 120° - Écran multivision HD 7"

- Pare soleil écran et caméra démontable
- Support U orientable
- Dimensions écran avec support : 180 x 121 x 24 mm
- Dimensions caméra : 74 x 45.5 x 56.5 mm

Composition du Kit :

- 1 écran 7" HD multivision
- 1 caméra 120° HD
- 1 faisceau d'alimentation
- 1 câble de liaison caméra 15m
- 1 télécommande
- 1 notice

Réf. 745360



LES PLUS

- Affichage multivision Haute Définition (1024x600) très lumineux
- Jusqu'à 4 caméras connectables en simultané
- Bouton de sélection de la caméra à afficher
- 4 fils pilote pour affichage prioritaire d'une caméra
- Aide au stationnement (On/Off)
- 14 modes d'affichage possible

KIT RÉTROVISION FILAIRE

Kit rétrovision caméra 120° - Écran multivision HD 9"

- Pare soleil écran et caméra démontable
- Support U orientable
- Dimensions écran avec support : 240 x 163 x 26 mm
- Dimensions caméra : 74 x 45.5 x 56.5 mm

Composition du Kit :

- 1 écran 9" HD multivision
- 1 caméra 120° HD
- 1 faisceau d'alimentation
- 1 câble de liaison caméra 15m
- 1 télécommande
- 1 notice

Réf. 745362



 22.9cm	 4 entrées vidéo	 ±15m	 IP69K Caméra	 12V 24V
 14 modes	 120°	 +70°C -20°C	 HD 1024x600	 Auto 4 caméras

LES PLUS

- Grand écran
- Affichage multivision Haute Définition (1024x600) très lumineux
- Jusqu'à 4 caméras connectables en simultané
- Bouton de sélection de la caméra à afficher
- 4 fils pilote pour affichage prioritaire d'une caméra
- Aide au stationnement (On/Off)
- 14 modes d'affichage possible

Kit rétrovision caméra 120° - Écran multivision HD 7" étanche

- Pare soleil écran démontable
- Support U orientable
- Dimensions écran avec support : 220 x 155 x 30 mm
- Dimensions caméra : 80 x 64.7 x 49.6 mm

Composition du Kit :

- 1 écran 7" HD étanche multivision
- 1 caméra 120° HD
- 1 faisceau d'alimentation
- 1 câble de liaison caméra 15m
- 1 notice

Réf. 745397



ÉCRAN + CAMÉRA ÉTANCHE

 17.8cm	 4 entrées vidéo	 ±15m	 IP68	 12V 24V Écran
 16 modes	 120°	 +70°C -20°C	 HD 1024x600	 Auto 4 caméras

LES PLUS

- Caméra et écran étanche
- Affichage multivision Haute Définition (1024x600) très lumineux
- Jusqu'à 4 caméras connectables en simultané
- Bouton de sélection de la caméra à afficher
- 4 fils pilote pour affichage prioritaire d'une caméra
- Aide au stationnement (On/Off)
- 16 modes d'affichage possible

KIT RÉTROVISION NON FILAIRE

Kit rétrovision sans fil caméra 120° - Écran HD 7"

- Pare soleil écran et caméra démontable
- Support U orientable
- Dimensions écran avec support : 180 x 121 x 24 mm
- Dimensions caméra : 74 x 45.5 x 56.5 mm

Composition du Kit :

- 1 écran 7" HD
- 1 caméra 120° HD
- 1 faisceau d'alimentation
- 1 télécommande
- 1 notice

Réf. 745363



LES PLUS

- Bouton de sélection de la caméra à afficher
- Transmission sans fil jusqu'à 200m
- Affichage Haute Définition (1024x600)

Kit rétrovision sans fil 2 caméras 120° - Écran multivision HD 7"

- Pare soleil écran et caméra démontable
- Support U orientable
- Dimensions écran avec support : 180 x 121 x 24 mm
- Dimensions caméra : 74 x 45.5 x 56.5 mm

Composition du Kit :

- 1 écran 7" HD multivision
- 2 caméras 120° HD
- 1 faisceau d'alimentation
- 1 télécommande
- 1 notice

Réf. 745364



LES PLUS

- 2 caméras pour améliorer la visibilité de vos angles morts
- Affichage multivision Haute Définition (1024x600) très lumineux
- Bouton de sélection de la caméra à afficher
- Transmission sans fil jusqu'à 200m

KIT RÉTROVISION NON FILAIRE

Kit rétrovision sans fil caméra autonome rechargeable 140° - Écran HD 7"

- Pare soleil écran démontable
- Support U orientable
- Dimensions écran avec support : 180 x 121 x 24 mm
- Dimensions caméra : 95 x 70.8 x 70 mm

Composition du Kit :

- 1 écran 7" HD
- 1 caméra 140° HD avec batterie interne de grande capacité et base magnétique
- 1 faisceau d'alimentation
- 1 chargeur allume-cigare 12/24V
- 1 notice

Réf. 745365



LES PLUS

- Caméra nomade et autonome
- Affichage Haute Définition (1024x600) très lumineux
- Bouton de sélection de la caméra à afficher
- Transmission sans fil jusqu'à 200m
- Base magnétique forte
- Jusqu'à 18h d'autonomie en fonctionnement continu

Kit rétrovision sans fil 2 caméras autonomes rechargeables 140° - Écran HD 7"

- Pare soleil écran démontable
- Support U orientable
- Dimensions écran avec support : 180 x 121 x 24 mm
- Dimensions caméra : 74 x 45.5 x 56.5 mm

Composition du Kit :

- 1 écran 7" HD
- 2 caméras 140° HD avec batterie interne de grande capacité et base magnétique
- 1 faisceau d'alimentation
- 1 chargeur allume-cigare 12/24V
- 1 notice

Réf. 745396



LES PLUS

- Caméras autonomes et nomades
- Jusqu'à 2 caméras connectables en simultanée
- Affichage Haute Définition (1024x600) très lumineux
- Bouton de sélection de la caméra à afficher
- Transmission sans fil jusqu'à 200m
- Base magnétique forte
- Jusqu'à 18h d'autonomie en fonctionnement continu

ÉCRAN

	Produit	Réf.	Désignation	Taille écran	Nb entrée vidéo	HD	Résolution	Trigger*	Réf. Caméra	Réf. Kit
Filaire		745379	Écran access	7"	3	-	800x480	3 fils	745367	745359
		745380	Écran HD	9"	3	●	1024x600	3 fils	745392 745398	745361 745261
		745375	Écran HD multivision	7"	4	●	1024x600	4 fils	745392	745360
		745376	Écran HD multivision	9"	4	●	1024x600	4 fils	745392	745362
		745399	Écran HD multivision waterproof	7"	4	●	1024x600	4 fils	745400	745397
Non Filaire		745377	Écran sans fil HD	7"	1	●	1024x600	-	745391	745363
		745378	Écran sans fil HD multivision	7"	2	●	1024x600	-	745366	745364
		745387	Écran sans fil HD pour caméra autonome	7"	1	●	1024x600	-	745369	745365

* Communication auto fils pilotes

CAMÉRA

	Produit	Réf.	Désignation	Angle	Étanchéité	Vision Nocturne	HD	Résolution	Réf. Écran	Réf. Kit
Filaire		745367	Caméra	120°	IP69K	●	-	512x492	745379	745359
		745392	Caméra HD	120°	IP69K	●	●	720p	745375 745376 745380	745360 745361 745362
		745398	Caméra HD	170°	IP69	●	●	1080p	745375 745380 745376	745360 745361 745362 745261
		745400	Caméra HD	120°	IP68	●	●	720p	745399	745397 745360 745361 745362
Non Filaire		745391	Caméra HD	120°	IP69K	●	●	720p	745377	745363
		745366	Caméra HD	120°	IP69K	●	●	720p	745378	745364
		745369	Caméra autonome	140°	IP69K	●	●	720p	745387	745365

PRÉSENTOIR

Présentoir comptoir

- Présentoir VISIOTRACK en métal à poser sur un comptoir ou une gondole pour le stockage et la mise en avant de la gamme kit rétrovision VISIOTRACK
- Dimensions : L450 x l375 x H520 mm

Réf. 745301

OPTION

- 745360 : Kit rétrovision Visiotrack HD multivision 120° écran 7"
- 745363 : Kit rétrovision Visiotrack sans fil HD 120° écran 7"
- 745364 : Kit rétrovision multivision Visiotrack 2 caméras sans fil HD 120° écran 7"
- 745365 : Kit rétrovision Visiotrack sans fil caméra batterie HD 140° écran 7"

Présentoir de démonstration avec 4 kits caméra access

- Présentoir en métal VISIOTRACK pour stocker et mettre en avant votre kit rétrovision VISIOTRACK ACCESS
- Dimensions du présentoir : L450 x l375 x H520 mm

Réf. 745267

Livré non assemblé – fourni avec visserie



CÂBLE D'EXTENSION

Permet de connecter rapidement des caméras supplémentaires sur nos kits 4 longueurs disponibles

Réf.	Longueur (m)
745370	5
745371	10
745372	15
745373	20



KIT CABLE

Kit câble de communication remorque spirale


POUR KIT RETROVISION VISIOTRACK ACCESS ET VISIOTRACK HD

Kit de câbles et rallonge spiralée pour caméra entre l'outil et le véhicule
Idéal pour la vision arrière ou intérieur de l'outil, remorque, bétailère, vans, caravane, etc.
Permet la connexion et la déconnexion rapide entre le véhicule et le matériel

Composé de :

- 1 prise à fixer sur le véhicule - Longueur 1m
- 1 prise à fixer sur le matériel - Longueur 1m
- 1 rallonge spiralée - Longueur jusqu'à 3m

Réf. 745000



AUTORADIO

PHILIPS

Quels sont les avantages du DAB ?

- Permet une synchronisation automatique des stations
- Meilleure qualité sonore
- Augmente le nombre de stations disponibles

Autoradio	Pack splitter d'antenne	Pack antenne DAB Patch	
Design avec écran LCD - Sécurité antivolt : panneau avant détachable Sortie audio - Prise USB - MP3 Bluetooth Lecteur carte SD/SDHC 12V DC Dimensions : 188x58x120mm Bluetooth Fréquence Europe : DAB+, AM, FM Amplificateur 50X x4 Châssis : DIN 1	A partir d'une antenne FM classique, le splitter (répartiteur) répartit le signal vers les plages FM et les plages DAB via un dispositif de séparation de haute qualité. Branchement en cabine, à l'arrière de l'autoradio Dim. 50x20x15cm	Antenne adhésive à installer à l'intérieur de la cabine Connecteur SMB coudé 90° Omnidirectionnelle Impédance 50 Ohms Câble blindé de 2.5m Facile à installer sur le connecteur DAB de l'autoradio (Plug&Play)	
x			Réf. 733476
x	x		Réf. 733528
x		x	Réf. 733527



OPTION

Splitter d'antenne FM / DAB pour autoradio

- Le répartiteur (splitter) permet la distribution du signal mobile reçu par l'antenne extérieure et amplifie de manière homogène.
- A partir d'une antenne FM classique, le splitter répartit le signal vers les plages FM et les plages DAB via un dispositif de séparation de haute qualité.
- Branchement en cabine, à l'arrière de l'autoradio
- Dimensions du splitter : 50 x 20 x 15 mm

Réf. 733478



Antenne patch DAB pour autoradio

- Antenne DAB/DAB+, adhésive à installer à l'intérieur de la cabine
- Facile à installer sur le connecteur DAB de l'autoradio (Plug & Play)
- Connecteur SMB coudé 90°
- Omni directionnelle
- Impédance 50 Ohms
- Câble blindé de 2,5m
- Couleur noir/transparent

Réf. 733477



HAUT PARLEUR 2 VOIES

- Haut parleur 2 voies
- Stage Sound Series

	733435 (1)	733436 (2)
Puissance	220W	260W
Puissance d'entrée nominale	21W	30W
Réponse en fréquence	50Hz ~22000Hz	45Hz ~22000Hz
Dimensions (mm)	134x134x60	157x157x65.7
Ø trou de montage	94	114
Profondeur de montage	43	43.7



(1)



(2)

KENWOOD

ACCESSOIRES

Microphone d'origine parrot pour kit mains-libres

- Connectique au format jack 3.5mm avec cordon
- Fourni avec le support adhésif

Réf. 733440



Composez votre support sur-mesure


		Base de fixation											
Type de fixation	Tige filetée	A visser						ventouse			Tube		
Forme	-	Base	Losange	Rond	Carré Vesa 75	Rectangle	Simple		Double	Triple	Pince base Tough-claw	Base étau	U-bolt simple
Photo													
Téléphones, caméras, GPS	Rotule 1" (B) - Capacité 1Kg	726037	726028 726083	726030 726085	726044	726048	726015 726075	726104	726049		726038 726092		726031 726086
Tablettes et petites consoles	Rotule 1.5" (C) - Capacité 1.8Kg	726033 726088 726061 726122	726027	726032 726087	726017 726076	726018 726077	726015 726075		726049	726016	726091	726022	726023 726080
Tablettes et consoles	Rotule 2.25" (D) - Capacité 2.72Kg				726113	726112			726049				

Les fixations rails et rotules T-slot

Rail de fixation avec rotule T-slot							
Modèle	Tough-Track moyen	Tough-Track long	Module Alu moyen	Module Alu long	Tube	T-slot	T-slot
Type de support	A visser				Tube	Fixation inférieure	Fixation latérale
Photo							
Rotule 1" (B)	726105	726106	726107	726108	726109	726047	726111
Rotule 1.5" (C)	726105	726106	726107	726108	726109	726110	

	Fixation quad 2 roues				Bras de liaison							Porte gobelet	
					Petit	Moyen	Moyen articulé	Long	Adaptateur 1" et 1.5"	Double rotules	Triple rotules	Rotule 1.5" (C)	
U-bolt double	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	726041	726042	726043	726132	726040	726029 726084	726036 726093		726035 726094	726055	726130		
726025 726081					726026 726082	726019 726078	726129	726020 726079	726035 726094	726063	726131	726067	
						726115							

Type de support	Supports seuls					Supports induction	
	Téléphone		Tablette			Téléphone	
Dim.	4.7"	5.5"	7"	7" / 8"	10"	4.7"	4.7"
Photo							
Réf.	726065	726066	726089	726137	726090	726125	726126



Type de support	Supports complets												
	Téléphone						Tablette et console						
Dim.	4.7"	4.7"	4.7"	4.7"	5" - 6"	5" - 6"	10"	10"	10"	7"	7"	Console	Console
Photo													
Type de fixation	Losange à visser	Ventouse	Pince étai	Rail	Tube	Tige filetée	Tube	Rail	Pince étai	Rail	Pince étai	Rotule	Tube rond
Réf.	726074	726039 726120	726128	726123	726054 726121	726100	726097	726124	726133	726101	726096	726102	726117

BASE DE FIXATION TAILLE 1" / B

Des plaques d'adaptation losanges, rectangulaires et rondes sont également disponibles avec la configuration de trous AMPS.

A visser



- Base losange
 - Lg. 6.20 cm
- Réf. 726028 - Réf. 726083



- Base ronde
 - Ø 6.35 cm
- Réf. 726030 - Réf. 726085



- Base carrée
 - L 5.1 x 14.4 cm
- Réf. 726044



- Base rectangulaire
 - L 8 x 15 cm
- Réf. 726048



- Base rectangulaire avec bras
 - L 5 x 8 cm
 - Bras lg. 6.05cm
- Réf. 726103

Tige filetée



- Tige filetée
 - M6-1 x 6 mm
- Réf. 726037



- Base Track Ball™
 - Pour écran vidéo T-slot
 - Base pour fixation rail
- Réf. 726047



- Ø de 1.27 à 2.54 cm
- Réf. 726031 - Réf. 726086



- Base Tough-Claw™
 - Ø de 1.27 à 2.54 cm
- Réf. 726038 - Réf. 726092

Ventouse



- Base Twist-Lock™ Ø 8.38 cm
 - Livré avec vis
 - Option base losange 726028 - 726083
- Réf. 726015 - Réf. 726075



- Kit fixation RAM Twist-Lock™ incluant la base ventouse diam 3.38 cm et la base losange
- Réf. 726104



- Base Twist-Lock™
 - Double ventouse
 - Plaque pré-percée
 - Lg. 20.2 cm
- Réf. 726049



FIXATION SPÉCIALE QUAD ET DEUX ROUES 1" / B

A visser



• Perçage Ø 11 mm
Réf. 726043



• Perçage Ø 9 mm
Réf. 726042



• 3 vis M8
• Longueur : 55, 60, 65 mm
Réf. 726041



Support téléphone complet spécial 2 roues

- Support téléphone 4,7" X-grip
- Bras de fixation : L 6,05 cm
- Diamètre rotule 1"
- Support de fixation Ø 9mm

Réf. 726132



BRAS DE LIAISON 1" / B

Les bras de liaison RAM® de taille 1" (B) ont une longueur de 6,05 et 10,7cm, ils sont interchangeables, ce qui vous permet de personnaliser votre solution de montage. Avec le bras, référence 726035, connectez une boule de taille 1" (B) existante à une boule de taille 1.5" (C).



• Lg. 6,05 cm
Réf. 726040



• Lg. 9,37 cm
Réf. 726029 - Réf. 726084



• Rotation à 360° des 2 parties du bras
• Lg. 10,7 cm
Réf. 726036 - Réf. 726093



TAILLE 1" (B) / 1.5" (C)

- Permet d'adapter des fixations rotule Ø 1" et des fixations rotule Ø 1.5"
- Lg. 13,3 cm

Réf. 726035 - Réf. 726094

BASE DE FIXATION TAILLE 1.5" / C

Choisissez parmi une variété d'adaptateurs pour fixer votre appareil. Les adaptateurs de plaques avec la configuration de trous AMPS sont disponibles en version ronde, losange et rectangulaire. Pour les caméras dotées d'une tige filetée, consultez la référence 726033.

A visser



- Base ronde
 - Ø 6.35 cm
- Réf. 726017 - Réf. 726076



- Base losange
 - Lg. 6.20 cm
- Réf. 726032 - Réf. 726087



- Base rectangulaire
 - L 15.86 x 1.5 cm
- Réf. 726018 - Réf. 726077



- Lg. 6 cm
- Réf. 726027



- Base carrée Vesa 75
 - L 7.5 x 17.55 cm
- Réf. 726127

Tige filetée



- Base Tough-Ball™
 - M8-1.25 x 10 mm
- Réf. 726033 - Réf. 726088



- Base Tough-Ball™
 - M10-1.5 x 25 mm
- Réf. 726061 - Réf. 726122

Ventouse



- Base Twist-Lock™
 - Triple ventouse
 - Lg. 20.2 cm
- Réf. 726016



- Base Twist-Lock™
 - Double ventouse
 - Plaque pré-percée
 - Lg. 20.2 cm
- Réf. 726049



- Base Twist-Lock™ Ø 8.38 cm
 - Livré avec vis
 - Option : base losange
- 726032 - 726087
Réf. 726015 - Réf. 726075



Pour tube



- Largeur maxi 3.81 cm
- Réf. 726022



- Base U-Bolt
 - Ø de 2.54 à 3.17 cm
- Réf. 726025 - Réf. 726081



- Base U-Bolt
 - Ø de 1.27 à 2.54 cm
- Réf. 726023 - Réf. 726080



- Base Tough-Claw™
 - Ø de 1.58 à 3.81 cm
- Réf. 726091

BRAS DE LIAISON 1.5" / C

De 8.89 à 23.18 cm de longueur, les bras de liaison de 1.5" (C) sont interchangeables et vous permettent de personnaliser votre solution de montage. Avec le bras, référence 726035/726094, connectez une boule de taille 1" existante à une boule de taille 1.5".



• Lg. 8.89 cm
Réf. 726026 - Réf. 726082



• Lg. 14.29 cm
Réf. 726019 - Réf. 726078



• Lg. 23.18 cm
Réf. 726020 - Réf. 726079



• Pivot central permet une rotation à 360° des deux parties du bras
• Lg. 17.8 cm
Réf. 726129



TAILLE 1" (B) / 1.5" (C)

- Permet d'adapter des fixations rotule Ø 1" et des fixations rotule Ø 1.5"
 - Lg. 13.3 cm
- Réf. 726035 - Réf. 726094



BASE DE FIXATION TAILLE 2.25" / D

A visser



- Base carrée Vesa 75
 - 7.5 x 7.5 cm
- Réf. 726112



- Base ronde Ø 9.35 cm
- Réf. 726113

Pour tube



- Rotule 2.25" pour fixation
 - Tube rond entre 3.17 et 3.81 cm
- Réf. 726114

Ventouse



- Base Twist-Lock™
 - Double ventouse
 - Plaque pré-percée
- Réf. 726049

BRAS DE LIAISON 2.25" / D




- Bras de fixation 21.44 cm
- Réf. 726115



CONCEPT DOUBLE / TRIPLE ROTULES

La double rotules permet de connecter deux bras de liaison pour une extension ou une articulation supplémentaire.



Double rotules

Triple rotules

1"

B



- Base double roules 1"
 - Lg. 6.45 cm
- Réf. 726055

1.5"

C



- Base double rotules 1.5"
 - Lg. 9.50 cm
- Réf. 726063

1"

B



- Base triple rotules 1"
 - Diam. 2.54 cm
- Réf. 726130

1.5"

C



- Base triple rotules 1.5"
 - Diam. 3.81 cm
- Réf. 726131

RAIL DE FIXATION

Rotule 1" (B)



- Base Track Ball™
 - Pour écran vidéo T-slot
- Réf. 726047

Rotule 1.5" (C)



- Base Track Ball™
 - Pour écran vidéo T-slot
- Réf. 726110



- Base Track Ball™
 - Fixation latérale
- Réf. 726111

Conçus pour être compatibles avec tous les systèmes de montage de rails, les supports RAM® Track Ball™ (référence 726047) offrant une solution de montage universelle pour une grande variété d'appareils. Un tour rapide de la rotule permet à la base de glisser le long des rails, ce qui vous donne la flexibilité ultime pour le positionnement de votre équipement.

Rail à visser



- Tough-Track™
 - Lg. 22.86 cm
- Réf. 726105



- Tough-Track™
 - Lg. 30.48 cm
- Réf. 726106



- Module alu Tough-Track™
 - Lg. 22.86 cm
- Réf. 726107



- Module alu Tough-Track™
 - Lg. 33 cm
- Réf. 726108

Rail pour tube Option des modules alu tough-track



- Tough-Track™ pour tube
 - Lg. 22.86 cm
- Réf. 726109



- Connecteur d'angle 90° pour rails alu Tough-Track™
- Réf. 726116



SUPPORT Gobelet 1.5" / C

Porte gobelet réglable

- Adaptable pour grandes tasses ou bouteilles isothermes, bouteilles d'eau en plastique, tasses à café.
- Maintient la boisson droite grâce à la fonction auto-nivelante
- Hauteur du support réglable en hauteur par molette
- S'adapte sur tous les systèmes de fixation et bras de liaison de taille 1,5" (C)

Réf. 726067



SUPPORT TÉLÉPHONE TAILLE 1" / B

Support avec chargeur induction



SEUL



COMPLET

Support téléphone 4.7"

- Support X-GRIP® avec chargeur induction 15W
- Entrée 5V-2A ; 9V-1,67A
- Largeur maxi 8.20 cm

Réf. 726125

Support téléphone 4.7"

- Support X-GRIP® complet avec chargeur induction 15W
- Entrée 5V-2A ; 9V-1,67A
- Fixation ventouse
- Largeur maxi 8.20 cm

Réf. 726126

Support seul



Support téléphone 4.7"

- Système de fixation universel
- Support rotule 1" inclus, sans base de fixation véhicule

Réf. 726065



Support téléphone 5.5"

- Système de fixation universel
- Support rotule 1" inclus, sans base de fixation véhicule

Réf. 726066

Support complet



Support téléphone 4.7"

- Bras articulé et base losange à visser
- Dimensions maxi :
- | 10.16 x L 8.255 x P 2.22 cm

Réf. 726074



Support téléphone 4.7"

- Bras articulé et base ventouse Ø 8.38 cm
- Dimensions maxi :
- | 10.16 x L 8.255 x P 2.22 cm

Réf. 726039 - Réf. 726120



Support avec pince étau 4.7"

- Dimensions maxi :
- | 10.16 x L 8.25 x P 2.22 cm

Réf. 726128



Support téléphone 4.7"

- Bras de fixation L 9.37 cm et base de fixation pour rail Ø 1"

Réf. 726123



Support téléphone 5" et 6"

- Bras et base tige filetée
- Pour smartphone 5"/6"

Réf. 726100



Support téléphone 5" et 6"

- Bras articulé et base pour fixation tube

Réf. 726054 - Réf 726121

SUPPORT TÉLÉPHONE TAILLE 1" / B

Support avec double rotules



Support téléphone

- Support X-GRIP®
- Bras et double rotules 1"
- Base tige filetée
- Pour smartphone 5"/6"

Réf. 726100



SUPPORT TABLETTE TAILLE 1" / B

La RAM® X-Grip® garde votre tablette sécurisée et accessible, quelle que soit la base à laquelle elle est connectée. La conception à ressort de la RAM® X-Grip® signifie qu'elle peut supporter n'importe quelle taille de tablette avec ou sans étui ou manchon. Pour une utilisation dans des environnements soumis à de fortes vibrations, la RAM® X-Grip® est livrée avec une attache en caoutchouc facile à fixer pour plus de sécurité.

Support seul

Support complet



Support tablette 7"

- Support X-GRIP®
- Système de fixation universel
- Support rotule 1" inclus, sans base de fixation véhicule
- Dimensions maxi : L 14.61 x P 2.22 cm

Réf. 726089

Support avec pince étau 7"

- Support X-GRIP®
- Dimensions maxi : L 14.61 x P 2.22 cm
- Bras de liaison Lg. 9.37 cm

Réf. 726096

Support avec double rotules



Support tablette 7"

- Support X-GRIP®
- 2 bras de liaison Lg. 9.37 cm et 1 double rotules 1" (B)
- Base tige filetée

Réf. 726101



SUPPORT TABLETTE TAILLE 1.5" / C

Support seul



Support tablette 10"

- Support X-GRIP®
- Permet d'orienter l'écran de façon optimale pour améliorer la visibilité en cabine
- Livré sans base 1.5"
- Dimensions maxi : l 20.57 x P 2.22 cm

Réf. 726090

Support tablette 7" / 8" à ressort TAB-TITE™ avec étuis

- S'adapte à tous les modèles de tablettes standards dans la limite des dimensions suivantes :
- Plage de hauteur : 17.8 à 25.4 cm
- Plage de largeur : 10.2 à 12.7 cm
- Plage de profondeur : 0.7 à 2.54 cm
- 4 trous AMPS : 3 x 3.8 cm
- Vis et écrou inclus
- Compatible avec les bases 1" (B) et 1.5" (C)

Réf. 726137

Supports complets



Support tablette 10" pour tube rond

- Support X-GRIP®
- Bras de fixation Lg. 14.29 cm et base de fixation bride U-bolt pour tube de diamètre compris entre 1.27 et 2.54 cm
- Permet d'orienter l'écran de façon optimale pour améliorer la visibilité en cabine
- Dimensions maxi : l 20.57 x P 2.22 cm

Réf. 726097



Support tablette 10" pour rail

- Support X-GRIP®
- Bras de fixation L 14.29cm et base de fixation pour rail Ø 1.5"
- Pour tablette 10"

Réf. 726124



Support tablette 10" + pince étau

- Support X-GRIP®
- S'adapte à tous les modèles de tablettes standards
- Permet d'orienter l'écran de façon optimale pour améliorer la visibilité en cabine
- Base de fixation pour tube rond de diam. compris entre 1.58 et 3.81 cm
- Dimensions maxi : l 20.57 x P 2.22 cm

Réf. 726133



Support universel tablette 10" pour tube rond

- Support X-GRIP®
- Bras de fixation Lg. 14.29 cm et base de fixation pour tube rond de diamètre compris entre 2.54 et 3.17 cm (rotule 1.5")
- Permet d'orienter la tablette de façon optimale pour améliorer la visibilité en cabine
- Dimensions maxi de la tablette : l 20.57 cm x P 2.22 cm

Réf. 726135

SUPPORT CONSOLE TAILLE 1.5" / C

Choisissez parmi une variété d'adaptateurs pour fixer votre appareil. Les adaptateurs de plaques avec la configuration de trous AMPS sont disponibles en version ronde, losange et rectangulaire. Pour les caméras dotées d'une tige filetée, consultez la référence 726033.

Support complet

Support avec double rotules



Support orientable petite console pour tube rond

- Bras de liaison Lg. 14.29 cm pour tube rond de diamètre compris entre 2.54 et 3.17 cm
- S'adapte aux systèmes de fixation RAM avec boule diam. 1.5" (3.81 cm)
- Muni d'une base carrée 7.5 x 7.5 cm, répondant à la norme vesa75

Réf. 726034 - Réf. 726119

Support console

- 2 bras de liaison Lg. 14.29 cm et 1 double rotules 1.5" (C)
- Meilleure flexibilité et orientation de la console
- S'adapte sur les bases avec rotule de 1.5" (C)

Réf. 726102

SUPPORT CONSOLE TAILLE 2.25" / D

Support complet



- Support complet pour console
- Rotule 2.25"
- Base carré Vesa 75

Réf. 726117

BOULE DE VOLANT

Boule de volant universelle

- Convient pour tout volant
- Réf. 722125 - Réf. 718103



Boule de volant plat

- Convient pour tout volant plat et branche de section arrondie Ø 25 mm
- Réf. 718102 - Réf. 746009



Boule de volant creux


- Convient pour tout volant creux et branche de section arrondie Ø 25 mm
- Réf. 718101 - Réf. 746008




PARE-SOLEIL DE PARE-BRISE

Pare-soleil rigide de pare-brise

- Dimensions : L385mm x H139 mm
 - Entraxe fixation 39.5 mm
- Réf. 736011



Détail de la fixation
Vue latérale



Détail de la fixation
Vue de face

MARTEAU DE SÉCURITÉ

Marteau de sécurité

- Dimensions : L152 x H55 mm
- Réf. 733015



OPTION

- Support plastique à visser
 - Dim : H 74 x L 63 mm
 - Entraxe fixation 40 mm
- Réf. 733016



PLAFONNIER

Plafonnier rectangulaire

- Interrupteur Marche/Arrêt
- Livré sans ampoule (prévoir 2x12V 10W ou 2x24V 10W)

Réf. 721003



POIGNÉE

Poignée plastique noire


- Dimensions base : L150 x l25 mm
- Réf. 766001



SILENT BLOC


Plot élastique

- Extension 8kg
 - Vis M8
- Réf. 768030














Plot élastique






- Extension 5kg
 - Vis M6
- Réf. 768026



GARNISSAGE CABINE ET CAPOT

Réf.	Description	Produit		
GARNISSAGE CABINE ET CAPOT	823003	Garnissage de toit <ul style="list-style-type: none"> • Mousse alvéolée • Plaque de dimensions 2000x1400x30mm • Densité 29 kg/m³ • Allongement à la rupture 143% • Couleur gris 		
	823006	Garnissage toit / porte <ul style="list-style-type: none"> • Garnissage perforé 1021 noir 4 VLT • Largeur 1400 mm, vendu au mètre • Épaisseur 15 mm • Densité 27-31 kg/m³ • Allongement à la rupture 140% 		
	614706	Feuille Caoutchouc <ul style="list-style-type: none"> • Plaque de 1 x 1.40m • Allongement à la rupture : 200% • Densité 1450 kg/m³ • Épaisseur 3mm • Renfort Double 		
	614707	Feuille Caoutchouc <ul style="list-style-type: none"> • Plaque de 1 x 1.40m • Allongement à la rupture : 200% • Densité 1450 kg/m³ • Épaisseur 8mm 		
	861305	Mousse Agglo adhésive <ul style="list-style-type: none"> • Plaque adhésive de mousse 2000x1400mm • Résistance à la rupture 300 n/m - densité 120 kg/m³ • Épaisseur 15mm 		
	861309	Mousse Agglo adhésive <ul style="list-style-type: none"> • Plaque adhésive de mousse 2000x1400mm • Résistance à la rupture 300 n/m - densité 120 kg/m³ • Épaisseur 25mm 		
	861307	Mousse Agglo adhésive <ul style="list-style-type: none"> • Plaque adhésive de mousse 2000x1400mm • Résistance à la rupture 300 n/m - densité 120 kg/m³ • Épaisseur 40mm 		
	823014	PVC sur mousse <ul style="list-style-type: none"> • Largeur 1400mm, vendu au mètre • Couleur cendré • Épaisseur 5mm • Accrochage simple 		
	823017	PVC sur mousse <ul style="list-style-type: none"> • Largeur 1400mm, vendu au mètre • Couleur cendré • Épaisseur 15mm • Accrochage double 		

INSONORISATION CABINE, TAPIS DE SOL ET BANDE AUTO-AGRIPPANTE

Réf.	Description	Produit	
743532	Feuille caoutchouc adhésive <ul style="list-style-type: none"> • Feuille autocollante • Dimensions 500 x 500mm • Épaisseur 2mm • Caoutchouc noir • Densité : +/- 4 kg/m² • Effet insonorisant 7.5 à 8.5 décibels/seconde • Tenue en T°+ 135°C 		
862153	Tapis antidérapant strié <ul style="list-style-type: none"> • Plaque 1400x1000mm • Épaisseur 6mm 		
	Tapis antidérapant pastille <ul style="list-style-type: none"> • Plaque 2000x1200mm • Épaisseur 6mm + 8.5mm de mousse • Allongement à la rupture 140% • Densité 30 kg/m³ 		
771005	Bande auto-agrippante adhésive velours <ul style="list-style-type: none"> • Coloris noir • Rouleau de 25m • Modèle Crac • Dimension lg. 25mm 		
771010	Bande auto-agrippante adhésive crochet <ul style="list-style-type: none"> • Coloris noir • Rouleau de 25m • Modèle Tic • Dimension lg. 25mm 		
771012	Bande auto-agrippante adhésive crochet <ul style="list-style-type: none"> • Coloris noir • Rouleau de 25m • Modèle Tic • Dimension lg. 50mm 		

INSONORISATION ET ADHÉSIVE

Crac : partie en velours
couverte de petites bouclesTic : partie "crochet" qui vient
agripper les boucles de l'autre
partie

POLYCARBONATE

Polycarbonate Lexan


- Traitement anti-UV
- Durci 1 face
- Dimensions : 2050 x 1250 mm

Réf.	Epaisseur
744035	4 mm
744036	5 mm
744037	6 mm
744041	8 mm

Polycarbonate Margard

- Traitement anti rayure, anti-jaunissement, anti-UV, anti-graffitis
- Durci 2 faces

Réf.	Epaisseur	Dimension
744038	4mm	2050 x 1525 mm
744039	5mm	2050 x 1525 mm
744040	6mm	2050 x 1525 mm
744042	8mm	2050 x 1525 mm



RÉSISTANT AUX CHOCS, RAYURES ET AUX PRODUITS CHIMIQUES


Nota : pour un remplacement de verre securit en 4 mm, il est conseillé de prendre du polycarbonate en 4 mm
pour un remplacement de verre securit en 5 mm, il est conseillé de prendre du polycarbonate en 6 mm

PLEXIGLASS

Plexiglass

Réf.	Matière	Dimension	Epaisseur
744033	40/10	2050 x 1250 mm	4 mm
744034	50/10	2050 x 1250 mm	5 mm

RÉSISTANT AUX SUBSTANCES CHIMIQUES, INTEMPÉRIES, VIEILLISSEMENT ET AUX UV GRANDE TRANSPARENCE




PROFIL CAOUTCHOUC

Profil glace

- 22.5 x 17 mm
- Couronne de 25 m
- Vendu au ml


Réf. 611024



Clé caoutchouc

- S'adapte sur les joints réf. 611024
- Couronne de 32 m
- Vendu au ml

Réf. 611025




PROFIL U

Profil U

- 10 x 1.88 mm
- Convient pour épaisseur 2 à 3 mm
- Couronne de 100 m
- Vendu au ml


Réf. 613302



Profil U

- 18 x 4 mm
- Convient pour épaisseur 3 à 5 mm
- Rouleau de 50 m
- Vendu au ml

Réf. 613303




JOINT BOUDIN A POSER

Joint bi-composant 19x5mm

- Convient pour épaisseur 1 à 3mm
- Couronne de 50m
- Vendu au ml


Réf. 613202



Joint bi-composant 20x6.5mm

- Convient pour épaisseur 4 à 6mm
- Couronne de 50m
- Vendu au ml


Réf. 613205



Joint bi-composant 19x5mm

- Convient pour épaisseur 1 à 3mm
- Rouleau de 20m
- Vendu au ml


Réf. 613203



Joint bi-composant 23x12mm

- Convient pour épaisseur 5 à 6mm
- Couronne de 50m
- Vendu au ml


Réf. 613213



Joint bi-composant 11x4.7mm

- Convient pour épaisseur 1 à 3mm
- Couronne de 50m
- Vendu au ml


Réf. 613201



Joint bi-composant 20x6mm

- Couronne de 50m
- Vendu au ml


Réf. 613208



Joint bi-composant 21.5x4mm

- Convient pour épaisseur 1.5mm
- Couronne de 25m
- Vendu au ml

Réf. 613210




JOINT A LÈVRE

Joint M 205

- Rouleau de 30m
- 44.5 x 5mm

Réf. 613101




PROFIL ADHÉSIF



Profil

- 11.5 x 15.5mm
- Rouleau de 40m
- Vendu au ml


Réf. 613212



Profil P1015MT00010/H

- 15 x 18mm
- Couronne de 100m
- Vendu au ml


Réf. 613209



Profil

- 19.3 x 20.3mm
- Rouleau de 40m
- Vendu au ml


Réf. 613207



Joint d'étanchéité

- 23 x 25mm
- Couronne de 5m
- Vendu au ml


Réf. 611034



JOINT ADHÉSIF

Joint adhésif

- Matière PVC
- Simple face
- Vendu à la couronne



Réf.	A Largeur (mm)	E Epaisseur (mm)	Couronne (m)
616133	15	3	25
616143	20	3	25
616145	20	5	20
616165	30	5	10
616252	25	10	10
616253	25	15	10
616263	30	15	10

ESSUIE-GLACE

Balai d'essuie-glace universel Hella

Pour tracteurs, engins TP, chariots élévateurs, engins municipaux

- Longueur 800 et 1000mm
- Spécial Enjambeur
- Fourni avec 2 adaptateurs universels
- Conditionné en boîte individuelle avec attache européenne



adaptateur

Réf.	Longueur (mm)
742350	400
742351	450
742352	500
742353	550
742354	600
742357	800
742358	1000



Balai d'essuie-glace

Pour tracteurs, engins TP, chariots élévateurs, engins municipaux

Réf.	Longueur (mm)	Fixation
742054	330	2 vis M5
742012	400	2 vis M5
742013	450	2 vis M5
742014	500	2 vis M5
742015	600	2 vis M5

Réf.	Longueur (mm)	Fixation
742063	700	1 vis et écrou M4
742083	800	1 vis et écrou M4



Bras d'essuie-glace simple



Réf.	Longueur (mm)	Moteur avec cône	Schéma
742143	245 à 325	A10M8	 L : Min. 245mm L : Max. 325mm
742153	335 à 415	A10M8	 L : Min. 335mm L : Max. 415mm
742060	400 à 500	A8M6	 L : Min. 400mm / Max. 500mm
742073	216 à 450	pour tige cylindrique Ø6	 L : Min. 216mm / Max. 450mm


Bras d'essuie-glace parallélogramme




Réf.	Longueur (mm)	Moteur avec cône	Fixation balai
742038	400 à 500	A8M6	2 vis M5
742023	500 à 580	A8M6	2 vis M5
742302	540 à 590	C10M8	2 vis M5

		Bras						Balais					
		 Parallélogramme			 Bras simple (angulaire)								
		742038 Lg 400 à 500mm	742023 Lg 500 à 580mm	742302 Lg 540 à 590mm	742143 Lg 245 à 325mm	742153 Lg 335 à 415mm	742060 Lg 430 à 515mm	742054 Lg 330mm	742012 Lg 400mm	742013 Lg 450mm	742014 Lg 500mm	742015 Lg 600mm	742083 Lg 800mm
Moteurs	742098 (1) 2 vitesses - 12V 60°, 70°, 80° ajustable Lg tige 80mm A12M8 Parallélogramme												●
	742036 (2) 1 vitesse - 12V 85° - A8M6 parallélogramme	●	●				●	●	●	●	●	●	
	742057 (3) 1 vitesse - 24V 110° - A8M6	●	●				●	●	●	●	●	●	
	742075 (4) TM69 - 1 vitesse 12V - 65° - Lg tige 55mm - A8M6						●	●	●				
	742076 (5) 1 vitesse - 12V - 85° Lg tige 40mm A8M6						●	●	●				
	742077 (6) 1 vitesse - 12V 105° - Lg tige 40mm A8M6						●	●	●				
	742267 (7) 1 vitesse - 12V - 80° Lg tige 69mm A8M6						●						
	742067 (8) TM86 - 1 vitesse 12V - 110° 675mm maxi 100KG	●	●				●	●	●	●	●	●	
	742068 (9) TM87 - 1 vitesse 24V - 110° 675mm maxi 100KG	●	●				●	●	●	●	●	●	
	742069 (10) TM81 - 1 vitesse 12V - 80° 730mm maxi 100KG	●	●				●	●	●	●	●	●	●
	742085 (11) TM82 - 1 vitesse 24V - 80° 730mm maxi 100KG	●	●					●	●	●			
	742088 (12) TM81 - 1 vitesse 12V - 80° 730mm maxi	●	●				●	●	●	●	●	●	●
	742247 (13) M49 - 1 vitesse 12V - 180° sans interrupteur A10M8				●	●							
	742179 (14) M39 - 1 vitesse 24V - 80° sans interrupteur A10M8			●									


MOTEUR




Réf.	Description
742098 (1)	A : 110mm / B : 60mm / D : M20x1 / G : 60mm




Réf.	Description
742075 (4)	A : 80mm / B : 55mm / D : M12x1 / G : 45mm
742076 (5)	
742077 (6)	




Réf.	Description
742067 (8)	A : 79mm / B : 58mm / C : 55mm D : M12x1 / F : M8 / G : 50/57mm
742068 (9)	
742069 (10)	
742085 (11)	
742088 (12)	




Réf.	Description
742036 (2)	A : 69mm / B : 48mm / C : 55mm / D : M14 / F : M8 / G : 57mm
742057 (3)	A : 69mm / B : 48mm / C : 55mm D : M16 / F : M8 / G : 57mm



Réf.	Description
742267 (7)	A : 30mm / B : 55mm / G : 57mm / D : M8



Réf.	Description
742247 (13)	A : 62.1mm / B : 24.5mm / D : M8



Réf.	Description
742179 (14)	A : 175mm / B : 104mm / D : M16x1 C : 95 / F : M8

ACCESSOIRES

Accessoires	Réf.	Description
	735000	Lave glace complet • 12V • Contenance 1.5L Livré avec : • Interrupteur • Gicleur • Faisceau • Support de fixation • Dimensions : H 155mm x L 135mm x P 125mm • Entraxe de fixation 160mm
	735028	Clapet anti-retour

Accessoires	Réf.	Description
	735007	Tuyau lave glace • Caoutchouc noir 4/7
	735003	Tuyau cristal lave glace • Translucide • Ø int. 4mm • Ø ext. 7mm

RENFORCEZ VOTRE IMAGE DE SPÉCIALISTE VÉRINS À GAZ



1 stop rayon
pour guider les clients

Réf. 721244



1 mallette d'accessoires

68 pcs pour répondre à tous les types de montage

Réf. 787226

Un concept cavalier
pour un linéaire propre et claire



Support inviolable adapté au linéaire de vérins

1 étiquette d'identification

- Nom produit
- Caractéristiques
- Référence
- Code barre

1 sélection des 30 vérins

les plus vendus
(toutes marques confondues)

4 blisters

des meilleures ventes de rotules et de cages



Dynamisez vos ventes avec un concept complet

- Des vérins implantés sur cavalier
- Un stop rayon pour guider les clients dans leur choix
- Une mallette d'accessoires pour répondre à toutes les demandes
- Des blisters d'accessoires les plus vendus

Une gamme complète adaptée au parc machines

Une présentation attractive

Une identification des vérins optimisée et un accompagnement clients facilité

TABLEAU DES CARACTÉRISTIQUES VÉRINS

Type de fixation : **A**. Cage rotule plastique**A1** - Cage rotule plastique**A2** - 1 cage à rotule plastique + 1 tige filetée M6

Entraxe (mm)	Course (mm)	Force (N)	Type de fixation	Diam. Tige (mm)	Filetage	Diam. Rotule (mm)	Référence
200	65	200 N	A1	8	M6	10	787177
245	80	300 N	A1	8	M6	10	787197
255	90	300 N	A1	8	M6	10	787180
275	100	150 N	A1	6	M6	10	787223
280	100	250 N	A1	8	M6	10	787167
285	100	275 N	A1	8	M6	10	787224
325	121	250 N	A1	8	M6	10	787166
325	120	200 N	A1	8	M6	10	787196
325	120	400 N	A1	8	M6	10	787198
325	125	500 N	A1	8	M6	10	787221
375	160	150 N	A1	6	M6	10	787184
375	150	160 N	A1	6	M6	10	787185
385	140	250 N	A1	8	M6	10	787225
390	160	180 N	A1	6	M6	10	787187
405	165	200 N	A1	8	M6	10	787199
445	180	200 N	A1	8	M6	10	787193
470	205	150 N	A1	8	M6	10	787183
480	205	200 N	A1	8	M6	10	787214
485	200	150 N	A1	8	M6	10	787213
485	200	300 N	A1	8	M6	10	787215
485	200	500 N	A1	8	M6	10	787216
485	200	600 N	A1	8	M6	10	787217
490	200	200 N	A1	8	M6	10	787178
500	205	215 N	A1	8	M6	10	787174
520	220	220 N	A1	8	M6	10	787190
525	220	180 N	A1	8	M6	10	787195
535	225	180 N	A1	8	M6	10	787164
585	253	150 N	A1	8	M6	10	787165
585	255	200 N	A1	8	M6	10	787170
585	255	200 N	A1	8	M6	10	787218
585	255	600 N	A1	8	M6	10	787219
601	252	210 N	A1	8	M6	10	787171
610	270	150 N	A1	8	M6	10	787179
685	300	500 N	A1	8	M6	10	787222
736	324	150 N	A1	8	M6	10	787182
900	405	500 N	A1	10	M8	10	787173
215	80	200 N	A2	8	M6	10	787192

Type de fixation : **B**. Cage rotule acier

Entraxe (mm)	Course (mm)	Force (N)	Type de fixation	Diam. Tige (mm)	Filetage	Diam. Rotule (mm)	Référence
215	68	410 N	B	8	M6	13	787175
230	71	600 N	B	8	M6	10	787169
235	81	150 N	B	6	M6	10	787189
245	87	350 N	B	8	M6	10	787194
250	75	350 N	B	8	M6	13	787181
250	85	750 N	B	8	M6	10	787191
280	84	350 N	B	8	M6	13	787188
345	130	250 N	B	8	M6	10	787168
500	200	210 N	B	8	M6	10	787172
550	230	180 N	B	8	M6	10	787186

Type de fixation : **C**. Chape

C1 - Diam perçage 6.2mm - Épaisseur 6mm

C2 - Diam perçage 8.2mm - Épaisseur 5mm

C3 - Diam perçage 8.1mm - Épaisseur 6mm

Entraxe (mm)	Course (mm)	Force (N)	Type de fixation	Diam. Tige (mm)	Filetage	Diam. Rotule (mm)	Référence
225	80	200 N	C1	6	-	-	787200
245	80	800 N	C2	8	-	-	787201
405	160	100 N	C2	8	-	-	787202
405	160	200 N	C2	8	-	-	787203
405	160	500 N	C2	8	-	-	787204
485	200	500 N	C2	8	-	-	787205
485	200	600 N	C2	8	-	-	787206
485	200	800 N	C2	8	-	-	787207
500	205	180 N	C2	8	M6	-	787176
500	200	1300 N	C3	10	M8	-	787220
585	250	900 N	C2	10	-	-	787208
785	350	400 N	C2	10	-	-	787209
785	350	700 N	C2	10	-	-	787210
785	350	800 N	C2	10	-	-	787211
785	350	900 N	C2	10	-	-	787212

COFFRET VÉRIN

Coffret assortiment 72 accessoires vérins à gaz

ASSORTIMENT DE ROTULES - CAGES A ROTULE - CHAPES - FOURCHES -
BOITE PLASTIQUE QUALITÉ PROFESSIONNELLE

Composition :

- 8 cages à rotule plastique - E20 D10 M6
- 6 cages à rotule acier avec goupille de verrouillage - E20 D10 M6
- 4 cages à rotule acier avec goupille de verrouillage - E18 D10 M8
- 4 cages à rotule acier avec goupille de verrouillage - E18 D10 M8
- 2 cages à rotule acier avec goupille de verrouillage - E25 D13 M8
- 2 cages à rotule acier avec goupille de verrouillage - E30 D13 M8
- 2 rotules E23 D10 M6
- 10 rotules E25 D10 M8
- 4 rotules E27 D13 M8
- 2 rotules E33 D10 M8 / 2 rotules E32 D13 M8 / 2 rotules E27 D13 M8
- 4 chapes à oeil E22 D8,2 M6 EP5 / 4 chapes à oeil E22 D8,2 M8 EP5
- 4 chapes à oeil E27 D8,2 M8 EP8 / 4 chapes à oeil E22 D10 M8 EP10
- 4 chapes à oeil E22 D8,2 M8 EP12
- 2 fourches E32 D8 M8 / 2 fourches E40 D10 M10

Réf. 787226




Options		Réf. Buisard	Entraxe	Diam. Rotule	Filetage	Haut.	Diam. Oeil	Filetage	Épaisseur	Long.	Larg.	Haut. (totale)	Diam. Fixation
	Cage à rotule plastique	787047 ♦	20	10	M6	-							
		787229 ♦	20	10	M6	-							
	Cage à rotule acier	787048 ♦	18	10	M8	-							
		787230 ♦	18	10	M8	-							
		787049 ♦°	20	10	M6	-							
		787050 ♦°	18	10	M8	-							
		787051 ♦°	25	13	M8	-							
	Rotule pour cage	787052 ♦°	30	13	M8	-							
		787053 ♦	23	10	M6	27							
		787228 ♦	23	10	M6	27							
		787010 ♦	26	10	M8	30							
		787227 ♦	26	10	M8	30							
		787054 ♦	33	10	M8	37							
		787055 ♦	27	13	M8	32							
787056 ♦	34	13	M8	39									
	Chape à oeil acier	787058 ♦	27	13	M10	32							
		787067 ♦	27				8.2	M8	8				
		787075 ♦	22				10	M8	10				
		787059 ♦	22				8.2	M6	5				
		787063 ♦	22				8.2	M8	5				
	Fourche	787081 ♦	22				8.2	M8	12				
		787083 ♦	32				8	M8	16				
	Support pour chape à oeil	787085 ♦	40				10	M10	20				
		787093								80	34	32	8
	Support pour cage à rotule	787086								60	32.5	29	8
		787088								60	29	39	6
		787091								80	35	45	7.95
	Support pour cage à rotule	787096		10						46	14	24	10
		787097		10						55	44	26	10
		787100		10						-	45	36	10


° Nb. cages munies d'une goupille de verrouillage, ce qui permet des montages/démontages multiples

♦ Inclus dans la mallette d'accessoires
Réf. 787226


SERRURE INTÉRIEURE




Réf.	Description
781075	Serrure droite
781074	Serrure gauche



Réf.	Description
781098	Serrure sans bouton Elle peut s'utiliser avec la serrure extérieure Réf.781010
781097	Côté opposé



Réf.	Description
781086	Serrure gauche
781026	Serrure droite




Réf.	Description
781058	Targette à fleau

OPTION

Gâche
Réf. 781076

Ecrou
• M12x100
• Ø ext. 19mm
Réf. 781078

Protection gâche
Réf. 781107



Bouton
Option de 781097 / 781098
Réf. 781106



Commande à distance
Compatible avec les références 781075, 781074, 781098,
781097, 7881086, 781026
• Longueur manche 450mm
• Longueur hors-tout 530mm
Réf. 781101





Côté opposé
Réf. 781122

SERRURE EXTÉRIEURE / INTÉRIEURE

Côté extérieur
Réf. 781010

Contre plaque
Réf. 781012

Poignée plastique
• Couleur noir avec clé
• Longueur poignée : 120mm
Réf. 781085*




*Jusqu'à épaisseur des stocks

CHARNIÈRE

Charnière de pare-brise

- Perçage Ø 8.2mm


Réf. 778026



Support de vérin de pare-brise

- Rotule Ø 10mm

Réf. 787100



Calage pour paumelle

Réf. 763021*



*Jusqu'à épuisement des stocks

PAUMELLE

Paumelle m782502

- Axe paumelle 42mm
- Graisseur M6x100


Réf. 782572



Paumelle m782501

- Axe paumelle 42mm
- Graisseur M6x100

Réf. 782571



Paumelle porte

Réf. 778033



Axe paumelle

- Axe paumelle 42mm
- Ø 8mm

Réf. 782523



CACHE ÉCROU

Pour les écrous Ø 10mm

Réf. 762015



POIGNÉE DE BLOCAGE

Entrebaillleur

- Côté droit

Réf. 781099



Entrebaillleur

- Côté gauche

Réf. 781100

Poignée de fermeture de pare-brise

Réf. 781061



Poignée 1/4 de tour hayon de cabine

- Diam. perçage : 6.5mm
- Entraxe : 60mm


Réf. 781130



ATTACHE CAPOT

Attache capot avec fixations

- Charge maximum d'acceptation : 15kg



Réf.	Longueur fixation
733207 746390	65mm
733039 733033	120mm
733208 746389	145mm

BLOCAGE CAOUTCHOUC



Blocage de porte mâle seul

Réf. 788003



Blocage de porte femelle seule

Réf. 788004



Blocage de porte mâle

Réf. 788073



Blocage de porte mâle avec fixation

Comprend :

- 1 blocage de porte mâle réf 788003
- 1 écrou 8.8 M6
- 1 rondelle plate 6.2x18x1.2 LU ZN
- 1 rondelle éventail 6 AZ ZN
- 1 vis HM 6x30 ZN

Réf. 961596



Blocage de porte femelle avec fixation

Comprend :

- 1 blocage de porte femelle réf 788004
- 1 écrou 8.8 M6
- 1 rondelle plate 6.2x18x1.2 LU ZN
- 1 rondelle éventail 6 AZ ZN
- 1 vis poelier 6x20 ZN

Réf. 961597



Blocage de porte femelle avec joint

Réf. 788075

PLATINE CAOUTCHOUC

Platine
Réf. 785175




Joint 4737 P/Queue
poignée 4730
Réf. 781148*




*Jusqu'à épuisement des stocks

BUTÉE CAOUTCHOUC

Butée conique
Réf. 768016




Butée conique
Réf. 768013




BOUTON

Bouton étoile femelle M8
Réf. 765002




Poignée femelle M10
• Matière : bakélite
Réf. 766003



Bouton étoile mâle M8
Réf. 765001




Bouton de tirage
• Pour baie coulissante
• Couleur : Gris
• Vis Ø 10mm
Réf. 765005



RENFORCEZ VOTRE IMAGE DE SPÉCIALISTE RÉTROVISEURS



1 stop rayon
pour guider les clients



Étiquette magnétique
pour chaque référence

Supports de fixation
adaptés pour la présentation de vos
boîtiers et bras

Suggestion de présentation :
module 1m, 2m et plus
personnalisable

Rétroviseurs complets

Visuel	Caractéristiques	Réf.
	<ul style="list-style-type: none"> • Intérieur • Panoramique 180° • 132 x 260 mm 	741280

Visuel	Caractéristiques	Réf.
	<ul style="list-style-type: none"> • Ø16 mm • Intérieur • 120 x 200 mm 	741001

Visuel	Caractéristiques	Réf.
	<ul style="list-style-type: none"> • Droit • Support cranté 5 positions • 235 x 155 mm • Support long. 145 mm • Ø tube 20 • Fixation 98 mm 	741044

Visuel	Caractéristiques	Réf.
	<ul style="list-style-type: none"> • Gauche • Support cranté 5 positions • 235 x 155 mm • Support long. 145 mm • Ø tube 20 • Fixation 98 mm 	741045

Taille de la boîte : **G** Grande **P** Petite

Visuel	Caractéristiques	Bras compatibles	Réf.
	Ø18 à 20 mm Gauche/Droit 380 x 187 mm	741171 - 741172 741173 - 741174 741175 - 741176	741203 01 G
	Ø16 à 20 mm Gauche/Droit 235 x 180 mm	741171 - 741172 741173 - 741174 741193 - 741194	741202 02 P
	Ø12 à 20 mm Gauche/Droit 245 x 145 mm	741171 - 741173 741174 - 741175 741176 - 741197 741198	741204 03 P
	Ø16 à 22 mm Gauche/Droit 425 x 233 mm	741171 - 741173 741174 - 741175 741176 - 741172	741205 04 G
	Ø12 à 20 mm Gauche/Droit 260 x 160 mm	741171 - 741172 741173 - 741174 741175 - 741176 741179 - 741180	741214 05 P
	Ø20 mm Gauche/Droit 360 x 210 mm	741175 - 741176 741179 - 741180	741209 06 G

Visuel	Caractéristiques	Bras compatibles	Réf.
	Ø18 mm Gauche/Droit 310 x 225 mm	741171	741210 07 G
	Ø20 mm Gauche/Droit 310 x 180 mm	741188 - 741189	741208 08 G
	Ø22 mm Gauche/Droit Électrique 12V Dégivrant 336 x 194.5 mm 	741177 - 741178 741183 - 741184	741207 09 G
	Ø20 mm Gauche/Droit 245 x 180 mm	741175 - 741176 741179 - 741180	741211 10 P
	Ø18 à 25 mm Gauche/Droit Électrique 12V Dégivrant 370 x 200 mm	741177 - 741178 741181 - 741182 741183 - 741184	741212 11 G
	Ø18 à 25 mm Gauche/Droit Électrique 24V Dégivrant 370 x 200 mm	741177 - 741178 741181 - 741182 741183 - 741184	741213 12 G

Taille de la boîte : **G** Grande **P** Petite

Visuel	Caractéristiques	Bras compatibles	Réf.
	Ø10 mm Gauche/Droit 208 x 130 mm	-	741199 13 P
	Ø22 mm Gauche/Droit 192 x 197 mm 	741183 - 741184	741216 14 P
	Ø20 mm Gauche/Droit 180 x 180 mm	741188 - 741189	741215 15 P
	Ø18 mm Gauche/Droit 250 x 150 mm	741196	741195 16 P
	Ø18 mm Gauche/Droit 246 x 155 mm	741171 - 741172	741206 17 P
	Ø20 mm Gauche/Droit 236 x 180 mm	741186 - 741187	741185 18 P

Visuel	Caractéristiques	Bras compatibles	Réf.
	Ø18 à 24 mm Gauche 424 x 191 mm 	741177 - 741280	741200 19 G
	Ø18 à 24 mm Droit 424 x 191 mm 	741178 - 741179	741201 20 G
	Ø18 à 24 mm Gauche Électrique Dégivrant 424 x 191 mm 	741182 - 741184	741220 21 G
	Ø18 à 24 mm Droit Électrique Dégivrant 424 x 191 mm 	741181 - 741183	741221 22 G
	Ø20 mm Gauche/Droit 348 x 184 mm	741175 - 741176	741217 23 G
	Ø20 mm Gauche/Droit Électrique Dégivrant 365 x 185 mm	741191 - 741192	741218 24 G



Visuel	Ø (mm)	Longueur (mm)	Télescopique	Boîtiers compatibles	Droit Gauche	Réf.
	20	345	-	741203 - 741204 741205 - 741214	Droit Gauche	741173 A_D 741174 A_E
	20	Max 720	✓	741203 - 741205 - 741209 741211 - 741214 - 741217	Droit Gauche	741175 B_D 741176 B_E
	18	430	-	741202 - 741203 - 741204 741205 - 741206 - 741210 741214	Droit / Gauche	741171 C
	18	190	-	741202	Droit Gauche	741194 D_D 741193 D_E
	18	280	-	741206 - 741203 741205 - 741214	Droit / Gauche	741172 E
	20	Max 700	✓	741211 - 741209 - 741214	Droit Gauche	741179 F_D 741180 F_E
	18	165	-	741195	Droit / Gauche	741196 G



Grande lettre correspondant au type de rétroviseur

Petite lettre designant le côté gauche ou droit

RÉTROVISEUR

Visuel	Ø (mm)	Longueur (mm)	Télescopique	Boîtiers compatibles	Droit Gauche	Réf.
	20	Max 691	✓	741208 - 741215	Droit Gauche	741188 H_D 741189 H_E
	20	270	-	741204	Droit Gauche	741198 I_D 741197 I_E
	20	280	-	741185	Droit Gauche	741186 J_D 741187 J_E
	22	Max 743	✓ 12V	741207 - 741212 - 741213 741216 - 741221	Droit Gauche	741183 K_D 741184 K_E
	20	Max 733	✓ 12V	741207 - 741212 741213 - 741221	Droit	741178 L_D
				741207 - 741212 741213 - 741220	Gauche	741177 L_E
	20	Max 691	✓ 12V	741218	Droit Gauche	741191 M_D 741192 M_E
	20	Max 710	✓ 12V	741212 - 741213	Droit	741181 N_D
					Gauche	741182 N_E

BOÎTE À OUTILS PLASTIQUE



Boîte à outils mini format

- Sans poignée
- Dimensions L292 x l120 x H107 mm
- Matière polypropylène
- Couleur noir


Réf. 733161



Boîte à outils moyen format

- Avec poignée
- Dimensions L321 x l169 x H133 mm
- Matière polypropylène
- Couleur noir

Réf. 733160



Boîte à outils grand format

- Avec poignée
- Dimensions L431 x l171 x H133 mm
- Matière polypropylène
- Couleur noir


Réf. 733159

BOÎTE À OUTILS MÉTALLIQUE

Boîte à outils métallique

- Sans poignée
- Dimensions L330 x l100 x H140 mm
- Matière tôle
- Couleur noir

Réf. 733012



COFFRE DE RANGEMENT



Coffre de rangement noir

- Charnières 2 points
- Grenouillères acier zingué cadénassables
- Sans compartiment intérieur
- Joint d'étanchéité
- Dimensions : L600 x l400 x H510 mm

Réf. 733178



Coffre de rangement noir

- Charnières 2 points
- Grenouillères acier inox en façade
- Sans compartiment intérieur
- Joint d'étanchéité
- Dimensions : L500 x l330 x H330 mm

Réf. 733176

MALLETTE AVEC CALAGE À DÉCOUPER

Mallette étanche

- Matière polypropylène noir
- Cadenassable
- Deux plaques de mousses prédécoupées en cube pour faire son calage personnalisé
- IP 67

Réf.	Format	Description
748017	Petit	Dimensions ext. : L335 x l300 x H150 mm Dimensions int. : L300 x l225 x H132 mm
748018	Moyen	Dimensions ext. : L464 x l366 x H176 mm Dimensions int. : L426 x l290 x H159 mm
748020	Grand	Dimensions ext. : L555 x l428 x H211 mm Dimensions int. : L500 x l350 x H194 mm

CADENASSABLE
CALAGE PERSONNALISÉ



PORTE-DOCUMENT



Porte-document tube Ø110mm

- Matière : polypropylène noir
- Marquage : instructions sécurité en marquage rouge
- Dimensions hors tout : 400 x 110 mm
- 2 pattes de fixations avec chacune 3 perçages Ø6mm
- Encombrement réduit
- Couvercle avec joint assurant une protection étanche de vos documents

Réf. 733206



Porte-document tube Ø55mm - Petit format

- Matière : polypropylène noir
- Marquage : instructions sécurité en marquage rouge
- 2 pattes de fixations avec chacune 3 perçages
- Encombrement réduit
- Couvercle avec joint assurant une protection étanche de vos documents
- Dimensions hors tout : 315 x 55 mm
- Entraxe 290mm

Réf. 733118



Porte-document format A4

- Matière : polyéthylène haute densité recyclable noir
- Joint d'étanchéité
- Dimensions hors tout : 345 x 245 mm
- Résistant aux détergents, produits chimiques et pétroliers
- Plombage possible

Réf. 733117



Porte-document format A5

- Matière : polyéthylène haute densité recyclable noir
- Joint d'étanchéité
- Dimensions hors tout : 284 x 209,5 mm
- Résistant aux détergents, produits chimiques et pétroliers
- Plombage possible

Réf. 733157

Scellé

- Matière : plastique

Réf. 733017



BUISARD

Distribution

DISTRIBUE LES PLUS GRANDES MARQUES



Édit. 06/24
Réf. 981068



LE TRI FACILE CATALOGUE



Rue de la Fouquerie - CS 20069 - 72300 SOLESMES - France
Service Commercial Accessoires et Pièces de rechange
Tél 02.43.62.72.57 - Fax 02.43.62.72.59
servicecommercial@buisard-distri.fr - www.buisard-distribution.fr