


Valable du 1^{er} Avril au 30 Juin 2024



www.buisard-distribution.fr



LUMITRACK



CONNAISSEZ-VOUS CETTE FLEUR ET LE PREMIER PAYS
PRODUCTEUR AU MONDE ? *(Réponse à la dernière page)*

PRIX PUBLICS CONSEILLÉS HT

NOUVEAUTÉ

KIT TRACK GUIDE III + ANTENNE XACT112

Contenu du kit :

- Ecran tactile 8" avec entrée caméra (x1)
- Antenne GNSS Multifréquence XAct112
- Clé USB
- Support de fixation (écran + antenne)
- Faisceau d'alimentation + faisceau d'antenne
- Notice d'utilisation + guide de prise en main rapide

Fonctions :

- Track-Leader (logiciel de guidage)
- 7 modes de guidage en standard
- Enregistrement des limites de parcelles
- Assistance de coupure de tronçons
- Calcul de la surface des parcelles et de la surface travaillée
- Gestion des fourrières
- Affichage 2D & 3D
- Poursuite d'un travail interrompu
- Mémorisation du parc de machines

Evolutif :

- Isobus UT (pilotage de machine ISOBUS)
- Isobus TC (contrôleur de tâches + modulation de dose)
- Track leader auto (logiciel d'autoguidage)
- Section control (logiciel de coupure automatique de tronçons)

Livré dans une mallette de rangement étanche et avec un support RAM complet pour Track Guide III

Réf. 727142

2730.25€

PRÉCISION
+/- 10CM

TACTILE
ET ÉVOLUTIVE



NOUVEAUTÉ

ANTENNE GNSS MULTIFRÉQUENCES XACT112

Antenne GPS innovante et performante, multi-constellations avec correction en continue de la position GNSS par un algorithme.
L'antenne AG-STAR peut être remplacée par ce modèle, en ajoutant la plaque de fixation optionnelle 743098.

Caractéristiques:

- Précision : +/-10cm
- Dimensions : 210x155x80 mm
- 3 aimants
- Connecteur femelle 14 pins type Tyco Ampseal
- Tension : 9 - 36 V
- Puissance consommée : 3,5W
- Trame NMEA 0183, 10Hz
- Température de service : -40°C à +70 °C
- Indice de protection : IP67

Réf. 742508

1260.02€



Dernière innovation en matière d'antennes multifréquences avec une précision de +/- 10 cm, sans abonnement.
La correction continue de la position EGNOS par des algorithmes innovants apporte une dérive quasi nulle dans le temps.
Cette antenne permet une rétrocompatibilité parfaite avec le récepteur AG-Star. L'antenne XAct112 apporte une précision jamais atteinte avec un signal gratuit.
Ces performances exceptionnelles vous permettront de libérer tout le potentiel de vos projets et de réaliser de vraies économies !

QUIZ

- 1 Comment est définie la précision d'une barre de guidage (exemple +/- 15cm de précision) ?
☐ Un passage sur deux, à 30 minutes d'intervalle
☐ Au bout de dix passages, après 60 minutes
☐ Passage après passage, à 15 minutes d'intervalle
☐ Dans le champ du voisin
- 2 Qu'est-ce qu'un satellite géostationnaire ?
☐ Un satellite en attente
☐ Un satellite fixe qui regarde la Terre tourner sur elle-même
☐ Un satellite qui se déplace à la même vitesse orbitale que la Terre
☐ Un satellite bloqué dans l'espace
- 3 Dans quelle zone peut-on recevoir le signal différentiel EGNOS sur le globe ?
☐ Partout
☐ Europe
☐ Asie
☐ Amérique du Nord

3) Europe

2) Un satellite qui se déplace à la même vitesse orbitale que la Terre

1) Passage après passage, à 15 minutes d'intervalle

RÉPONSE :

TOUCH 800 ISOBUS

Gestion de 2 applications simultanées
1 fonction principale + 1 fonction arrière-plan avec bandeau de rappel en bas de l'écran

Contenu du KIT :

- Ecran tactile 8" avec entrée caméra (X1)
- Clé USB
- Support de fixation
- Notice d'utilisation

**LA RÉFÉRENCE DES
TERMINAUX ISOBUS**

Fonctions :

- Isobus UT (pilotage de machine ISOBUS)

Evolutif :

- Isobus TC (Contrôleur de taches + modulation de dose)
- Track-Leader (logiciel guidage)
- Track-Leader auto (logiciel d'autoguidage)
- Section control (logiciel de coupe automatique de tronçons)

Livré sans antenne

Réf. 742845

2005.90€

**ME MÜLLER
ELEKTRONIK**



FICHE PRISE ISOBUS (IBIC) 9 PÔLES - ACTIVE - ISO 11783-2

12V - Contact femelle
Boîtier en plastique renforcé
Surface de contact : nickel (Ni)
Indice de protection : IP X9K, IP X4K, IP 6X, IP 54

FILS 6MM² - Réf. 742750 **94.96€**

FILS 10MM² - Réf. 742751 **94.96€**

FILS 16MM² - Réf. 742752 **94.96€**



SOCLE PRISE ISOBUS (IBBC) 9 PÔLES 12V - ISO 11783-2

CONNECTEUR CÔTÉ TRACTEUR
12V
Contact mâle
Boîtier en plastique renforcé
Surface de contact : nickel (Ni)



Réf.	CM	Version	1ère Monte	Prix
742746 (1)	-	Active (Master)	SAME DEUTZ, CLAAS, ARGOS, STEYR, LAMBORGHINI, MCCORMICK	181.28€
742747 (2)	-	Passive (Slave)	SAME DEUTZ, CLAAS	171.08€
742754 (3)	Current Monitoring	Passive (Slave)	FENDT	185.05€

KIT CONNECTEUR CPC FEMELLE ISOBUS 11783

Composition:
1 prise femelle
9 contacts femelles
1 serre câble

Réf. 712408

50.05€



ÉQUIPEMENT DE BASE ISOBUS 50A AVEC PRISE CPC

**ME MÜLLER
ELEKTRONIK**

Permet de mettre à niveau un tracteur n'ayant pas d'ISOBUS
1 prise intérieure cabine CPC (9 broches)
1 prise ISOBUS extérieure cabine
1 connexion avec la batterie
1 connexion après contact
1 relais sur circuit de puissance

Réf. 727118

450.82€


**MODERNISEZ VOTRE
TRACTEUR GRÂCE À L'ISOBUS**

Option

Équipement de base Terminal Cabine
Permet de connecter un terminal Müller Elektronik directement sur une prise CPC (in-Cab)

Réf. 721616

121.57€




FAISCEAU MULTIPRISE ISOBUS

Permet de connecter deux outils ISOBUS différents sur une seule prise ISOBUS

Équipé de:
• 1 fiche ISOBUS 11783 femelle
• 2 fiches ISOBUS 11783 mâles
Longueur : 52 cm

Réf. 742477

522.26€



RALLONGE ISOBUS

Câble ISOBUS permettant la connexion directe d'un matériel ISOBUS (trémie, cuve de pulvérisation, etc...) sur le tracteur.
Section de fils pour le circuit de puissance : 10mm²

LONGUEUR 3M - Réf. 742478 **396.64€**

LONGUEUR 6M - Réf. 742479 **472.47€**

LONGUEUR 9M - Réf. 742480 **530.80€**



KIT CONNECTEUR CPC MÂLE ISOBUS 11783

Composition:
1 prise mâle avec platine de fixation
9 contacts mâles
1 serre câble

Réf. 712409

45.86€



RÉCEPTEUR GPS ET AFFICHEUR EN TEMPS RÉEL TACTILE

VITESSE - DISTANCE - SURFACE

Afficheur de vitesse

Compteur de distance, avec ou sans remise à zéro

Compteur de surface, avec ou sans remise à zéro

Alimentation : 12-24V

Signaux de sortie:

- NMEA 0183
- NPN
- PNP

Information vitesse précise sans antenne de toit, compatible avec tous les ordinateurs et régulations utilisant l'information vitesse.

Fabrication
française

Réf. 715908

443.42€

NOUVEAU LOGICIEL
+ INTUITIF ET PERSONNALISABLE



EXCLUSIVITÉ
BUISARD DISTRIBUTION

MGPS

COMPTEUR MULTIFONCTION TACTILE

Ce produit unique, conçu et fabriqué en France par BUISARD DISTRIBUTION, est idéal pour mesurer et facturer l'utilisation de machines en CUMA ainsi que pour les prestations diverses ETA.

Le MG3000 est un compteur autonome qui ne nécessite pas d'alimentation électrique extérieure.

Facile et rapide à installer, son paramétrage est simple et intuitif grâce au manuel en français qui l'accompagne. Le mode administrateur est protégé par code unique ce qui sécurise les données.

9 fonctions au choix :

- Compteur d'heure par Rotation/Position/Vibration
- Compteur de surface
- Compteur de vitesse
- Compteur de distance
- Compte tours/minute
- Compte tours enrbanneuse
- Compteur d'unités

Fabrication
française

Réf. 716356

262.54€



EXCLUSIVITÉ
BUISARD DISTRIBUTION

MG3000

AFFICHEUR VISIO 12V

Afficheur graphique avec éclairage de fond

Alarmes visuelles et sonores

Possibilité de programmer différentes unités de mesure

Port USB pour le transfert de données et mise à jour du logiciel

Livré avec rail de fixation et notice

Faisceaux et capteurs non inclus



Fonctions au choix :

- Compteur de vitesse (km/h) et/ou surface (ha) et/ou distance (m)
- Compteur de vitesse (km/h) et rotation (tr/min)
- Compteur régime rotation (tr/min)(x2)
- Compteur régime rotation (tr/min) et/ou niveau de cuve (litre)
- Compteur de pression (bar) et/ou niveau de cuve (litre)
- Compteur de pression (bar) et vitesse (km/h)
- Compteur de pression (bar) et volume (litre)
- Compteur de volume (litre) et/ou débit (l/mn)(x2)
- Compteur de volume (litre) et rotation (tr/min)
- Compteur de volume ha (l/ha)
- Compteur de volume ha (kg/ha) (épandeur à engrais)

Réf. 721915

346.11€

FONCTIONS À PROGRAMMER
AU CHOIX



Options

Réf. 721916 Kit faisceaux visio alimentation
+ connexion 1 capteur

46.14€

Réf. 721917 Kit faisceaux visio alimentation
+ connexion 2 capteurs

61.01€

COMPTEUR ALTERNATIF MÉCANIQUE

Vitesse de comptage 100 unités/min maxi

Remise à zéro par bouton moleté

Affichage : 4 chiffres

Réf. 733091

77.98€



COMPTEUR KILOMÉTRIQUE D'ESSIEU

1 décimale, 294 tr/km

Sans remise à zéro

Réf. 733026

172.10€



COMPTEUR HORAIRE DIGITAL AUTONOME A VIBRATION

Précision : ± 0.01%

Affichage : 6-Digits 99999.9 Hours

(Centième d'heure)

Température de fonctionnement : -25°C à +70°C

Mise en route : après coupure des fils

IP67

Réf. 733030

96.32€



COMPTEUR D'HEURES PAR VIBRATION ACTIMAT

Capteur de vibration

Température de fonctionnement : -20° à +70°C

IP 65

Réf. 721156

239.15€



NOUVEAUTÉ

KIT PULVÉRISATION ACIDE

Kit acide simple à monter et polyvalent

Adaptable sur les presses à fourrage ou les remorques autochargeuses

Pompe PULFLEX spéciale produits agressifs auto-amorçante avec diaphragme santoprène renforcé et clapet viton

Composition:

- Cuve et son châssis
- Vanne 3 voies pour aspiration ou vidange cuve
- Pompe spécifique produits agressifs 8.3 l/min 4.8 bar 8 ampères
- Rampe inox 1 mètre
- 3 portes buses et 2 jeux de 3 buses (buse ST 110-015 et ST 110-02)
- 5 mètres de tuyau D10

Livré non assemblé

Réf.	Cuve	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Prix
910865	50L	400	800	425	759.59€
910866	100L	400	800	610	789.51€
910867	150L	400	800	770	818.26€
910864	Kit acide sans cuve				296.12€



Pompe spéciale produits agressifs

EXCLUSIVITÉ
BUISARD DISTRIBUTION

NOUVELLE VERSION
+ COMPACTE
+ ROBUSTE
+ SIMPLE À MONTER



Rampe inox 1m
Utilisation sur presses à fourrage ou remorques autochargeuses

Options

Boitier de commande

Réf. 718178

81.24€

Boitier de commande variable pompe

Réf. 717001

443.06€

Boitier de commande variable pompe avec coupure par position

Réf. 717623

564.92€

NOUVEAUTÉ

KIT FLEXIFLOW

Kit acide pour une utilisation intensive*

3 modes de régulation en standard :

- Volumique
- Pondérale
- Litre/Ha

Composition:

- Pompe péristaltique Flexiflow 140L/h - 2 Bar
- Boitier de commande tactile et sans fil
- Vanne à bille 3 voies pour aspiration vidange cuve
- Capteur inductif
- Buse FT bleu, rouge, marron
- Buse ST 02, 03
- 2 portes buses et leurs supports

Livré non assemblé

Réf.	Cuve	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Prix
715397	50L	400	800	425	2846.06€
715398	100L	400	800	610	2875.35€
716362	Kit flexiflow sans cuve				2517.23€

Pompe péristaltique



BOITIER DE COMMANDE AVEC PUCE GPS
INTÉGRÉE
RÉGULATION EN FONCTION DE LA
VITESSE D'AVANCEMENT
COUPURE AUTOMATIQUE PAR POSITION

EXCLUSIVITÉ
BUISARD DISTRIBUTION

Flexiflow



Utilisation intensive
pour professionnelle

* La pompe péristaltique associée au boitier de commande vous aideront à apporter votre conservateur de manière précise et durable

RAMPE DE PULVÉRISATION VITINOX

2 CONFIGURATIONS = VERTICALE ET HORIZONTALE

Pour le traitement des vignes et des vergers, en utilisation verticale, et pour la pulvérisation des cultures céréalières, maraichères ainsi que pour le désherbage des sols, en utilisation horizontale.

- Conçue en inox. Robuste et simple d'entretien.
- Répond aux normes de pulvérisation ZNT.
- S'adapte sur différents matériels (quad, utilitaire, etc.) grâce à sa fixation polyvalente et à la fixation boule d'attelage en option.
- Changement de configuration rapide
- Encombrement réduit sur route une fois repliée
- 2 bras latéraux avec rotation 90°
- Sécurité mécanique à ressort
- Vendue équipée avec 6 buses anti-dérive IDK 120-015 LECHLER
- Largeur de travail au sol (mode horizontal) 3 mètres
- Hauteur de travail (mode vertical) 1,5 mètres
- Livrée non montée

Réf. 721334

660.10€



FLASHEZ POUR
DÉCOUVRIR
LE PRODUIT

KIT PULVÉRISATION 12V

Ouverture et fermeture d'un circuit de pulvérisation

Montage possible sur:

- Rampe à désherber
- Ébourgeonneuse
- Épampreuse
- Quad

12V

1.3A

16W

8 bar

Débit 5L/min


Montage sur tuyaux Ø 10mm

PulFlex®



Kit	Réf.	
2 Tronçons	747128 (1)	186.73€
3 Tronçons	747129 (2)	280.13€

POMPES ÉLECTRIQUES DIAPHRAGME 12V



Réf.	Pompe	L/min maxi	Bar maxi	Les +	Prix
720046 (1)	8000	6.8	6.9	Désherbage, engrais liquide, acide propionique Capteur de surpression intégré Clapet de sécurité	143.30€
720047 (2)	SLV 10	3.4	2.1	Faible débit Capteur de surpression intégré Capteur de surpression intégré	114.52€
721362 (3)	8000	7.9	3.1	Compatible compacteur AMMANN AV23.2 Support de pompe démontable Support de pompe démontable	127.22€
720040 (4)	2088	10.6	2.8	Désherbage, engrais liquide Support de pompe démontable	152.82€
720027 (5)	Power twin	24.2	2.8	Désherbage, engrais liquide	507.58€

POMPES ÉLECTRIQUES À ENGRENAGE 12V

MARCO

UP9-XA

12L/min maxi

5 bar maxi

Réf. 720961

400.48€

Les +

Pulvérisation de liquide agressif
Livrée avec filtre d'aspiration

POMPE UP10-XA

18L/min maxi

7 bar maxi

Réf. 720958

472.36€

Les +

Pour travaux lourds
Livrée avec filtre d'aspiration



POMPE ÉLECTRIQUE À PISTON MEMBRANE STRIP 15/5

18.4L/min maxi

5 bar maxi

Réf. 720826

755.88€

BERTOLINI
pumps

Les +

Utilisation intensive (moteur ventilé)
Engrais liquide
Désherbage

2 PISTONS



POMPE ÉLECTRIQUE À PISTON MEMBRANE POLY 2020

22L/min maxi

15 bar maxi

Réf. 720828

931.05€

BERTOLINI
pumps

Les +

Utilisation intensive (moteur ventilé)
Engrais liquide
Désherbage

2 PISTONS



MANOMÈTRE POUR PULVÉRISATION

Manomètre à échelle dilatée en inox à glycérine à 99.7 % pour amortir les vibrations et augmenter la durée de vie

Raccord laiton nickelé

Lecture avec repérage des zones de pression par couleur







ÉCHELLE DILATÉE



Fixation périphérique

Fixation arrière

Réf.	Fixation	Graduation bar	Filetage BSP	Prix
DIAMÈTRE 63MM - PRESSION 25 bar				
716443	Périphérique	1	1/4"M	45.49€
717139	Périphérique	2	1/4"M	45.49€
717260	Arrière	2	1/4"M	46.63€
DIAMÈTRE 63MM - PRESSION 60 bar				
717160	Périphérique	3	1/4"M	46.63€
DIAMÈTRE 100MM - PRESSION 25 bar				
716445	Périphérique	1	1/4"M	62.83€
719289	Périphérique	2	1/4"M	63.10€
DIAMÈTRE 100MM - PRESSION 60 bar				
719288	Périphérique	4	1/4"M	63.10€



MANOMÈTRE IRRIGATION (EAU)

Manomètre en inox à glycérine à échelle constante



TUBE DE BOURDON EN LAITON



Réf 717143

Réf.	Pression (bar)	Graduation (bar)	Fixation	Filetage BSP	Prix
719204	6	0.2	Périph	1.4"M	13.52€
717142	10	0.5			12.96€
717143	16	0.5			12.96€
717140	40	2			12.96€

MANOMÈTRE SÉPARATEUR DE LIQUIDE

Ce manomètre est gradué tous les 0.2 bar de 0 à 20 bar, tous les 1 bar de 20 à 60 bar

Échelle dilatée, Ø 100mm et filetage 1/4" mâle

Laiton

Fixation périphérique

Réf. 717844

99.47€



BAC INCORPORATEUR NIAGARA 20 ET 30 LITRES



Système d'aspiration Venturi intégré dans la vanne de vidange, afin de réduire l'encombrement.

Livré avec 3 buses Venturi différentes pour l'adapter à tous types de pompe.

Profil et surface de la cuve optimisés pour faciliter le rinçage et éviter la rétention des produits chimiques.

Buse spéciale de mélange, convient également aux produits granulaires ou en poudre.

Couvercle facilitant l'introduction des produits chimiques.

Tête de lavage pour les contenants.

Réservoir en polyéthylène

Cadre porteur en acier traité cathodique.

Poignée de levage.

Les +

Système d'aspiration VENTURI intégré



Réf.	Capacité (L)	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Prix
716423	30	L 565 x P 541 x Ht 618	11	703.75€
716140	20	L 487 x P 461 x Ht 611	9.5	682.45€

ARMOIRE PHYTO

Conforme à la réglementation

Livraison non montée

Dim. hors tout :

H 1800 x L 916 x P 422 mm

Capacité de rétention : 80L

Capacité de stockage : 200L

Réf. 743910

651.44€

CONSEILLÉE PAR CERTIPHYTO



COMBINAISON TYVEK CLASSIC PLUS VERTE

Type 4B - 5 - 6

Coutures intérieures cousues et recouvertes

Forme et contour élastiques de la capuche

Fermeture zippée sous rabat avec protège menton

Passe pouce taille poignets, chevilles élastiques

Traitement anti statique

Offre une barrière contre de nombreuses substances chimiques inorganiques peu concentrées et contre des particules supérieures à 1µm

Taille	Réf.	Prix
L	742563	16.19€
XL	742564	
XXL	742565	



KIT PROTEC PHYTO SCOTT

Kit comprenant :

1 demi masque

1 kit 2 filtres A2P3

1 paire de lunettes-masque

1 combinaison

1 paire de gants

Taille	Réf.	Prix
L	716383	73.73€
XL	716384	
XXL	718688	



DEMI-MASQUE ELIPSE AVEC 2 FILTRES HESPA A2P3

Application : Gaz, poussières, brouillard, fumées
Corps du masque sans latex, sans silicone ni odeur
Bande élastique ajustable 4 points et valve en nylon
TPE qualité médicale conforme à la norme ISO 10993-10:2010

Filtre facilitant la circulation de l'air et l'utilisation complète du charbon actif

Filtre à charbon actif traité

Filtre à particules mécanique type HESPA

Réf. 717864

51.13€



DEMI-MASQUE JETABLE 3M SÉRIE 4000

Filtres à charbon actifs intégrés

Soupape parabolique

Conforme à la norme EN 405

Réf. 717862

53.94€

3M



GANT PHYTO ET HYDROCARBURE

Nitrile épaisseur 0.45mm

Surface intérieure floquée coton

Surface extérieure adhésivée

Convient pour environnement chimique, huiles et graisses

Réf.	Taille	Prix
724588	9	4.78€
724601	10	
724602	11	



Maprotec

CRÈME LAVANTE SAV+ 5L

S'utilise pour le lavage régulier des mains dans les collectivités, industries diverses, locaux administratifs, sociétés de service, hôtels, restaurants...

Testé sous contrôle dermatologique

Bidon de 5 litres

Livré sans pompe

Compatible avec le distributeur automatique sans contact 733087

PH proche de la neutralité, n'agresse pas l'épiderme

Enrichi en agents surgraissants

Développe une mousse onctueuse et laisse sur les mains une légère odeur fleurie.

Réf. 733119

9.46€

**AGRI
CHEMICAL**



FIXATION MURALE OU SUR PIED



**8 BIDONS DE CRÈME LAVANTE 5L ACHETÉS
=
1 DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE OFFERT**

SAVON D'ATELIER MICRO-BILLES

Vendu sans pompe

Bidon 5L

PRIX UNITAIRE - VENDU PAR 4

**AGRI
CHEMICAL**



Réf.	Senteur	Base	Prix
733112	Orange	Huile essentielle	25.25€
733113	Pomme	Végétale	28.41€

POMPE POUR BIDON 5L

Réf. 733114

7.57€



CLEAN +

Détergent moussant polyvalent adapté au nettoyage de tout type de véhicules professionnels

**AGRI
CHEMICAL**

Réf.	Litre	Prix
733094	5	19.57€
733095	25	88.38€



NET +

Détergent et dégraissant multi usage

MULTI USAGE

Réf.	Litre	Prix
733054	5	25.25€
733076	25	111.11€

**AGRI
CHEMICAL**



DEG +

Détergent et dégraissant moussant
Certifié qualité ou contact alimentaire

**AGRI
CHEMICAL**

Bidon 5L
Réf. 733049

23.99€

**ACTION RAPIDE
ET EFFICACE**



PULVÉ PROPRE

Nettoyant spécifique pour pulvérisateur

Bidon 5L
Réf. 733086



25.89€

PRIX UNITAIRE - VENDU PAR 4

RINÇAGE FACILE À L'EAU

KIT ACCESSOIRES POUR POMPE THY 2715

Tuyau de refoulement diam 5/16" 10 mètres

Lance 700 mm

Kit d'aspiration pour détergent

Réf. 720933



351.43€



POMPE À PISTONS CÉRAMIQUES ET MOTEUR HYDRAULIQUE

Rotation : 950-1725 tr/min

Pression d'aspiration : 1-6 bar

Diam. aspiration : G 1/2"m

Diam. refoulement : G 3/8"m

Température maxi : 60°C

Type huile : 80W90

Débit d'huile : 22-38



Réf.	Puissance	Poids	Capacité d'huile	Pression d'huile	Prix
720956	5.5Kw	11.8Kg	0.5L	50/80	1041.81€
720934	7.7Kw	12.5Kg	0.6L	60/100	1255.50€

FLEXIBLE DE LAVAGE COMPLET BLEU LONG. 15M

Flexible de lavage complet long 15m1 x ETK22 + 1 x FBSP3/8

Réf. 302610

107.24€



LANCE HAUTE PRESSION LG50CM

Pression maxi. 250 bar

Débit maxi. 30L/min

Température maxi. 160°C

Avec poignée et buse Inox

Réf 742521

120.39€



GAMME SPÉCIAL PULVÉRISATION LED

LUMITRACK

PHARE 4 LED BLEU

12/24V

1800lm

Ht 114 x Ø 85 x P 84mm

Réf. 724166 - Éclairage longue portée

30.31€



20 Watt

IP68

50cm

CISPR 25 Class 4

360°



MODULE 70 LED BLEU

12/24V

800lm

Ø 83 x Ht 110.4 x P 73.8mm

Réf. 724466 - Éclairage longue portée

105.90€



13 Watt

IP69K

2m

CISPR 25 Class 5

PHARES LED DE PULVÉRISATION

12/24V

3000lm

6 Cree LED

Ht 120 x L 101 x P 70mm

Réf. 724733 - Éclairage bleu

Réf. 724734 - Éclairage rouge

LENTILLE INCOLORE*

44.87€



44.64€





30 Watt

IP68

90cm

LUMITRACK



* Les couleurs rouge et bleue de ce catalogue sont volontaires pour aider à la compréhension du produit

NOUVEAUTÉ

CUVE EXTÉRIEURE

Cuve aérienne autoportante pour le stockage d'eau non potable.

Fabriquée en polyéthylène de moyenne densité, opaque et stabilisée contre les UV afin d'éviter la formation d'algues.

Conçue pour le stockage et l'approvisionnement en eau (cuve tampon de pulvérisateur, irrigation, nettoyage de matériel, etc)

Couvercle trou d'homme diamètre 382mm

Matière : MDPE stabilisé anti-UV

Simple paroi

Sortie fileté 2" BSP M

Fabriquée selon les normes ISO

Garantie 5 ans

Réf.	Capacité L	Ømm	Hauteur mm	Poids Kg	Prix
745402 (1)	3000	1620	1844	92	1370.34€
745403 (2)	6000	2100	2100	181	2106.39€
745404 (3)	9000	2300	2534	200	2860.28€



Sortie fileté 2" BSP M



Trou d'homme Ø382mm

(1) 3000L



(2) 6000L



(3) 9000L



NOUVEAUTÉ



MOTOPOMPE DP 50 MOTEUR DUCAR EVACFLO

Moteur 4 temps OHV Ducar 208 cc 4200 W

Réservoir 3,6 L

Chassis robuste en acier

Crépine d'aspiration incluse

Caractéristiques :

Pression maxi 2,4 bar

Élévation maxi 25 m

Hauteur d'aspiration maxi 6 m

Débit maxi 25000 l/h

Raccord cannelé 50 mm

Entrée / sortie 2" BSP

Réf. 718794

412.70€



NOUVEAUTÉ



MOTOPOMPE MP STAR 2 MOTEUR HONDA EAU CHARGÉE EVACFLO

Moteur 4 temps OHV Honda GX 160 163 cc 3600 W

Réservoir 3,1 L

Chassis robuste en acier

Caractéristiques :

Pression maxi 2,9 bar

Élévation maxi 30 m

Hauteur d'aspiration maxi 7 m

Débit maxi 37000 l/h

Raccord cannelé 50 mm

Entrée / sortie 2" NPT

Réf. 718796

1105.30€



NOUVEAUTÉ



SURPRESSEUR ARGP SERIES 600PB AR BLUE CLEAN

Corps en plastique robuste

Cuve en acier au carbone de 19 litres

Moteur à faible consommation et protégé contre les hautes températures

Pressostat automatique avec manomètre intégré

Caractéristiques :

Puissance 600 W

Pression maxi 3,5 bar

Élévation maxi 35 m

Débit maxi 3100 l/h

Entrée / sortie 1" Femelle BSP

Hauteur d'aspiration maxi 8m

Température maxi du liquide 35°C

Réf. 715824

192.49€



NOUVEAUTÉ



SURPRESSEUR VB 25/1300 INOX EVACFLO

Corps en inox

Cuve en inox de 25 litres

Moteur protégé contre les hautes températures

Pressostat automatique avec manomètre intégré

Caractéristiques :

Puissance 1300 W

Pression maxi 4,8 bar

Élévation maxi 48 m

Débit maxi 5400 l/h

Entrée / sortie 1" Femelle BSP

Hauteur d'aspiration maxi 9 m

Température maxi du liquide 35°C

Réf. 718793

348.32€



NOUVEAUTÉ



POMPE DE SURFACE ARGP SERIES 600P AR BLUE CLEAN

Corps en plastique robuste
Moteur à faible consommation et protégé
contre les hautes températures
Puissance 600 W
Pression maxi 3,5 bar
Entrée / sortie 1" Femelle BSP
Hauteur d'aspiration maxi 8m
Dimensions LxH 340x210x210 mm
Réf. 715819



104.49€



NOUVEAUTÉ



POMPE DE SURFACE ARGP SERIES 1100X AR BLUE CLEAN

Corps en inox
Moteur protégé contre les hautes
températures
Puissance 1100 W
Pression maxi 4,5 bar
Entrée / sortie 1" Femelle BSP
Hauteur d'aspiration maxi 8m
Dimensions LxH 380x220x225 mm
Réf. 715820



139.84€

CORPS
INOX



NOUVEAUTÉ



POMPE DE SURFACE JPV 1300 INOX EVACFLO

Corps en inox
Moteur protégé contre les hautes
températures
Puissance 1300 W
Pression maxi 4,8 bar
Entrée / sortie 1" Femelle BSP
Hauteur d'aspiration maxi 9 m
Dimensions LxH 420x310 mm
Réf. 718792



200.75€

CORPS
INOX



NOUVEAUTÉ



POMPE DE RELEVAGE ARUP SERIES 400PC AR BLUE CLEAN

Corps en plastique solide et robuste
Moteur à faible consommation et protégé
contre les hautes températures
Puissance 400 W
Pression maxi 0,8 bar
Profondeur immersion maxi 7 m
Débit maxi 7000 l/h
Raccord cannelé étagé 25 et 32 mm
Granulométrie maxi 5 mm
Câble 10 m
Réf. 715821



67.56€



NOUVEAUTÉ



POMPE DE RELEVAGE ARUP SERIES 750PT AR BLUE CLEAN

Corps en plastique solide et robuste
Moteur protégé contre les hautes
températures
Puissance 750 W
Pression maxi 0,8 bar
Profondeur immersion maxi 7 m
Raccord cannelé étagé 25 et 32 mm
Granulométrie maxi eau claire 5 mm
Granulométrie maxi eau sale 30 mm
Câble 10 m
Réf. 715822



82.50€



Pieds pliables = 2 positions



NOUVEAUTÉ



POMPE DE RELEVAGE ARUP SERIES 1100XD AR BLUE CLEAN

Corps en acier inox
Moteur protégé contre les hautes
températures
Puissance 1100 W
Pression maxi 1,05 bar
Profondeur immersion maxi 7 m
Raccord cannelé étagé 25 et 32 mm
Granulométrie maxi 35 mm
Câble 10 m
Réf. 715823



131.98€

CORPS
INOX



NOUVEAUTÉ



POMPE DE RELEVAGE CT 3674 EVACFLO

Corps de pompe en plastique et enveloppe
externe en inox
Puissance 600 W
Pression maxi 1,2 bar
Profondeur immersion optimale 5m
Raccord cannelé étagé 25 et 32 mm
Granulométrie maxi 5 mm
Câble 10 m
Réf. 718789



141.67€



NOUVEAUTÉ



POMPE DE RELEVAGE NEPTUN INOX EVACFLO

Corps en acier inox
Moteur protégé contre les hautes
températures
Puissance 800 W
Pression maxi 0,9 bar
Profondeur immersion optimale 5 m
Raccord cannelé 32 mm
Granulométrie maxi 30 mm
Câble 10 m
Réf. 718790



253.72€

CORPS
INOX



NOUVEAUTÉ



POMPE DE RELEVAGE BT 6877K SPECIAL EVACFLO

Corps de pompe en fonte équipé d'un
couteau broyeur pour réduire la taille des
particules
Sécurité ampérométrique qui permet l'arrêt
du moteur en cas de blocage des couteaux
Puissance 1600 W
Pression maxi 1 bar
Profondeur immersion optimale 3 m
Raccord cannelé 32 mm
Granulométrie maxi 30 mm
Câble 10 m
Réf. 718791



543.18€

BROYEUR
INTÉGRÉ



CUVE MOBILE 40L/MIN 12V

Pistolet automatique
Cuve polyéthylène traitée anti-UV
Poignées de transport intégrées
Passage pour fourches de chariot
Système de fermeture à clés (2 clés fournies)
4m de tuyau de refoulement



**IDÉAL POUR LE
RAVITAILLEMENT**

Cuve 430 L
40L/min
Réf. 745323



POMPE 12V G&O PRO 40L/MIN

Réf.	Capacité	Prix
745323	430L	756.71€
744449	220L	589.11€

CUVE MOBILE ADBLUE 220L ET 430L

Cuve polyéthylène traitée anti-UV
Poignées de transport intégrées
Passage pour fourches de chariot
Couvercle cadénassable
Pistolet manuel avec raccord tournant
Pompe 12V 35L/min
Brise lames interne
6m de tuyau de refoulement
Bouchon de remplissage
Tuyau d'aspiration 1.5m
avec crépine et clapet anti-retour

Pompe
PIUSI
Fluid Handling Innovation

Cuve 220L
Réf. 744435

807.52€

Cuve 430L
Réf. 744436

930.37€



CUVE EXTÉRIEURE GNR 72L/MN 220V

Caractéristiques de la cuve
Matière : PEHD, double parois, traité anti UV

Caractéristiques du groupe PIUSI

Pompe PIUSI 72L/mn 220V
Pistolet automatique
Volumètre mécanique 3 chiffres avec
remise à zéro et compteur totalisateur
Filtre hydro-absorbant
Flexible de refoulement de 6m

Pompe

PIUSI

Fluid Handling Innovation



Modèle 744267
2500 L



Modèle 744279
6000 L

Réf.	Capacité (L)	Ø (mm)	Hauteur (mm)	Cuve	Prix
744267	2500	1870	1900	Cuve + pompe Piusi 72L/min	3437.13€
744279	6000	2310	2400	Cuve + pompe Piusi 72L/min	5407.19€
744264	2500	1870	1900	Cuve nue	2886.58€
744265	6000	2310	2400	Cuve nue	4517.07€

CADDIE 55L POMPE MANUELLE ADBLUE

Capacité de 55L
Cuve en PMD
(polyéthylène moyenne densité)
Pompe manuelle rotative en acier
inoxydable PIUSI
Performance volumétrique: 380ml / rotation
Tuyau de refoulement de 2,5 mètres et buse
avec valve
Hauteur 920 mm
Largeur 460 mm
Profondeur 295 mm
Réf. 744388

Pompe
PIUSI
Fluid Handling Innovation

504.97€



POMPE MANUELLE ADBLUE ACIER INOX

38L pour 100 rotations
Tuyau de refoulement 2.5m et tuyau d'aspiration 1m
Connecteur 56x4
Tous les composants de la pompe sont en acier inoxydable
Réf. 744489

159.30€

**USAGE
PROFESSIONNEL**



KIT DE DISTRIBUTION GNR 12V

Pompe auto-amorçante 40L/min
Tuyau d'aspiration 2m - Tuyau de distribution 4m
Pistolet automatique 60L/min
Réf. 744098



154.53€



STATION PLAQUE MURALE GNR 230V

Pistolet automatique
Volumètre mécanique 3 chiffres avec remise à 0
et compteur totalisateur
Flexible de refoulement 6m
Filtre hydroabsorbant

PIUSI
Fluid Handling Innovation



Réf.	Puissance	Débit	Tuyau refoulement	Prix
744504	350W	56L/min	6m	475.99€
744505	500W	72L/min	6m	524.70€
744031	1150W	90L/min	6m	914.89€

CUVE HUILE USAGÉE

Couvercle à grande ouverture étanche, cadénassable et résistant aux intempéries
 Traitement anti-UV pour une utilisation en intérieur et extérieur
 Entonnoir de vidange équipé d'une crépine de filtration amovible
 Event de ventilation 2"
 Jauge à ultrasons avec alerte sonore et visuelle de niveau haut
 Aspiration des huiles de vidange ou huiles moteur usagées par votre organisme collecteur agréé, en retirant la crépine de filtration
 Fabriquée à partir de polyéthylène recyclable de première qualité
 Conforme EN13341 et approuvé OFCERT

**DISPONIBLE SUR
COMMANDE ET
GARANTIE 10 ANS**



Réf.	Volume	Dimensions (mm)	Prix
744165 (1)	1350	2020 x 1270 x 1200	1989.52€
744166 (2)	2500	2400 x 1450 x 1700	2701.52€

BAC DE RÉTENTION PEHD

Pour stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux et du sol
 Bac en polyéthylène insensible à la corrosion et à de nombreux produits chimiques
 Caillebotis amovible
 Coloris gris



Réf.	743831 (1)	743921 (2)
Capacité Bac	240L	450L
Dimensions (mm)	1270 x 705 x 450	1250 x 1250 x 475
Charge admissible	600Kg - 2 fûts	1100Kg - 4 fûts
Matière Caillebotis	Galvanisé	Galvanisé
Prix	303.85€	533.89€

CHARIOT RÉCUPÉRATEUR D'HUILE

Grille brise-lame au fond du chariot
 2 roues orientables Ø80mm
 2 roues fixes Ø100mm
 Valve d'évacuation F3/4"G
 Pompe non fournie (voir option)



Capacité 120L
Réf. 742889

550.54€

Capacité 60L
Réf. 742989

345.66€

OPTIONS

Pompe pneumatique huile pour chariot récupérateur 120L uniquement
 Débit : 20L/MIN

Réf. 742888

368.47€



POMPE DE TRANSVASEMENT À LEVIER

Approprié aux huiles de graissage, hydraulique jusqu'à SAE 50
 Corps de pompe en acier zingué
 Filetage du fût 2"
 Débit 16 l/min., 300 ccm/coup
 L 440 - 860 mm x Ht 1.250 mm x L 520 mm
 Ø tube: 25 - 35 mm

Réf. 742949

50.26€



BURETTE D'HUILE UNIVERSELLE

Double système de pompage en laiton
 Haute pression
 Grande ouverture de remplissage
 Vernis- email rouge
 Pompe à double ressort
 Facilement démontable et nettoyable
 Grande assise sur le sol donc très stable



Réf.	Volume	Prix
742939	200L	6.60€
742940	500L	8.47€

POMPE PNEUMATIQUE À HUILE POUR FÛT 180-220L

Pression : 6-8 bar
 Ø bague : 42mm
 Bague de serrage pour connexion avec le fût
 Entrée air F 1/4" G - Sortie huile M 1/2" G
 Ratio 3:1
 Débit 25L/min

Réf. 742979

276.56€



PISTOLET MANUEL AVEC VOLUCOMPTEUR DIGITAL A HUILE

Embout flexible coude 90°
 Corps aluminium
 Volucompteur digital
 Entrée F 1/2"
Réf. 742977

229.35€



ENSEMBLE DE DISTRIBUTION POUR HUILE

Pompe pneumatique 25L/min
 Ratio 3:1
 Flexible long. 4m
 Pistolet avec volucompteur digital embout flexible
 coudé 90° avec valve automatique Ø 14mm

Pour fût 180-220L

Modèle fixe
Réf. 742973

566.44€

Modèle mobile
Réf. 742974

825.70€



ENSEMBLE DE DISTRIBUTION

GRAISSE 180-220 KG

Pompe pneumatique à graisse ratio=60:1 débit=1600g/min
Flexible R2 1/4" long. 3 m
Pistolet à graisse f 1/4" avec joint tournant et flexible 400mm
agrafe 4 mors
Plateau suiveur dia. 590mm
Couvercle dia. 600mm
Pour fût dia. 550-600mm
Dimensions l*h=60*60*126cm
Livré sans fût

Réf. 742513

603.62€



MALLETTE DE GRAISSAGE ÉLECTRIQUE 18V

Pompe à graisse électrique 500 bar
Flexible 1100 mm
Agrafe 4 mors
Chargeur rapide sur secteur
Sangles pour un meilleur confort d'utilisation
Livrée avec 2 batteries 18V en Li-ion

Réf. 743867

229.14€

ADAPTATEUR CARTOUCHE À VISSER INCLUS



PISTOLET À GRAISSE MANUEL

Cartouche 400g/500ml
Avec flexible haute pression 300mm, Ø 8mm
Agrafe 4 mors
350 à 400 bar
Valve de purge d'air

Réf. 743934

18.02€



PISTOLET À GRAISSE MANUELLE STANDARD

Corps de pompe en acier zingué
Cartouche de 400 g / 500 ml graisse
Flexible haute pression 300 mm Ø 11 mm
Agrafe hydraulique 4 mors

Réf. 742946

54.39€

TWINLOCK SYSTEM



POMPE À GRAISSE MANUELLE

Cartouche standard 500ml/400g
Pression 400 à 600 bar
Embout flexible 300mm dia. 8mm
Agrafe 4 mors

Réf. 743933

16.15€



POMPE À GRAISSE MANUELLE PROFESSIONNELLE

Corps de pompe en acier zingué avec poignée ergonomique en caoutchouc antidérapant
Cartouche 400g/500ml
Flexible haute pression 300 mm, Ø11 mm
Agrafe hydraulique 4 mors

Réf. 742956

42.24€

TWINLOCK SYSTEM



AGRAFE HYDRAULIQUE 53MM SNAPSTAR VERROUILLABLE

Filetage 10x1mm
Longueur : 53mm
Diamètre : 15.5mm
4 mors
Étanche jusqu'à 1000 bar

Réf. 743233

52.30€

VERROUILLABLE ET COMPACTE



Système Push/Pull



ASSORTIMENT 100 GRAISSEURS

Graisseur droits/coudés 45° /coudés 90°
En acier galvanisé et passivé
Boite plastique réutilisable

Réf. 743590

32.38€



POIGNEE DE GRAISSAGE F 1/4"

Sans flexible ni connecteur

Réf. 742994

31.60€



PRÉSENTOIR COMPTOIR

Livré avec 10 blisters

Réf. 743238

532.05€



FLEXIBLE POMPE À GRAISSE

Filetage : M 10 x 1.0
Embout : agrafe hydraulique 4 mors
Pression d'éclatement : 1650 bar
300mm

Réf. 743518

10.05€



CHARIOT DE VISITE

6 roues en téflon


Réf.	Chariot	Dimensions	Prix
733405	Relevable au niveau de la tête	L 1020 x l 425 x H 110mm	44.34€
733406	Pliable et idéal pour un atelier restreint	L 910 x l 425 x H 125mm	37.62€
733408	Standard	L 935 x l 450 x H 100mm	36.88€
733479	2 en 1 se transforme en tabouret	L 928 x l 420 x H 130mm	40.77€



Réf. 733406

Réf. 733479

CHARIOT
2 EN 1



GRUE D'ATELIER 2 TONNES PLIABLE

Longueur : 1740mm
Largeur : 1040mm
Hauteur : 1580mm
Hauteur de levage de 25 à 2300mm
4 positions du bras : 0.5T, 1T, 1.5T, 2T

Réf. 733402

353.10€

PLIABLE
=
GAIN DE PLACE



CRIC AMÉRICAIN 48" 2 TONNES

Base : 330x140mm
Hauteur du Produit : 1219.2mm
Hauteur Mini F : 125mm
Hauteur Maxi H : 1020mm

Réf. 733395

77.88€

CAPACITÉ 2T



CHANDELLE À VIS

Système de réglage de la hauteur facile

(1)



(2)



Réf.	Tonnes	Hauteur (mm)		Prix
		Min	Max	
733377 (2)	12	456	710	126.69€
733380 (2)	12	710	1065	139.26€
733379 (1)	20	680	1170	319.01€

CRIC PNEUMATIQUE MOBILE

Dimensions des cales :
- Ø 48mm x 100,5mm
- Ø 48mm x 61mm
- Ø 48mm x 20mm
- Ø 64mm x 20mm

SPÉCIAL
GROS TONNAGE



Réf.	Tonnes	Hauteur (mm)		Rallonge (mm)	Prix
		Min	Max		
733390	22	220	435	105	350.26€
733389	35	250	495	115	356.51€

CRIC DE LEVAGE 8 TONNES

Certifié GS
Construction anti-fuite
Embase antichoc en acier
Avec vis d'ajustement
Hauteur min 230 et max 380mm
Ajustement 80mm

Réf. 733396

29€

CAPACITÉ 8T



CRIC CRISSUR

Améliore la stabilité et la sécurité lors du levage
Hauteur min : 250mm
Plateau en aluminium de 400x400mm
Composition : un cric hydraulique de 15 Tonnes, un support de base en aluminium avec deux roulettes, un levier pour le transport


Fabrication française



Réf.	Description	Prix
724743	15T - Hauteur maxi 1150mm 3 entretoises munies de fixation (150 + 200 + 300mm)	1061.20€
724745	15T - Hauteur maxi 1750mm 3 entretoises munies de fixation (150 + 200 + 600mm)	1150.92€

CROCHET DE RELEVAGE

Prévu pour absorber d'importants efforts de traction et de pression ainsi que des charges latérales grâce à leur forme spécifique



Réf.	Cat.	Ø B (mm)	D (mm)	L (mm)	Prix
303553	1	30	44	105	70.85€
303554	2	30	56	111	89.15€
303555	3	40	64	135	146.79€
303556	4	50	85	178	195.94€

ROTULE À GUIDE

Cône de guidage avec rotule pour crochet inférieur
Système de crochet bras de relevage



Réf.	Cat.	Ø Ext (mm)	Ø Int (mm)	L (mm)	Prix
303569	2	56	28.4	11	11.90€
303570	2/3	64	28.4	11	15.06€
303571	3	64	37	15	15.46€
303572	3	64	28.4	15	17.64€

ROTULE INFÉRIURE



Réf.	Cat.	Ø Ext (mm)	Ø Int (mm)	L (mm)	Prix
303557	1	44	22.1	35	2.83€
303558	2	56	28	45	4.70€
303559	3/2	64	28	45	6.80€
303560	3	64	37	45	6.88€
303561	4/3	85	37	57	36.34€
303562	4	85	51	57	34.95€

ROTULE RENFORCÉE INOXYDABLE

Réf.	Cat.	Ø Ext (mm)	Ø Int (mm)	L (mm)	Prix
303563	3	64	37	35	10.31€



ROTULE SUPÉRIURE

Rotule de barre de poussée
Système de crochet 3ème point


Réf.	Cat.	Ø Ext (mm)	Ø Int (mm)	L (mm)	Prix
303564	2	50	25.4	51	4.10€
303565	2/3	60	25.4	51	6.45€
303566	3	60	32	51	6.10€
Renforcée - inoxydable					
303567	3	60	32	51	10.33€
303568	4	78	45.2	64	29.02€



BÉQUILLE

Tube carré

Réf.	Roue	Dim. ext. (mm)	Hauteur (mm)	Course (mm)	Charge maxi (kg)	Poids (kg)	Prix
BÉQUILLE SEMELLE							
733361 (1)	-	50x50	460	255	400	6	35.83€
733363 (1)	-	70x70	500	300	900	8	61.30€
733364 (1)	-	80x80	500	300	1200	12	79.72€
Avec plaque réglable de 80mm x 110m 4 positions							
733362 (2)	-	70x70	500	300	900	13	93.66€
BÉQUILLE AVEC ROUE							
733365 (3)	Gomme 250x85	70x70	910	300	800	15	146.05€
733371 (4)	Métallique 230x80	70x70	890	300	1000	15	130.21€
BÉQUILLE À FIXATION BASCULANTE							
733367 (5)	-	70x70	330-500	170	6000	15	172.50€
733368 (5)	-	70x70	320-450	135	4000	13.5	156.88€



SANGLE ARRIMAGE BLEUE

Largeur : 50mm

Tendeur à double verrouillage

Arrimage : 2 parties

Conforme à la norme EN-12195-2

Réf.	Désignation	Longueur (mm)	TMU (daN)	Résistance Rupture (T)	Doigts	Prix
744012 (1)	9m RR6T DR	9	2000	6	Rapprochés	24.71€
744005 (2)	9m RR6T DE	9	2000	6	Ecartés	22.31€
744013 (1)	12m RR6T DR	12	2000	6	Rapprochés	30.69€
744004 (2)	12m RR6T DE	12	2000	6	Ecartés	27.17€
744043 (3)	12m 6T double crochet	12	2000	6	Doubles	36.45€
744997 (1)	18m RR6T	18	2000	6	Rapprochés	43.72€
744009 (2)	18m RR6T	18	2500	6	Ecartés	40.48€



(1)



(2)



(3)

GODET

NOUVEAUTÉ

SANGLE ARRIMAGE ROUGE TENDEUR INVERSÉ

Largeur : 50mm

Tendeur inversé 24 dents pour un serrage plus important

Allongement maximal inférieur à 4%

Conforme à la norme EN-12195-7

SERRAGE PUISSANT
ET SANS EFFORTS

Réf.	Désignation	Longueur (mm)	TMU (daN)	Résistance Rupture (T)	Doigts	Prix
744601 (1)	9m RR7.5T DR	9	2500	7.5	Rapprochés	38.13€
744598 (2)	9m RR7.5T DE	9	2500	7.5	Ecartés	38€
744596 (1)	12m RR7.5T DR	12	2500	7.5	Rapprochés	42.58€
744599 (2)	12m RR7.5T DE	12	2500	7.5	Ecartés	42.45€
744597 (1)	18m RR7.5T DR	18	2500	7.5	Rapprochés	52.28€
744600 (2)	18m RR7.5T DE	18	2500	7.5	Ecartés	52.15€



GODET



(1)



(2)

SANGLE ARRIMAGE JAUNE 5M

Tension maximum d'utilisation 1000 daN

Résistance à la rupture 3.5T

Avec tendeur à cliquets

Largeur de la sangle 35 mm

Arrimage en 2 parties conforme à la norme en 12195-2

Réf. 744014

15.31€



GODET

LOT 5 SANGLES BLEUES 9M

Tension maximum d'utilisation 2000 daN

Résistance à la rupture 6T

Avec tendeur à cliquets à double verrouillage

Largeur de la sangle 50 mm

Arrimage en 2 parties

Réf. 744513

129.09€



+ 1 ENROULEUR
OFFERT

GODET

ELINGUE PLATE

Coefficient d'utilisation : 7.1

Code couleur européen

Rayures noires symbolisant la CMU

Conforme à la norme EN 1492-2

Bandes porteuses

Progression de la largeur de 30 mm en 30 mm

(30 mm de largeur = 1T de CMU)

Boucles renforcées



GODET

Réf.	CMU (T)	Larg. (mm)	Ep. (mm)	Long. (mm)	Prix
744025	1	30	6	2.00	10.01€
744026				3.00	12.71€
744027				3.00	22.97€
744028	2	60	6.5	4.00	29.14€
744029				4.00	44.70€
744030	3	90	7	6.00	65.09€

ELINGUE RONDE 1 BRIN

Gaines en fibre 100% polyester comportant 3 niveaux

d'indication des forces

Conforme à la norme EN-1492-2

Coefficient d'utilisation de 7.1

Rayures noires symbolisant la CMU

Code couleur européen



GODET

Réf.	CMU (T)	Larg. (mm)	Ep. (mm)	Long. (mm)	Prix
744018	1	15	0.75	1.00	5.63€
744019				2.00	10.58€
744020	2	20	0.75	2.00	14.36€
744021				3.00	20.59€
744022	3	25	0.80	2.00	20.18€
744023				3.00	30.04€
744024				4.00	38.55€

PISTOLET DE GONFLAGE EURODAINU MICHELIN

Mesure de 0.7 à 11 BAR
Avec flexible 1,50m
Pince rapide auto
Conforme à la norme européenne 86/217 EEC
Réf. 733330

87.33€



NOUVEAUTÉ

LEVIER DÉMONTE PNEU



Réf.	Lg (mm)	Prix
733335	530	95.67€
733336	750	181.54€
733337	380	39.25€
733338	800	115.76€
733492	950	235.46€

NOUVEAUTÉ

CONTROLEUR DE PRESSION DIGITAL

Mesure de 0.5 à 9.99 BAR
Réf. 733489

43.18€



NOUVEAUTÉ

ASPIRATEUR SOUFFLEUR PNEUMATIQUE

Pression Max 6.3 BAR
Aspiration de l'eau ou des résidus de râpage dans
tous types de pneus.
Réf. 733491

143.52€



NOUVEAUTÉ

RAPE CLOCHE

Filet 3/8"
Porte-outil tige D.8mm en option
Permet le broissage et le débridage de la gamme
Réf. 733486

97.15€



OPTION
Porte-outil 3/8" tige Ø8mm
Réf. 733487

26.99€



NOUVEAUTÉ

PRÉVENTIF ANTICREVAISON

Solution curative à injecter dans le pneumatique
pour réparer instantanément les perforations dans la
bande de roulement jusqu'à 8mm de diamètre.

Réf.	Capacité	Prix
733333	1L	24.29€
733480	20L	193.80€



OPTION
Pompe aluminium pour bidon anticrevaison de 20L
Réf. 733481

183.50€



NOUVEAUTÉ

EMPLATRE PREMIUM RAD 581

Dernière évolution de la gamme d'emplâtres radiaux
"PREMIUM ARAMID", les emplâtres agraires roues
motrices répondent aux exigences de flexion et de
résistance à la traction des pneus tubeless basses
pressions et fortes tractions pour le travail de la
terre.

Réf. 733517

36.89€



**SPÉCIAL PNEU BASSE
PRESSION AGRICOLE**



NOUVEAUTÉ

CRÈME A PNEU PL / AGRI / MANUTENTION 5KG

Pour le montage et le démontage des pneumatiques
Ne gèle pas, ne durcit pas, n'oxyde pas les roues en
acier et séchage rapide.

Réf. 733503

94.95€



**SPÉCIAL
DÉPANNAGE**

NÉCESSAIRE 20 TRESSER COURTES SEALFIX

Utilisable pour les perforations jusqu'à Ø 6mm.
20 tresses de 100mm Ø5mm
Réf. 733315

96.48€



NOUVEAUTÉ

NÉCESSAIRE SEALASTIC

Utilisable pour les perforations jusqu'à 20 mm de
diamètre.
10 bouchons de gomme vulcanisables
Réf. 733509

128.42€

**SPÉCIAL DÉPANNAGE
PNEU AGRAIRE**



NOUVEAUTÉ

KIT DE RÉPARATION D'URGENCE RAS

Utilisable pour les perforations jusqu'à Ø6mm
25 chevilles RAS vulcanisables
Réf. 733521

124.75€



**SPÉCIAL DÉPANNAGE
VL-PL-AGRI**

NOUVEAUTÉ

**ONE
BOND**
SAINT-GOBAIN

COLLE À PARE-BRISE PU RAPID 60

Nécessite l'utilisation d'un apprêt sur le verre (PU primer)

- Temps de formation de peau : 3 min à 23°C 50% HR
- SDAT Temps de libération: 60 minutes avec double airbags
- Polymérisation totale : 24 heures
- Anti-corrosion, sans solvant et sans odeur
- Thixotrope, ne s'affaisse pas



Réf.	Désignation	Format	Prix
622093 (1)	Cartouche	310ml	21.41€
622094 (2)	Poche	400ml	24.89€



NOUVEAUTÉ

**ONE
BOND**
SAINT-GOBAIN

PISTOLET MÉTAL POUR COLLE À PARE-BRISE



Réf.	Désignation	Cartouche	Poches	Prix
622099 (1)	Manuel	310ml	400 et 600ml	45.18€
622100 (2)	Pneumatique	310ml	400ml	467.95€

NOUVEAUTÉ

**ONE
BOND**
SAINT-GOBAIN

PRIMAIRE D'ADHÉRENCE POUR COLLE PARE-BRISE

Réf.	Désignation	Prix
622095 (1)	Flacon 30ml	15.29€
622097 (2)	Tube 10ml + applicateur	11€



OPTION

Applicateur pour réf. 622095

Réf. 622096 (Sachet de 10)

5.16€



NOUVEAUTÉ

**ONE
BOND**
SAINT-GOBAIN

NETTOYANT ONE CLEANER

Mousse nettoyante recommandée pour la préparation des surfaces avant collage. Elle peut être utilisée sur de nombreux matériaux tels que le verre, le métal, les céramiques, les plastiques et caoutchoucs...

400ml

Réf. 622098

19.38€

PRÉPARATEUR
DE SURFACE



AÉROSOL SYSTÈME PRO MULTIFONCTION 500 ML

WD-40



Réf.	Désignation	Format	Prix
733277	Super dégrissant	400ml	11.66€
733278	Lubrifiant silicone		11.66€
733279	Nettoyant contact		11.66€
733281	Graisse blanche au lithium		11.66€
733284	Graisse en spray		11.66€
733280	Huile de coupe		11.66€
733282	Lubrifiant sec au PTFE		11.66€
733283	Dégraissant	500ml	11.66€

BOX AÉROSOL MULTIFONCTION 500ML

Présentoir 56pcs

Réf. 733244

478.98€

WD-40



1 BOX ACHETÉE = 1 PARE-SOLEIL
+ 1 SUPPORT TÉLÉPHONE OFFERT



AÉROSOL SYSTÈME PRO MULTIFONCTION 500 ML

Présentoir 24pcs

Réf. 733243

205.17€

WD-40



1 PRÉSENTOIR ACHETÉ = 1 PARE-SOLEIL OFFERT



SUPPORT TÉLÉPHONE UNIVERSEL CHARGEUR INDUCTION INTÉGRÉ

1"

Kit complet avec fixation ventouse
Support X-GRIP universel avec chargeur induction
15W pour smartphone
Entrée 5V-2A ; 9V-1,67A
Dimensions support:
Largeur mini : 6cm
Largeur maxi : 8.20 cm
Profondeur : 2.20 cm
Réf. 726126

244.05€



SUPPORT COMPLET UNIVERSEL POUR TUBE ROND POUR TABLETTE 10"

1.5"

Bras de fixation Lg. 14.29 cm et base de fixation pour
tube rond de diamètre compris entre 2.54 et 3.17 cm
(rotule 1.5")
Permet d'orienter la tablette de façon optimale pour
améliorer la visibilité en cabine
Dimensions maxi de la tablette : L 20.57 cm x P 2.22
cm

Réf. 726135

212.51€



SUPPORT ORIENTABLE SPÉCIAL CONSOLE

1.5"

Dimensions :
L 14.29 cm
Bras articulé pour tube rond
Ø de 2.54 à 3.17 cm
Adapté Track Guide III
Réf. 726034

91.55€



SUPPORT POUR FIXATION SUR TUBE ROND RAM

1.5"

Bras de fixation pour tube rond
Ø de 2.54 à 3.17 cm
Réf. 726025

38.36€



BASE TRIPLE VENTOUSE AVEC ROTULE RAM

1.5"

3 ventouses Ø8.38cm reliées par une
base de fixation avec une rotule Ø1.5"
(3.81 cm)
Réf. 726016

83.98€



BASE AVEC PINCE ÉTAU + ROTULE

1.5"

S'adapte aux tubes ronds
Ø de 1.58 à 3.81 cm
Réf. 726091

55.44€



UTILISEZ LES REPÈRES RÉTROINBOX **01** **Bd** POUR IDENTIFIER SIMPLEMENT VOS BOÎTIERS ET BRAS

BOÎTIER À FIXATION CENTRALE

Ø
16-20

235x180 mm
Ø16 à 20 mm
Avec pattes de fixation
Réf. 741202 - Gauche / Droit

16.71€



BOÎTIER PLAT À ROTULE

Ø
18-20

380x187 mm
Ø18 à 20 mm
Réf. 741203 - Gauche / Droit

19.34€



BRAS DE RÉTROVISEUR TÉLESCOPIQUE

Ø
20

Lg. mini 510 mm
Lg. maxi 700 mm
Entraxe 50-80 mm

Réf. 741179 - Droit
Réf. 741180 - Gauche

69.91€



BOÎTIER DOUBLE FIXATION CENTRALE

Ø
20

348x184 mm
Réf. 741217 - Gauche / Droit

65.76€



BOÎTIER RÉTROVISEUR ÉLECTRIQUE

Ø
22

336x194.5 mm
Réf. 741207 - Gauche / Droit

176.45€



BRAS DE RÉTROVISEUR TÉLESCOPIQUE DOUBLE ÉLECTRIQUE

Ø
22

Lg. mini 476 mm
Lg. maxi 743 mm
Entraxe 70 mm

Réf. 741183 - Droit
Réf. 741184 - Gauche

212.96€



KIT DÉTECTEUR INTRUSION SOLAIRE LONGUE PORTÉE

SECURKIT est la solution simple et économique qui vous permet d'être alerté en temps réel par un son de votre choix lors de l'intrusion d'un véhicule ou d'une personne. Vous pouvez contrôler jusqu'à 4 accès et être alerté à plusieurs endroits en ajoutant des récepteurs ou détecteurs supplémentaires. Votre accès est protégé 24h/24 grâce au panneau solaire qui fournit 100 % d'autonomie.

Angle de détection : 15°

Portée de transmission entre le capteur et la prise : 800m (champ libre)

Fixation du capteur incluse

Réf. 733471

SÉCURISEZ VOS
ENTRÉES EN
5 MINUTES

78.24€



SECURKIT



Capteur



Alarme



ATELIER



PARKING



EXPLOITATION



LOCAL DE
STOCKAGE FUEL



MAGASIN



CHAI



Flashez pour
découvrir la vidéo

CAMÉRA 170° HD TRÈS GRAND ANGLE FILAIRE

2 interrupteurs manuel pour régler miroir et recul

Miroir - Ligne de recul : ON/OFF

Avec son audio


Température de stockage : -30°C à +80°C

Cette caméra est compatible avec les écrans des kits filaire HD 745360 / 745361 / 745362

Réf. 745398

VisioTrack

120.82€



CAMÉRA 120° POUR KIT RÉTROVISION HD FILAIRE 7" ET 9"

Caméra robuste à usage professionnel et intensif.

Caméra compacte avec réglage de l'orientation facile et précis.

Matière : Coque en alliage d'aluminium

Conçue pour un usage extérieur

Dimensions : 80 x 64,67 x 49,61 mm

Réf. 745400

VisioTrack

60.62€



KIT RÉTROVISION 7" HD SANS FIL + CAMÉRA AUTONOME

Écran 7" HD

Caméra HD 140° avec batterie interne grande capacité (6400mAh) et base magnétique, jusqu'à 18h d'autonomie

Chargeur allume cigare 12/24V

Cordons alimentation

Support écran orientable

Pare soleil écran

Notice

Réf. 745365

1 CAMÉRA AUTONOME

357.75€



VisioTrack

Les +

- Affichage haute définition très lumineux
- Caméra HD 140° autonome avec batterie grande capacité (6400mAh) jusqu'à 18h d'autonomie
- Base magnétique forte, livrée avec chargeur 12V

Système nomade : idéal pour transport avec différentes remorques sans avoir à brancher le 12V de la caméra

Plug and play = vous branchez et ça fonctionne

KIT RÉTROVISION ÉCRAN 7" MULTIVISION ÉTANCHE

Matière : Coque en alliage d'aluminium

Écran multivision étanche 7"

Caméra couleur 120° HD

Cordon d'alimentation

Câble de liaison caméra de 15m

Support écran

Pare soleil

Notice

Réf. 745397

**ÉCRAN + CAMÉRA
ÉTANCHE**

324.45€



Les +

- Caméra et écran étanche
- Affichage multivision Haute Définition très lumineux
- Jusqu'à 4 caméras
- Bouton de sélection de la caméra à afficher
- 4 fils pilote pour affichage direct d'une caméra
- Aide au stationnement (On/Off)

BLOSTAR MÉCANIQUE STANDARD

Dossier

Réglage de l'inclinaison du dossier de 35 à 170°
Accoudoirs rabattables et réglables
Appui-tête
Support lombaire mécanique

Suspension

Réglage au poids de 50 à 130kg
Course de suspension 90mm
Réglage longitudinale 150mm
Réglage en hauteur 60mm
3 niveaux, mécanique



Réf. 450886
Tissu

453.46€



SC95 M293 MÉCANIQUE STANDARD



Dossier

Dossier ergonomique et enveloppant
Dossier inclinable 15°
Réglage lombaire mécanique
Accoudoirs rabattables à inclinaison réglable

Suspension

Réglage longitudinal des glissières de 150 mm
Réglage au poids de 50 à 120 kg
Suspension avec amortisseur hydraulique
Course de suspension 110 mm
Réglage de la hauteur 70 mm avec limiteur mécanique

Réf. 451197
Tissu

752.83€



NOUVEAUTÉ



SIEGE BASIC 40S MÉCANIQUE ETROITE

Réf. 450503
TEP

288.14€

Dossier

Siège à coque entière
Dossier fixe

Suspension

Réglage longitudinal des glissières 210 mm
Réglage au poids jusqu'à 150 kg
Suspension avec amortisseur hydraulique
Course de suspension 80 mm
Réglage de la hauteur 60mm

Ceinture

Kit ceinture de sécurité à enrouleur
2 points



NOUVEAUTÉ



SIEGE BASIC 71M MÉCANIQUE ETROITE

Réf. 450501
TEP

480.55€

Dossier

Dossier large réhaussé sur les côtés, réglable et inclinable 12°
Accoudoirs rabattables

Suspension

Réglage longitudinal des glissières 210 mm
Réglage au poids jusqu'à 150 kg
Suspension avec amortisseur hydraulique
Course de suspension 60 mm
Réglage de la hauteur 30mm

Ceinture

Kit ceinture de sécurité à enrouleur
2 points



GT60



Dossier

Siège à coque entière

Réf. 450723
TEP

106.73€



GT50



Dossier

Siège à coque entière

Réf. 450943
TEP

101.71€



CLASSIC 25S+ TISSU PNEUMATIQUE ÉTROITE 12V



Dossier

Accoudoirs rabattables
Dossier inclinable de 80° vers l'avant et de 32° vers l'arrière
Réglage mécanique des lombaires
Réhausse de dossier
Porte document

SUSPENSION
BASSE FRÉQUENCE

SPÉCIAL ARBO

Suspension

Réglage longitudinal des glissières : 210 mm
Réglage du poids jusqu'à 150 Kg
Course de suspension : 95 mm
Ceinture de sécurité 2 points
Contacteur 2 fils (normalement ouvert)

Réf. 451010	Réf. 450604
Tissu - 12V	TEP - 12V
588.90€	555.56€



AS 930 PNEUMATIQUE ÉTROITE 12V



Dossier

Accoudoirs rabattables

SUSPENSION ULTRA
BASSE FRÉQUENCE

Suspension

Réglage longitudinal des glissières 160 mm
Réglage au poids de 50 à 120 kg
Suspension Ultra Basse Fréquence 1 - 1.2Hz
Course de suspension 80 mm

Réf. 451149	Réf. 451195
Tissu - 12V	TEP - 12V
845.36€	818.54€



SC74 M97 PNEUMATIQUE ÉTROITE 12V



Dossier

Dossier ergonomique réhaussé sur les côtés
Dossier réglable en hauteur

SPÉCIAL VITI

Suspension

Réglage longitudinal des glissières 150 mm
Réglage au poids de 50 à 120 kg
Amortissement longitudinal avec blocage intégré
Suspension avec amortisseur hydraulique
Course de suspension 80 mm
Réglage de la hauteur 80 mm

Réf. 450974	Réf. 450973
Tissu - 12V	TEP - 12V
775.19€	722.54€



CLASSIC 20 L+ PNEUMATIQUE STANDARD 12V



Dossier

Dossier inclinable 80° vers l'avant et 32° vers l'arrière
Réhausse dossier - Appui tête
Réglage lombaire mécanique
Accoudoirs rabattables à inclinaison réglable

SUSPENSION
BASSE FRÉQUENCE

Assise

Contacteur de sécurité 2 fils
Extension du coussin

Suspension

Largeur de connexion standard 260mm
Console tournante 20° - 20°
Réglage longitudinal des glissières 190mm
Réglage manuel du poids jusqu'à 150kg
Course de suspension 80mm
Amortissement longitudinal avec blocage intégré

Réf. 450608
Tissu **813.72€**



AS 304S PNEUMATIQUE STANDARD 12V



Dossier

Dossier inclinable 21° vers l'avant et 33° vers l'arrière
Réglage lombaire mécanique
Accoudoirs réglables en hauteur et rabattables

SUSPENSION ULTRA
BASSE FRÉQUENCE

Suspension

Console tournante 20° - 20°
Réglage longitudinal des glissières 160mm
Réglage au poids de 50 à 120kg
Amortissement longitudinal avec blocage intégré
Amortisseur hydraulique à double effet
Course de suspension 80mm
Plaque d'adaptation

Réf. 451176
Tissu **1237.89€**



D 5575A PNEUMATIQUE STANDARD 12V



Dossier

Dossier inclinable
Réglage lombaire électropneumatique
Porte-document

SUSPENSION ULTRA
BASSE FRÉQUENCE

Assise

Inclinaison et extension du coussin
Contacteur de sécurité

Suspension

Console tournante 21° - 21°
Réglage longitudinal des glissières 200mm
Réglage automatique au poids
Amortissement longitudinal avec blocage intégré

Réf. 451337
1955.09€



FAISCEAU FORTE PUISSANCE

3 PLOTS 32A

Prise femelle

Porte-fusible enfichable maxi

Réf. 743463

75.15€



FAISCEAU FORTE PUISSANCE 3 PLOTS 32A + 5A

Prise femelle

Porte-fusible enfichable maxi et standard

Réf. 742863

88.80€



FAISCEAU FORTE PUISSANCE PRISE PLATE

2 PLOTS 40A

Prise plate

Porte-fusible enfichable maxi

Connexion sur 2 bornes

Avec 1 prise supplémentaire pour l'outil

Réf. 743454

64.11€



Réf.	Plots	Fusible	Section de câble	Longueur de câble	Ampérage	Prix
743463	3	40A	6mm ²	5m	32A	75.15€
742863	3	40A	6mm ²		32+5A	88.80€
743454	2	50A	6mm ²		40A	64.11€
743455	2	50A	10mm ²		50A	175.65€
743487	2	80A	16mm ²		80A	195.24€

FAISCEAU FORTE PUISSANCE

PRISE PLATE 2 PLOTS 50A

Prise plate

Porte fusible enfichable Maxi

Connecteur mâle NF80A (PROCONNECT)

compatible connecteur EAXTRON

Réf. 743455

175.65€



FAISCEAU FORTE PUISSANCE

PRISE PLATE 2 PLOTS 80A

Prise plate

Porte-fusible enfichable maxi 80A

Connexion sur 2 bornes

Avec 1 prise supplémentaire pour l'outil

Réf. 743487

195.24€



PACK

- + PLUS ÉCOLOGIQUE
- + PLUS ERGONOMIQUE
- + PLUS ESTHÉTIQUE



RALLONGE SPIRALÉE

Idéal pour connecter une remorque

SAC
DE RANGEMENT



Réf.	Forme	Diamètre	Longueur	Fils	Prise	Prix
743845	Mâle/Mâle	0.50mm ²	2M	5	7	17.58€
743846	Mâle / Femelle	0.50mm ²	2M	5	7	17.78€
743847	Mâle/Mâle	0.50mm ²	3.5M	5	7	21.67€
743848	Mâle / Femelle	0.50mm ²	3.5M	5	7	22.07€
743849	Mâle/Mâle	0.50mm ²	5M	5	7	25.19€
743850	Mâle / Femelle	0.50mm ²	5M	5	7	25.59€
743851	Mâle/Mâle	0.50mm ²	2M	8	13	24.99€
743852	Mâle/Mâle	0.50mm ²	3.5M	8	13	30.65€
743853	Mâle/Mâle	0.50mm ²	5M	8	13	36.07€
743854*	Mâle/Mâle	0.65mm ²	5M	7	7	34.52€

* Aluminium

MULTIPRISE 2 PRISES 3 PLOTS 25A 12V

Prise mâle 3 plots 25A maxi

Boîtier 2 prises femelles de 25A chacune

Câble de liaison 2x4mm² longueur 200mm

Réf. 712520

LED DE CONTRÔLE DE
FONCTIONNEMENT

39.07€



BOÎTIER 2 PRISES 3 PLOTS 25A + CÂBLE D'ALIMENTATION

Porte-fusible et fusible 40A

Presse étoupe M20

Câble Longueur 3.80m - 2 x 6mm²

Réf. 743482

64.29€

LED DE CONTRÔLE DE
FONCTIONNEMENT



MULTIPRISE 4 X 3 PLOTS 25A 12V + PORT USB

Faisceau 5m en 2x6mm²

Fusible 40A

Cosse à oeil pour connecter à la batterie

Réf. 742900

144.58€



CÂBLE MULTICONDUCTEUR

VENDU À LA COURONNE DE 50M

Tension nominale 300-500V
Conforme à la norme H05VV-F



Réf.	Section	Ø Ext. nominal (mm)	Couleur des conducteurs	Prix
743110	2x1mm ²	6.7	bleu - marron	78.82€
743113	2x1.5mm ²	7.6	bleu - marron	102.64€
743283	2x2.5mm ²	9.2	bleu - marron	153.12€
743284	2x4mm ²	10.9	bleu - marron	216.51€
743171	2x6mm ²	12	noir - rouge	308.74€
743111	3x1mm ²	7.1	marron - noir - gris	101.56€
743114	3x1.5mm ²	8.3	marron - noir - gris	139.24€
743117	3x2.5mm ²	10.1	marron - noir - gris	204.38€
743287	5x0.75mm ²	8.3	noir - jaune - blanc - brun - vert	108.02€
743112	5x1mm ²	8.6	noir - jaune - blanc - brun - vert	166.97€
743115	5x1.5mm ²	10.3	noir - jaune - blanc - brun - vert	231.37€
743092	7x1mm ²	9.9	noir - rouge - bleu - vert - jaune - blanc - marron	208.43€

KIT CONNECTEUR PUISSANCE

2 contacts avec section de fil

1 connecteur puissance

Les kits sont compatibles avec des connecteurs standards et les connecteurs Anderson



Réf.	Couleur	Voltage	Ampérage	Section de fil	Prix
725241	ROUGE	24V	50A	16mm ²	3.53€
725243			175A	50mm ²	13.12€
725245			350A	70mm ²	25.16€
725242	GRIS	36V	50A	16mm ²	3.53€
725244			175A	50mm ²	13.12€
725246			350A	70mm ²	25.16€

PRISE 3 PLOTS MALE 25A + TEMOIN

Led verte allumée: branchement 12 volt correct.

Led rouge allumée: branchement 12 volt inversé.

Aucune LED allumée: pas de tension 12 volt sur la prise.

Connexion par cosses plates(6,3)

Ampérage maxi 25Ax1 + 5Ax1

Livrée avec presse étoupe (M20X1,5) et capuchon de protection.

Longueur : 89mm

Réf. 742903



16.14€

PRISE 12/24V 3 PLOTS AVEC CAPUCHON DE PROTECTION

Connexion par cosses plates

Charge maxi 2x25A et 1x5A

Capuchon de protection

Réf. 743042

6.23€



SUPPORT DE FIXATION POUR PRISES 3 OU 7 PLOTS

Double

Réf. 742998

9.53€

Simple

Réf. 742999

7.73€



EXCLUSIVITÉ
BUISARD DISTRIBUTION



COFFRET ASSORTIMENT 40 CONNECTEURS DEUTSCH

Assortiment de 40 connecteurs M/F

de 2 à 6 voies avec outils et gaines thermoformables

Réf. 712517

450.74€



PINCE A SERTIR CONNECTEURS DEUTSCH

Pour des contacts de 0.5mm² / 1mm² / 2mm²

Réglage de la force du sertissage en fonction du contact utilisé

Utilisation simple et efficace

Réf. 712288

52.70€



GYROPHARE ASTRA LED

12/24V
39 LED
Tige flexible
Dimensions : 138x86mm

Réf. 724559

17.29€

FLASH



LUMITRACK

18
Watt

IP66

CISPR
25
Class 4

Réf. 724560

Dimensions : 69x113mm

FLASH



18.75€

GYROPHARE LED HELIOS

12/24V
8 LED

LUMITRACK

9
Watt

IP66

+ Fabrication suisse



(1)



(2)



(3)

ROTATIF

Réf.	Base	Dimensions	Prix
724724 (1)	Tige Flexible	Ø128 x Ht132mm	47.90€
724726 (2)	Magnétique	Ø144 x Ht76mm	56.69€
724725 (3)	Plate à visser	Ø144 x Ht74mm	47.50€

NOUVEAUTÉ

LUMITRACK

GYROPHARE EOS FLEXIBLE 12/24V

Homologué route R65-R10
IP65
20W
2 fonctions: simple flash / double flash
Dimensions: Diam 131mm x Ht:189,2mm

Réf. 724377

24.45€

FLASH

GYROPHARE COMPATIBLE
AVEC LES TRACTEURS JOHN
DEERE, CLAAS, NEW
HOLLAND MASSEY
FERGUSON



20
Watt

IP65

CISPR
25
Class 5

NOUVEAUTÉ

HELLA

GYROPHARE REBULION LED MAGNETIQUE 12/24V

Faisceau spiralé longueur 600mm avec prise allume-cigare
Dimensions: Diam 148,1 x Ht 68,2 mm

Réf. 724332

141.61€

FLASH



38
Watt

IP6K9K

CISPR
25
Class 5

NOUVEAUTÉ

HELLA

KIT DE 2 FEUX DE PENETRATION ORANGE MODULE CORNER 270 12/24

Dimensions: Diam 164,5mm x103,2 x Ht:31,6mm
Angle de couverture de 270° en utilisant 2 modules
Angle de couverture de 360° en utilisant 4 modules
Synchronisation de 2 ou de 4 modules

Réf. 724331

159.59€

FLASH



30
Watt

IP67

CISPR
25
Class 5

BALISE SOS RECHARGEABLE

28 LED
Matière : ABS
H: 51mm D: 81mm
IP 65
Câble USB
Réf. 724564

18.55€

LUMITRACK



ULTRA COMPACT



Autonomie
4 heures



Usage
extérieur



Batterie lithium
rechargeable



4 Modes
d'éclairage



Fixation
magnétique

**PRÉSENTOIR
OFFERT DÈS 12
BALISES
COMMANDÉES**

TRIFLASH LED

12/24V
3 modules LED
Corps en polycarbonate chargé
Résistant aux chocs
Capteur automatique jour/nuit : intensité
lumineuse adaptée selon les conditions
extérieures
Inclinaison 90°
Rabattable avec charnière à ressort double
action (avant/arrière)
Équipé d'un connecteur AMP superseal

VIGNAL
LIGHTING GROUP



LIVRÉ AVEC KIT DE RELEVAGE

Réf.	Dimension (mm)	Classe	Type de relevage	Visibilité	Prix
745268	H500	T1	Manuel	80m	220.93€
745269	H500	T2	Manuel	250m	234.33€

PANNEAUX CONVOI

Dimensions : L 1200 x Ht 400mm

Bâche 550 gr/m²

Fixation par œilletons Ø13 mm + sangles de fixation (4 x 1m) fournis
Autorisée sur des surfaces non planes conforme à la norme
EQU50301916A

Réf.	Inscription	Prix
743332	Convoi agricole	50.03€
743096	Convoi exceptionnel	50.03€



Panneau en aluminium

Épaisseur : 2mm

Homologation classe 2 : Obligatoire sur route à limitation de vitesse supérieure à 90 km/h (autoroutes et voies rapides)

Réf.	Inscription	Prix
743330	Convoi agricole	95.07€
743097	Convoi exceptionnel	95.07€



Panneau adhésif

Homologation classe 2 : Obligatoire sur route à limitation de vitesse supérieure à 90 km/h (autoroutes et voies rapides)

Réf. 743483

62.33€



RAMPE DE SIGNALISATION LED

SIRENA

Structure polycarbonate incassable
Feux tournants 12V
Fixation aimantée ou fixation à visser + prise allume-cigare
Câble longueur 5m
Long. 970mm livré avec autocollant «Convoi Agricole» et
«Convoi Exceptionnel» à coller au choix



Longueur	Fixation	Inscription	Éclairage	Réf.	Prix
755mm	Aimanté	AGRICOLE	LED	724496	469.93€
970mm	Vis	AGRICOLE / EXCEPTIONNEL	LED	724497	438.66€
970mm	Aimanté	AGRICOLE / EXCEPTIONNEL	LED	724498	580.23€

DISQUE DE VITESSE

Ø 200 mm

Réf.	Vitesse	Matière	Prix
743073	25Km/h	Adhésif	2.14€
743074	25Km/h	PVC	2.14€
743435	40Km/h	Adhésif	0.57€



TRIANGLE H.700 TRAVAUX T1

Double bord pour plus de résistance

Poignée incassable

Acier galvanisé épaisseur 0,8 à 1,5mm

Système de blocage en position ouverte pour plus de stabilité

Certification NF n° TPS-01 / TPF-03

Dimensions : Largeur côté : 660mm x H. Avec pied : 1100mm

Homologation classe 1 : Obligatoire sur route à limitation de vitesse inférieure à 90 km/h (voies communales et départementales)

Réf.	AK	Prix
745293	AK4 - Chaussée glissante	98.40€
745294	AK5 - Travaux en cours	106.93€
745295	AK14 - Autres dangers	98.40€



Réf. 745293

PANONCEAU KM9 T1

Dimensions: 700 x 200mm

Homologation classe 1 : Obligatoire sur route à limitation de vitesse inférieure à 90 km/h

Réf.	Inscription	Prix
745296	Boue	56.19€
745297	Route glissante	56.19€
745305	Fauchage	56.19€
745335	Betteraves	56.19€
745336	Irrigation	56.19€
745337	Elagage	56.19€



PHARE DE ROUTE LED

12/24V

5 FONCTIONS

Feux de croisement, phare de route, feux diurne, clignotant, veilleuse
229 x 152 x 106mm

LUMITRACK



**DOUBLE SENS
DE FIXATION**



Réf. 724769 - Gauche
Réf. 724770 - Droit

159.39€

PHARE HYBRIDE

12V

5 FONCTIONS

LED et ampoule H4
Fixation inférieure
Connecteur DT 6 voies

COBOO
group



Réf. 724191 - Gauche
Réf. 724192 - Droit

261.64€

PHARE DE ROUTE

12/24V

5 FONCTIONS

Fixation inférieure
Connection Deutsch 6 voies
Ht 211 x L 240 x P 127mm

VIGNAL
LIGHTING GROUP

LED



Réf. 724741 - Gauche
Réf. 724742 - Droit



Monté sur Manitou

**3 FOIS PLUS LUMINEUX
QU'UN PHARE HALOGENE**

468.27€

PHARE

24V

4 FONCTIONS

Optique en verre
Livré avec 1 H7 24V 55W + 1 H3 24V 55W + 1 témoin
24V 4W + 1 poirette 24V 21W

HELLA



Réf. 724418 - Gauche
Réf. 724417 - Droit



**EXISTE EN 12V
OU FIXATION ARRIERE**

100.66€

FEU AVANT

12V

2 FONCTIONS

Livré sans ampoule. Prévoir 1 poirette
12V 21W - 1 navette 12V 5W
Dimensions : diam. 82 x P 48mm
Entraxe de fixation 45mm

HELLA

**5
Watt**



Réf. 722092 - Gauche / Droit

19.83€

KIT 2 FEUX LED AVANT MAGNÉTIQUE SANS FIL

12-24V

4 FONCTIONS

Veilleuse, clignotant, éclairage de plaque,
catadioptré
Ht 108 x L 110 x P 58mm
Aimant au dos surpuissant et protégé
Autonomie jusqu'à 8 heures d'utilisation
Distance de réception : 30 mètres
Charge en 2.5h sur prise allume-cigare

LUMITRACK

**CLIGNOTANT
DYNAMIQUE**



Réf. 724323

87.78€

LIBERKIT



FEU DE GABARIT LED BICOLORE

12/24V

2 LED

Fixation par 2 vis entraxe 77mm
Ø 53.5mm

AJ-BA

10cm



Réf.	Désignation	Dimensions	Prix
746396 (1)	Bras déporté avec bras coudé	Ht 175mm	18.37€
746397 (2)	Bras déporté 45°	Ht 190mm	18.33€
746398 (3)	Compact	Ht 81.30mm	15.41€

FEU DE GABARIT LED

12/24V

Entraxe fixation 30mm

ASPÖCK
LITE



Réf.	Dimension (mm)	Couleur	Position	Prix
746195 (1)	Ht116.8 x L50	Rouge et Blanc	Gauche	13.34€
746196 (1)	Ht116.8 x L50	Rouge et Blanc	Droit	13.34€
746443 (2)	Ht115 x L50	Blanc	Gauche / Droit	15.61€
746446 (3)	Ht115 x L50	Orange	Gauche / Droit	14.35€

KIT 2 FEUX LED ARRIÈRE MAGNÉTIQUE SANS FIL

12-24V

4 FONCTIONS

Veilleuse, stop, clignotant, éclairage
de plaque

110 x 108 x 65mm

Aimant au dos surpuissant et protégé

Autonomie jusqu'à 8 heures d'utilisation

Distance de réception : 30 mètres

Réf. 724324

LUMITRACK



CLIGNOTANT
DYNAMIQUE

83.88€



LIBERKIT

KIT 2 FEUX LED ARRIÈRE MAGNÉTIQUE SANS FIL

12-24V

7 FONCTIONS

Feux de position, clignotant,

feux de stop, antibrouillard,

recul, éclairage de plaque, catadioptr

245 x 151 x 40mm

Aimant au dos surpuissant et protégé

Autonomie minimum 5h30 d'utilisation

Distance de réception : 20 mètres

Réf. 724309

LUMITRACK



CLIGNOTANT
DYNAMIQUE

120.36€



LIBERKIT

FEU ARRIÈRE LED

12V / 5 FONCTIONS

Ht 100 x L 100 x P 40mm

Entraxe fixation : 55mm

BLISTER ROUGE / JAUNE		
Réf 724635	Câble 15cm	10.57€
Réf 724636	Câble 15cm	20.32€

LUMITRACK



KIT 2 FEUX MAGNÉTIQUE

12V / 5 FONCTIONS

2 feux LED

Aimant au dos

Livré avec prise 7 plots

BLISTER ROUGE / BLANC		
Réf 743473	Câble 7.50m 2.50m entre les 2 feux	35.85€
Réf 743474	Câble 12m 3.50m entre les 2 feux	40.17€



KIT 2 FEUX ARRIÈRE LED GAUCHE ET DROIT

12/24V

5 FONCTIONS

Ht 79.8 x L 164.7 x P 35.4mm

Entraxe fixation : 99.7mm

LUMITRACK



ÉCLAIRAGE DE PLAQUE LATÉRAL

Réf.	Alimentation	Prix
724361	Livré avec câble 16cm	27.97€
724366	Livré avec prise baïonnette 5 pins	31.70€

Veilleuse
Clignotant
Stop
Éclairage de plaque
Catadioptr

FEU ARRIÈRE LED

12V/24V

6 FONCTIONS

Ht 146 x L 300 x P 45mm

Entraxe fixation : 152mm

LUMITRACK



Brouillard

Stop

Veilleuse

Clignotant

Catadioptr

Recul

71.71€

Réf. 722139 - Gauche

Réf. 722140 - Droit

FEU ARRIÈRE LED

12/24V

7 FONCTIONS

Connexion prise baïonnette 7 Pins

Ht 102 x L 282 x P 39.2mm

Entraxe fixation : 180mm

LUMITRACK



ÉCLAIRAGE DE PLAQUE LATÉRAL



47.90€

Réf. 724520 - Gauche

Réf. 724521 - Droit

CLIGNOTANT
DYNAMIQUE

Feux de position
Clignotant dynamique
Stop
Éclairage de plaque
Catadioptr
Anti-brouillard
Recul

NOUVEAUTÉ



PLAQUE VÉHICULE LENT

Marque CEA

Couleur Rouge

Homologation ASAE S276.8

Matière Plastique

ECE R150

Réf. 743252

13.96€



SPÉCIAL
VÉHICULE LENT

KIT 2 PANNEAUX LATÉRAUX ALUMINIUM

Dimensions : 282 X 282 Classe 2

1 panneau droit et 1 panneau gauche

Revêtement nid d'abeille

Homologué TPESC 0012

Réf. 743464

28.71€



2 PANNEAUX BANDES ALTERNÉES SPECIAL CONVOI AGRICOLE

Dimensions : 423 X 423 MM X EP.1 MM - Classe 1

1 panneau droit et 1 panneau gauche

Homologation classe 1

Revêtement simple face

Réf. 743328

38.13€



LUMITRACK

FIXATION
VERTICALE
OU HORIZONTALE

60.95€**PHARE LED 3600LM**

12/24V

Ht 88 x L 142 x P 620mm

Réf. 724183 - Éclairage large

Compatible avec les séries New Holland
T6000, T7000, T6, T7

**40
Watt**

CISPR
25
Class 4

LUMITRACK**PHARE LED 960LM**

12/24V

Ht 63 x L 138 x P 46mm

Connexion 2 cosses 2.6mm

Réf. 724186 - Éclairage large

27.81€

Compatible avec les séries John Deere
40, 50, 55, 6000, 7000, 8000

**12
Watt**

CISPR
25
Class 4

LUMITRACK**PHARE LED 3000LM**

12/24V

Ht 103 x L 151 x P 60mm

Livré avec connecteur type 9005

Réf. 724188 - Éclairage large

61.26€

Compatible avec les séries New Holland T6000,
T7000, T8000, Case Maxxum, Puma

**40
Watt**

CISPR
25
Class 4

LUMITRACK**55.96€****PHARE LED 3600LM**

12/24V

Ø 84 x P 55mm

Livré avec connecteur type 9005

Réf. 724185 - Éclairage large

Compatible avec les séries Fendt, New Holland,
Case, John Deere, Massey Ferguson

**40
Watt**

CISPR
25
Class 4

LUMITRACK**72.09€****PHARE LED 5400LM**

12/24V

Ht 126 x L 178 x P 76mm

Livré avec câble type DEUTSCH 45cm

Réf. 724184 - Éclairage large

Compatible avec les John Deere
Série R

**40
Watt**

CISPR
25
Class 4

LUMITRACK**66.55€****PHARE LED 3600LM**

12/24V

Ht 104 x L 167 x P 75mm

Réf. 724187 - Éclairage large

Compatible avec les séries Massey Ferguson
5400, 6400, 7400, 8200, 8400

**40
Watt**

CISPR
25
Class 4

LUMITRACK**23.41€****PHARE LED 1800LM**

12/24V

Ht 114 x Ø 85 x P 84mm

Réf. 724165 - Éclairage large

Réf. 724167 - Éclairage longue portée

**20
Watt**

CISPR
25
Class 4

**10.50€****PHARE LED 2160LM**

12/24V

Ht 110 x L 128 x P 42mm

Réf. 724701 - Éclairage large

Réf. 724702 - Éclairage longue portée

**27
Watt**

CISPR
25
Class 4

LUMITRACK**57.63€****PHARE LED 3200LM**

12/24V

Ht 111 x L 83 x P 60mm

Réf. 724790 - Éclairage large

**40
Watt**

CISPR
25
Class 4





18.63€

PHARE LED 1600LM

12/24V
Ht 110 x L 142 x P 60mm

Réf. 724717 - Éclairage large

24
Watt



CISPR
25
Class 4

LUMITRACK



35.28€

PHARE LED 2400LM

12/24V
Ht 157 x L 175 x P 70mm

Réf. 724735 - Éclairage large

36
Watt



CISPR
25
Class 4

NOUVEAUTÉ

LUMITRACK



43.63€

PHARE LED 3790LM

12/24V
Ht 100x L 96 x P 58mm

Réf. 724155 - Éclairage large

40
Watt



CISPR
25
Class 5



10.50€

PHARE LED 2160LM

12/24V
Ht 106 x L 126 x P 55mm

Réf. 724703 - Éclairage large

Réf. 724704 - Éclairage longue portée

27
Watt



CISPR
25
Class 4

LUMITRACK



30.88€

PHARE LED 3300LM

12/24V
16 Philips LED
Ht 85 x L 100 x P 75mm

Réf. 724489 - Éclairage combiné 180°

50
Watt



CISPR
25
Class 3

LUMITRACK



37.37€

PHARE LED 3500LM

12/24V
12 Cree LED
Ht 82 x L 98 x P 75mm

Réf. 724648 - Éclairage combiné 180°

60
Watt



CISPR
25
Class 3

LUMITRACK



18.19€

PHARE LED 2400LM

12/24V
Ht 136.5 x L 111 x P 35mm

Réf. 724162 - Éclairage large

30
Watt



CISPR
25
Class 4

LUMITRACK



PHARE LED 3000LM

12/24V
6 Cree LED
Ht 120 x L 101 x P 70mm
Prise femelle Deutsch

Réf. 724455 - Éclairage large

Réf. 724456 - Éclairage longue portée

30
Watt



CISPR
25
Class 4



33.57€

LUMITRACK



56.40€

PHARE LED 3600LM

12/24V
Ht 103 x L 78 x P 57mm

Réf. 724168 - Éclairage large

40
Watt



CISPR
25
Class 4



LUMITRACK

60
Watt

IP68

Deutsch

CISPR
25
Class 4

50 CM



68.88€

PHARE LED 5400LM

12/24V

Ht 130 x L 100 x P 73mm

Réf. 724169 - Éclairage large

LUMITRACK

80
Watt

IP68

Deutsch

CISPR
25
Class 4

50 CM



83.22€

PHARE LED 7200LM

12/24V

Ht 119 x L 154 x P 73mm

Réf. 724175 - Éclairage large

LUMITRACK

90
Watt

IP69K

Deutsch

CISPR
25
Class 4

50 CM



144.59€

PHARE LED 7650LM

12/24V

Ht 130 x L 162 x P 87mm

Réf. 724174 - Éclairage large

BARRE D'ÉCLAIRAGE LED INCURVÉE

12/24V

Réf.	Puissance	Dimensions (mm)	Profondeur (mm)	Nombre de LED	Lumens	Prix
724504	56W	761.5x52x90	110	126	5837	77.54€
724505	78W	1007.5x52x90	140	180	8100	114.85€
724506	108W	1271.5x52x90	160	210	10530	138.63€



LUMITRACK

IP69

Type
Deutsch

CISPR
25
Class 4

40 CM

ÉCLAIRAGE COMBINÉ

LUMITRACK



NOUVEAU DESIGN



SCANNER
POUR DÉCOUVRIR

R) L'amandier est un arbre fruitier, originaire d'Asie Centrale. Aujourd'hui environ 40 000 tonnes sont consommées chaque année en France, pour une production de 1 000 tonnes située dans le sud de la France. 80% de la production mondiale d'amande se concentre aux USA et plus particulièrement en Californie.

www.buisard-distribution.fr

BUISARD DISTRIBUTION SAS - Rue de la Fouquerie
CS20069 - F72300 Solesmes
contact@buisard-distri.fr



**LE TRI
+ FACILE**

CATALOGUE

