

SÉLECTION PRINTEMPS

TP - LOUEUR - MANUTENTION



PRIX PUBLICS CONSEILLÉS HT

NOUVEAUTÉ

CUVE EXTÉRIEURE

Cuve aérienne autoportante pour le stockage d'eau non potable.

Fabriquée en polyéthylène de moyenne densité, opaque et stabilisée contre les UV afin d'éviter la formation d'algues. Conçu pour le stockage et l'approvisionnement en eau (cuve tampon de pulvérisateur, irrigation, nettoyage de matériel, etc)

Couvercle trou d'homme diamètre 382mm

Matière : MDPE stabilisé anti-UV

Simple paroi Sortie filetée 2" BSP M Fabriqué selon les normes ISO Garantie 5 ans



(3) 9000L



Sortie filetée 2" BSP M



Trou d'homme Ø382mm

(1) 3000L





(2) 6000L



NOUVEAUTÉ

<u>= विग्राम</u>

MOTOPOMPE DP 50 MOTEUR DUCAR EVACFLO

Moteur 4 temps OHV Ducar 208 cc 4200 W Réservoir 3,6 L Chassis robuste en acier Crépine d'aspiration incluse

Caractéristiques:
Pression maxi 2,4 bar
Elévation maxi 25 m
Hauteur d'aspiration maxi 6 m
Débit maxi 25000 l/h
Raccord cannelé 50 mm
Entrée / sortie 2" BSP

Réf. 718794

412.70€



NOUVEAUTÉ



MOTOPOMPE MP STAR 2 MOTEUR HONDA EAU CHARGÉE EVACFLO

Moteur 4 temps OHV Honda GX 160 163 cc 3600 W Réservoir 3,1 L Chassis robuste en acier

Caractéristiques : Pression maxi 2,9 bar Elévation maxi 30 m Hauteur d'aspiration maxi 7 m Débit maxi 37000 l/h Raccord cannelé 50 mm Entrée / sortie 2" NPT

Réf. 718796

1105.30€



NOUVEAUTÉ



SURPRESSEUR ARGP SÉRIES 600PB AR BLUE CLEAN

Corps en plastique robuste

Cuve en acier au carbone de 19 litres

Moteur à faible consommation et protégé contre les hautes températures Pressostat automatique avec manomètre intégré

Caractéristiques:
Puissance 600 W
Pression maxi 3,5 bar
Elévation maxi 35 m
Débit maxi 3100 l/h
Entrée / sortie 1" Femelle BSP
Hauteur d'aspiration maxi 8m
Température maxi du liquide 35°C

Réf. 715824

192.49€



NOUVEAUTÉ



SURPRESSEUR VB 25/1300 INOX EVACFLO

Corps en inox

Cuve en inox de 25 litres

Moteur protégé contre les hautes températures Pressostat automatique avec manomètre intégré

Caractéristiques : Puissance 1300 W Pression maxi 4,8 bar Elévation maxi 48 m Débit maxi 5400 l/h Entrée / sortie 1" Femelle BSP

Hauteur d'aspiration maxi 9 m Température maxi du liquide 35°C

Réf. 718793

348.32€



NOUVEAUTÉ



POMPE DE SURFACE ARGP SERIES **600P AR BLUE CLEAN**

Corps en plastique robuste Moteur à faible consommation et protégé contre les hautes températures Puissance 600 W

Pression maxi 3,5 bar Entrée / sortie 1" Femelle BSP

Hauteur d'aspiration maxi 8m Dimensions LxlxH 340x210x210 mm



104.49€



NOUVEAUTÉ



POMPE DE SURFACE ARGP SERIES 1100X AR BLUE CLEAN

Corps en inox

. Moteur protégé contre les hautes températures Puissance 1100 W

Pression maxi 4,5 bar Entrée / sortie 1" Femelle BSP Hauteur d'aspiration maxi 8m Dimensions LxlxH 380x220x225 mm

Réf. 715820

139.84€

CORPS **INOX**



NOUVEAUTÉ • @ @ MET



POMPE DE SURFACE JPV 1300 INOX **EVACFLO**

Corps en inox . Moteur protégé contre les hautes

températures Puissance 1300 W Pression maxi 4,8 bar Entrée / sortie 1" Femelle BSP Hauteur d'aspiration maxi 9 m

Dimensions LxH 420x310 mm

Réf. 718792



200.75€

CORPS INOX



REVERBER!

(Ŧ

16500L/F

ax 10.5

NOUVEAUTÉ



lax 8r

0

EAU CLAIRE

Ŭ ON/OFF

POMPE DE RELEVAGE ARUP **SERIES 400PC AR BLUE CLEAN**

Corps en plastique solide et robuste Moteur à faible consommation et protégé contre les hautes températures Puissance 400 W

Pression maxi 0,8 bar Profondeur immersion maxi 7 m Débit maxi 7000 l/h Raccord cannelé étagé 25 et 32 mm Granulométrie maxi 5 mm

Câble 10 m Réf. 715821

67.56€



NOUVEAUTÉ

POMPE DE RELEVAGE ARUP **SERIES 750PT AR BLUE CLEAN**

Moteur protégé contre les hautes températures

Puissance 750 W

Pression maxi 0,8 bar

Raccord cannelé étagé 25 et 32 mm Granulométrie maxi eau claire 5 mm Granulométrie maxi eau sale 30 mm

82.50€



Pieds pliables = 2 positions



 (\dot{t})

lax 8n

Corps en plastique solide et robuste

Profondeur immersion maxi 7 m

Câble 10 m

Réf. 715822

NOUVEAUTÉ

POMPE DE RELEVAGE ARUP **SERIES 1100XD AR BLUE**

CLEAN

Corps en acier inox Moteur protégé contre les hautes températures

Puissance 1100 W

Pression maxi 1,05 bar

Profondeur immersion maxi 7 m Raccord cannelé étagé 25 et 32 mm

Granulométrie maxi 35 mm Câble 10 m

Réf. 715823

131.98€

CORPS INOX



NOUVEAUTÉ



(

10800L/H

Max 8n

EAU CLAIRE

ON/OFF

POMPE DE RELEVAGE CT 3674 EVACFLO Corps de pompe en plastique et enveloppe

externe en inox Puissance 600 W Pression maxi 1,2 bar Profondeur immersion optimale 5m Raccord cannelé étagé 25 et 32 mm Granulométrie maxi 5 mm Câble 10 m

Réf. 718789

141.67€



NOUVEAUTÉ

POMPE DE RELEVAGE **NEPTUN INOX EVACFLO**

Corps en acier inox Moteur protégé contre les hautes températures

Puissance 800 W Pression maxi 0,9 bar

Profondeur immersion optimale 5 m Raccord cannelé 32 mm

Granulométrie maxi 30 mm Câble 10 m Réf. 718790

253.72€

CORPS INOX



NOUVEAUTÉ



POMPE DE RELEVAGE BT **6877K SPECIAL EVACFLO**

Corps de pompe en fonte équipé d'un couteau broyeur pour réduire la taille des particules

Sécurité ampérométrique qui permet l'arrêt du moteur en cas de blocage des couteaux Puissance 1600 W

Pression maxi 1 bar

Profondeur immersion optimale 3 m Raccord cannelé 32 mm

Granulométrie maxi 30 mm Câble 10 m

Réf. 718791

543.18€

BROYEUR INTÉGRÉ















CUVE MOBILE 40L/MIN 12V

Pistolet automatique Cuve polyéthylène traitée anti-UV Poignées de transport intégrées Passage pour fourches de chariot Système de fermeture à clés (2 clés fournies) 4m de tuyau de refoulement



Cuve 430 L 40L/min Réf. 745323

> **IDÉAL POUR LE RAVITAILLEMENT**



POMPE 12V G&O PRO 40L/MIN

Réf.	Capacité	Prix
745323	430L	690.22€
744449	220L	544.75€

CUVE EXTÉRIEURE GNR 72L/MN 220V

Caractéristiques de la cuve

Matière : PEHD, double parois, traité anti UV



Caractéristiques du groupe PIUSI Pompe PIUSI 721/mn 220V

Pistolet automatique

Volucompteur mécanique 3 chiffres avec remise à zéro et compteur totalisateur Filtre hydro-absorbant

Flexible de refoulement de 6m



Modèle 744267 2500 L



Modèle 744279 6000 L

PIU5I

Réf.	Capacité (L)	Ø (mm)	Hauteur (mm)	Cuve	Prix
744267	2500	1870	1900	Cuve + pompe Piusi 72L/min	3437.13€
744279	6000	2310	2400	Cuve + pompe Piusi 72L/min	5407.19€
744264	2500	1870	1900	Cuve nue	2886.58€
744265	6000	2310	2400	Cuve nue	4517.07€

STATION MURALE 220V 80L/MIN

Equipée d'une pompe 80l/mn 220volt 750Watt Tuyau d'aspiration : 3mètres Tuyau de refoulement : 6mètres Pistolet automatique et support

Volucompteur mécanique 4 chiffres avec remise à zéro et compteur totaliseur 8 chiffres (sans remise à zéro). Livrée avec flexible d'aspiration et crépine

Réf. 744565

473.03€



STATION PLAQUE MURALE GNR 230V

Pistolet automatique Volucompteur mécanique 3 chiffres avec remise à 0 et compteur totalisateur Flexible de refoulement 6m

Filtre hydroabsorbant



Réf.	Puissance	Débit	Tuyau refoulement	Prix
744504	350W	56L/min	6m	475.99€
744505	500W	72L/min	6m	524.70€
744031	1150W	901 /min	6m	914 89€

KIT DE DISTRIBUTION GNR 12V

Pompe auto-amorçante 40L/min Tuyau d'aspiration 2m - Tuyau de distribution 4m Pistolet automatique 60L/min

Réf. 744098



154.53€





KIT DE DISTRIBUTION GNR 12/24V

Pompe auto-amorçante Tuyau de distribution 5m Pistolet automatique

Livré avec clapet anti-retour et crépine d'aspiration

Débit à 12V : 35L/min Débit à 24V : 70L/min Réf. 744286

462.50€



BAC DE RÉTENTION PEHD

Pour stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux et du sol Bac en polyéthylène insensible à la corrosion et à de nombreux produits chimiques Caillebotis amovible

Coloris gris





Réf.	743831 (1)	743921 (2)
Capacité Bac	240L	450L
Dimensions (mm)	1270 x 705 x 450	1250 x 1250 x 475
Charge admissible	600Kg - 2 fûts	1100Kg - 4 fûts
Matière Caillebotis	Galvanisé	Galvanisé
Prix	303.85€	533.89€

CUVE HUILE USAGÉE

Couvercle à grande ouverture étanche, cadenassable et résistant aux intempéries Traitement anti-UV pour une utilisation en intérieur et extérieur Entonnoir de vidange équipé d'une crépine de filtration amovible

Event de ventilation 2"

Jauge à ultrasons avec alerte sonore et visuelle de niveau haut Aspiration des huiles de vidange ou huiles moteur usagées par votre organisme collecteur agréé, en retirant la crépine de filtration

Fabriquée à partir de polyéthylène recyclable de première qualité Conforme EN13341 et approuvé OFCERT







Réf.	Volume	Dimensions (mm)	Prix
744165 (1)	1350	2020 x 1270 x 1200	1989.52€
744166 (2)	2500	2400 x 1450 x 1700	2701.52€

ENSEMBLE DE DISTRIBUTION POUR GRAISSE

Pompe pneumatique 1600g/min

Ratio 60:1

Pistolet à graisse Flexible 400mm

Agrafe 4 mors

Flexible R2 1/4" long. 4M

Pour tonnelet 50-60KG

Modèle fixe Réf. 742990 Modèle mobile Réf. 742991

487.17€

577.17€



MALLETTE DE GRAISSAGE **ÉLECTRIQUE 18V**

Pompe à graisse électrique 500 bar Flexible 1100 mm

Agrafe 4 mors

Chargeur rapide sur secteur Sangles pour un meilleur confort

d'utilisation

Livrée avec 2 batteries 18V en Li-ion

Réf. 743867

229.14€

ADAPTATEUR CARTOUCHE **VISSER INCLUS**









ASSORTIMENT 100 GRAISSEURS

Graisseurs droits/coudés 45°/coudés 90° En acier galvanisé et passivé Boite plastique réutilisable

Réf. 743590

32.38€



AGRAFE HYDRAULIQUE 53MM SNAPSTAR VERROUILLABLE

Filetage 10x1mm Longueur : 53mm Diamètre: 15.5mm

4 mors

Étanche jusqu'à 1000 bar

Réf. 743376

48.77€

VERROUILLABLE ET COMPACTE





Système Push/Pull

PISTOLET À GRAISSE MANUEL

Cartouche 400g/500ml Avec flexible haute pression 300mm, Ø 8mm Agrafe 4 mors

350 à 400 bar

Valve de purge d'air Réf. 743934

18.02€



POMPE A GRAISSE MANUELLE

Cartouche standard 500ml/400g Pression 400 à 600 bar Embout flexible 300mm dia. 8mm Agrafe 4 mors

Réf. 743933

16.15€



CHARIOT DE VISITE

6 roues en téflon

Réf.	Chariot	Dimensions	Prix
733405	Relevable au niveau de la tête	L 1020 x l 425 x H 110mm	44.34€
733406	Pliable et idéal pour un atelier restreint	L 910 x l 425 x H 125mm	37.62€
733408	Standard	L 935 x l 450 x H 100mm	36.88€
733479	2 en 1 se transforme en tabouret	L 928 x l 420 x H 130mm	40.77€



GRUE D'ATELIER 2 TONNES PLIABLE Longueur: 1740mm Largeur: 1040mm Hauteur: 1580mm

Hauteur de levage de 25 à 2300mm 4 positions du bras : 0.5T, 1T, 1.5T, 2T

Réf. 733402

353.10€

PLIABLE GAIN DE PLACE



CRIC AMÉRICAIN 48" 2 TONNES

Base: 330x140mm

Hauteur du Produit :1219.2mm Hauteur Mini F : 125mm Hauteur Maxi H : 1020mm

Réf. 733395

77.88€

CAPACITÉ 2T



CHANDELLE À VIS

Système de réglage de la hauteur facile





Réf.	Tonnes	Hauteu	ır (mm)	Prix	
Rei.	ionnes	Min	Max	FLIX	
733377 (2)	12	456	710	126.69€	
733380 (2)	12	710	1065	139.26€	
733379 (1)	20	680	1170	319.01€	

CRIC PNEUMATIQUE MOBILE

Dimensions des cales :

- Ø 48mm x 100,5mm
- Ø 48mm x 61mm
- Ø 48mm x 20mm - Ø 64mm x 20mm

SPÉCIAL GROS TONNAGE





Réf.	Tonnes	Hauteu	Hauteur (mm) Rallong		Prix
Rei.		Min	Max	(mm)	PLIX
733390	22	220	435	105	350.26€
733389	35	250	495	115	356.51€

CRIC DE LEVAGE 8 TONNES


Certifié GS

Construction anti-fuite Embase antichoc en acier Avec vis d'ajustement Hauteur min 230 et max 380mm Ajustement 80mm

Réf. 733396

29€





10 douilles : 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50mm

- 1 poignée de cliquet 3/4"
- 1 barre coulissante 450mm (8")
- 2 rallonges (200mm 8" et 400mm 16")

COFFRET 15 PCS DOUILLES

1 jonction articulée Coffret métallique

Réf. 100466

217.23€

QUALITÉ PROFESSIONNELLE



TOLSEN TOOLS AND MORE

CAPACITÉ 8T

SANGLE ARRIMAGE BLEUE

Largeur: 50mm

Tendeur à double verrouillage Arrimage: 2 parties

Conforme à la norme EN-12195-2

Réf.	Désignation	Longueur (mm)	TMU (daN)	Résistance Rupture (T)	Doigts	Prix
744012 (1)	9m RR6T DR	9	2000	6	Rapprochés	24.71€
744005 (2)	9m RR6T DE	9	2000	6	Ecartés	22.31€
744013 (1)	12m RR6T DR	12	2000	6	Rapprochés	30.69€
744004 (2)	12m RR6T DE	12	2000	6	Ecartés	27.17€
744043 (3)	12m 6T double crochet	12	2000	6	Doubles	36.45€
744997 (1)	18m RR6T	18	2000	6	Rapprochés	43.72€
744009 (2)	18m RR6T	18	2500	6	Ecartés	40.48€















(2)


NOUVEAUTÉ

SANGLE ARRIMAGE ROUGE TENDEUR INVERSÉ

Largeur: 50mm

Tendeur inversé 24 dents pour un serrage plus important Allongement maximal inférieur à 4% Conforme à la norme EN-12195-7

SERRAGE PUISSANT **ET SANS EFFORTS**











(2)

SANGLE ARRIMAGE JAUNE 5M

Tension maximum d'utilisation 1000 daN Résistance à la rupture 3.5T Avec tendeur à cliquets Largeur de la sangle 35 mm Arrimage en 2 parties conforme à la norme en 12195-2

Réf. 744014

15.31€



GODE¹

LOT 5 SANGLES BLEUES 9M

Tension maximum d'utilisation 2000 daN Résistance à la rupture 6T

Avec tendeur à cliquets à double verrouillage Largeur de la sangle 50 mm Arrimage en 2 parties

Réf. 744513

129.09€



GODET

ELINGUE RONDE 1 BRIN

Gaines en fibre 100% polyester comportant 3 niveaux d'indication des forces Conforme à la norme EN-1492-2 Coefficient d'utilisation de 7.1 Rayures noires symbolisant la CMU Code couleur européen



Réf	CMU (T)	Larg. (mm)	Ep. (mm)	Long. (mm)	Prix
744018	1	15	0.75	1.00	5.63€
744019	'	15	0.75	2.00	10.58€
744020	2	20	0.75	2.00	14.36€
744021	Z	20	0.75	3.00	20.59€
744022				2.00	20.18€
744023	3	25	0.80	3.00	30.04€
744024				4.00	38.55€

PRESSE D'ATELIER HYDRAULIQUE

Permet une grande amplitude d'utilisation et de plages de travail Rétractation automatique du piston Réglage et indication de la pression par manomètre Avec levier de pompage pour l'ajustement de précision Dispositif de verrouillage à 4 boulons

Poinçon mobile

Montage au sol possible Presse livrée avec un Bloc V Structure en acier soudée Type d'utilisation: Manuel Réglage manuel de la hauteur

Composition: Pompe hydraulique

Tige de pompe 2 plaques de pression

LE TREUIL MANUEL ET LA PÉDALE PNEUMATIQUE VOUS ASSURE UN MEILLEUR CONFORT **D'UTILISATION**





DISQUE À TRONÇONNER DIAMANTÉ

Alésage: 22,23 mm

Vmax: 80

Type de jante : segments rapprochés

Colisage par 1

Application: matériaux de constructions, béton, verre, bois, plastique, caoutchouc, carrelage, pierre naturelle, granit

Réf.	Diamètre	Tr/min max	Prix
715400	125 mm	12 200	57.08€
715401	230 mm	6 600	123.84€
7.0.0.			123.010

Type de jante : segmenté

Application: matériaux de construction,

béton universel

Réf.	Diamètre	Tr/min max	Prix
715402	125 mm	12 200	19.92€
715403	230 mm	6 600	40.12€





DISQUE À TRONÇONNER

Alésage : 22,23 mm

Vmax:80

Version de la jante : Brasée Application: Acier, acier inoxydable

Colisage par 25

PRIX UNITAIRE - VENDU PAR 25*

Réf.	Diamètre	Épaisseur	Tr/min max	Forme	Prix
715404	115 mm	1.6	13 300	Plate	1.30€
715405	125 mm	1.6	12 200	Plate	1.24€
715406	125 mm	1.6	12 200	Plate	1.52€
715407	230 mm	1.9	6 600	Déportée	3.56€
715408	230 mm	3	6 600	Déportée	3.12€
715319	125 mm	1	12 200	Plate	1.71€
715315	230 mm	1.9	6 600	Plate	4.38€
715316	125 mm	3.2	12 200	Plate	1.85€



DISQUE À ÉBARBER

Alésage: 22,23 mm Épaissseur: 6 Vmax: 80 Forme : déportée

Forme structurelle : centre déporté

Colisage par 10

Application: Métal universel

PRIX UNITAIRE - VENDU PAR 10

Réf.	Diamètre	Tr/min max	Prix
715409	125 mm	12 200	2.47€
715410	230 mm	6 600	5.78€



DISQUE À LAMELLES

Diamètre: 125 mm Alésage: 22,23 mm Vmax: 80 Tr/min max.: 12 200 Forme: plate

Grain : corindon au zircon Plateau : fibres de verre Éxécution : bombée 12°, plate

Colisage par 10

PRIX UNITAIRE - VENDU PAR 10

Réf.	Grain	Prix
715414	40	2.69€
715415	60	2.65€
715416	80	2.69€



Application: Acier, acier

inoxydable



DISQUE DE NETTOYAGE

Nature du grain : corindon revêtu de

céramique

Plateau: fibres de verre Éxécution : plate Diamètre : 125 mm Alésage: 22,23 mm Grain: extra grossier

Vmax: 63 Tr/min max.: 9 600 Forme: plate Colisage par 5

Réf. 715420



PRIX UNITAIRE - VENDU PAR 5

Application: Inox, acier, métaux non ferreux, peinture, vernis, remplissage



ROULEAU DE PAPIER ABRASIF GRAIN

Nature du grain : Corindon

Largeur: 40mm Longueur: 25m




Réf.	Grain	Prix
715421	60	26.89€
715422	80	24.79€
715423	120	23.57€
715424	220	23.57€



Application: Acier inoxydable, acier, métal universel, métaux non ferreux, bois, matière plastique

BROSSE À BOISSEAU

Diamètre: 65 mm Alésage: filetage M14 Tours/min: 12 500



Réf.	Structure	Longueur de fil	Épaisseur du fil	Prix
715435	Torsadé	22 mm	0.5 mm	7.45€
715436	Ondulé	21 mm	0.3 mm	5.61€



KIT 5 FRAISES EN CARBURE DE TUNGSTENE

Fraise cylindrique avec coupe en bout: 9,6 x 19 x 6

Fraise cylindrique avec bout rond : $9,6 \times 19 \times 6$ Fraise boule: 9,6 x 8 x 6

Fraise ovoïde: 9,6 x 16 x 6

Fraise ogive à tête arrondie : 9,6 x 19 x 6

Diamètre de la queue : 6mm

Denture: 6 Réf. 715466

139.04€





^{*} Sauf référence 715315

GANT DE MANUTENTION (Maprotec

Gant support nylon sans couture Enduction polyuréthane paume et bout des doigts

Dos aéré non enduit, poignet élastiqué Coloris gris

PRIX UNITAIRE - VENDU PAR 10

Réf.	Taille	Prix
718570	8	1.61€
718569	9	1.61€
718571	10	1.61€
718020	11	1.61€



BOÎTE DE 100 GANTS JETABLES

Nitrile non poudré Ambidextre, bors roulés Bouts des doigts adhérisés Longueur 24 cm Couleur bleu

Pour application agroalimentaire, agricole, industrie, chimie, BTP, transport et services

Réf.	Taille	Prix
742596 7/8 - M		22.34€
742597	8/9 - L	22.34€
742598	9/10 - XL	22.34€





GANT DE BRICOLAGE

PRIX UNITAIRE - VENDU PAR 10

Taille

10

11

Réf.

718577

718576

718018

FFP2V

Gant cuir fleur de bovin, serrage poignet élastiqué

Prix

5.32€

5.32€

5.32€

Masque respiratoire jetables filtrant pour particules

BOITE 10 MASQUES JETABLES

Avec barrette nasale souple et ajustable

Convient pour manipulation en milieu industriel, huiles et graisses





DEMI-MASQUE ELIPSE AVEC 2 FILTRES HESPA A2P3

Application: Gaz, poussières, brouillard, fumées Corps du masque sans latex, sans silicone ni odeur Bande élastique ajustable 4 points et valve en nylon TPE qualité médicale conforme à la norme ISO 1093-10:2010

Filtre facilitant la circulation de l'air et l'utilisation complète du charbon actif

Filtre à charbon actif traité Filtre à particules mécanique type HESPA

Réf. 717864

51.13€



DEMI-MASQUE JETABLE 3M SÉRIE

Filtres à charbon actifs intégrés Soupape parabolique Conforme à la norme EN 405

Réf. 717862

53.94€



Taille unique **Réf. 742552**

/ anti-poussières

31.70€

Avec soupape d'expiration



GENOUILLERES DE PROTECTION

Genouillères en mousse épaisse avec coussins effet gel

Les coussinets sont sécurisés avec des sangles auto-agrippantes

La matière douce et flexible protège bien vos genoux

Réf. 100603

24.44€



TOLSEN TOOLS AND MORE

BOITE DE 200 PAIRES DE BOUCHONS D'OREILLE

Bouchons d'oreilles jetables en mousse polyuréthane en sachet de 2 unités. Matériau souple et anallergique SNR 37 dB

Réf 718669

52.55€

NORME EN 352-2





CASQUE ANTI-BRUIT OPTIME II

Avec système breveté de réglage de tension (jusqu'à 20% de différence)

Arceau matelassé, réglable sur 6 positions Mousse absorbante préformée pour une atténuation optimale

SNR 31dB

Réf. 718665

37.95€





TOLSEN TOOLS AND MORE

LUNETTES-MASQUE SUPERBLAST

Norme: EN166 3 4 5 9 BT

Monture PVC très souple avec champs de vision panoramique

Goulotte de débordement pour les liquides Assemblage intuitif et simplifié de la visière de protection (en option : réf 717852)

Compatible avec le port de lunettes correctrices et d'un demi masque respiratoire

Réf 717851

20.59€



Options

Visière de protection **Réf. 717852**

12.33€

LUNETTE HALLEY

Oculaire en polycarbonate Branches en polycarbonate amovibles Bandeau textile réglable et amovible Renfort mousse intérieur avec aération Pont de nez souple Traitement anti-buée, anti-rayure et anti-UV

Etui micro-fibre offert Normes EN166 et EN170

Réf 742578

PRIX UNITAIRE - VENDU PAR 10

12.50€



BRANCHES OU BANDEAUX INTERCHANGEABLES

LUNETTE DE PROTECTION

Lunettes de protection certifié CE norme ANSI. Résistantes aux impacts.

Protègent contre les projections.

Compatibles avec le port de lunettes de vue.

Réf. 100452

2.27€



NOUVEAUTÉ



(1)

COLLE À PARE-BRISE PU RAPID 60

Nécessite l'utilisation d'un apprêt sur le verre (PU primer)

- Temps de formation de peau : 3 min à 23°C 50% HR
- SDAT Temps de libération: 60 minutes avec double airbags
- Polymérisation totale : 24 heures · Anti-corrosion, sans solvant et sans odeur
- Thixotrope, ne s'affaisse pas



Réf.	Désignation	Format	Prix
622093 (1)	Cartouche	310ml	21.41€
622094 (2)	Poche	400ml	24.89€





PISTOLET MÉTAL POUR COLLE À PARE-BRISE





Réf.	Désignation	Cartouche	Poches	Prix
622099 (1)	Manuel	310ml	400 et 600ml	45.18€
622100 (2)	Pneumatique	310ml	400ml	467.95€

NOUVEAUTÉ



PRIMAIRE D'ADHÉRENCE POUR COLLE PARE-BRISE

Réf.	Désignation	Prix
622095 (1)	Flacon 30ml	15.29€
622097 (2)	Tube 10ml + applicateur	11€









NOUVEAUT



Mousse nettoyante recommandée pour la préparation des surfaces avant collage. Elle peut être utilisée sur de nombreux matériaux tels que le verre, le métal, les céramiques, les plastiques et caoutchoucs... 400ml

Réf. 622098

19.38€

PRÉPARATEUR DE SURFACE



OPTION

Applicateur pour réf. 622095

Réf. 622096 (Sachet de 10)

5.16€

AÉROSOL SYSTÈME PRO **MULTIFONCTION 500 ML**



















Réf.	Désignation	Format	Prix
733277	Super dégrippant		11.66€
733278	Lubrifiant silicone		11.66€
733279	Nettoyant contact		11.66€
733281	Graisse blanche au lithium	400ml	11.66€
733284	Graisse en spray		11.66€
733280	Huile de coupe		11.66€
733282	Lubrifiant sec au PTFE		11.66€
733283	Dégraissant	500ml	11.66€

BOX AÉROSOL MULTIFONCTION 500ML

Présentoir 56pcs

Réf. 733244

478.98€



1 BOX ACHETÉE = 1 PARE-SOLEIL + 1 SUPPORT TÉLÉPHONE OFFERT





AÉROSOL SYSTÈME PRO MULTIFONCTION 500 ML

Présentoir 24pcs

Réf. 733243

205.17€



1 PRÉSENTOIR ACHETÉ = 1 PARE-SOLEIL OFFERT



PISTOLET DE GONFLAGE **EURODAINU MICHELIN**

Mesure de 0.7 à 11 BAR Avec flexible 1,50m

Pince rapide auto Conforme à la norme européenne 86/217 EEC

Réf. 733330

87.33€



NOUVEAUTÉ

CONTROLEUR DE PRESSION DIGITAL

Mesure de 0.5 à 9.99 BAR Réf. 733489

43.18€



REMA

NOUVEAUTÉ



ASPIRATEUR SOUFFLEUR PNEUMATIQUE

Pression Max 6.3 BAR

Aspiration de l'eau ou des résidus de râpage dans tous types de pneus.

Réf. 733491

143.52€



NOUVEAUTÉ



REMA

LEVIER DÉMONTE PNEU



Réf.	Lg (mm)	Prix
733335	530	95.67€
733336	750	181.54€
733337	380	39.25€
733338	800	115.76€
733492	950	235.46€

NOUVEAUTÉ

COFFRET DÉMULTIPLICATEUR DE FORCE 1"

Carré : 1" Couple maxi : 3200 Nm

Livré avec 2 douilles 32 et 33 mm

Réf. 733488

397.42€





NOUVEAUTÉ



RAPE CLOCHE

Filet 3/8'

Porte-outil tige D.8mm en option

Permet le brossage et le débridage de la gamme

Réf. 733486

97.15€



OPTION

Porte-outil 3/8" tige Ø8mm

Réf. 733487

26.99€



NÉCESSAIRE DE RÉPARATION 25 TRESSES LONGUES SEALFIX + 1 **BIDON SPÉCIAL CEMENT BL**

Utilisable pour les perforations jusqu'à Ø 6mm Sans démontage du pneumatique Convient pour poids lourds

Composition:

25 tresses de 180mm et Ø3mm

- 1 bidon 40g Spécial Cément BL
- 1 fraise à main Ø6mm
- 1 outil d'insertion Réf. 733313

191.16€





NOUVEAUTÉ



PRÉVENTIF ANTICREVAISON

Solution curative à injecter dans le pneumatique pour réparer instantanément les perforations dans la bande de roulement jusqu'à 8mm de diamètre.

Réf.	Capacité	Prix
733333	1L	24.29€
733480	20L	193.80€



OPTION

Pompe aluminium pour bidon anticrevaison de 20L

Réf. 733481

183.50€



NOUVEAUTÉ



CRÈME A PNEU PL / AGRI / **MANUTENTION 5KG**

Pour le montage et le démontage des pneumatiques Ne gèle pas, ne durcit pas, n'oxyde pas les roues en acier et séchage rapide.

Réf. 733503

94.95€

SPÉCIAL **DÉPANNAGE**



NÉCESSAIRE 20 TRESSES COURTES SEALFIX

Utilisable pour les perforations jusqu'à Ø 6mm. 20 tresses de 100mm Ø5mm

Réf. 733315





NÉCESSAIRE SEALASTIC

Utilisable pour les perforations jusqu'à 20 mm de diamètre.

10 bouchons de gomme vulcanisables

Réf. 733509

128.42€

SPÉCIAL DÉPANNAGE **PNEU AGRAIRE**



NOUVEAUT



KIT DE RÉPARATION D'URGENCE RAS

Utilisable pour les perforations jusqu'à Ø6mm 25 chevilles RAS vulcanisables

Réf. 733521

SPÉCIAL DÉPANNAGE **VL-PL-AGRI**

124.75€

BÉQUILLE

Tube carré

Réf.	Roue	Dim. ext. (mm)	Hauteur (mm)	Course (mm)	Charge maxi (kg)	Poids (kg)	Prix	
	BÉQUILLE SEMELLE							
733361 (1)	-	50×50	460	255	400	6	35.83€	
733363 (1)	-	70×70	500	300	900	8	61.30€	
733364 (1)	-	80×80	500	300	1200	12	79.72€	
	Avec plac	que réglable	de 80mm	x 110m 4	positions			
733362 (2)	-	70×70	500	300	900	13	93.66€	
		BÉQUILI	LE AVEC	ROUE				
733365 (3)	Gomme 250x85	70×70	910	300	800	15	146.05€	
733371 (4)	Métallique 230x80	70×70	890	300	1000	15	130.21€	
	BÉQUILLE À FIXATION BASCULANTE							
733367 (5)	-	70×70	330-500	170	6000	15	172.50€	
733368 (5)	-	70×70	320-450	135	4000	13.5	156.88€	



SPÉCIAL COMPACTEUR





12V sortie 3/8" femelle 5.5l/min - 6.9 bar (BOMAG : plaque démontable)

Réf. 720046



12V 3/8" femelle 7.6l/min 3.1 bar

127.22€

Réf. 721362

Sillifo



12V sortie 13mm 12l/min 4 bar

Réf. 720960 MARCO

241.07€

PORTE BUSES



BOMAG

6.88€

Réf. 717730



Réf. 717766

2.58€



4.75€

Réf. 717765

DYNAPAC

FILTRES ANTI GOUTTES



DYNAPAC

6.75€



Réf. 717580

1.14€

ECHLER

ECROU DE BUSES

Réf. 717891

Réf. 719440

Réf. 719514

Réf. 717595



1.66€

BOMAG AMMANN

0.68€

DYNAPAC

0.81€



0.49€

BUSES



AMMANN

FT 140-2.0 POM Rouge Réf. 717981

3.42€



FT 140-01 POM Jaune Réf. 717987

3.42€



LU 120-01 Inox Orange

Réf. 717910

4.60€

LECHLER

ERX MÉCANIQUE STANDARD

Dossier

Dossier ergonomique et enveloppant, réglable et inclinable -23° / +66°

Assise

Contacteur de sécurité 3 fils Ceinture de sécurité rouge avec enrouleur Porte document

Suspension

Réglage longitudinal des glissières 150mm Réglage au poids de 50 à 150kg Suspension mécanique intégrée Course de suspension 60mm

> Réf. 451011 TEP

698.91€



SEARS

CONTACTEUR

DE SÉCURITÉ

©COBO@

CEINTURE ROUGE

INTÉGRÉE

T 901 MÉCANIQUE INTÉGRÉE

Dossier

Dossier inclinable 15°

Assise

Contacteur de sécurité

Suspension

Réglage longitudinal des glissières 150 mm Réglage au poids de 50 à 120 kg Course de suspension 50 mm

Réf. 451318 TEP Mod. Eco

159.97€

Réf. 451296 TEP

282.36€



1600 E MÉCANIQUE PARALLÉLOGRAMME

Dossier

Dossier inclinable 55°

Assise

Contacteur de sécurité 3 fils

Suspension

Réglage longitudinal des glissières 160 mm Réglage au poids de 30 à 130 kg Course de suspension 60 mm

Réf. 451200 TEP

546.86€



NOUVEAUTÉ

SIEGE BASIC 71M MÉCANIQUE ETROITE

Dossie

Dossier large réhaussé sur les côtés, réglable et inclinable 12°

Accoudoirs rabattables

Suspension

Réglage longitudinal des glissières 210 mm Réglage au poids jusqu' à 150 kg Suspension avec amortisseur hydraulique Course de suspension 60 mm Réglage de la hauteur 30mm

Ceinture

Kit ceinture de sécurité à enrouleur 2 points



与 | PiLOT

Réf. 450501

TEP

480.55€

BASIC 80 L MÉCANIQUE INTÉGRÉE

Dossier

Porte document

Assise

Contacteur de sécurité 2 fils

Suspension

Réglage longitudinal des glissières 210mm Réglage du poids jusqu'à 130kg Suspension mécanique intégrée Course de suspension 50mm

Réf. 450610 TEP

235.54€



BASIC 57S SUSPENSION ARRIÈRE VERTICALE

Assise

Largeur assise 490mm Angle d'inclinaison de l'embase 12/13/16/20/25/29/42/53°

Assise sur tôle rigide avec accoudoirs enveloppants

Suspension

Réglage du poids de 60 à 120kg Réglage longitudinal des glissières : 150mm Course de suspension : 80mm Largeur dossier : 570mm

Réf. 450611 TEP

85.56€



8 INCLINAISONS POUR FACILITER LE MONTAGE



UTILISEZ LES REPÈRES RÉTROINBOX (11 B) POUR IDENTIFIER SIMPLEMENT VOS BOÎTIERS ET BRAS





235x155 mm Support long 145 mm Fixation 98 mm

Réf. 741044 - Droit Réf. 741045 - Gauche

35.05€









245x145 mm Ø12 à 20mm

Réf. 741204 - Gauche / Droit

17.54€





Ø16 à 20 mm

Avec pattes de fixation Réf. 741202 - Gauche / Droit

16.71€



02



Lg. 345mm Entraxe 100 mm

Réf. 741173 - Droit Réf. 741174 - Gauche

23.92€





PORTE-DOCUMENT

Polyéthylène haute densité recyclable Résistant aux détergents, produits chimiques et pétroliers Plombage possible



Dim 345 x 245mm Format A4

Réf. 733117

14.51€



Dim 284 x 209.5mm Format A5

Réf. 733157

10.41€

PORTE-DOCUMENT TUBE

Polypropylène noir avec instructions sécurité en marquage rouge Couvercle avec joint pour étanchéité Dimensions hors tout: 400 x 110mm

2 pattes de fixation avec chacune 3 perçages ø 6mm

Réf. 733206

8.68€





KIT DÉTECTEUR INTRUSION SOLAIRE LONGUE PORTÉE

SECURKIT est la solution simple et économique qui vous permet d'être alerté en temps réel par un son de votre choix lors de l'intrusion d'un véhicule ou d'une personne. Vous pouvez contrôler jusqu'à 4 accès et être alerté à plusieurs

endroits en ajoutant des récepteurs ou détecteurs supplémentaires. Votre accès est protégé 24h/24 grâce au panneau solaire qui fournit 100 % d'autonomie.

Angle de détection: 15°

Portée de transmission entre le capteur et la prise : 800m (champ libre)

Fixation du capteur incluse

Réf. 733471



78.24€



SECURKIT



Capteur













PARKING



EXPLOITATION



LOCAL DE STOCKAGE FUEL



MAGASIN



CHAI



Flashez pour découvrir la vidéo

Visi O Track

CAMÉRA 170° HD TRÈS GRAND ANGLE FILAIRE

2 interrupteurs manuel pour régler miroir et recul Miroir - Ligne de recul : ON/OFF

Avec son audio

Température de stockage : -30°C à +80°C Cette caméra est compatible avec les écrans des kits filaire HD 745360 / 745361 / 745362

Réf. 745398

















120.82€



CAMÉRA 120° POUR KIT RÉTROVISION HD FILAIRE 7" ET 9"

Caméra robuste à usage professionnel et intensif.

Caméra compacte avec réglage de l'orientation facile et précis.

Matière : Coque en alliage d'aluminium Conçue pour un usage extérieur Dimensions: 80 x 64,67 x 49,61 mm

Réf. 745400















KIT RÉTROVISION 7" HD SANS FIL + CAMÉRA AUTONOME

Écran 7" HD

Caméra HD 140° avec batterie interne grande capacité (6400mAh) et base magnétique, jusqu'à 18h d'autonomie

Chargeur allume cigare 12/24V Cordons alimentation Support écran orientable Pare soleil écran



1 CAMÉRA AUTONOME



Notice



















357.75€





Les +

- · Affichage haute définition très lumineux
- Caméra HD 140° autonome avec batterie grande capacité (6400mAh) jusqu'à 18h d'autonomie
- Base magnétique forte, livrée avec chargeur 12V

Système nomade : idéal pour transport avec différentes remorques sans avoir à brancher le 12V de la caméra

Plug and play = vous branchez et ça fonctionne

KIT RÉTROVISION ÉCRAN 7" MULTIVISION ÉTANCHE

Matière : Coque en alliage d'aluminium

324.45€





Les +

- Caméra et écran étanche
- Affichage multivision Haute Définition très lumineux
- Jusqu'à 4 caméras
- Bouton de sélection de la caméra à afficher
- · 4 fils pilote pour affichage direct d'une caméra
- Aide au stationnement (On/Off)

Écran multivision étanche 7" Caméra couleur 120° HD Cordon d'alimentation Câble de liaison caméra de 15m Support écran

Pare soleil Notice ÉCRAN + CAMÉRA Réf. 745397 **ÉTANCHE**





















RALLONGE SPIRALÉE

Idéal pour connecter une remorque

SAC DE RANGEMENT











Réf.	Forme	Diamètre	Longueur	Fils	Prise	Prix
743845	Mâle/Mâle	0.50mm ²	2M	5	7	17.58€
743846	Mâle / Femelle	0.50mm ²	2M	5	7	17.78€
743847	Mâle/Mâle	0.50mm ²	3.5M	5	7	21.67€
743848	Mâle / Femelle	0.50mm²	3.5M	5	7	22.07€
743849	Mâle/Mâle	0.50mm ²	5M	5	7	25.19€
743850	Mâle / Femelle	0.50mm ²	5M	5	7	25.59€
743851	Mâle/Mâle	0.50mm ²	2M	8	13	24.99€
743852	Mâle/Mâle	0.50mm ²	3.5M	8	13	30.65€
743853	Mâle/Mâle	0.50mm ²	5M	8	13	36.07€
743854*	Mâle/Mâle	0.65mm ²	5M	7	7	34.52€

^{*} Aluminium

PRISE 12V DOUBLE USB

Diamètre filetage : 28.5 mm Hauteur filetage : 34mm Hauteur hors tout : 52mm

Prise femelle 12V équipée de 2 ports USB Avec indication de la tension de service (LED)

Prise 5V / 2,1A Alimentation 12/24V

Réf. 743082

27.81€



MULTIPRISE 4 X 3 PLOTS 12V + PORT USB

12-25A

Longueur de 5m en 2x6mm² Fusible de 40A Cosse à oeil pour connecter à la batterie Fixation du boitier voir option.

Réf. 742900

144.58€



SUPPORT DE FIXATION POUR PRISES 3 OU 7 PLOTS

Double Réf. 742998

9.53€

Simple Réf. 742999

7.73€



EXCLUSIVITÉ BUISARD DISTRIBUTION



PRISE MALE 12 VOLTS 7 PLOTS ALUMINIUM

11.03€

Charge maxi 15A avec fil 1.5mm² maxi 20A avec fil 2.5mm² Connexion à vis 7 plots en laiton Conforme à la norme ISO 1724 et DIN72577

 Réf.
 Forme
 Prix

 743007
 Mâle
 7.95€

Femelle



FICHE 13 PLOTS 12V

743008

Charge maxi 25A en continu Connexion à vis Verrouillage à baïonnette 13 plots en laiton nickelé Conforme à la norme ISO 11446 et DIN72577

Réf.	Forme	Prix
743085	Mâle	20.23€
743086	Femelle	27.86€



ADAPTATEUR SHORTY

De prise 13 plots à prise 7 plots - 12V Dépasse de seulement 30mm après branchement Répond aux normes ISO 1724 TYPE N et 11446

Réf. 742626

8.82€



MICRO ADAPTATEUR COMPACT

De prise 7 plots à prise 13 plots - 12V Dim. L $4.68 \times 7.47 \text{cm}$

Norme ISO 11446 / 1724

Réf. 743207

22.44€



RÉDUCTEUR DE TENSION

De prise 7 plots - 24V à prise 7 plots - 12V Ce réducteur permet de diminuer la tension de 24V en 12V d'un camion à une remorque Intensié de maxi 60W 6/10A

Equipé de :

- prise mâle 7 plots 24 volts (normalisée)
- prise femelle 7 plots 12 volts (normalisée)

Réf. 743227

155.69€



RÉDUCTEUR 24V>12V

COMMUTATEUR 5 POSITIONS

12/24V

Livré avec 2 clés type 14603 5 positions:

p = feux de position 8A en 12V

0 = arrêt

1 = marche 35A en 12V

2 = pré-chauffage 60A en 12V

3 = démarrage 60A en 12V Levier de commande

à retour automatique de la position 2 et 3



Réf. 714133

CLÉ POUR COMMUTATEUR

Type 14603

Réf. 714134





Livré avec 2 clés Positions:

0 = arrêt

1 = marche 25A

2 = marche - démarrage 25A-35A

Réf. 714137





COMMUTATEUR 3 POSITIONS + 1 NEUTRE

Livré avec 2 clés

Type Lucas 34228

4 positions + 1 neutre: 0 = arrêt/1 = accessoire/

2 = accessoire-contact/3 = préchauffage/4 = démarrage

ex : montage sur Massey Ferguson séries 240F/255T/265S/ 285S réf. 1874 120M93

Code: MR.230111 Réf. 714077



10.35€

KIT CONNECTEUR PUISSANCE

2 contacts avec section de fil

1 connecteur puissance

Les kits sont compatibles avec des connecteurs standards et les connecteurs Anderson



Réf.	Couleur	Voltage	Ampérage	Section de fil	Prix
725241			50A	16mm²	3.53€
725243	ROUGE	24V	175A	50mm²	13.12€
725245			350A	70mm²	25.16€
725242			50A	16mm²	3.53€
725244	GRIS	36V	175A	50mm²	13.12€
725246			350A	70mm²	25.16€

POIGNÉE ROUGE POUR CONNECTEUR PUISSANCE 350A

Poignées conçues pour la déconnexion des connecteurs puissances 350A

Réf.	Couleur	Prix
781006	ROUGE	4.08€
781007	GRIS	4.08€





COFFRET ASSORTIMENT 14 CONNECTEURS DEUTSCH + PINCE A SERTIR ET ACCESSOIRES

14 connecteurs 2 et 3 voies mâles et femelles marque DEUTSCH avec pince à sertir pour contacts de diamètres 0.5mm² / 1mm² et 2mm² et accessoires

Réf. 712521

162.92€





CONNECTEURS SUPERSEALS ASSORTIMENT DE 60 CONNECTEURS 1-1.5MM²

Réf. 712511

131.76€



BOÎTE PLASTIQUE QUALITÉ PROFESSIONNELLE RÉUTILISABLE

COFFRET ASSORTIMENT 8 FUSIBLES STANDARDS REENCLENCHABLES

84.12€

Composition :

1 x 5A beige

1 x 7.5A marron

1 x 10A rouge

1 x 15A bleu 1 x 20A jaune

1 x 25A blanc

1 x 30A vert

1 x 40A orange Réf. 712501





COFFRET ASSORTIMENT 50 FUSIBLES RUBAN MIDI

Composition: 5 x 30A orange

5 x 40A vert

5 x 50A rouge 5 x 60A jaune

5 x 70A marron

5 x 80A blanc

5 x 100A bleu

5 x 125A rose 5 x 150A gris

5 x 200A violet

Réf. 712502

59.28€





FLASH





Ø128 x Ht132mm

Ø144 x Ht76mm

Ø144 x Ht74mm





724724 (1)

724726 (2)

724725 (3)

Tige Flexible

Magnétique

Plate à visser

47.50€

HOMOLOGUÉ ROUTE R65 **FEU FLASH LUMITRACK 26 MODES CLIGNOTANTS** 12/24V (5)

Réf.	Dimension (mm)	Matière	Couleur	Prix
722151 (1)	Ht30 x L106 x P34	Plastique	Orange	17.35€
722152 (2)	Ht30 x L132 x P34	Plastique	Orange	20.38€
722153 (3)	Ht19 x L96 x P28	Alliage	Orange	20.38€
722154 (3)*	Ht19 x L96 x P28	Alliage	Blanc	20.38€
722193 (4)	Ht19 x L96 x P28	Alliage	Rouge	20.38€
722188 (5)	Ht19 x L128 x P28	Alliage	Orange	24.79€

- * Non Homologué ECE R10, ECE R65
- * Les couleurs orange et rouge de ce catalogue sont volontaires pour aider à la compréhension du produit

NOUVEAUTÉ



GYROPHARE REBULION LED MAGNÉTIQUE 12/24V Faisceau spiralé longueur 600Mm avec prise allume-cigare Dimensions: Diam 148,1 x Ht 68,2 mm

Réf. 724332

141.61€

FLASH









NOUVEAUTÉ



KIT DE 2 FEUX DE PÉNÉTRATION ORANGE MODULE **CORNER 270 12/24**

Dimensions: Diam 164,5mm x103,2 x Ht:31,6mm Angle de couverture de 270° en utilisant 2 modules Angle de couverture de 360° en utilisant 4 modules Synchronisation de 2 ou de 4 modules

Réf. 724331

159.59€









25 Class 5

FEU A ECLATS LED FLT

12/24V

Alimentation 10 - 100V courant continu Fréquence d'éclats (nb d'éclats/min) = 70±5

Pilotage à microprocesseur

Connexion électronique : fil rouge(+) fil noir (-)





Réf.	IP	Dimensions	Prix
724429 (1)	29 (1) IP54 Ø148 x Ht123mm		51.59€
724630 (2)	IP66	Ø100 x L130mm	11.83€

TRIFLASH LED

12/24V

3 modules LED Corps en plastique chargé

Résistant aux chocs

Capteur automatique jour/nuit : intensité

lumineuse adaptée selon les conditions extérieures

Inclinaison 90°

Rabattable avec charnière à ressort double

action (avant/arrière)

Équipé d'un connecteur AMP superseal





LIVRÉ AVEC KIT DE RELEVAGE

Réf. 745270





Réf.	Dimension (mm)	Classe	Type de relevage	Visibilité	Prix
745268	H500	T1	Manuel	80m	220.93€
745269	H500	T2	Manuel	250m	234.33€
745271	H700	T2	Manuel	250m	331.95€
745270	H500	T2	Electrique	250m	535.59€



159.39€

DOUBLE SENS DE FIXATION

PHARE DE ROUTE LED

12/24V **5 FONCTIONS**

Feux de croisement, phare de route, feux diurne, clignotant, veilleuse 229 x 152 x 106mm

Réf. 724769 - Gauche Réf. 724770 - Droit



PHARE

24V 4 FONCTIONS

EXISTE EN 12V OU FIXATION ARRIÈRE

Optique en verre Livré avec 1 H7 24V 55W + 1 H3 24V 55W + 1 témoin 24V 4W + 1 poirette 24V 21W

Réf. 724418 - Gauche Réf. 724417 - Droit







PHARE DE ROUTE **HALOGÈNE**

4 FONCTIONS

Fixation arrière Livré avec 1 H7 12V 55W + 1 H3 12V 55W + 1 témoin 12V 4W + 1 poirette 12V 21W

74.79€

Réf. 724403 - Gauche Réf. 724404 - Droit

PHARE AVERTISSEUR

Ht 123 x L 90 x P 80mm







Réf. 724774*

23.48€

* Jusqu'à épuisement des stocks





Réf. 724773*

23.48€



9/80V - 6W Ht 79 x L 76 x P 46mm Réf. 724775*

17.06€









LUMITRACK

ALARME DE RECUL **MULTIFRÉQUENCE**

12/24V 87 dB

Réf. 724406





96.29€



ALARME DE RECUL

12/24V

97 dB

700Hz à 2800Hz Câble de longueur 140mm et connecteur Deutsch DT04-2P

Réf. 733139

38.95€





95 dB

2500Hz

Réf. 733100

65.83€





KIT 2 FEUX LED ARRIÈRE MAGNÉTIQUE SANS FIL

12-24V

4 FONCTIONS

Veilleuse, stop, clignotant, éclairage de plaque

110 x 108 x 65mm

Aimant au dos surpuissant et protégé Autonomie jusqu'à 8 heures d'utilisation Distance de réception : 30 mètres

Réf. 724324





VIGNAL



LUMITRACK



CLIGNOTANT **DYNAMIQUE**



KIT 2 FEUX LED ARRIÈRE MAGNÉTIQUE SANS FIL

12-24V

7 FONCTIONS

Feux de position, clignotant, feux de stop, antibrouillard, recul, éclairage de plaque, catadioptre 245 x 151 x 40mm

Aimant au dos surpuissant et protégé Autonomie minimum 5h30 d'utilisation Distance de réception : 20 mètres

Réf. 724309







CLIGNOTANT

DYNAMIQUE

LUMITRACK

LÎBERKIT

FEU ARRIÈRE LC5

LIBERKIT

12V

4 FONCTIONS

Connexion AMP 1.5 Dimensions H 130 x L 350 x P 38mm Vis arrière entraxe 152mm Livré sans ampoule

Réf. 724453

82.55€

MONTÉ **SUR MANITOU**



EARPOINT FULL LED

12/24V

6 FONCTIONS

Brouillard, stop, position, clignotant, catadioptre, recul Ht 219 x L 146 x P 52mm Entraxe fixation: 150mm Connecteur 5 plots baïonnettes

Réf. 722186 - Gauche

Réf. 722187 - Droit

126.40€



MINILED II 12/24V

3 FONCTIONS

Stop, position, clignotant Livré avec faisceau 50cm 150 x 58,5 x 20mm

Réf. 724220

47.17€









FEU DE GABARIT

12/24V

Ht 28 x L 103 x P 45mm Entraxe 70mm - trous diam. 4.5mm





Avant - Lumière Blanche Réf. 724335

10.15€



Arrière - Lumière Rouge Réf. 724337

9.37€



Latéral - Lumière Orange Réf. 724340

9.10€



FEU DE GABARIT LED

12/24V

(3)

Entraxe fixation 30mm







Réf.	Couleur	Position	Prix
722146 (1)	Rouge et Blanc	Gauche	11.42€
722147 (1)	Rouge et Blanc	Droit	11.42€
722197 (2)	Blanc	Gauche / Droit	13.58€
722199	Orange	Gauche /	12.39€

Droit

KIT DE BANDES ALTERNÉES **ADHÉSIVES CLASSE 2**

1 ROULEAU DROIT ET 1 ROULEAU GAUCHE ADHESIFS LONG. 2M - LG 0.14M

matière nid d'abeille

conforme à la norme TPESC B 14038

Homologation classe 2 : Obligatoire sur route à limitation de vitesse supérieure à 90 km/h (autoroutes et voies rapides)

Réf. 718217



LUMITRACK











FIXATION VERTICALE OU HORIZONTALE

60.95€

PHARE LED 3600LM

12/24V

Ht 88 x L 142 x P 620mm

Réf. 724183 - Éclairage large

LUMITRACK



LUMITRACK



Watt





61.26€

IP68

45cm

PHARE LED 3000LM

LUMITRACK

Réf. 724188 - Éclairage large

12/24V

Ht 103 x L 151 x P 60mm Livré avec connecteur type 9005

LUMITRACK







15cm

PHARE LED 3600LM

12/24V

Livré avec connecteur type 9005

Réf. 724185 - Éclairage large

LUMITRACK

PHARE LED 960LM

Ht 63 x L 138 x P 46mm

Connexion 2 cosses 2.6mm

Réf. 724186 - Éclairage large

12/24V



27.81€

IP68 CISPR 25 Class 4







PHARE LED 3600LM

12/24V

Ht 104 x L 167 x P 75mm

Réf. 724187 - Éclairage large

55.96€

Ø 84 x P 55mm

LUMITRACK





50cm CISPR 25 Class 4



72.09€

12/24V

PHARE LED 5400LM

Livré avec câble type DEUTSCH 45cm

Réf. 724184 - Éclairage large

Ht 126 x L 178 x P 76mm





CISPR 25 Class 4

LUMITRACK











57.63€

PHARE LED 3200LM

Ht 111 x L 83 x P 60mm

Réf. 724790 - Éclairage large



23.41€

PHARE LED 1800LM

12/24V

Ht 114 x Ø 85 x P 84mm

Réf. 724165 - Éclairage large

Réf. 724167 - Éclairage longue portée

10.50€

PHARE LED 2160LM

12/24V

Ht 110 x L 128 x P 42mm

Réf. 724701 - Éclairage large

Réf. 724702 - Éclairage longue portée









18.63€

PHARE LED 1600LM 12/24V

Ht 110 x L 142 x P 60mm

Réf. 724717 - Éclairage large

LUMITRACK



IP68 CISPR 25 Class 4

35.28€

PHARE LED 2400LM

12/24V

Ht 157 x L 175 x P 70mm

Réf. 724735 - Éclairage large

NOUVEAUTÉ

LUMITRACK









43.63€

PHARE LED 3790LM

12/24V

Ht 100x L 96 x P 58mm

Réf. 724155 - Éclairage large





10.50€

PHARE LED 2160LM

12/24V

Ht 106 x L 126 x P 55mm

Réf. 724703 - Éclairage large

Réf. 724704 - Éclairage longue portée

LUMITRACK







30.88€

PHARE LED 3300LM

12/24V

16 Philips LED

Ht 85 x L 100 x P 75mm

Réf. 724489 - Éclairage combiné 180°

LUMITRACK







IP68

Class 4

50 CM

37.37€

PHARE LED 3500LM

12/24V

12 Cree LED

Ht 82 x L 98 x P 75mm

LUMITRACK

Réf. 724648 - Éclairage combiné 180°

LUMITRACK



30 Watt





PHARE LED 3000LM

12/24V 6 Cree LED

Ht 120 x L 101 x P 70mm Prise femelle Deutsch

33.57€

Réf. 724455 - Éclairage large

Réf. 724456 - Éclairage longue portée

LUMITRACK











Class 4

56.40€

PHARE LED 3600LM

12/24V

Ht 103 x L 78 x P 57mm

Réf. 724168 - Éclairage large

PHARE LED 2400LM 12/24V

18.19€

Ht 136.5 x L 111 x P 35mm

Réf. 724162 - Éclairage large







50 CM



PHARE LED 5400LM 12/24V

Ht 130 x L 100 x P 73mm

Réf. 724169 - Éclairage large

LUMITRACK



83.22€

PHARE LED 7200LM 12/24V

Ht 119 x L 154 x P 73mm

Réf. 724175 - Éclairage large



144.59€

50 CM

PHARE LED 7650LM 12/24V

Ht 130 x L 162 x P 87mm

Réf. 724174 - Éclairage large















BARRE D'ÉCLAIRAGE LED INCURVÉE

12/24V

Réf.	Puissance	Dimensions (mm)	Profondeur (mm)	Nombre de LED	Lumens	Prix
724504	56W	761.5x52x90	110	126	5837	77.54€
724505	78W	1007.5x52x90	140	180	8100	114.85€
724506	108W	1271.5x52x90	160	210	10530	138.63€

LUMITRACK















SCANNER POUR DÉCOUVRIR



