

Valable du 1<sup>er</sup> Juillet au 30 Septembre 2024



[www.buisard-distribution.fr](http://www.buisard-distribution.fr)



QUELLES SONT LES RÉGLEMENTATIONS ET LES EXIGENCES LÉGALES SPÉCIFIQUES À LA CULTURE DU CHANVRE EN FRANCE ? (Réponse à la dernière page)

**PRIX PUBLICS CONSEILLÉS HT**

## LE SAVIEZ-VOUS?

En récupérant l'eau de pluie pour nettoyer votre matériel, remplir votre pulvérisateur ou abreuver vos animaux, vous contribuez à préserver la ressource en eau.

**RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DE VOTRE DÉPARTEMENT OU RÉGION POUR BÉNÉFICIEZ D'AIDES AU FINANCEMENT DE CE DISPOSITIF.**

### CUVE EXTÉRIEURE EAU

Cuve aérienne autoportante pour le stockage d'eau non potable.

Fabriquée en polyéthylène de moyenne densité, opaque et stabilisée contre les UV afin d'éviter la formation d'algues.

Conçue pour le stockage et l'approvisionnement en eau (cuve tampon de pulvérisateur, irrigation, nettoyage de matériel, etc)

Couvercle trou d'homme diamètre 382mm

Matière : MDPE stabilisé anti-UV

Simple paroi

Sortie fileté 2" BSP M

Fabriquée selon les normes ISO

Garantie 5 ans

Réf.	Capacité L	Ømm	Hauteur mm	Poids Kg	Prix
<b>745402 (1)</b>	3000	1620	1844	92	<b>1370.34€</b>
<b>745403 (2)</b>	6000	2100	2100	181	<b>2106.39€</b>
<b>745404 (3)</b>	9000	2300	2534	200	<b>2860.28€</b>



Sortie fileté 2" BSP M



Trou d'homme Ø382mm



(1) 3000L



(2) 6000L



(3) 9000L

### MOTOPOMPE DP 50 MOTEUR DUCAR EVACFLO



Moteur 4 temps OHV Ducar 208 cc 4200 W

Réservoir 3,6 L

Chassis robuste en acier

Crépine d'aspiration incluse

Caractéristiques :

Pression maxi 2,4 bar

Élévation maxi 25 m

Hauteur d'aspiration maxi 6 m

Débit maxi 25000 l/h

Raccord cannelé 50 mm

Entrée / sortie 2" BSP

Réf. 718794



**412.70€**

### MOTOPOMPE MP STAR 2 MOTEUR HONDA EAU CHARGÉE EVACFLO



Moteur 4 temps OHV Honda GX 160 163 cc 3600 W

Réservoir 3,1 L

Chassis robuste en acier

Caractéristiques :

Pression maxi 2,9 bar

Élévation maxi 30 m

Hauteur d'aspiration maxi 7 m

Débit maxi 37000 l/h

Raccord cannelé 50 mm

Entrée / sortie 2" NPT

Réf. 718796



**1105.30€**

### SURPRESSEUR ARGP SERIES 600PB AR BLUE CLEAN



Corps en plastique robuste

Cuve en acier au carbone de 19 litres

Moteur à faible consommation et protégé contre les hautes températures

Pressostat automatique avec manomètre intégré

Caractéristiques :

Puissance 600 W

Pression maxi 3,5 bar

Élévation maxi 35 m

Débit maxi 3100 l/h

Entrée / sortie 1" Femelle BSP

Hauteur d'aspiration maxi 8m

Température maxi du liquide 35°C

Réf. 715824



**192.49€**

### SURPRESSEUR VB 25/1300 INOX EVACFLO



Corps en inox

Cuve en inox de 25 litres

Moteur protégé contre les hautes températures

Pressostat automatique avec manomètre intégré

Caractéristiques :

Puissance 1300 W

Pression maxi 4,8 bar

Élévation maxi 48 m

Débit maxi 5400 l/h

Entrée / sortie 1" Femelle BSP

Hauteur d'aspiration maxi 9 m

Température maxi du liquide 35°C

Réf. 718793



**348.32€**

**POMPE DE SURFACE ARGP  
SERIES 600P AR BLUE  
CLEAN**



Corps en plastique robuste  
Moteur à faible consommation et protégé  
contre les hautes températures  
Puissance 600 W  
Pression maxi 3,5 bar  
Entrée / sortie 1" Femelle BSP  
Hauteur d'aspiration maxi 8m  
Dimensions LxH 340x210x210 mm  
Réf. 715819



104.49€



**POMPE DE SURFACE ARGP  
SERIES 1100X AR BLUE  
CLEAN**



Corps en inox  
Moteur protégé contre les hautes températures  
Puissance 1100 W  
Pression maxi 4,5 bar  
Entrée / sortie 1" Femelle BSP  
Hauteur d'aspiration maxi 8m  
Dimensions LxH 380x220x225 mm  
Réf. 715820



139.84€

CORPS  
INOX



**POMPE DE SURFACE JPV  
1300 INOX EVACFLO**



Corps en inox  
Moteur protégé contre les hautes températures  
Puissance 1300 W  
Pression maxi 4,8 bar  
Entrée / sortie 1" Femelle BSP  
Hauteur d'aspiration maxi 9 m  
Dimensions LxH 420x310 mm  
Réf. 718792



200.75€

CORPS  
INOX



**POMPE DE RELEVAGE  
ARUP SERIES 400PC AR  
BLUE CLEAN**



Corps en plastique solide et robuste  
Moteur à faible consommation et protégé  
contre les hautes températures  
Puissance 400 W  
Pression maxi 0,8 bar  
Profondeur immersion maxi 7 m  
Débit maxi 7000 l/h  
Raccord cannelé étagé 25 et 32 mm  
Granulométrie maxi 5 mm  
Câble 10 m  
Réf. 715821



67.56€



**POMPE DE RELEVAGE  
ARUP SERIES 750PT AR  
BLUE CLEAN**



Corps en plastique solide et robuste  
Moteur protégé contre les hautes températures  
Puissance 750 W  
Pression maxi 0,8 bar  
Profondeur immersion maxi 7 m  
Raccord cannelé étagé 25 et 32 mm  
Granulométrie maxi eau claire 5 mm  
Granulométrie maxi eau sale 30 mm  
Câble 10 m  
Réf. 715822



82.50€



Pieds pliables = 2 hauteurs



**POMPE DE RELEVAGE ARUP  
SERIES 1100XD AR BLUE  
CLEAN**



Corps en acier inox  
Moteur protégé contre les hautes températures  
Puissance 1100 W  
Pression maxi 1,05 bar  
Profondeur immersion maxi 7 m  
Raccord cannelé étagé 25 et 32 mm  
Granulométrie maxi 35 mm  
Câble 10 m  
Réf. 715823



131.98€

CORPS  
INOX



**POMPE DE RELEVAGE  
CT 3674 EVACFLO**



Corps de pompe en plastique et enveloppe  
externe en inox  
Puissance 600 W  
Pression maxi 1,2 bar  
Profondeur immersion optimale 5m  
Raccord cannelé étagé 25 et 32 mm  
Granulométrie maxi 5 mm  
Câble 10 m  
Réf. 718789



141.67€



**POMPE DE RELEVAGE  
NEPTUN INOX EVACFLO**



Corps en acier inox  
Moteur protégé contre les hautes températures  
Puissance 800 W  
Pression maxi 0,9 bar  
Profondeur immersion optimale 5 m  
Raccord cannelé 32 mm  
Granulométrie maxi 30 mm  
Câble 10 m  
Réf. 718790



253.72€

CORPS  
INOX



**POMPE DE RELEVAGE BT  
6877K SPECIAL EVACFLO**



Corps de pompe en fonte équipé d'un  
couteau broyeur pour réduire la taille des  
particules  
Sécurité ampérométrique qui permet l'arrêt  
du moteur en cas de blocage des couteaux  
Puissance 1600 W  
Pression maxi 1 bar  
Profondeur immersion optimale 3 m  
Raccord cannelé 32 mm  
Granulométrie maxi 30 mm  
Câble 10 m  
Réf. 718791



543.18€

ROYEUR  
INTÉGRÉ



### GYROPHARE ASTRA LED

12/24V  
39 LED  
Tige flexible  
Dimensions : 138x86mm  
Réf. 724559

**LUMITRACK**

15  
Watt

IP66

CISPR  
25  
Class 4

15.43€

FLASH

COMPACT



### GYROPHARE EOS FLEXIBLE

12/24V  
Homologué route R65-R10  
Tige flexible  
2 fonctions: simple flash / double flash  
Dimensions: Diam 131mm x Ht:189,2mm  
Réf. 724377

**LUMITRACK**

20  
Watt

IP65

CISPR  
25  
Class 5

24.45€

FLASH

GYROPHARE COMPATIBLE  
AVEC LES TRACTEURS JOHN  
DEERE, CLAAS, NEW  
HOLLAND MASSEY  
FERGUSON



### GYROPHARE AGRILED

12/24V  
45 LED  
Tige flexible  
Ø128 x Ht 210mm  
Réf. 724474

**AGRI LED  
WORK LIGHT**

20  
Watt

IP56

19.95€



### GYROPHARE LED HELIOS

12/24V  
8 LED  
Tige flexible  
Ø128 x Ht132mm  
Réf. 724724

**LUMITRACK**

9  
Watt

IP66

47.90€



Fabrication  
suisse

ROTATIF



### NOUVEAUTÉ

**SACEX**

### GYROPHARE VENUS LED

12/24V  
8 LED  
Tige flexible  
Ø128 x Ht 172mm  
Réf. 724260

9  
Watt

IP54

28.88€

FABRIQUÉ AVEC 80% DE  
MATIÈRES RECYCLÉES



Fabrication  
suisse



### GYROPHARE ROTACOMPACT

12/24V  
H1 - Éclairage rotatif  
Tige flexible  
Livré avec ampoule H1 12V  
Ø 128 x Ht 154mm  
Réf. 724731 - Éclairage rotatif

**HELLA**

55  
Watt

70  
Watt

IP69

37.38€

Qualité  
constructeur  
hella


MONTÉ SUR CLASS, JOHN DEERE

ROTATIF



**FEU FLASH**  
26 MODES CLIGNOTANTS  
12/24V

**LUMITRACK**



Réf.	Dimension (mm)	Matière	Couleur	Prix
<b>722151 (1)</b>	Ht30 x L106 x P34	Plastique	Orange	<b>17.35€</b>
<b>722152 (2)</b>	Ht30 x L132 x P34	Plastique	Orange	<b>20.38€</b>
<b>722153 (3)</b>	Ht19 x L96 x P28	Alliage	Orange	<b>20.38€</b>
<b>722154 (3)*</b>	Ht19 x L96 x P28	Alliage	Blanc	<b>20.38€</b>
<b>722193 (4)</b>	Ht19 x L96 x P28	Alliage	Rouge	<b>14.12€</b>
<b>722188 (5)*</b>	Ht19 x L128 x P28	Alliage	Orange	<b>24.79€</b>

\* Non Homologué ECE R10, ECE R65

\* Les couleurs orange et rouge de ce catalogue sont volontaires pour aider à la compréhension du produit

**BALISE SOS RECHARGEABLE**

28 LED  
Matière : ABS  
H: 51mm D: 81mm  
IP 65  
Câble USB  
Réf. 724564

**LUMITRACK**



**18.55€**



- Autonomie 4 heures
- Usage extérieur
- Batterie lithium rechargeable
- 4 Modes d'éclairage
- Fixation magnétique

**PRÉSENTAIRE OFFERT DÈS 12 BALISES COMMANDÉES**

**KIT DE 2 FEUX DE PENETRATION ORANGE**  
MODULE CORNER 270



12/24  
Dimensions: Diam 164,5mm x103,2 x Ht:31,6mm  
Angle de couverture de 270° en utilisant 2 modules  
Angle de couverture de 360° en utilisant 4 modules  
Synchronisation de 2 ou de 4 modules  
Réf. 724331

**30 Watt**



**CISPR 25 Class 5**

**159.59€**



**FLASH**

**TRIANGLE H.700 TRAVAUX T1**

Double bord pour plus de résistance  
Poignée incassable  
Acier galvanisé épaisseur 0,8 à 1,5mm  
Système de blocage en position ouverte pour plus de stabilité  
Certification NF n° TPS-01 / TPF-03  
Dimensions : Largeur côté : 660mm x H. Avec pied : 1100mm  
Homologation classe 1 : Obligatoire sur route à limitation de vitesse inférieure à 90 km/h (voies communales et départementales)



Réf. 745293

Réf.	AK	Prix
<b>745293</b>	AK4 - Chaussée glissante	<b>98.40€</b>
<b>745294</b>	AK5 - Travaux en cours	<b>106.93€</b>
<b>745295</b>	AK14 - Autres dangers	<b>98.40€</b>

**PANONCEAU KM9 T1**

Dimensions: 700 x 200mm  
Homologation classe 1 : Obligatoire sur route à limitation de vitesse inférieure à 90 km/h

Réf.	Inscription	Prix
<b>745296</b>	Boue	<b>56.19€</b>
<b>745297</b>	Route glissante	<b>56.19€</b>
<b>745305</b>	Fauchage	<b>56.19€</b>
<b>745335</b>	Betteraves	<b>56.19€</b>
<b>745336</b>	Irrigation	<b>56.19€</b>
<b>745337</b>	Elagage	<b>56.19€</b>

**BOUE**

**ROUTE GLISSANTE**

**FAUCHAGE**

**BETTERAVES**

**IRRIGATION**

**ELAGAGE**

**TRIFLASH LED**

12/24V  
3 modules LED  
Corps en plastique chargé  
Résistant aux chocs  
Capteur automatique jour/nuit : intensité lumineuse adaptée selon les conditions extérieures  
Inclinaison 90°  
Rabattable avec charnière à ressort double action (avant/arrière)  
Équipé d'un connecteur AMP superseal

**LIVRÉ AVEC KIT DE RELEVAGE**



Réf. 745270



Réf. 745268

Réf.	Dimension (mm)	Classe	Type de relevage	Visibilité	Prix
<b>745268</b>	H500	T1	Manuel	80m	<b>220.93€</b>
<b>745269</b>	H500	T2	Manuel	250m	<b>234.33€</b>
<b>745271</b>	H700	T2	Manuel	250m	<b>331.95€</b>
<b>745270</b>	H500	T2	Electrique	250m	<b>535.59€</b>

### PHARE DE ROUTE LED

12/24V  
5 FONCTIONS  
Feux de croisement, phare de route,  
feux diurne, clignotant, veilleuse  
229 x 152 x 106mm

**LUMITRACK**



**DOUBLE SENS  
DE FIXATION**

Réf. 724769 - Gauche  
Réf. 724770 - Droit

**159.39€**

### PHARE DE ROUTE LED

12/24V  
5 FONCTIONS  
Fixation inférieure  
Connection Deutsch 6 voies  
Ht 211 x L 240 x P 127mm

**VIGNAL**  
LIGHTING GROUP



**Monté sur Manitou**

**3 FOIS PLUS LUMINEUX  
QU'UN PHARE HALOGENE**

**468.27€**

### PHARE

24V  
4 FONCTIONS  
Optique en verre  
Livré avec 1 H7 24V 55W + 1 H3 24V 55W + 1 témoin  
24V 4W + 1 poirette 24V 21W



Réf. 724418 - Gauche  
Réf. 724417 - Droit

**EXISTE EN 12V  
OU FIXATION ARRIERE**

**103.69€**

### PHARE DE ROUTE HALOGENE

12V  
4 FONCTIONS  
Connexion Deutsch  
Fixation arrière



Réf. 724194 - Gauche  
Réf. 724193 - Droit

**97.40€**

### KIT 2 FEUX LED AVANT MAGNETIQUE SANS FIL

**LUMITRACK**

12-24V  
4 FONCTIONS  
Veilleuse, clignotant, éclairage de plaque,  
catadioptré  
Ht 108 x L 110 x P 58mm  
Aimant au dos surpuissant et protégé  
Autonomie jusqu'à 8 heures d'utilisation  
Distance de réception : 30 mètres  
Charge en 2.5h sur prise allume-cigare  
Réf. 724323



**83.40€**

**CLIGNOTANT  
DYNAMIQUE**

4 FONCTIONS



**LIBERKIT**

### KIT 2 FEUX LED ARRIERE MAGNETIQUE SANS FIL

**LUMITRACK**

12-24V  
4 FONCTIONS  
Veilleuse, stop, clignotant, éclairage  
de plaque  
110 x 108 x 65mm  
Aimant au dos surpuissant et protégé  
Autonomie jusqu'à 8 heures d'utilisation  
Distance de réception : 30 mètres  
Charge en 2.5h sur prise allume-cigare  
Réf. 724324



**74.94€**

**CLIGNOTANT  
DYNAMIQUE**

4 FONCTIONS



**LIBERKIT**

### KIT 2 FEUX LED ARRIERE MAGNETIQUE SANS FIL

**LUMITRACK**

12-24V  
7 FONCTIONS  
Feux de position, clignotant,  
feux de stop, antibrouillard,  
recul, éclairage de plaque, catadioptré  
245 x 151 x 40mm  
Aimant au dos surpuissant et protégé  
Autonomie minimum 5h30 d'utilisation  
Distance de réception : 20 mètres  
Charge en 6-7h sur prise allume-cigare  
Réf. 724309



**114.35€**

**CLIGNOTANT  
DYNAMIQUE**

7 FONCTIONS



**LIBERKIT**

## NOUVEAUTÉ




### PLAQUE VÉHICULE LENT

Couleur Rouge  
Homologation ASAE S276.8  
Matière Plastique  
ECE R150

Réf. 743252

13.96€

**SPÉCIAL  
VÉHICULE LENT**



### KIT 2 FEUX ARRIÈRE LED GAUCHE ET DROIT

12/24V  
5 FONCTIONS  
Ht 79.8 x L 164.7 x P 35.4mm  
Entraxe fixation : 99.7mm  
Livré avec câble 16cm

Réf. 724361

**ÉCLAIRAGE DE PLAQUE LATÉRAL**

27.97€

**LUMITRACK**



- Veilleuse
- Clignotant
- Stop
- Éclairage de plaque
- Catadioptr



### FEU ARRIÈRE LED

12V / 5 FONCTIONS  
Ht 100 x L 100 x P 40mm  
Entraxe fixation : 55mm


**LUMITRACK**



BLISTER ROUGE / BLANC		
Réf 724635 (1)	1 feu - Câble 15cm	10.57€
Réf 724636 (1)	2 feux - Câble 15cm	20.32€
BLISTER ROUGE / JAUNE		
Réf 724545 (2)	1 feu - Câble 15cm	9.77€
Réf 724546 (2)	2 feux - Câble 15cm	18.75€

### FEU ARRIÈRE MINILED

12/24V  
Ht 58.5 x L 150 x P 20mm  
Entraxe fixation : 130mm  
Livré avec faisceau 50cm



Réf.	Fonctions	Prix
Réf 746120 (1)	Feux de position, Clignotant, Stop	52.18€
Réf 746121 (2)	Recul, Anti-brouillard	60.13€

### KIT 2 FEUX MAGNÉTIQUE

12V / 5 FONCTIONS  
2 feux LED  
Aimant au dos  
Livré avec prise 7 plots

**LUMITRACK**



BLISTER ROUGE / BLANC		
Réf 743473 (1)	Câble 7.50m 2.50m entre les 2 feux	35.85€
Réf 743474 (1)	Câble 12m 3.50m entre les 2 feux	40.17€
BLISTER ROUGE / JAUNE		
Réf 724547 (2)	Câble 7.50m 2.50m entre les 2 feux	30.15€
Réf 724548 (2)	Câble 12m 3.50m entre les 2 feux	37.70€

### FEU ARRIÈRE LED

12/24V  
7 FONCTIONS  
Ht 148.4 x L 243.7 x P 38mm  
Entraxe fixation : 152.4mm

**LUMITRACK**

45.91€



**ÉCLAIRAGE DE PLAQUE LATÉRAL**




- Feux de position
- Clignotant
- Stop
- Éclairage de plaque
- Catadioptr
- Anti-brouillard
- Recul

Réf. 724367 - Gauche  
Réf. 724368 - Droit

### RAMPE DE SIGNALISATION LED

Câble d'alimentation 7.5m - 2 Feux LED -  
2 triangles réfléchissants 12V  
5 Fonctions: Veilleuse, stop, catadioptr, éclairage de plaque, clignotant  
IP67

**LUMITRACK**



Réf.	Longueur	Câble d'alimentation	Prix
743484 (1)*	1.10 - 1.60m	7.5m	48.94€
743485 (2)	1.60m	12m	54.32€
743472 (3)	1.14m	7.5m	42.44€

\* Télescopique

### FEU ARRIÈRE LED

12/24V  
7 FONCTIONS  
Connexion prise baïonnette 7 Pins  
Ht 102 x L 282 x P 39.2mm  
Entraxe fixation : 180mm

**LUMITRACK**



**ÉCLAIRAGE DE PLAQUE LATÉRAL**

47.90€



- Feux de position
- Clignotant dynamique
- Stop
- Éclairage de plaque
- Catadioptr
- Anti-brouillard
- Recul

Réf. 724520 - Gauche  
Réf. 724521 - Droit

**CLIGNOTANT  
DYNAMIQUE**

**BARRE D'ÉCLAIRAGE LED INCURVÉE**  
12/24V

**LUMITRACK**

ÉCLAIRAGE COMBINÉ



Réf.	Puissance	Dimensions (mm)	Profondeur (mm)	Nombre de LED	Lumens	Prix
724504	56W	761.5x52x90	110	126	5837	77.54€
724505	78W	1007.5x52x90	140	180	8100	114.85€
724506	108W	1271.5x52x90	160	210	10530	138.63€

**BARRE LED 12/24V**  
Éclairage large



IDÉAL GRANDS VÉHICULES

Réf.	LED	Lumens	Watt	Dimensions	Prix
724469	12	2880	36	Ht 80 x L 200 x P 90mm	29.82€
724470	24	5760	72	Ht 80 x L 350 x P 90mm	41.84€
724471	40	9600	120	Ht 80 x L 560 x P 90mm	58.23€

COMPATIBLE CONSTRUCTEUR

**LUMITRACK**



FIXATION VERTICALE OU HORIZONTALE

60.95€



**PHARE LED 3600LM**  
12/24V  
Ht 88 x L 142 x P 620mm

Réf. 724183 - Éclairage large

Compatible avec les séries New Holland T6000, T7000, T6, T7

**LUMITRACK**



66.55€



**PHARE LED 3600LM**  
12/24V  
Ht 104 x L 167 x P 75mm

Réf. 724187 - Éclairage large

Compatible avec les séries Massey Ferguson 5400, 6400, 7400, 8200, 8400

**LUMITRACK**



72.09€



**PHARE LED 5400LM**  
12/24V  
Ht 126 x L 178 x P 76mm

Livré avec câble type DEUTSCH 45cm

Réf. 724184 - Éclairage large

Compatible avec les John Deere Série R

**LUMITRACK**



55.96€



**PHARE LED 3600LM**  
12/24V  
Ø 84 x P 55mm  
Livré avec connecteur type 9005

Réf. 724185 - Éclairage large

Compatible avec les séries Fendt, New Holland, Case, John Deere, Massey Ferguson

**LUMITRACK**



27.81€



**PHARE LED 960LM**  
12/24V  
Ht 63 x L 138 x P 46mm  
Connexion 2 cosse 2.6mm

Réf. 724186 - Éclairage large

Compatible avec les séries John Deere 40, 50, 55, 6000, 7000, 8000

**LUMITRACK**



61.26€



**PHARE LED 3000LM**  
12/24V  
Ht 103 x L 151 x P 60mm  
Livré avec connecteur type 9005

Réf. 724188 - Éclairage large

Compatible avec les séries New Holland T6000, T7000, T8000, Case Maxxum, Puma



PRIX EN BAISSÉ

12 Watt



13.75€

2 PHARES LED 840LM

12/24V

Ht 102.5 x Ø 85 x P 55mm

Réf. 724164\* - Éclairage large

\* Jusqu'à épuisement des stocks



LUMITRACK

20 Watt



23.41€

PHARE LED 1800LM

12/24V

Ht 114 x Ø 85 x P 84mm

Réf. 724165 - Éclairage large

Réf. 724167 - Éclairage longue portée

LUMITRACK

24 Watt



18.19€

PHARE LED 1920LM

12/24V

Ht 135 x Ø 114 x P 39mm

Réf. 724163 - Éclairage large



27 Watt



10.50€

PHARE LED 2160LM

12/24V

Ht 110 x L 128 x P 42mm

Réf. 724701 - Éclairage large

Réf. 724702 - Éclairage longue portée

LUMITRACK

40 Watt



57.63€

PHARE LED 3200LM

12/24V

Ht 111 x L 83 x P 60mm

Réf. 724790 - Éclairage large



LUMITRACK

42 Watt



39.17€

PHARE LED 3360LM

12/24V

Ht 141 x L 116 x P 60mm

Réf. 724791 - Éclairage large



24 Watt



18.63€

PHARE LED 1600LM

12/24V

Ht 110 x L 142 x P 60mm

Réf. 724717 - Éclairage large

LUMITRACK

36 Watt



35.28€

PHARE LED 2400LM

12/24V

Ht 157 x L 175 x P 70mm

Réf. 724735 - Éclairage large

LUMITRACK

40 Watt



43.63€

PHARE LED 3790LM

12/24V

Ht 100x L 96 x P 58mm

Réf. 724155 - Éclairage large

**LUMITRACK****22**  
WattCISPR  
25  
Class 3**26.58€****PHARE 1500LM**12/24V  
44 LED  
Ht 65 x L 80 x L 140mm

Réf. 724490 - Éclairage combiné 180°

**LUMITRACK****50**  
WattCISPR  
25  
Class 3**30.88€****PHARE LED 3300LM**12/24V  
16 Philips LED  
Ht 85 x L 100 x P 75mm

Réf. 724489 - Éclairage combiné 180°

**LUMITRACK****60**  
WattCISPR  
25  
Class 3**37.37€****PHARE LED 3500LM**12/24V  
12 Cree LED  
Ht 82 x L 98 x P 75mm

Réf. 724648 - Éclairage combiné 180°

**27**  
WattCISPR  
25  
Class 4**10.50€****PHARE LED 2160LM**12/24V  
Ht 106 x L 126 x P 55mm

Réf. 724703 - Éclairage large

Réf. 724704 - Éclairage longue portée

Réf. 724797 - Éclairage large  
avec interrupteur**12.08€****LUMITRACK****30**  
WattCISPR  
25  
Class 4**18.19€****PHARE LED 2400LM**12/24V  
Ht 136.5 x L 111 x P 35mm

Réf. 724162 - Éclairage large

**LUMITRACK****30**  
Watt**33.57€****PHARE LED 3000LM**12/24V  
6 Cree LED  
Ht 120 x L 101 x P 70mm  
Prise femelle Deutsch

Réf. 724455 - Éclairage large

Réf. 724456 - Éclairage longue portée

**LUMITRACK****40**  
WattCISPR  
25  
Class 4**56.40€****PHARE LED 3600LM**12/24V  
Ht 103 x L 78 x P 57mm

Réf. 724168 - Éclairage large

**LUMITRACK****60**  
WattCISPR  
25  
Class 4**68.88€****PHARE LED 5400LM**12/24V  
Ht 130 x L 100 x P 73mm

Réf. 724169 - Éclairage large

**LUMITRACK****80**  
WattCISPR  
25  
Class 4**83.22€****PHARE LED 7200LM**12/24V  
Ht 119 x L 154 x P 73mm

Réf. 724175 - Éclairage large

**PINCE A SERTIR CONNECTEURS TYPE DEUTSCH**

Pour des contacts de 0.5mm<sup>2</sup> / 1mm<sup>2</sup> / 2mm<sup>2</sup>  
 Réglage de la force du sertissage en fonction  
 du contact utilisé  
 Utilisation simple et efficace  
 Réf. 712288



52.70€

**COFFRET ASSORTIMENT 14 CONNECTEURS DEUTSCH  
 + PINCE A SERTIR ET ACCESSOIRES**

14 connecteurs 2 et 3 voies mâles et femelles marque DEUTSCH avec pince à sertir pour contacts de diamètres 0.5mm<sup>2</sup> / 1mm<sup>2</sup> et 2mm<sup>2</sup> et accessoires  
 Réf. 712521



163.77€

**BOÎTE ASSORTIMENT CONNECTEURS  
 DEUTSCH + PINCE À SERTIR**

4 connecteurs 2 voies mâles DT06 marque DEUTSCH  
 Pince à sertir pour contacts  
 de diamètres 0.5mm<sup>2</sup> / 1mm<sup>2</sup> et 2mm<sup>2</sup>  
 Réf. 712522



77.82€

**COFFRET ASSORTIMENT 40  
 CONNECTEURS MARQUE DEUTSCH**

Assortiment de 40 connecteurs M/F  
 de 2 à 6 voies  
 Réf. 712517



450.74€

**FUSIBLES ENFICHABLES**

Mini 150 pcs  
 Réf. 712487

Standard 100 pcs  
 Réf. 712488

20.21€

12.28€

Maxi 16 pcs  
 Réf. 712489

15.19€



**FUSIBLES PANACHES**

Standard 220 pcs (100 BNA - 40 mini - 80 standard)

Réf. 712490

29.50€



**FUSIBLES RUBAN MIDI**

Midi 50 pcs  
 Réf. 712502

59.28€



**FUSIBLES COMPACTS**

Mini 100 pcs  
 Réf. 712160

MONTÉ SUR UN KUBOTA

41.63€



**COSSES**

100 cosses panachées

Réf. 712286

18.64€



**CONNECTEURS SUPERSEALS**

Assortiment de 60 connecteurs  
 1-1.5mm<sup>2</sup>

Réf. 712511

131.76€



BOÎTE PLASTIQUE  
 QUALITÉ PROFESSIONNELLE  
 RÉUTILISABLE

### FAISCEAU FORTE PUISSANCE

#### 3 PLOTS 32A

Prise femelle  
Porte-fusible enfichable maxi  
Réf. 743463

77.89€



### FAISCEAU FORTE PUISSANCE 3 PLOTS 32A + 5A

Prise femelle  
Porte-fusible enfichable maxi et standard  
Réf. 742863

91.65€



### FAISCEAU FORTE PUISSANCE PRISE PLATE

#### 2 PLOTS 40A

Prise plate  
Porte-fusible enfichable maxi  
Connexion sur 2 bornes  
Avec 1 prise supplémentaire pour l'outil  
Réf. 743454

66.49€



### FAISCEAU FORTE PUISSANCE

#### PRISE PLATE 2 PLOTS 50A

Prise plate  
Porte fusible enfichable Maxi  
Connecteur mâle NF80A (PROCONNECT)  
compatible connecteur EAXTRON  
Réf. 743455

175.65€



### FAISCEAU FORTE PUISSANCE

#### PRISE PLATE 2 PLOTS 80A

Prise plate  
Porte-fusible enfichable maxi 80A  
Connexion sur 2 bornes  
Avec 1 prise supplémentaire pour l'outil  
Réf. 743487

195.24€



### PACK

- + PLUS ÉCOLOGIQUE
- + PLUS ERGONOMIQUE
- + PLUS ESTHÉTIQUE



Réf.	Plots	Fusible	Section de câble	Longueur de câble	Ampérage	Prix
743463	3	40A	6mm <sup>2</sup>	5m	32A	77.89€
742863	3	40A	6mm <sup>2</sup>		32+5A	91.65€
743454	2	50A	6mm <sup>2</sup>		40A	66.49€
743455	2	50A	10mm <sup>2</sup>		50A	175.65€
743487	2	80A	16mm <sup>2</sup>		80A	195.24€

### MULTIPRISE 2 PRISES 3 PLOTS 25A 12V

Prise mâle 3 plots 25A maxi  
Boîtier 2 prises femelles de 25A chacune  
Câble de liaison 2x4mm<sup>2</sup> longueur 200mm  
Réf. 712520

LED DE CONTRÔLE DE FONCTIONNEMENT

39.07€



### BOÎTIER 2 PRISES 3 PLOTS 25A + CÂBLE D'ALIMENTATION

Porte-fusible et fusible 40A  
Presse étoupe M20  
Câble Longueur 3.80m - 2 x 6mm<sup>2</sup>  
Réf. 743482

64.29€

LED DE CONTRÔLE DE FONCTIONNEMENT



### MULTIPRISE 4 X 3 PLOTS 25A 12V + PORT USB

Faisceau 5m en 2x6mm<sup>2</sup>  
Fusible 40A  
Cosse à oeil pour connecter à la batterie  
Réf. 742900

144.58€



### SUPPORT DE FIXATION POUR PRISES 3 OU 7 PLOTS

Double  
Réf. 742998

9.53€

Simple  
Réf. 742999

7.73€



EXCLUSIVITÉ BUISARD DISTRIBUTION



### CONNECTEUR PUISSANCE

Blister composé de 2 connecteurs + 4 contacts



Réf.	Tension	Ampérage (A)	Section de fil	Couleur	Prix
747604	24V	50	6mm <sup>2</sup>	Rouge	12.17€
747605	36V	50	6mm <sup>2</sup>	Gris	13.26€
746555	600V	175	13mm <sup>2</sup>	Gris	51.26€
746556	600V	175	53mm <sup>2</sup>	Gris	48.68€

## RALLONGE SPIRALÉE

Idéal pour connecter une remorque

SAC  
DE RANGEMENT



Réf.	Forme	Diamètre	Longueur	Fils	Prise	Prix
743845	Mâle/Mâle	0.50mm <sup>2</sup>	2M	5	7	17.58€
743846	Mâle / Femelle	0.50mm <sup>2</sup>	2M	5	7	17.78€
743847	Mâle/Mâle	0.50mm <sup>2</sup>	3.5M	5	7	21.67€
743848	Mâle / Femelle	0.50mm <sup>2</sup>	3.5M	5	7	22.07€
743849	Mâle/Mâle	0.50mm <sup>2</sup>	5M	5	7	25.19€
743850	Mâle / Femelle	0.50mm <sup>2</sup>	5M	5	7	25.59€
743851	Mâle/Mâle	0.50mm <sup>2</sup>	2M	8	13	24.99€
743852	Mâle/Mâle	0.50mm <sup>2</sup>	3.5M	8	13	30.65€
743853	Mâle/Mâle	0.50mm <sup>2</sup>	5M	8	13	36.07€
743854*	Mâle/Mâle	0.65mm <sup>2</sup>	5M	7	7	34.52€

\* Aluminium

## COMMUTATEUR 5 POSITIONS

12/24V

Livré avec 2 clés type 14603

5 positions :

p = feux de position 8A en 12V

0 = arrêt

1 = marche 35A en 12V

2 = pré-chauffage 60A en 12V

3 = démarrage 60A en 12V

Levier de commande

à retour automatique

de la position 2 et 3

Réf. 714133

62.94€



## CLÉ POUR COMMUTATEUR

Type 14603

Réf. 714134

8.31€



## COMMUTATEUR 3 POSITIONS + 1 NEUTRE

Livré avec 2 clés

Type Lucas 34228

4 positions + 1 neutre: 0 = arrêt/1 = accessoire/

2 = accessoire-contact/3 = préchauffage/

4 = démarrage

ex : montage sur Massey Ferguson séries

240F/255T/265S/ 285S réf. 1874 120M93

Code : MR.230111

Réf. 714077

10.35€



## ADAPTATEUR SHORTY

De prise 13 plots à prise 7 plots - 12V

Dépasse de seulement 30mm après branchement

Répond aux normes ISO 1724 TYPE N et 11446

Réf. 742626

8.82€



## ADAPTATEUR DE TENSION

De prise 7 plots à prise 15 plots - 24V

Entrée 11-18V

Adaptateur de tension pour remorque équipée en 24V à partir d'un véhicule.

Puissance max : 85W par canal

Résistance aux court circuits : 20A en 5sec

Répond aux normes ISO 1724 (7plots) et 12098 (15plots)

Réf. 743200

356.56€



## COMMUTATEUR 3 POSITIONS + 1 NEUTRE

Modèle très compact

12V

Livré avec 1 clé type LUCAS 34228

3 positions +1 neutre:

0=arrêt

1= contact 20A

2= contact - préchauffage 20A-25A

3= contact-préchauffage

démarrage 20A-25A-50A

Réf. 714102

29.69€



## RÉDUCTEUR DE TENSION

De prise 7 plots 24V à prise 7 plots 12V

Tension entrée : 24V

Tension sortie : 12V

Ce réducteur permet de diminuer la tension de 24V

en 12V d'un véhicule à une remorque

Intensité maxi 260W - 6 x 70W

Conforme aux normes ISO 1185 (24V)

et 1724 (12V)

Réf. 743201

153.69€



Intensité  
maxi  
260W

## MICRO ADAPTATEUR COMPACT

De prise 7 plots à prise 13 plots - 12V

Dim. L 4.68 x 7.47cm

Norme ISO 11446 / 1724

Réf. 743207



vue avant

vue arrière

5.60€

## RÉDUCTEUR DE TENSION

De prise 7 plots - 24V à prise 7 plots - 12V

Ce réducteur permet de diminuer la tension de 24V en

12V d'un camion à une remorque

Intensité maxi 60W 6/10A

Equippé de :

- prise mâle 7 plots 24 volts (normalisée)

- prise femelle 7 plots 12 volts (normalisée)

Réf. 743227

155.69€




RÉDUCTEUR 24V>12V

## CUVE HUILE USAGÉE

Couvercle à grande ouverture étanche, cadennassable et résistant aux intempéries  
 Traitement anti-UV pour une utilisation en intérieur et extérieur  
 Entonnoir de vidange équipé d'une crépine de filtration amovible  
 Event de ventilation 2"  
 Jauge à ultrasons avec alerte sonore et visuelle de niveau haut  
 Aspiration des huiles de vidange ou huiles moteur usagées par votre organisme  
 collecteur agréé, en retirant la crépine de filtration  
 Fabriquée à partir de polyéthylène recyclable de première qualité  
 Conforme EN13341 et approuvé OFCERT

**DISPONIBLE SUR  
 COMMANDE ET  
 GARANTIE 10 ANS**



Réf.	Volume	Dimensions (mm)	Prix
<b>744165 (1)</b>	1350	2020 x 1270 x 1200	<b>1855.86€</b>
<b>744166 (2)</b>	2500	2400 x 1450 x 1700	<b>2520.04€</b>

## NOUVEAUTÉ



## CUVE STOCKAGE HUILE INTÉRIEUR 1500L

Pompe pneumatique 28L/min à fixation murale  
 Enrouleur 15m  
 Pistolet avec volucompteur digital  
 Raccord de remplissage  
 Événement et jauge mécanique intégrée  
 Cuve double parois garantie 10 ans  
**Réf. 743877**

**2497.07€**



## BAC DE RÉTENTION PEHD CAILLEBOTIS GALVANISÉ

Pour stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux et du sol  
 Bac en polyéthylène insensible à la corrosion et à de nombreux produits chimiques  
 Caillebotis amovible  
 Coloris gris



Réf.	743831 (1)	743921 (2)
Capacité Bac	240L	450L
Dimensions (mm)	1270 x 705 x 450	1250 x 1250 x 475
Charge admissible	600Kg - 2 fûts	1100Kg - 4 fûts
<b>Prix</b>	<b>303.85€</b>	<b>533.89€</b>

## ENSEMBLE DE DISTRIBUTION POUR HUILE

Pompe pneumatique 25L/min  
 Ratio 3:1  
 Flexible long. 4m  
 Pistolet avec volucompteur digital embout flexible  
 coudé 90° avec valve automatique Ø 14mm



**Pour fût 180-220L**

Modèle fixe  
**Réf. 742973**

Modèle mobile  
**Réf. 742974**

**566.44€**

**825.70€**



### Options

#### ENROULEUR POUR HUILE 10M

Tuyau long. 10 m en caoutchouc synthétique noir  
 Raccord tournant galvanisé  
 Pression de travail 160 bar  
 Pression d'éclatement 640 bar

**387.88€**

**Réf. 742983**



## CHARIOT RÉCUPÉRATEUR D'HUILE

Grille brise-lame au fond du chariot  
 2 roues orientables Ø80mm  
 2 roues fixes Ø100mm  
 Valve d'évacuation F3/4"G  
 Pompe non fournie (voir option)



**Capacité 60L**

**Réf. 742989**

**345.66€**

**Capacité 120L**

**Réf. 742889**

**550.54€**

### Options

Pompe pneumatique huile pour  
 chariot récupérateur 120L uniquement

Débit : 20L/MIN

**Réf. 742888**

**368.47€**



## POMPE A HUILE ROTATIVE

Canne télescopique et coude acier pour fût de 60/200/220l  
 Flexible pvc 2m avec ressort de protection et 2 bagues de serrage  
 Corps de pompe en acier zingué  
 Débit 35 l / min.  
 l 980 mm x Ht 1.250 mm x L 210 mm  
 Ø tube: 25 - 35 mm

**Réf. 742951**

**45.80€**



## BROC VERSEUR 5L

Broc verseur avec embout  
 plastique flexible et couvercle  
 Avec graduations

**Réf. 743565**

**13.13€**



## ENSEMBLE DE DISTRIBUTION POUR GRAISSE

Pompe pneumatique 1600g/min  
Ratio 60:1  
Pistolet à graisse  
Flexible 400mm  
Agrafe 4 mors  
Flexible R2 1/4" long. 4M



Pour tonnelet 50-60KG

Modèle fixe  
Réf. 742990

Modèle mobile  
Réf. 742991

487.17€

577.17€



### Options

ENROULEUR POUR GRAISSE 10M  
Tuyau long. 10 m en caoutchouc synthétique noir  
Raccord tournant galvanisé  
Joints polyuréthane  
Pression de travail 600 bar  
Pression d'éclatement 1600 bar

Réf. 742898

387.88€



## MALLETTE DE GRAISSAGE ÉLECTRIQUE 18V

Pompe à graisse électrique 500 bar  
Flexible 1100 mm  
Agrafe 4 mors  
Chargeur rapide sur secteur  
Sangles pour un meilleur confort d'utilisation  
Livrée avec 2 batteries 18V en Li-ion



Réf. 743867

229.14€

ADAPTATEUR CARTOUCHE À VISSER INCLUS



## PISTOLET À GRAISSE PNEUMATIQUE

Cartouche de 400 g / 500 ml graisse  
Flexible haute pression 296 mm  
Pression : 320 bar

Réf. 742947

90.51€

TWINLOCK®  
SYSTEM



## POMPE A GRAISSE MANUELLE

Corps de pompe polyamide résistant aux chocs  
cartouche 400 g / 500 ml  
Système UMETA TWIN LOCK® et système breveté EVER-FLOW  
Garantie 4 ans sur la fonction des pompes  
Avec flexible haute pression 300 mm, diamètre 11mm  
Embout : agrafe hydraulique 4 mors  
Pression de travail 400 bar  
Pression d'épreuve 800 bar

Réf. 742950

31.54€



## PISTOLET À GRAISSE MANUEL

Cartouche 400g/500ml  
Avec flexible haute pression 300mm, Ø 8mm  
Agrafe 4 mors  
350 à 400 bar  
Valve de purge d'air

Réf. 743934

18.02€



## POMPE À GRAISSE MANUELLE

Cartouche standard 500ml/400g  
Pression 400 à 600 bar  
Embout flexible 300mm dia. 8mm  
Agrafe 4 mors

Réf. 743933

16.15€



## AGRAFE HYDRAULIQUE 88MM VERROUILLABLE

Filetage 10x1mm  
Longueur : 88mm  
Diamètre : 16mm  
4 mors  
Diamètre 16mm

Réf. 747592

26.04€

VERROUILLABLE



## KIT DE MAINTENANCE POUR AGRAFE VERROUILLABLE

Comprend un boulon-guide et les 4 mors  
Réf. 743531

8.76€

## PRESENTOIR DE DEMONSTRATION AVEC 10 AGRAFES VERROUILLABLES

Réf. 742577

314.65€



## ASSORTIMENT 10 GRAISSEURS

Graisseurs hydrauliques droits en acier galvanisée et passive

Réf.	Type	Prix
746015	M6X100	2.59€
746016	M8X125	2.96€
746017	M10X100	3.29€



### CUVE MOBILE GNR 220L ET 430L

Pistolet automatique  
Cuve polyéthylène traitée anti-UV  
Poignées de transport intégrées  
Passage pour fourches de chariot  
Système de fermeture à clés (2 clés fournies)  
4m de tuyau de refoulement

**IDÉAL POUR LE RAVITAILLEMENT**



#### POMPE 12V G&O PRO 40L/MIN

Cuve 220L  
Réf. 744449 **589.11€**

Cuve 430L  
Réf. 745323 **756.71€**



### CUVE MOBILE ADBLUE 220L ET 430L

Cuve polyéthylène traitée anti-UV  
Poignées de transport intégrées  
Passage pour fourches de chariot  
Couvercle cadénassable  
Pistolet manuel avec raccord tournant  
Pompe 12V 35L/min  
Brise lames interne  
6m de tuyau de refoulement  
Bouchon de remplissage  
Tuyau d'aspiration 1.5m avec crépine et clapet anti-retour



Cuve 220L  
Réf. 744435 **807.52€**

Cuve 430L  
Réf. 744436 **930.37€**



### CUVE INTÉRIEURE DE 700 L À 2000 L

Station 56 L/min 230V  
Pistolet automatique  
Flexible longueur 6 m  
Volumètre mécanique  
Filtre hydro-absorbant  
Jauge mécanique  
Cuve PEHD garantie 10 ans  
Convient uniquement pour le stockage intérieur  
Traitement anti UV (léger-18 mois)  
non compatible avec usage en extérieur



Modèle présenté 700 L

Réf.	Capacité L	Longueur mm	largeur mm	Hauteur mm	Prix
744158	700	1280	690	1400	1679.32€
744159	1000	1280	690	1970	1826.49€
744161	1500	1730	750	1940	1967.96€
744163	2000	2300	780	1950	2426.26€

### CADDIE 55L POMPE MANUELLE ADBLUE

Capacité de 55L  
Cuve en PMD (polyéthylène moyenne densité)  
Pompe manuelle rotative en acier inoxydable PIUSI  
Performance volumétrique: 380ml / rotation  
Tuyau de refoulement de 2,5 mètres et buse avec valve  
Hauteur 920 mm  
Largeur 460 mm  
Profondeur 295 mm



Réf. 744388 **504.97€**



### POMPE MANUELLE ADBLUE ACIER INOX

38L pour 100 rotations  
Tuyau de refoulement 2.5m et tuyau d'aspiration 1m  
Connecteur 56x4  
Tous les composants de la pompe sont en acier inoxydable

**USAGE PROFESSIONNEL**



Réf. 744489

**148.60€**



Réf. 744526

**201.86€**

### KIT DE DISTRIBUTION GNR 12V

Pompe auto-amorçante 40L/min  
Tuyau d'aspiration 2m - Tuyau de distribution 4m  
Pistolet automatique 60L/min

Réf. 744098



**154.53€**



### CARTOUCHE DE FILTRATION GNR

La cartouche de filtration réduit les impuretés et absorbe l'humidité naturellement présente dans le GNR (Gazole Non Routier). La performance du moteur est ainsi améliorée et sa durée de vie augmentée.



Tableau de correspondance : 5 références pour répondre à toutes les demandes

Réf.	Fleetguard	Piusi	HIFI Filter	CIMTEK	Prix
744385	FS19744		SN 40094	70065	23.14€
744395			SN 40114	70043	26.62€
744397	FS1285	CFD150-30	SN 55023	70091	112.36€
744394	FS19743		SN 55021	70064	27.65€
744396	FS19748	CFD70-30	SN 55022	70067	43.94€

### KIT POMPE MOBILE 230V - 32L/MIN

Pompe auto-amorçante: 230V / 50HZ  
Débit : 32L/MIN  
Pistolet manuel  
Canne d'aspiration réglable avec système de connexion rapide  
Livré avec colliers de serrage  
Interrupteur ON/OFF intégré  
Cycle de travail : 20min



Réf. 744432

**554.79€**



## BOÎTE D'ATTACHE

Réf.	Ø (mm)	Poids (kg)	Prix
733104	50	1.5	25.16€
733105	60	0.8	25.16€



**AL-KO**  
QUALITY FOR LIFE



**POUR L'ACHAT D'UNE BOÎTE D'ATTACHE =  
1 ANTIVOL À CLEF REF.733106 OFFERT**

## BÉQUILLE À ROUE JOCKEY

Équipée d'une poignée ergonomique, d'un levier et d'une butée à billes



Réf.	Ø tube (mm)	Dim. roue	Charge maxi (kg)	Hauteur mini	Course (mm)	Poids (kg)	Prix
733356 (1)	48	200x50	150	470	190	3.8	28.41€
733109 (3)	48	200x50	150	470	220	5.5	39.98€
733366 (2)	60	200x85	400	640	190	7.1	86.19€

## SUPPORT BÉQUILLE ROUE JOCKEY

Réf.	Ø (mm)	Entraxe (mm)	Poids (kg)	Prix
733370 (1)	48	105	0.8	6.79€
733110 (2)	48	105	0.8	10.36€
733369 (1)	60	105	0.8	19.25€



## SANGLE ARRIMAGE ROUGE TENDEUR INVERSÉ

Largeur : 50mm  
Tendeur inversé 24 dents pour un serrage plus important  
Allongement maximal inférieur à 4%  
Conforme à la norme EN-12195-7  
2500 TMU  
Résistance Rupture 7.5T

**SERRAGE PUISSANT  
ET SANS EFFORTS  
SPÉCIAL TRANSPORT DE FOURRAGE**

Réf.	Désignation	Longueur (mm)	Résistance Rupture (T)	Doigts	Prix
744601 (1)	9m RR7.5T DR	9	7.5	Rapprochés	38.13€
744598 (2)	9m RR7.5T DE	9	7.5	Ecartés	38€
744596 (1)	12m RR7.5T DR	12	7.5	Rapprochés	42.58€
744599 (2)	12m RR7.5T DE	12	7.5	Ecartés	42.45€
744597 (1)	18m RR7.5T DR	18	7.5	Rapprochés	52.28€
744600 (2)	18m RR7.5T DE	18	7.5	Ecartés	52.15€



## SANGLE ARRIMAGE JAUNE 5M

**GODET**

Tension maximum d'utilisation 1000 daN  
Résistance à la rupture 3.5T  
Avec tendeur à cliquets  
Largeur de la sangle 35 mm  
Arrimage en 2 parties conforme à la norme en 12195-2  
Réf. 744014

15.31€



## LOT 5 SANGLES BLEUES 9M

Tension maximum d'utilisation 2000 daN  
Résistance à la rupture 6T  
Avec tendeur à cliquets à double verrouillage  
Largeur de la sangle 50 mm  
Arrimage en 2 parties  
Réf. 744513

129.09€



**+ 1 ENROULEUR  
OFFERT**

## CHARIOT DE VISITE


6 roues en téflon

Réf.	Chariot	Dimensions	Prix
733405	Relevable au niveau de la tête	L 1020 x l 425 x H 110mm	44.34€
733406	Pliable et idéal pour un atelier restreint	L 910 x l 425 x H 125mm	37.62€
733408	Standard	L 935 x l 450 x H 100mm	36.88€
733479	2 en 1 se transforme en tabouret	L 928 x l 420 x H 130mm	40.77€



Réf. 733406

Réf. 733479



NOUVEAUTÉ

CHARIOT  
2 EN 1

## CRIC CRISSUR

Améliore la stabilité et la sécurité lors du levage  
Hauteur min : 250mm  
Plateau en aluminium de 400x400mm  
Composition : un cric hydraulique de 15 Tonnes, un support de base en aluminium avec deux roulettes, un levier pour le transport



Fabrication française

Réf.	Description	Prix
724743	15T - Hauteur maxi 1150mm 3 entretoises munies de fixation (150 + 200 + 300mm)	1010.41€
724745	15T - Hauteur maxi 1750mm 3 entretoises munies de fixation (150 + 200 + 600mm)	1211.50€

## GRUE D'ATELIER 2 TONNES PLIABLE

Dimensions : L 1740 x l 1040 x h 1580mm  
Hauteur de levage de 25 à 2300mm  
4 positions du bras : 0.5T, 1T, 1.5T, 2T

Réf. 733402

353.10€

PLIABLE  
=  
GAIN DE PLACE



## CRIC DE LEVAGE

Certifié G5  
Construction anti-fuite  
Embase antichoc en acier  
Avec vis d'ajustement

CAPACITÉ 2 À 20T

Réf.	Tonnes	Hauteur (mm)		Ajustement (mm)	Prix
		Min	Max		
733400	2	170	320	50	16.74€
733397	5	216	360	70	23.93€
733396	8	230	380	80	29€
733394	10	230	380	80	33.68€
733392	15	230	380	80	40.05€
733391	20	235	385	60	51.67€



## CHARIOT SÉPARATEUR

Composition du kit :  
Chariot séparateur (brevet n° 13 57517)  
3 x 1m de rail  
2 x chandelles à vis avec support caoutchouc larg. 40cm  
Levier de réglage  
4 supports moteur amovibles  
2 extensions 10cm  
Capacité maximum par chandelle 5T

Réf. 733381

520.67€

GAGNEZ EN TEMPS  
ET EN SÉCURITÉ



## CHANDELLE À VIS

Système de réglage de la hauteur facile

(1)



(2)



Réf.	Tonnes	Hauteur (mm)		Prix
		Min	Max	
733377 (2)	12	456	710	126.69€
733380 (2)	12	710	1065	139.26€
733379 (1)	20	680	1170	319.01€

### Options

1m de rail supplémentaire  
Réf. 733385

53.39€



Kit 2 extensions 10cm pour chandelle  
Réf. 733382

31.21€





## SERVANTE 175 PIÈCES TOLSEN

Servante avec armoire de stockage latérale avec 1 étagère intégrée  
Plan de travail en Polypropylène avec poignée en acier  
Tiroirs équipés de roulements à bille et de blocages individuels  
Habillage intérieur en mousse  
Dimensions servante avec roulette : 840 x 465 x 885 mm  
Poids maximum sur le plateau supérieur : 125 kg  
Dimensions des tiroirs:  
- 4 tiroirs (LxPxH) : 549 x 400 x 70 mm - Charge 15 kg  
- 2 tiroirs (LxPxH) : 549 x 400 x 140 mm - Charge 25 kg

Réf. 100598

753.40€



## CAISSE OUTILS TOLSEN 60 PIECES

Caisse à outils TOLSEN métallique  
5 plateaux (495x200x190)  
Douilles 1/2" tailles (8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,27,30,32)  
Un cliquet réversible 1/2" 45 dents et un raccord universel 1/2"  
13 clés mixtes (8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22 et 24mm)  
Extension 1/2" 125mm et 250mm  
Adaptateur 3 voies 1/2", embout bougie 16 et 21mm)  
7 tournevis (plat : 3x75, 5,5x100, 6,5x100, 8x150mm)  
Type Philips (PH1x100, PH2x150, PH3x150mm)  
Un jeu clef hexagonales longues embout sphérique (1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm)  
Une pince universelle 180mm,  
Une pince long bec 160mm  
Une pince coupante 160mm  
Une pince étou 250mm  
Une pince multiprise 250mm  
Acier au chrome vanadium  
Systèmes de calage intégrés

Réf. 100344

165.85€



## COFFRET 15 PCS DOUILLES ET EMBOUTS TOLSEN TOOLS AND MORE

10 douilles : 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50mm  
1 poignée de cliquet 3/4"  
1 barre coulissante 450mm (8")  
2 rallonges (200mm 8" et 400mm 16")  
1 jonction articulée  
Coffret métallique

Réf. 100466

QUALITÉ PROFESSIONNELLE

217.23€



## COFFRET À DOUILLES 1/4" 3/8" 1/2" TOLSEN TOOLS AND MORE

Ensemble de douilles 1/4", 3/8", 1/2"  
Embouts à douilles S2 1/4"x38mm  
Embouts S2 5/16" (8x30mm)  
Embouts S2 1/4"x6.35x25 mm  
Jeu de clés hexagonales

Réf. 100656

171 PIÈCES

184.49€



## COFFRET CLIQUET 1/4" 46 PIÈCES

Cliquet 72 dents 1/4"  
21 embouts :  
- Torx (T10/T15/T20/T25/T30/T40)  
- PH (1/2/3)  
- Plat (4/5,5/6mm)  
- PZ (1/2/3)  
- Hex (2/2,5/3/4/5/6mm)  
13 douilles (4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14mm)  
1 manche tournevis  
1 rallonge coulissante  
1 rallonge 50mm  
1 rallonge 100mm  
1 adaptateur 25mm  
1 rallonge flexible 150mm  
4 clés hexagonales (1,27/1,5/2/2,5mm)

Réf. 100099

38.01€



TOLSEN TOOLS AND MORE

## COFFRET DOUILLES ET EMBOUTS 1/2" 24 PIÈCES TOLSEN TOOLS AND MORE

Cliquet 1/2"  
18 douilles : (10/11/12/13/14/15 /16/17/18/19/20 /21/22/23/24/27/30/32mm)  
2 rallonges 1/2" (125 et 250mm)  
1 rallonge coulissante en T 1/2"  
1 adaptateur articulé 1/2"  
1 vilebrequin 1/2"  
Coffret métallique

Réf. 100456

76.65€



## COFFRET CLIQUET 1/4" 38 PIÈCES

Cliquet 1/4"  
9 douilles (5/6/7/8/9/10/11/12/13)  
Extension 1/4" de 75mm  
Un porte embout et embouts :  
- Plat (3/4/5/6mm)  
- PH (0/1/2/3)  
- PZ (0/1/2/3)  
- Hex (2/2,5/3/4/5/5,5/6mm)  
- Torx (T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40)  
Boite plastique  
Finition acier au chrome vanadium

Réf. 100178

17.34€



TOLSEN TOOLS AND MORE

## COFFRET EMBOUT 32 PIÈCES TOLSEN TOOLS AND MORE

30 embouts 1/4" x 25mm S2  
1 rallonge porte-embout magnétique 1/4" x 65mm  
Phillips : PH1/PH2/PH2/PH3  
Poizdriv : PZ1/PZ2/PZ2/PZ3  
Plat : 3/4/5/6  
Hexagonal : H3/H4/H5/H6  
Torx : T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40  
Torx avec trou : T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40  
Adaptateur 1/4" x 25mm  
Boite plastique

Réf. 100521

14.41€



### MARTEAU BURINEUR 1500W 230V

**TOLSEN**  
TOOLS AND MORE

Fréquence 50Hz  
Taux d'impact 900-2 100bpm  
Energie d'impact 45J  
Interrupteur de verrouillage  
Fonction d'inversion rapide  
Longueur câble 2m  
Anti-vibration  
Poids 11kg  
Accessoires inclus :  
1 poignée supplémentaire  
1 burin à pointe : 18 x 280mm  
1 burin plat : 22 x 18 x 280mm  
1 paire de balais carbone  
1 Clé

277.87€

Réf. 100554



### PERFORATEUR - BURINEUR 1500W 230V

**TOLSEN**  
TOOLS AND MORE

Fréquence : 50Hz  
Vitesse à vide : 780 tours/min  
Taux d'impact : 4 300 bpm  
Fréquence d'impact : 5,5J  
Capacité de forage : Acier : 13mm /  
Béton : 32mm / Bois : 42mm  
Système de fixation rapide  
des mèches : SDS Plus  
Mandrin SDS  
Longueur de câble : 2m  
Anti-vibrations  
8 positions

Réf. 100469



134.82€



### PONCEUSE D'ANGLE VIBRANTE 200W 230V

Fréquence orbitale 12000opm  
Taille du tampon 140 x 140 x 90mm  
Composition:  
3 pcs de papier abrasif  
1 boîte de protection

Réf. 100475

33.18€



**TOLSEN**  
TOOLS AND MORE

### MEULEUSE D'ANGLE 950W 125MM 230V

**TOLSEN**  
TOOLS AND MORE

Diam disque : 125mm  
Vitesse à vide 9500 tours/min  
Fréquence 50Hz  
Longueur de câble 2m  
Composition:  
1 poignée latérale  
1 paire de balais de carbone  
1 clé hexagonale

Réf. 100470



53.91€

### MEULEUSE D'ANGLE 125 MM 20V SANS FIL

**TOLSEN**  
TOOLS AND MORE

Vitesse à vide : 10 000/min  
Filetage : M14  
Brushless motor  
Batterie et chargeur non inclus

Réf. 100620



Livré sans batterie

90.98€

### PERCEUSE VISSEUSE A PERCUSSION 20V SANS FIL 2 BATTERIES 2.0 AH

2 positions avec vitesse réglable de 0 à 500 et 0 à  
2 000 par minutes  
Temps de charge rapide : 1 heure  
Fréquence d'impact : 8 000 à 32 000 cps/min  
Mandrin : Diam. 2 à 13 mm  
Couple maxi : 58 Nm  
3 modes : vissage, perçage, perçage à percussion  
23 positions de réglage du couple de force par  
bague rotative

Réf. 100617

Livré avec 2 batteries

190.08€



**TOLSEN**  
TOOLS AND MORE

### OUTIL MULTIFONCTION OSCILLANT SANS FIL 20V

**TOLSEN**  
TOOLS AND MORE

20V  
Fréquence : 50 Hz  
Vitesse de rotation : 15 000 - 20 000 opm

Accessoires:  
1 grattoir plat  
1 lame universelle  
1 patin de ponçage  
1 lame de scie semi-circulaire  
2 feuilles de tri-ponsage (grains 80 et 120)  
Batterie et chargeur non inclus

Réf. 100635

50.40€



Livré sans batterie

### SCIE CIRCULAIRE 20V SANS FIL

**TOLSEN**  
TOOLS AND MORE

Vitesse à vide : 3 800/min  
Diamètre de la lame : 190 mm  
Alésage : 20 mm  
Profondeur de coupe max. à 90° : 62 mm  
Profondeur de coupe max. à 45° : 43 mm  
Brushless motor  
Batterie et chargeur non inclus

Réf. 100622

167.03€



Livré sans batterie

### KIT 2 BATTERIES ET UN CHARGEUR RAPIDE 4.0AH

**TOLSEN**  
TOOLS AND MORE

Kit de 2 batteries Li-ion 20V avec indicateur  
LED de niveau de charge et 1 chargeur rapide  
Puissance : 60W  
Tension : 220-240 V  
Fréquence : 50/60 Hz  
Charge rapide en 60 minutes

Réf. 100628

143.70€



## COMPRESSEUR À AIR 100 L

Système d'entraînement par courroie  
Pompe lubrifiée à l'huile  
Surcharge de la protection thermique du moteur  
Régulateur de pression et manomètre  
Puissance absorbée : 2200W  
Fréquence : 50Hz  
Réservoir : 100L  
Déplacement d'air : 250L/min  
Pression maxi de la pompe 8bar (116psi)  
Vitesse : 2850 trs/min  
Niveau sonore : 92db  
Réf. 100632

474.89€

100L



## COMPRESSEUR À AIR 50L

220-240V  
Puissance : 1800W  
Fréquence : 50/60Hz  
Réservoir : 50L  
Déplacement d'air : 188L/min  
Pression maxi de la pompe : 8 bar (115 psi)  
Vitesse : 2850 tr/min  
Niveau sonore : 92 db  
Système d'entraînement par courroie  
Pompe lubrifiée à l'huile  
Surcharge de la protection thermique du moteur  
Régulateur de pression et manomètre  
Réf. 100514

203.75€

50L



TOLSEN  
TOOLS AND MORE

## ENROULEUR AUTOMATIQUE AIR 15M TUYAU À AIR

Raccord de tuyau 1/4" filetage mâle BSPT  
Pression de service 10 bar / 150 psi  
Pression maxi de service du tuyau : 300 psi  
Livré avec 15m + 1.5m de tuyau d'air en PVC de 3/8"  
(9.5 x 15.8mm)  
Dimension : 53 x 49 x 23cm  
Réf. 100517

87.51€



TOLSEN  
TOOLS AND MORE

## CLÉ À CHOC PNEUMATIQUE 1000N 1/2

Entrainement carré : 1/2"  
Pression d'air de fonctionnement : 6,2 bar (90PSI)  
Consommation moyenne d'air : 120L/min  
(avec 5 vitesses régulateur)  
Entrée d'air : 1/4"  
Tuyau d'air : 3/8"  
Couple maxi : 1 000 Nm  
Vitesse libre : 6 000 trs/min  
Réf. 100657

86.07€



TOLSEN  
TOOLS AND MORE

## KIT 5 OUTILS PNEUMATIQUES

Contient :  
Soufflette à air comprimé  
Pistolet de gonflage  
Tuyau pneumatique  
Pistolet de nettoyage  
Pistolet à peinture

Réf. 100510

45.95€



TOLSEN  
TOOLS AND MORE

## ENROULEUR AUTOMATIQUE EAU 15M TUYAU D'ARROSAGE

Dimension de tuyau compatible : 1/2" x 15m  
1.5m de tuyau de raccordement  
Le tuyau peut être verrouillé à n'importe quelle longueur avec la fonction de rétraction lente  
Réf. 100557

106.39€



TOLSEN  
TOOLS AND MORE

## CHARIOT DIABLE ALUMINIUM CHARGE MAXI 90KG

Chassis léger en aluminium avec poignée télescopique en tube d'acier chrome  
Dimensions : 385 x 245mm  
Hauteur fermée : 715mm  
Hauteur maxi : 1080mm  
Poids : 4.8kg  
Base pliable  
Réf. 100562

64.17€



TOLSEN  
TOOLS AND MORE

## MARCHE PIED PLIABLE CHARGE MAXI 150KG

3 Marches  
Matière : acier  
Dimensions ouvert : 690 x 470 x 1030mm  
Dimensions plié : 470 x 140 x 1190mm  
Réf. 100563

46.56€



TOLSEN  
TOOLS AND MORE

## SANGLE

Sangle à cliquet 50mm x 9m  
Cliquet métallique traitement électrozingué avec grip.  
GS certifié  
2500daN  
Réf. 100310

37.52€



TOLSEN  
TOOLS AND MORE

## KIT 2 SANGLES 5M

2 sangles à cliquet 25mm x 5m  
Cliquet métallique traitement électrozingué avec grip PVC  
GS certifié  
225daN  
Réf. 100307

13.47€



TOLSEN  
TOOLS AND MORE

## KIT 4 SANGLES 5M

4 sangles à cliquet 25mm x 5m  
Cliquet métallique traitement électrozingué avec grip PVC  
GS certifié  
225daN  
Réf. 100308

24.79€



TOLSEN  
TOOLS AND MORE

## ÉTAPES DE COLLAGES DES PARE-BRISÉS

1. Préparer les surfaces de collage à l'aide du nettoyant ONECLEANER
2. Appliquer le primaire d'adhérence PU Primer
3. Mise en place de la colle sur le véhicule et le pare-brise à l'aide du pistolet à colle
4. Pose du pare-brise sur le véhicule
5. Libération du véhicule après 60 minutes



## NOUVEAUTÉ

### PISTOLET MANUEL POUR COLLE PARE-BRISÉ

Pistolet manuel pour produit à viscosité faible à moyenne  
Pour cartouche 310ml et poches souples 400 et 600ml

Réf. 622099

45.18€



### PISTOLET PNEUMATIQUE POUR COLLE PARE-BRISÉ

Pistolet sans piston avec réducteur de pression intégré  
Pour cartouche 310ml et poches souples 400ml

Réf. 622100

467.95€



## NOUVEAUTÉ

### KIT COLLAGE ONEBOND PU RAPID 60 310ML 1 PARE-BRISÉ

1 cartouche PU RAPID 60 310 ML  
1 Primaire avec applicateur 10 ML  
1 notice d'utilisation rapide

Réf. 622090

28.25€



## NOUVEAUTÉ

### KIT COLLAGE ONEBOND PU RAPID 60 400ML 1 PARE-BRISÉ

1 poche PU RAPID 60 400 ML  
1 Primaire avec applicateur 10 ML  
1 notice d'utilisation rapide

Réf. 622091

30.56€



## NOUVEAUTÉ

### KIT COLLAGE ONEBOND PU RAPID 60 2X310ML GRAND PARE-BRISÉ

2 cartouches PU RAPID 60 310 ML  
1 Primaire 30 ML  
2 applicateurs pour primaire  
1 notice d'utilisation rapide

Réf. 622092

45.87€



## VITRE


DURCI 2 FACES



### MARGARD (Traitement anti-rayure & anti-jaunissement)

Réf.	Épaisseur	Dimension (mm)	Matière	Durci	Prix
744038	4 mm	2000 x 1500	Polyc. Margard	2 faces	364.08€
744040	6 mm	2000 x 1500	Polyc. Margard	2 faces	476.16€
744042	8 mm	2000 x 1500	Polyc. Margard	2 faces	561.16€

DURCI 1 FACE



### POLYCARBONATE

Réf.	Épaisseur	Dimension (mm)	Matière	Durci	Prix
744035	4 mm	2050 x 1250	Polyc. Lexan	1 face	130.48€
744036	5 mm	2050 x 1250	Polyc. Lexan	1 face	163.16€
744037	6 mm	2050 x 1250	Polyc. Lexan	1 face	195.70€
744041	8 mm	2050 x 1250	Polyc. Lexan	1 face	260.97€

## PORTE-DOCUMENT TUBE

Polypropylène noir avec instructions sécurité en marquage rouge  
2 pattes de fixation avec chacune 3 perçages ø 6mm



Dim 400 x 110mm  
Réf. 733206

8.68€



Dim 315 x 73mm  
Réf. 733118

6.23€

## PORTE-DOCUMENT

Polyéthylène haute densité recyclable  
Résistant aux détergents, produits chimiques et pétroliers  
Plombage possible



Dim 345 x 245mm  
Format A4  
Réf. 733117

14.51€



Dim 284 x 209.5mm  
Format A5  
Réf. 733157

10.41€

**D 5575A**  
**PNEUMATIQUE STANDARD 12V**



**SUSPENSION ULTRA  
BASSE FRÉQUENCE**

**Dossier**

Dossier inclinable  
Réglage lombaire électropneumatique  
Porte-document

**Assise**

Inclinaison et extension du coussin  
Contacteur de sécurité

**Suspension**

Console tournante 21° -21°  
Réglage longitudinal des glissières 200mm  
Réglage automatique au poids  
Amortissement longitudinal avec blocage intégré



Réf. 451337

**1955.09€**

**AS 3045**  
**PNEUMATIQUE STANDARD 12V**



**SUSPENSION ULTRA  
BASSE FRÉQUENCE**

**Dossier**

Dossier inclinable 21° vers l'avant et 33° vers l'arrière  
Réglage lombaire mécanique  
Accoudoirs réglables en hauteur et rabattables

**Suspension**

Console tournante 20° -20°  
Réglage longitudinal des glissières 160mm  
Réglage au poids de 50 à 120kg  
Amortissement longitudinal avec blocage intégré  
Amortisseur hydraulique à double effet  
Course de suspension 80mm  
Plaque d'adaptation



Réf. 451176

Tissu

**1237.89€**

**CLASSIC 20 L+**  
**PNEUMATIQUE STANDARD 12V**



**SUSPENSION  
BASSE FRÉQUENCE**

**Dossier**

Dossier inclinable 80° vers l'avant et 32° vers l'arrière  
Réhausse dossier - Appui tête  
Réglage lombaire mécanique  
Accoudoirs rabattables à inclinaison réglable

**Assise**

Contacteur de sécurité 2 fils  
Extension du coussin

**Suspension**

Largeur de connexion standard 260mm  
Console tournante 20° -20°  
Réglage longitudinal des glissières 190mm  
Réglage manuel du poids jusqu'à 150kg  
Course de suspension 80mm  
Amortissement longitudinal avec blocage intégré



Réf. 450608  
Tissu

**813.72€**

**CLASSIC 25S+ TISSU**  
**PNEUMATIQUE ÉTROITE 12V**



**SUSPENSION  
BASSE FRÉQUENCE**

**Dossier**

Accoudoirs rabattables  
Dossier inclinable de 80° vers l'avant et de 32° vers l'arrière  
Réglage mécanique des lombaires  
Réhausse de dossier  
Porte document

**Suspension**

Réglage longitudinal des glissières : 210 mm  
Réglage du poids jusqu'à 150 Kg  
Course de suspension : 95 mm  
Ceinture de sécurité 2 points  
Contacteur 2 fils (normalement ouvert)

**SPÉCIAL ARBO**



Réf. 451010

Réf. 450604

Tissu - 12V

TEP - 12V

**588.90€**

**555.56€**

**BASIC30 S+**  
**PNEUMATIQUE ÉTROITE 12V**



**SPÉCIAL VITI**

**Assise**

Contacteur de sécurité 2 fils

**Suspension**

Réglage longitudinal des glissières 210mm  
Réglage du poids jusqu'à 120kg  
Course de suspension 100mm

Réf. 451005

Réf. 450609

Tissu - 12V

TEP - 12V

**397.57€**

**447.19€**



**SC74 M97**  
**PNEUMATIQUE ÉTROITE 12V**



**SPÉCIAL VITI**

**Dossier**

Dossier ergonomique réhaussé sur les côtés  
Dossier réglable en hauteur

**Suspension**

Réglage longitudinal des glissières 150 mm  
Réglage au poids de 50 à 120 kg  
Amortissement longitudinal avec blocage intégré  
Suspension avec amortisseur hydraulique  
Course de suspension 80 mm  
Réglage de la hauteur 80 mm

Réf. 450974

Réf. 450973

Tissu - 12V

TEP - 12V

**775.19€**

**722.54€**



## SIÈGE BASIC 71M MÉCANIQUE ÉTROITE



### Dossier

Dossier large réhaussé sur les côtés,  
réglable et inclinable 12°  
Accoudoirs rabattables

### Suspension

Réglage longitudinal des glissières 210 mm  
Réglage au poids jusqu' à 150 kg  
Suspension avec amortisseur hydraulique  
Course de suspension 60 mm  
Réglage de la hauteur 30mm

### Ceinture

Kit ceinture de sécurité à enrouleur  
2 points



Réf. 450501  
TEP

**480.55€**

## BLOSTAR MÉCANIQUE STANDARD



### Dossier

Réglage de l'inclinaison du dossier de 35 à 170°  
Accoudoirs rabattables et réglables  
Appui-tête  
Support lombaire mécanique

### Suspension

Réglage au poids de 50 à 130kg  
Course de suspension 90mm  
Réglage longitudinale 150mm  
Réglage en hauteur 60mm  
3 niveaux, mécanique



Réf. 450886  
Tissu

**453.46€**

## BASIC 57S SUSPENSION ARRIÈRE VERTICALE



### Assise

Largeur assise 490mm  
Angle d'inclinaison de l'embase  
12/13/16/20/25/29/42/53°  
Assise sur tôle rigide  
avec accoudoirs enveloppants

**8 INCLINAISONS POUR  
FACILITER LE MONTAGE**

### Suspension

Réglage du poids de 60 à 120kg  
Réglage longitudinal des glissières : 150mm  
Course de suspension : 80mm  
Largeur dossier : 570mm



Réf. 450611  
TEP

**85.56€**

## GT50



### Dossier

Siège à coque entière

Réf. 450943  
TEP

**101.71€**



## SIÈGE BASIC 40S MÉCANIQUE ÉTROITE



### Dossier

Siège à coque entière  
Dossier fixe

**SPÉCIAL VITI**

### Suspension

Réglage longitudinal des glissières 210 mm  
Réglage au poids jusqu' à 150 kg  
Suspension avec amortisseur hydraulique  
Course de suspension 80 mm  
Réglage de la hauteur 60mm

### Ceinture

Kit ceinture de sécurité à enrouleur  
2 points



Réf. 450503  
TEP

**288.14€**

## GT60

**SPÉCIAL VITI**



### Dossier

Siège à coque entière

Réf. 450723  
TEP

**106.73€**



Autoradio	Pack splitter d'antenne	Pack antenne DAB Patch	Réf.	Prix
Design avec écran LCD - Sécurité antivol : panneau avant détachable Sortie audio - Prise USB - MP3 Bluetooth Lecteur carte SD/SDHC 12V DC Dimensions : 188x58x120mm Bluetooth Fréquence Europe : DAB+, AM, FM Amplificateur 50X x4 Châssis : DIN 1	A partir d'une antenne FM classique, le splitter (répartiteur) répartit le signal vers les plages FM et les plages DAB via un dispositif de séparation de haute qualité.	Antenne adhésive à installer à l'intérieur de la cabine Connecteur SMB coudé 90° Omnidirectionnelle Impédance 50 Ohms Câble blindé de 2.5m  Facile à installer sur le connecteur DAB de l'autoradio (Plug&Play)	733476	211.70€
x			733528	240.57€
x	x		733527	242.98€



**SUPPORT UNIVERSEL POUR SMARTPHONE 5"**



Dimensions smartphone maxi :  
L 10.16 x L 8.255 x P 2.22 cm  
Bras articulé et ventouse  
Ø 8.38cm

1"

Réf. 726039

76.81€



**SUPPORT UNIVERSEL POUR TABLETTE 10"**



Dimensions tablette maxi :  
L 20.57 x P 2.22 cm  
Bras articulé et fixation à bride pour tube

1.5"

Réf. 726097

162.78€



**SUPPORT ORIENTABLE SPÉCIAL CONSOLE**



Dimensions :  
L 14.29 cm  
Bras articulé pour tube rond Ø de 2.54 à 3.17 cm  
Adapté Track Guide III

1.5"

Réf. 726034

79.77€



**SUPPORT UNIVERSEL POUR SMARTPHONE 5"**



Support téléphone 4,7" X-grip  
Bras de fixation : L 6,05 cm  
Diamètre rotule 1"

1"

Réf. 726132

69.69€



**NOUVEAUTÉ**



**SUPPORT UNIVERSEL POUR TABLETTE 7-8"**

Dimensions tablette maxi :  
L 25.4 x P 2.54 cm  
Support tablette 7-8" a ressort et étuis

1"

1.5"

Réf. 726137

31.67€



**SUPPORT TÉLÉPHONE 5.5"**



Système de fixation universel  
Support rotule 1" inclus, sans base de fixation véhicule

1"

Réf. 726066

40.28€



**PINCE ÉTAU POUR TUBE**



Réf. 726038

Réf. 726091

Ø de 1.58 à 2.90 cm

S'adapte aux tubes ronds Ø de 1.58 à 3.81 cm Avec rotule

39.40€

44.51€

**BASE TRIPLE VENTOUSE AVEC ROTULE RAM**



3 ventouses Ø8.38cm reliées par une base de fixation avec une rotule Ø1.5" (3.81 cm)

1.5"

Réf. 726016

67.41€



**PORTE Gobelet XL REGLABLE RAM FIXATION ROTULE 1,5"**



Porte gobelet adaptable pour grandes tasses ou bouteilles isotherme, bouteilles d'eau en plastique, tasses à café. Maintient la boisson droite grâce à la fonction auto-nivelante

1.5"

Hauteur du support réglable en hauteur par molette

S'adapte sur tous les système de fixation et bras de liaison de taille 1,5"

Réf. 726067

63.54€



## KIT RÉTROVISION 7" HD SANS FIL 2 CAMÉRAS AUTONOMES

1 Écran couleur 7" HD  
2 caméras HD couleur 140° Batterie interne (6400mAh)  
jusqu'à 18h d'autonomie en fonctionnement continu et  
580h en veille  
Base magnétique forte  
Transmission sans fil jusqu'à 200m  
Chargeur allume cigare 12/24V  
Orientation réglable avec vis de blocage  
Faisceau d'alimentation  
Support écran  
Pare soleil  
Réf. 745396

**532.92€**

### Les +

- Caméras autonomes et nomades
- Jusqu'à 2 caméras connectables en simultanées
- 2 caméras pour améliorer la visibilité de vos angles morts
- Affichage Haute Définition très lumineux
- Bouton de sélection de la caméra à afficher
- 2 fils pilote pour affichage direct d'une caméra
- Transmission sans fil jusqu'à 200m

### 2 CAMÉRAS AUTONOMES



VisiTrack



## KIT RÉTROVISION 9" HD

Écran 9" HD  
Caméra HD 120°  
Faisceau alimentation  
Câble liaison caméra 15m  
Pare soleil écran et caméra  
Télécommande et notice  
Réf. 745361

**212.82€**

### Les +

- Produit unique sur le marché : 9" HD à moins de 200€
- Jusqu'à 3 caméras
- Simplicité : bouton de sélection de la caméra à afficher
- 3 fils pilote pour affichage direct d'une caméra (ex : marche arrière)

### Option

Caméra HD 170°  
Très grand angle  
Réf. 745398

**120.82€**



VisiTrack



## KIT RÉTROVISION 7" ACCESS

Écran 7"  
Caméra ACCESS 120°  
Faisceau alimentation  
Câble liaison caméra 15m  
Pare soleil écran et caméra  
Télécommande et notice  
Réf. 745359

**197.62€**

### Les +

- Rapport qualité/prix exceptionnel
- Jusqu'à 3 caméras
- Simplicité : bouton de sélection de la caméra à afficher
- 3 fils pilote pour affichage direct d'une caméra (ex : marche arrière)

### Option

Câble adaptateur  
caméras 5m - FENDT ONE  
Réf. 743212

**51.64€**



VisiTrack




## KIT CABLE DE COMMUNICATION REMORQUE SPIRALE

Kit de rallonge spiralee pour caméra entre le matériel et le véhicule.  
Très pratique pour la connexion rapide de votre kit retrovision.  
Notre ensemble de faisceaux facilite la déconnexion des caméras lorsque  
vous décrochez le tracteur de votre remorque.

Composée de:  
2 prises à fixer sur véhicule (4 PIN) et remorque (5 PIN) - longueur 1 m  
1 rallonge spiralee (5 PIN) longueur jusqu'à 4 m  
Réf. 745000

**103.84€**

**IDÉAL POUR LA VISION ARRIÈRE OU  
INTÉRIEURE DE REMORQUE,  
BÉTAILLÈRES, VANS, CARAVANES.**



## COMPTEUR MULTIFONCTION TACTILE

Ce produit unique, conçu et fabriqué en France par BUISARD DISTRIBUTION, est idéal pour mesurer et facturer l'utilisation de machines en CUMA ainsi que pour les prestations diverses ETA.

Le MG3000 est un compteur autonome qui ne nécessite pas d'alimentation électrique extérieure.

Facile et rapide à installer, son paramétrage est simple et intuitif grâce au manuel en français qui l'accompagne. Le mode administrateur est protégé par code unique ce qui sécurise les données.

### 9 fonctions au choix :

- Compteur d'heure par Rotation/Position/Vibration
- Compteur de surface
- Compteur de vitesse
- Compteur de distance
- Compte tours/minute
- Compte tours enrubanuse
- Compteur d'unités

Réf. 716356

206.36€



EXCLUSIVITÉ  
BUISARD DISTRIBUTION

MG3000

## PROTECTION MÉTALLIQUE

### MG3000

Permet la protection des boîtiers MG3000 des chocs latéraux.

Offre une meilleure lisibilité du cadran par temps ensoleillé

Réf. 720737

21.22€



## BOÎTIER DE PROTECTION

### MG3000 INOX

Boîtier tout inox

Couvercle basculant maintenu par 2 rivets

Fixation par 2 boulons M6

(livrés avec le MG3000)

Entraxe de fixation : 45mm

Réf. 721004

58.05€



## SUPPORT DE FIXATION RAM 1"

### MG3000 ET MGPS

Réf. 726048

23.11€



## KIT DE FIXATION RAM

### MG3000 ET MGPS

Base rectangulaire 5.08x7.62cm

Bras L 6.05 cm

Réf. 726103

42.93€



## KIT DE FIXATION RAM

### VENTOUSE

Ventouse diam. 8.38cm et base losange rotule 1"

Réf. 726104

29.62€



## RÉCEPTEUR GPS ET AFFICHEUR EN TEMPS RÉEL TACTILE

### VITESSE - DISTANCE - SURFACE

Afficheur de vitesse

Compteur de distance, avec ou sans remise à zéro

Compteur de surface, avec ou sans remise à zéro

Alimentation : 12-24V

Signaux de sortie:

- NMEA 0183
- NPN
- PNP

Information vitesse précise sans antenne de toit,

compatible avec tous les ordinateurs et régulations utilisant l'information vitesse.

Réf. 715908

478.20€

NOUVEAU LOGICIEL  
+ INTUITIF ET PERSONNALISABLE



EXCLUSIVITÉ  
BUISARD DISTRIBUTION

MGPS

## COMPTEUR HORAIRE ÉLECTRIQUE 10 À 80 VOLTS

Modèle universel - diam. de perçage 52 mm

Branchement par 2 fils (-) et (+)

Tension 10 à 80 volts

Courant continu

IP65

Réf. 733031

53.42€



## COMPTEUR KILOMÉTRIQUE D'ESSIEU

1 décimale, 294 tr/km

Sans remise à zéro

Réf. 733026

152.21€



## COMPTEUR HORAIRE DIGITAL AUTONOME A VIBRATION

Précision : ± 0.01%

Affichage : 6-Digits 99999.9 Hours

(Centième d'heure)

Température de fonctionnement : -25°C à +70°C

Mise en route : après coupure des fils

IP67

Réf. 733030

89.67€



## COMPTEUR D'HEURES PAR VIBRATION ACTIMAT

Capteur de vibration

Température de fonctionnement : -20°C à +70°C

IP65

Réf. 721156

222.64€



## KIT TRACK GUIDE III + ANTENNE XACT112

Contenu du kit :

- Ecran tactile 8" avec entrée caméra (x1)
- Antenne GNSS Multifréquence XAct112
- Clé USB
- Support de fixation (écran + antenne)
- Faisceau d'alimentation + faisceau d'antenne
- Notice d'utilisation + guide de prise en main rapide

Fonctions :

- Track-Leader (logiciel de guidage)
- 7 modes de guidage en standard
- Enregistrement des limites de parcelles
- Assistance de coupure de tronçons
- Calcul de la surface des parcelles et de la surface travaillée
- Gestion des fourrières
- Affichage 2D & 3D
- Poursuite d'un travail interrompu
- Mémorisation du parc de machines

Evolutif :

- Isobus UT (pilotage de machine ISOBUS)
- Isobus TC (contrôleur de tâches + modulation de dose)
- Track leader auto (logiciel d'autoguidage)
- Section control (logiciel de coupure automatique de tronçons)

Livré dans une mallette de rangement étanche et avec un support RAM complet pour Track Guide III

Réf. 727142

2730.25€

PRÉCISION +/- 10CM  
SIGNAL GRATUIT

TACTILE ET ÉVOLUTIVE  
ISOBUS / AUTOGUIDAGE



## LOGICIEL ISOBUS UT

Permet au Track Guide III de devenir un véritable terminal ISOBUS (ISO 11783). Gestion de n'importe quelle machine certifiée ISOBUS (selon la norme AEF) indépendamment du fabricant.

Réf. 721505

896.58€

## LOGICIEL ISOBUS TC

Gestion des missions ISOBUS  
Gestion des cartes de préconisation (modulation de dose) aux formats ISO-XML et SHP.

Réf. 721506

1033.34€

## LOGICIEL SECTION CONTROL

Gestion de la coupure automatique des tronçons  
Conditions préalables :  
TG III avec ISOBUS UT activé ou TOUCH 800 avec antenne GPS et Track Leader activé

Réf. 721496

1165.04€

## ANTENNE GNSS MULTIFRÉQUENCES XACT112

Antenne GPS innovante et performante, multi-constellations avec correction en continue de la position GNSS par un algorithme.  
L'antenne AG-STAR peut être remplacée par ce modèle, en ajoutant la plaque de fixation optionnelle 743098.

Caractéristiques:

- Précision : +/-10cm
- Dimensions : 210x155x80 mm
- 3 aimants
- Connecteur femelle 14 pins type Tyco Ampseal
- Tension : 9 - 36 V
- Puissance consommée : 3,5W
- Trame NMEA 0183, 10Hz
- Température de service : -40°C à +70 °C
- Indice de protection : IP67

PRÉCISION +/- 10CM  
GRATUIT

Réf. 742508

1260.02€



### Option

Faisceau antenne AG STAR / SMART-6L / xAct112

Réf. 727041

94.22€



Plaque adhésive antenne XACT112

Réf. 743098

34.23€



## QUIZ

1. Qu'est-ce que le signal EGNOS ?
  - La constellation de satellites Européens
  - La constellation de satellites Russes
  - Un signal radio payant
  - Le signal de correction gratuit Européen
2. Quel signal offre une répétabilité à l'infini dans le temps ?
  - Egnos
  - RTX
  - RTK
  - SF1
3. Qu'est-ce que le réseau RTK ?
  - Un service de positionnement centimétrique
  - Un service de positionnement décimétrique
  - Un ensemble de satellites
  - Un ensemble d'antennes RTK

**RÉPONSES :**  
1) Réponse : Le signal EGNOS est un signal corrigé qui est fourni gratuitement par l'Europe par l'intermédiaire d'un ensemble de stations au sol et de satellites géostationnaires. Son objectif est d'améliorer la précision des récepteurs GPS agricoles.  
2) Réponse : Le signal RTK est le seul qui permet d'obtenir une répétabilité des lignes de guidage dans le temps. Il utilise une ou plusieurs stations de référence à proximité, dont la position est connue précisément, permettant d'éliminer le phénomène de dérive liée aux constellations satellite.  
3) Réponses : Un réseau RTK est un ensemble de stations de référence privées interconnectées offrant une précision centimétrique sur un territoire donné. Cette infrastructure est maintenue opérationnellement par des équipes techniques 24/7 afin d'en garantir sa qualité et sa disponibilité (ex : le réseau Agrisat avec 190 stations de référence sur tout le territoire Français)  
Plus d'info ici : [www.agrisat.fr](http://www.agrisat.fr)

## TOUCH 800 ISOBUS

Gestion de 2 applications simultanées  
1 fonction principale + 1 fonction arrière-plan avec bandeau de rappel en bas de l'écran

Contenu du KIT :

- Ecran tactile 8" avec entrée caméra (X1)
- Clé USB
- Support de fixation
- Notice d'utilisation

**LA RÉFÉRENCE DES  
TERMINAUX ISOBUS**

Fonctions :

- Isobus UT (pilotage de machine ISOBUS)

Evolutif :

- Isobus TC (Contrôleur de taches + modulation de dose)
- Track-Leader (logiciel guidage)
- Track-Leader auto (logiciel d'autoguidage)
- Section control (logiciel de coupure automatique de tronçons)

Livré sans antenne

Réf. 742845

**2005.90€**



**ME MÜLLER  
ELEKTRONIK**

## SMART 430 ISOBUS

Terminal ISOBUS économique non tactile de taille compacte. Il est destiné aux réglages/paramétrages de machines simples qui ne nécessitent pas de fonctions intelligentes. En standard il est livré avec le logiciel ISOBUS UT (Universal Terminal), il est muni d'un écran couleur de 4,3" ce qui permet de le loger facilement en cabine

Ecran tactile 4.3"  
Terminal ISOBUS UT non évolutif en barre de guidage et coupure de tronçons  
Réf. 721614

**TERMINAL ISOBUS LE PLUS  
ÉCONOMIQUE DU MARCHÉ**

**709.16€**

**Option**

Adaptateur M12 - CPC  
Réf. 721615

**113.46€**



**ME MÜLLER  
ELEKTRONIK**

## KIT DE CONVERSION ISOBUS STANDARD

Kit compatible avec n'importe quel type de véhicule agricole quelle que soit la marque

Réf. 742101

**2874.96€**

**OPTIMISER VOTRE  
TRACTEUR AVEC L'ISOBUS**



**Fonctions**

- ISOBUS UT
- ISOBUS TC-BAS
- ISOBUS AUX-N

**Composition**

- Terminal tactile 10.1" WIFI
- Support RAM
- Module ISOBUS
- Équipement standard
- Équipement IN-CAB

**Option 2<sup>eme</sup> tracteur**

Kit de pré-installation JALTEST I-CONNECT standard  
Réf. 742103

**1764.67€**



**jaltest  
BYCOJALI**

## KIT DE CONVERSION ISOBUS AVEC CONNECTEUR IN-CAB

Kit compatible avec les véhicules agricoles qui possèdent une pré-installation ISOBUS (connecteur IN-CAB ISOBUS mâle 9 plots)

Réf. 742102

**2150.71€**

**OPTIMISER VOTRE  
TRACTEUR AVEC L'ISOBUS**



**Fonctions**

- ISOBUS UT
- ISOBUS TC-BAS
- ISOBUS AUX-N

**Composition**

- Terminal tactile 10.1" WIFI
- Support RAM
- Module ISOBUS
- Équipement IN-CAB

**Option 2<sup>eme</sup> tracteur**

Kit de pré-installation JALTEST I-CONNECT connecteur IN-CAB  
Réf. 742104

**1047.78€**



**jaltest  
BYCOJALI**

## ÉQUIPEMENT DE BASE ISOBUS 50A AVEC PRISE CPC




Permet de mettre à niveau un tracteur n'ayant pas d'ISOBUS  
1 prise intérieure cabine CPC (9 broches)  
1 prise ISOBUS extérieure cabine  
1 connexion avec la batterie  
1 connexion après contact  
1 relais sur circuit de puissance

Réf. 727118

450.82€



**MODERNISEZ VOTRE  
TRACTEUR GRÂCE À L'ISOBUS**



### Options

Équipement de base Terminal Cabine  
Permet de connecter un terminal Müller  
Elektronik directement sur une prise CPC  
(in-Cab)

Réf. 721616

121.57€



## RALLONGE ISOBUS

Câble ISOBUS permettant la connexion directe d'un matériel ISOBUS  
(trémie, cuve de pulvérisation, etc...) sur le tracteur.  
Section de fils pour le circuit de puissance : 10mm<sup>2</sup>

LONGUEUR 3M - Réf. 742478

344.45€

LONGUEUR 6M - Réf. 742479

410.30€

LONGUEUR 9M - Réf. 742480

460.95€



## FICHE PRISE ISOBUS (IBIC) 9 PÔLES - ACTIVE - ISO 11783-2



12V - Contact femelle  
Boîtier en plastique renforcé  
Surface de contact : nickel (Ni)  
Indice de protection : IP X9K, IP X4K, IP 6X, IP 54

FILS 6MM<sup>2</sup> - Réf. 742750

103.07€

FILS 10MM<sup>2</sup> - Réf. 742751

103.07€

FILS 16MM<sup>2</sup> - Réf. 742752

103.07€



## SOCLE PRISE ISOBUS (IBBC) 9 PÔLES 12V - ISO 11783-2

CONNECTEUR CÔTÉ TRACTEUR

12V  
Contact mâle  
Boîtier en plastique renforcé  
Surface de contact : nickel (Ni)



Réf.	CM	Version	1ère Monte	Prix
742746 (1)	-	Active (Master)	SAME DEUTZ, CLAAS, ARGOS, STEYR, LAMBORGHINI, MCCORMICK	196.75€
742747 (2)	-	Passive (Slave)	SAME DEUTZ, CLAAS	185.68€
742754 (3)	Current Monitoring	Passive (Slave)	FENDT	200.84€

## FAISCEAU MULTIPRISE ISOBUS

Équipé de:  
• 1 fiche ISOBUS 11783 femelle  
• 2 fiches ISOBUS 11783 mâles  
Longueur : 52 cm  
Réf. 742477

**PERMET DE CONNECTER DEUX  
OUTILS ISOBUS  
DIFFÉRENTS SUR UNE SEULE  
PRISE ISOBUS**

453.53€

Tracteur



Outil frontal Outil arrière

## KIT MOBILE JALTEST HIK

Conçu pour se connecter sur n'importe quel outil agricole ISOBUS. Vous disposez de tous les composants nécessaires qui sont installés dans un tracteur ISOBUS. Grâce au terminal sans fil ISOBUS Jaltest ITC, on peut vérifier et actionner les différents composants de l'outil agricole sans besoin de câbles. Permet de réduire considérablement le temps investi dans la logistique des tracteurs et de connaître le fonctionnement des différents terminaux ISOBUS pour opérer avec les outils agricoles.

Contenu du KIT:

- Valise de transport
- Terminal tactile 10,1"
- Module ISOBUS
- Prise ISOBUS femelle
- Prise de diagnostic
- Faisceaux d'alimentation

Réf. 742105

**L'ÉQUIVALENT D'UN TRACTEUR  
ISOBUS DANS UNE MALLETTE**

3202.24€






## **AGRISAT EST LE RÉSEAU RTK DE GALAXEO DESTINÉ AUX PROFESSIONNELS DE L'AGRICULTURE**

Quelle que soit la marque de votre tracteur, de votre automoteur ou de votre console d'autoguidage, travailler avec AGRISAT c'est compter sur un signal disponible, fiable, et d'une très grande précision.

AGRISAT, c'est la sécurité d'un signal en réseau relayé par les meilleurs fournisseurs de services de téléphonie mobile.



**AGRISAT, RÉSEAU RTK DISPONIBLE  
24H/24 ET 365 JOURS PAR AN**

**DEMANDEZ VOTRE  
DEVIS**



R) En France, la culture du chanvre est soumise à des réglementations strictes : Autorisation préalable nécessaire pour cultiver du chanvre, le taux de THC dans les plantes en pleine floraison doit être inférieur à 0,2%, contrôles réguliers pour vérifier la conformité aux normes, obligation de déclaration des cultures de chanvre, interdiction de certaines pratiques de culture, comme la floraison contrôlée, Suivi des filières de production et de commercialisation.