

BUISARD

Distribution

SÉLECTION ÉTÉ AGRICOLE

Valable du 1er Juillet au 30 septembre 2025

40 ANS
BUISARD DISTRIBUTION



Site web BUISARD
Distribution



Agriculture de
précision



Signalisation



Mes produits
préférés



Outillage



Pulvérisation



Mon catalogue
produits



Électricité

GYROPHARE SILVER LED



LUMITRACK

POMPE À EAU SOLAIRE AUTONOME



SERVANTE 239 PIÈCES



TOLSEN
TOOLS AND MORE

Célébration des 40 ans : retour dans les années 2000

Lancement du site marchand
www.buisard-distribution.fr en 2009

Démarrer la lecture

PRIX PUBLICS CONSEILLÉS HT

DÉCENNIE 2005 - 2015

LA DIGITALISATION

En 2007, la famille Buisard cède l'entreprise au groupe BGI, qui donne rapidement les moyens à l'activité distribution de se développer. Peu à peu, le service se structure, et le stock de pièces déménage sur un second site, marquant ainsi la séparation des flux logistiques. C'est la première étape vers une totale indépendance, concrétisée en 2014 par la création de l'entreprise BUISARD Distribution SAS.

Le second événement marquant de cette décennie est la création du catalogue en ligne www.buisard-distribution.fr en 2009. Conçu à l'origine comme une véritable base de données techniques au service de nos clients, il devient marchand en 2010, et le succès est immédiat. Simple d'utilisation et riche en documentation, il devient un outil incontournable du quotidien pour nos clients.

Parallèlement, les gammes de produits continuent de s'enrichir avec l'arrivée des premières barres de guidage et la création de la famille agriculture de précision. Un vrai savoir-faire est développé autour de ces produits très techniques, qui nous permettra de nous positionner rapidement comme référent sur le marché de l'autoguidage et du RTK.

Une fois de plus, BUISARD Distribution a su évoluer et s'adapter pour accompagner au mieux ses clients dans l'évolution technologique de leur quotidien.



2007

Acquisition de Buisard par le groupe BGI



2009

Création du catalogue en ligne www.buisard-distribution.fr

NOS PRODUITS PHARES



TRACK GUIDE

La Track Guide, la première barre de guidage ajoutée à notre catalogue, à la fois simple et robuste.



PHARE DE TRAVAIL LED

La technologie LED révolutionne le marché de l'éclairage en apportant puissance et fiabilité.



CUVE DE STOCKAGE GNR

L'évolution de la législation sur le stockage de GNR amène le développement de systèmes de stockage optimisés

ÉDITION SPÉCIALE 40 ANS

Ils parlent de nous



VIGNAL - Michele BELLU
Directeur général
Partenariat depuis 16 ans

Depuis combien de temps votre entreprise travaille avec Buisard Distribution ?

Nous travaillons avec la société Buisard Distribution depuis plus de 16 ans, nous étions à la recherche de partenaires reconnus et stratégiques dans la distribution aftermarket du monde agricole et TP.

Que représente BUISARD Distribution pour vous ?

BUISARD Distribution est un client historique et d'une grande importance. Elle est synonyme de compétence, fiabilité et ouverture à l'innovation. L'entreprise est toujours attentive aux changements et en ligne avec les besoins du marché, où elle réussit à faire la différence. Notre partenariat a toujours été très agréable et constructif, tant sur le plan professionnel qu'humain. Il repose sur une solide collaboration et une confiance mutuelle.

Que vous a apporté BUISARD Distribution sur le marché français ?

Grâce à Buisard Distribution, nous avons pu mieux nous positionner en France, offrir une plus grande visibilité à nos produits, et renforcer notre image de marque. Ils ont orienté notre développement vers la réalisation de produits spécifiques pour le marché agricole et TP français.

KIT RÉTROVISION MULTIMÉDIA CAMERA 120° - ÉCRAN HD 10,1"

- Car Play, Bluetooth, rétrovision, enregistrement sur carte SD (non inclus)

Composition du Kit :

- 1 écran tactile couleur 10,1"
- 1 caméra 120° HD
- 1 cordon d'alimentation
- 1 câble de liaison caméra 15m
- 1 support écran
- 1 pare soleil (écran) démontable

Réf. 745255

247.07€



VisioTrack



COMPATIBLE ANDROID
ET IOS

CARPLAY / MULTIMÉDIA

- Compatible Android/IOS
- Jusqu'à 4 caméras connectables en simultanées
- Grand écran tactile

KIT RÉTROVISION SANS FIL 2 CAMÉRAS AUTONOMES RECHARGEABLES 140° - ÉCRAN HD 7"

- Pare soleil écran démontable
- Support U orientable
- Dimensions écran avec support : 180 x 121 x 24 mm
- Dimensions caméra : 74 x 45.5 x 56.5 mm

Composition du Kit :

- 1 écran 7" HD
- 2 caméras 140° HD avec batterie interne de grande capacité et base magnétique
- 1 faisceau d'alimentation
- 1 chargeur allume-cigare 12/24V

Réf. 745396

466.17€

IDÉAL POUR LA VISION
ARRIÈRE OU INTÉRIEURE
DE REMORQUE,
BÉTAILLÈRES, VANS,
CARAVANES.



- Caméras autonomes et nomades
- Jusqu'à 2 caméras connectables en simultané
- Affichage Haute Définition (1024x600) très lumineux
- Bouton de sélection de la caméra à afficher
- Transmission sans fil jusqu'à 200m
- Base magnétique forte
- Jusqu'à 18h d'autonomie en fonctionnement continu

KIT CABLE DE COMMUNICATION REMORQUE SPIRALE

Kit de rallonge spiralee pour caméra entre le matériel et le véhicule.
Très pratique pour la connexion rapide de votre kit rétrovision.
Notre ensemble de faisceaux facilite la déconnexion des caméras lorsque vous décrochez le tracteur de votre remorque.

Composée de:

- 2 prises à fixer sur véhicule (4 PIN) et remorque (5 PIN) - longueur 1 m
- 1 rallonge spiralee (5 PIN) longueur jusqu'à 4 m

Réf. 745000

96.49€


GAGNER DU TEMPS LORS
DE L'ATTELAGE DU
MATÉRIEL

Compléter le kit caméra avec les options pour plus de flexibilité :

745260 : Faisceau mâle 1m avec support de fixation - côté écran 27.88€

745259 : Faisceau femelle 1m avec support de fixation - côté caméra 27.88€

745258 : Rallonge spiralee 4M 38.66€



KIT RÉTROVISION 7" HD MULTIVISION SANS FIL 2 CAMÉRAS - ÉCRAN HD 7"

- Écran 7" HD multivision
- 2 caméras HD 120°
- Faisceaux d'alimentation
- Pare soleil écran et caméra
- Télécommande

Réf. 745364

344.16€



- Affichage haute définition très lumineux
- Simplicité, livré avec 2 caméras sans fils appairées
- Affichage au choix d'une caméra ou des 2 caméras en simultanées

KIT RÉTROVISION GRAND ANGLE CAMERA 165° - ÉCRAN HD 9"

- Pare soleil écran démontable
- Support U orientable
- Dimensions écran avec support : 240 x 163 x 26 mm
- Dimensions caméra : 67 x 55 x 43.5 mm

Composition du Kit :

- 1 écran 9" HD
- 1 caméra 165° HD
- 1 faisceau d'alimentation
- 1 câble de liaison caméra 15m
- 1 télécommande

Réf. 745261

187.01€



VisioTrack



- Grand écran
- Jusqu'à 2 caméras connectables en simultanées
- 2 fils pilote pour affichage prioritaire d'une caméra
- Très grand angle de vision
- Fonction audio

CHOISISSEZ L'ANGLE DE CAMÉRA ADAPTÉ À VOS BESOINS



VUE FRONTALE



AUTORADIO PHILIPS DAB+

PHILIPS

Design avec écran LCD - Sécurité antivol : panneau avant détachable
Fréquence Europe : DAB+, AM, FM
Sortie audio - Prise USB - MP3
Bluetooth
Lecteur carte SD/SDHC
Alimentation 12V DC
Dimensions : 188x58x120mm
Amplificateur 50X x4
Châssis court: DIN 1

Réf. 733476

211.01€



AUTORADIO GRUNDIG FM/DAB+

GRUNDIG

Ecran LCD avec éclairage des touches et de l'écran bleu
Plage de lecture : clé USB ; MP3 link ; Musique en streaming Bluetooth
Prend en charge les formats audio sans perte, pour un son clair et authentique
Format de compression : MP3 ; FLAC ; WAV
DAB/DAB+ : bande III, affichage des informations, menu, balayage intelligent
Bandes Tuner : AM, FM
Amplificateur intégré 40W x 4
Micro intégré dans la façade - prise Jack en façade
Bluetooth 5,0 - charge rapide
Alimentation : 12V DC
Chassis court : DIN 1
Dimension sans façade : 188 x 58 x 95 mm et avec façade : 188 x 58 x 120 mm

Réf. 733531

143.87€



SUPPORT UNIVERSEL POUR SMARTPHONE 5"

RAM MOUNTS

Dimensions smartphone maxi :
l 10.16 x L 8.255 x P 2.22 cm
Bras articulé et ventouse
Ø 8.38cm

Réf. 726039

90.78€



1"

SUPPORT UNIVERSEL POUR SMARTPHONE 4.7"

RAM MOUNTS

Dimensions smartphone maxi :
l 10.16 x L 8.255 x P 2.22 cm
Bras articulé et pince étou

Réf. 726128

105.90€



1"

SUPPORT TÉLÉPHONE UNIVERSEL CHARGEUR INDUCTION INTÉGRÉ

RAM MOUNTS

Kit complet avec fixation ventouse
Support X-GRIP universel avec chargeur induction
15W pour smartphone
Entrée 5V-2A ; 9V-1,67A
Dimensions support:
Largeur mini : 6cm
Largeur maxi : 8.20 cm
Profondeur : 2.20 cm

Réf. 726126

190.25€



1"

SUPPORT UNIVERSEL POUR SMARTPHONE 5" ET 6"

RAM MOUNTS

Dimensions smartphone maxi :
l 13.97 x L 11.43 x P 2.22 cm
Bras articulé et fixation
pour tube rond

Réf. 726054

78.82€



1"

BASE TRIPLE VENTOUSE AVEC ROTULE RAM

RAM MOUNTS

3 ventouses Ø8.38cm reliées par une
base de fixation avec une rotule Ø1.5"
(3.81 cm)

Poids maximum supporté: 4,5kg

Réf. 726016

70.76€



1.5"

SUPPORT ORIENTABLE SPÉCIAL CONSOLE

RAM MOUNTS

Dimensions :
L 14.29 cm
Bras articulé pour tube rond
Ø de 2.54 à 3.17 cm
Adapté Track Guide III

Réf. 726034

84.75€



1.5"

PORTE-DOCUMENT

Polyéthylène haute densité recyclable
Résistant aux détergents, produits chimiques et pétroliers
Plombage possible



Dim 345 x 245mm
Format A4
Réf. 733117

14.51€



Dim 284 x 209.5mm
Format A5
Réf. 733157

11.15€

PORTE-DOCUMENT TUBE

Polypropylène noir avec instructions sécurité en marquage rouge
2 pattes de fixation avec chacune 3 perçages ø 6mm



Dim 400 x 110mm
(grand format)
Réf. 733206

8.68€



Dim 315 x 73mm
(petit format)
Réf. 733118

5.45€

CAISSE À OUTILS

Couleur noire



Réf 733159




Réf 733160

Réf.	Dim. (mm)	Matière	Poignée	Prix
733160	L 321 x l 169 x H 133	Plastique	Oui	24.27€
733159	L 431 x l 171 x H 133	Plastique	Oui	35.17€

VITRE POLYCARBONATE

DURCI 1 FACE



Réf.	Épaisseur	Dimension (mm)	Matière	Durci	Prix
744035	4 mm	2050 x 1250	Polyc. Lexan	1 face	126.90€
744036	5 mm	2050 x 1250	Polyc. Lexan	1 face	158.68€
744037	6 mm	2050 x 1250	Polyc. Lexan	1 face	190.35€
744041	8 mm	2050 x 1250	Polyc. Lexan	1 face	253.80€

RÉTROVISEUR COMPLET AVEC SUPPORT CRANTÉ 5 POSITIONS

235x155 mm
Support long 145 mm
Fixation 98 mm
Réf. 741044 - Droit
Réf. 741045 - Gauche

Ø
20



35.05€

RÉTROVISEUR COMPLET INTÉRIEUR

120x200 mm
Diamètre 16mm
Réf. 741001

Ø
16



90.66€

BOITIER DOUBLE FIXATION CENTRALE

348x184 mm
Diamètre 20 mm
Réf. 741217
Gauche / Droit

Ø
20



65.04€

KIT COLLAGE PAREBRISSE ONEBOND PU RAPID 60



(1)



(2)



(3)



Réf.	Descriptif	Cas d'utilisation	Prix
622090 (1)	1 cartouche PU RAPID 60 310 ML 1 primaire avec applicateur 10 ML 1 notice d'utilisation rapide	1 petit parebrise	23.57€
622091 (2)	1 poche PU RAPID 60 400 ML 1 primaire avec applicateur 10 ML 1 notice d'utilisation rapide	1 parebrise petit à moyen	25.49€
622092 (3)	2 cartouches PU RAPID 60 310 ML 1 primaire 30 ML 2 applicateurs pour primaire 1 notice d'utilisation rapide	1 grand parebrise	38.28€

PISTOLET MANUEL POUR COLLE PARE-BRISSE

Pistolet manuel pour produit à viscosité faible à moyenne
Pour cartouche 310ml et poches souples 400 et 600ml

Réf. 622099

32.34€



CLASSIC 20 L+ PNEUMATIQUE STANDARD 12V



Dossier

Dossier inclinable 80° vers l'avant
et 32° vers l'arrière
Réhausse dossier - Appui tête
Réglage lombaire mécanique
Accoudoirs rabattables à inclinaison réglable

Assise

Contacteur de sécurité 2 fils
Extension du coussin

Suspension

Largeur de connexion standard 260mm
Console tournante 20°-20°
Réglage longitudinal des glissières 190mm
Réglage manuel du poids jusqu'à 150kg
Course de suspension 80mm
Amortissement longitudinal
avec blocage intégré



Réf. 450608
Tissu

828.81€

CLASSIC 25S+ TISSU PNEUMATIQUE ÉTROITE 12V



Dossier

Accoudoirs rabattables
Dossier inclinable de 80° vers l'avant et de 32°
vers l'arrière
Réglage mécanique des lombaires
Réhausse de dossier
Porte document

Suspension

Réglage longitudinal des glissières : 210 mm
Réglage du poids jusqu'à 150 Kg
Course de suspension : 95 mm
Ceinture de sécurité 2 points
Contacteur 2 fils (normalement ouvert)

SPÉCIAL ARBO



Réf. 451010	Réf. 450604
Tissu - 12V	TEP - 12V
599.82€	565.86€

SIÈGE BASIC 40S MÉCANIQUE ÉTROITE



Dossier

Siège à coque entière
Dossier fixe

Suspension

Réglage longitudinal des glissières 210 mm
Réglage au poids jusqu'à 150 kg
Suspension avec amortisseur hydraulique
Course de suspension 80 mm
Réglage de la hauteur 60mm

Ceinture

Kit ceinture de sécurité à enrouleur
2 points



Réf. 450503
TEP

293.47€

BLOSTAR MÉCANIQUE STANDARD



Dossier

Réglage de l'inclinaison du dossier de 35 à 170°
Accoudoirs rabattables et réglables
Appui-tête
Support lombaire mécanique

Suspension

Réglage au poids de 50 à 130kg
Course de suspension 90mm
Réglage longitudinale 150mm
Réglage en hauteur 60mm
3 niveaux, mécanique



Réf. 450886
Tissu

458.93€

GT50



Dossier

Siège à coque entière

Réf. 450943
TEP

99.61€



GT60



Dossier

Siège à coque entière

Réf. 450723
TEP

104.53€

SPÉCIAL VITI



BASIC 57S SUSPENSION ARRIÈRE VERTICALE



Assise

Largeur assise 490mm
Angle d'inclinaison de l'embase
12/13/16/20/25/29/42/53°

Assise sur tôle rigide avec accoudoirs enveloppants

Suspension

Réglage du poids de 60 à 120kg
Réglage longitudinal des glissières : 150mm
Course de suspension : 80mm
Largeur dossier : 570mm

Réf. 450611
TEP

87.15€



COMPTEUR MULTIFONCTION TACTILE MG3000

Ce produit unique, conçu et fabriqué en France par BUISARD DISTRIBUTION, est idéal pour mesurer et facturer l'utilisation de machines en CUMA ainsi que pour les prestations diverses ETA.

Le MG3000 est un compteur autonome qui ne nécessite pas d'alimentation électrique extérieure.

Facile et rapide à installer, son paramétrage est simple et intuitif grâce au manuel en français qui l'accompagne. Le mode administrateur est protégé par code unique ce qui sécurise les données.

9 fonctions au choix :

- Compteur d'heure par Rotation/Position/Vibration
- Compteur de surface
- Compteur de vitesse
- Compteur de distance
- Compte tours/minute
- Compte tours enrubanneuse
- Compteur d'unités

Réf. 716356

206.36€



MG3000

MGPS RÉCEPTEUR GPS ET AFFICHEUR EN TEMPS RÉEL TACTILE - VITESSE - DISTANCE - SURFACE

Afficheur de vitesse

Compteur de distance, avec ou sans remise à zéro

Compteur de surface, avec ou sans remise à zéro

Alimentation : 12-24V

Signaux de sortie:

- NMEA 0183
- NPN
- PNP

Information vitesse précise sans antenne de toit,

compatible avec tous les ordinateurs et régulations utilisant l'information vitesse.

Réf. 715908

478.20€



MGPS

COMPTEUR D'HEURES PAR VIBRATION ACTIMAT

Capteur de vibration

Température de fonctionnement : -20° à +70° C

IP65

Réf. 721156

258.01€



COMPTEUR ALTERNATIF MÉCANIQUE

Vitesse de comptage 100 unités/min maxi

Remise à zéro par bouton moleté

Affichage : 4 chiffres

Réf. 733091

74.81€



COMPTEUR HORAIRE DIGITAL AUTONOME A VIBRATION

Précision : ± 0.01%

Affichage : 6-Digits 99999.9 Hours

(Centième d'heure)

Température de fonctionnement : -25° C à +70° C

Mise en route : après coupure des fils

IP67

Réf. 733030

85.65€

OPTION

Support compteur autonome

Réf. 721690

5.84€



COMPTEUR KILOMÉTRIQUE D'ESSIEU

1 décimale, 294 tr/km

Sans remise à zéro

Réf. 733026

181.51€



KIT PESEE PH3010

GENITRONIC

Système de pesage embarqué sur chargeur télescopique ou frontal

Précision accrue grâce à l'utilisation de plusieurs capteurs de pression

10 outils et 30 produits paramétrables par l'utilisateur

Totalisateur automatique programmable

Utilisation simplifiée grâce à une interface de commande innovante et un afficheur graphique haute définition



Réf.	Modèle	Prix
716589	Télescopique 4 capteurs	3673.53€
716590	Télescopique 3 capteurs	3442.97€
716591	Chargeur frontal 2 capteurs	2680.56€



KIT PESEE PH200

SYSTEME DE PESAGE EMBARQUE SUR CHARGEUR FRONTAL

Adaptable sur tous les chargeurs frontaux double effet

Compatible avec tous les circuits hydrauliques de tracteurs

Programmation de chargement et déchargement



Réf.	Modèle	Outils	Prix
716592	PH 200SD	4 outils en mode dynamique + 5 outils en mode pesage statique	1643.09€
716593	PH 200S	5 outils en mode pesage statique	1088.88€

AUTOGUIDAGE EFIX ESTEER 10 ESTEER10

EFIX

**COMPATIBLE TOUTES
MARQUES**



Performances supérieures

- Précision de passage à passage de 2,5 cm
- Vitesses allant de 0,2 à 25 km/h

Polyvalent et puissant

- Prise en charge de différents types et marques de véhicules
- Compatible avec les tracteurs pré-équipés (version Steer Ready)
- Différents modes de guidage

Facile à installer, facile à utiliser

- Moteur de direction électrique rapide et simple à installer (uniquement pour 742491)
- Étalonnage en un clic
- Mise en marche/arrêt à l'aide d'un seul bouton
- Logiciel intuitif et convivial

Evolutif

- ISOBUS UT
- Prise en charge du capteur d'angle de roue si nécessaire

**FACILE À INSTALLER
ET SIMPLE
D'UTILISATION**

**À PARTIR DE
5762.56€**

Réf.	Désignation	Prix
742491	Kit autoguidage ESTEER 10 volant électrique (sans bague)	5762.56€
742296	Kit autoguidage ESTEER 10 Steer ready	
742344	Kit second tracteur ESTEER 10	786.40€

ABONNEMENT RTK AGRISAT

Accès au réseau Agrisat à tout moment de la journée
Réseau RTK de dernière génération, avec une couverture optimale grâce à la technologie multiconstellation GNSS
Précision centimétrique, sans restriction de distance
Assistance technique avec monitoring en temps réel



Référence	742303	742304	742305
Durée de l'abonnement	1 an	3 ans dont 4 mois offerts	5 ans dont 12 mois offerts
Montant total	558.53€	1491.63€	2238.11€

	Signal RTK gratuit	AGRISAT
Qualité du signal	✗ Signal instable et coupures aléatoires	✓ Signal stable et garanti sans coupures
Précision du signal	✗ Diminution de la précision en fonction de la distance avec la station de base (+ 1mm par km)	✓ Précision identique quelle que soit la distance avec la station de base
Type de réseau	✗ Pas de réseau : antennes mono point indépendantes	✓ Véritable réseau CORS avec interconnexion des antennes entre-elle et avec le centre de calcul
Répartition géographique	✗ Mauvaise répartition des antennes, zones blanches	✓ Répartition homogène et maillage dense permettant une couverture optimale
Qualité des installations	✗ Matériel de basse qualité grand public et qualité d'installation aléatoire	✓ Matériel professionnel strictement identique sur toutes les stations et niveau d'installation de qualité élevée
SAV/Hotline technique	✗ Pas de SAV	✓ SAV dédié 5j/7
Exemple d'installation		

KIT TRACK GUIDE III + ANTENNE XACT112



Contenu du kit :

- Ecran tactile 8" avec entrée caméra (x1)
- Antenne GNSS Multifréquence XAct112
- Clé USB
- Support de fixation (écran + antenne)
- Faisceau d'alimentation + faisceau d'antenne
- Notice d'utilisation + guide de prise en main rapide

Fonctions :

- 7 modes de guidage en standard
- Gestion des fourrières
- Mémorisation du parc de machines

Livré dans une mallette de rangement étanche et avec un support RAM complet pour Track Guide III

Réf. 727142

2519.37€

**PRÉCISION +/- 10CM
SIGNAL GRATUIT**



AUTOGUIDAGE EGNOS TGIII AVEC ANTENNE XACT112



Kit Track Guide III + Antenne XAct112

- Calculateur de guidage
- Volant électrique + crémaillère
- Licence Track leader auto
- Faisceau autoguidage
- Support calculateur

Réf. 742486

5318.67€



KIT ÉVOLUTION AUTOGUIDAGE EGNOS POUR TRACK GUIDE III

- Calculateur de guidage
- Volant électrique + crémaillère
- Licence Track leader auto
- Faisceau autoguidage
- Support calculateur

Réf. 742485

3719.07€

**FAITES ÉVOLUER VOTRE TRACK
GUIDE III EN AUTOGUIDAGE**



KIT MOBILE JALTEST HIK

Conçu pour se connecter sur n'importe quel outil agricole ISOBUS. Vous disposez de tous les composants nécessaires qui sont installés dans un tracteur ISOBUS. Grâce au terminal sans fil ISOBUS Jaltest ITC, on peut vérifier et actionner les différents composants de l'outil agricole sans besoin de câbles. Permet de réduire considérablement le temps investi dans la logistique des tracteurs et de connaître le fonctionnement des différents terminaux ISOBUS pour opérer avec les outils agricoles.

Contenu du KIT:

- Valise de transport
- Terminal tactile 10,1"
- Module ISOBUS
- Prise ISOBUS femelle
- Prise de diagnostic
- Faisceaux d'alimentation

Réf. 742105

2765.15€

L'ÉQUIVALENT D'UN
TRACTEUR ISOBUS
DANS UNE
MALLETTE



FICHE ET SOCLE PRISE ISOBUS (IBIC ET IBBC) 9 PÔLES - ISO 11783-2

12V

Boîtier en plastique renforcé

Surface de contact : nickel (Ni)

Indice de protection : IP X9K, IP X4K, IP 6X, IP 54



Réf.	Type	Version	1ère Monte	Prix
742750 (1)	Mâle	6mm ²	-	96.81€
742751 (1)	Mâle	10mm ²	-	96.81€
742752 (1)	Mâle	16mm ²	-	96.81€
742746 (2)	Femelle	Active (Master)	SAME DEUTZ, CLAAS, ARGOS, STEYR, LAMBORGHINI, MCCORMICK	152.48€
742747 (3)	Femelle	Active (Master)	SAME DEUTZ, CLAAS	143.90€
742754 (4)	Femelle	Passive (Slave)	FENDT	155.66€

ÉQUIPEMENT DE BASE ISOBUS 50A AVEC PRISE CPC



Permet de mettre à niveau un tracteur n'ayant pas d'ISOBUS

1 prise intérieure cabine CPC (9 broches)

1 prise ISOBUS extérieure cabine

1 connexion avec la batterie

1 connexion après contact

1 relais sur circuit de puissance

Réf. 727118

450.82€


MODERNISEZ VOTRE
TRACTEUR GRÂCE À L'ISOBUS

Option

Équipement de base Terminal Cabine
Permet de connecter un terminal Müller Elektronik directement sur une prise CPC (in-Cab)

Réf. 721616

121.57€



JOYSTICK EXPLORER ISOBUS

15 touches pour contrôler jusqu'à 39 fonctions

Retour tactile par vibration (technologie haptique)

4 LED d'état

Clavier rétroéclairé en caoutchouc silicone.

Alimentation 9-16 Vdc.

Câble de raccordement 80 cm.

Réf. 717008

754.16€



RALLONGE ISOBUS

Câble ISOBUS permettant la connexion directe d'un matériel ISOBUS (trémie, cuve de pulvérisation, etc...) sur le tracteur.

Section de fils pour le circuit de puissance : 10mm²

LONGUEUR 3M - Réf. 742478


344.49€

LONGUEUR 6M - Réf. 742479

375.50€

LONGUEUR 9M - RÉF. 742480

488.90€



FAISCEAU MULTIPRISE ISOBUS

Permet de connecter deux outils ISOBUS différents sur une seule prise ISOBUS

Équipé de:

• 1 fiche ISOBUS 11783 femelle

• 2 fiches ISOBUS 11783 mâles

Longueur : 52 cm

Réf. 742477

418.30€



Tracteur

Outil frontal Outil arrière

FAISCEAU FORTE PUISSANCE

3 PLOTS 32A

Prise femelle
Porte-fusible enfichable maxi
Réf. 743463



FAISCEAU FORTE PUISSANCE 3 PLOTS 32A + 5A

Prise femelle
Porte-fusible enfichable maxi et standard
Réf. 742863



FAISCEAU FORTE PUISSANCE PRISE PLATE

2 PLOTS 40A

Prise plate
Porte-fusible enfichable maxi
Connexion sur 2 bornes
Avec 1 prise supplémentaire pour l'outil
Réf. 743454



FAISCEAU FORTE PUISSANCE

PRISE PLATE 2 PLOTS 50A

Prise plate
Porte fusible enfichable Maxi
Connecteur mâle NF80A (PROCONNECT)
compatible connecteur EAXTRON
Réf. 743455



FAISCEAU FORTE PUISSANCE

PRISE PLATE 2 PLOTS 80A

Prise plate
Porte-fusible enfichable maxi 80A
Connexion sur 2 bornes
Avec 1 prise supplémentaire pour l'outil
Réf. 743487



CREATION
BUISARD
DISTRIBUTION

EXCLUSIVITÉ
BUISARD DISTRIBUTION

OPTION

Support de fixation pour prise 3 ou 7 plots double
Réf. 742998

9.53€



Support de fixation pour prise 3 ou 7 plots simple
Réf. 742999

7.73€



Réf.	Plots	Fusible	Section de câble	Longueur de câble	Ampérage	Prix
743463	3	40A	6mm ²	5m	32A	75.89€
742863	3	40A	6mm ²		32+5A	89.68€
743454	2	50A	6mm ²		40A	64.69€
743455	2	50A	10mm ²		50A	169.53€
743487	2	80A	16mm ²		80A	201.54€

RALLONGE SPIRALÉE

Idéal pour connecter une remorque

SAC
DE RANGEMENT



Réf.	Forme	Diamètre	Longueur	Fils	Prise	Prix
743845	Mâle/Mâle	0.50mm ²	2M	5	7	17.58€
743846	Mâle / Femelle	0.50mm ²	2M	5	7	17.78€
743847	Mâle/Mâle	0.50mm ²	3.5M	5	7	21.67€
743848	Mâle / Femelle	0.50mm ²	3.5M	5	7	22.07€
743849	Mâle/Mâle	0.50mm ²	5M	5	7	25.91€
743850	Mâle / Femelle	0.50mm ²	5M	5	7	25.59€
743851	Mâle/Mâle	0.50mm ²	2M	8	13	24.99€
743852	Mâle/Mâle	0.50mm ²	3.5M	8	13	30.65€
743853	Mâle/Mâle	0.50mm ²	5M	8	13	36.07€
743854*	Mâle/Mâle	0.65mm ²	5M	7	7	34.89€
743855	Mâle/Mâle	0.50mm ²	5M	8	7/13	29.99€

* Aluminium

CÂBLE MULTICONDUCTEUR

Tension nominale 300-500V
Conforme à la norme HAR, ao5vv-f
Livré sans présentoir dérouleur

CÂBLE MÉRÉ À
REBOURS



Touret ROLL'N PACK	Section	Couleur des conducteurs	Prix
742961 140m	2 x 1mm ²	bleu - marron	247.70€
742964 110m	2 x 1.5mm ²	bleu - marron	254.53€
742967 75m	2 x 2.5mm ²	bleu - marron	259.86€
742968 50m	2 x 4mm ²	bleu - marron	247.70€
742868 40m	2 x 6mm ²	noir - rouge	280.95€
742965 100m	3 x 1.5mm ²	marron - noir - gris	311.29€
742962 100m	5 x 1mm ²	noir - jaune - blanc - brun - vert	368.35€
742966 60m	5 x 1.5mm ²	noir - jaune - blanc - brun - vert	310.56€
742866 100m	7 x 0.75mm ²	noir - rouge - bleu - vert - jaune - blanc - marron	402.19€
742963 70m	7 x 1mm ²	noir - rouge - bleu - vert - jaune - blanc - marron	325.89€
742867 50m	7 x 1.5mm ²	noir - rouge - bleu - vert - jaune - blanc - marron	334.75€

KIT 2 FEUX LED ARRIÈRE MAGNÉTIQUE SANS FIL

12-24V

4 FONCTIONS

Veilleuse, stop, clignotant, éclairage de plaque

Dimensions : 110 x 108 x 65mm

Aimant au dos surpuissant et protégé

Réf. 724324

69.96€

LIBERKIT



LUMITRACK

CLIGNOTANT
DYNAMIQUE



KIT 2 FEUX LED ARRIÈRE MAGNÉTIQUE SANS FIL

12-24V

7 FONCTIONS

Feux de position, clignotant,
feux de stop, antibrouillard,
recul, éclairage de plaque, catadioptré

245 x 151 x 40mm

Aimant au dos surpuissant et protégé

Réf. 724309*

103.05€

LIBERKIT



LUMITRACK

CLIGNOTANT
DYNAMIQUE



* Jusqu'à épuisement des stocks

FEU LED ARRIÈRE

12V

5 FONCTIONS

Ht 100 x L 100 x P 40mm

Entraxe fixation : 55mm

BLISTER ROUGE / BLANC		
Réf. 724635	1 feu	10.57€
Réf. 724636	2 feux	20.32€

FEU LED ARRIÈRE

12V

5 FONCTIONS

Ht 100 x L 100 x P 40mm

Entraxe fixation : 55mm

BLISTER ROUGE / JAUNE		
Réf. 724545	1 feu	9.77€
Réf. 724546	2 feux	18.75€



LUMITRACK



KIT 2 FEUX LED MAGNÉTIQUE

2 feux LED

Aimant au dos

Livré avec prise 7 plots

BLISTER ROUGE / BLANC		
Réf. 743473	Câble 7.50m 2.50m entre les 2 feux	35.85€
Réf. 743474	Câble 12m 3.50m entre les 2 feux	40.17€

KIT 2 FEUX LED MAGNÉTIQUE

2 feux LED

Aimant au dos

Livré avec prise 7 plots

BLISTER ROUGE / JAUNE		
Réf. 724547	Câble 7.50m 2.50m entre les 2 feux	30.15€
Réf. 724548	Câble 12m 3.50m entre les 2 feux	36.80€



LUMITRACK



KIT 2 FEUX ARRIÈRE LED GAUCHE ET DROIT

12/24V

5 FONCTIONS

Ht 79.8 x L 164.7 x P 35.4mm

Entraxe fixation : 99.7mm

ÉCLAIRAGE DE PLAQUE LATÉRAL

Réf.	Alimentation	Prix
724361	Livré avec câble 16cm	27.97€
724366	Livré avec prise baïonnette 5 pins	31.70€



- Veilleuse
- Clignotant
- Stop
- Éclairage de plaque
- Catadioptré

MULTILED II

12/24V

4 FONCTIONS

L 240 x Ht 140.7 x P 35mm

Réf. 724210 - Gauche

Réf. 724211 - Droit

115.43€



ASPOCK



- Clignotant
- Stop
- Position
- Catadioptré

FEU LED ARRIÈRE

12V/24V

6 FONCTIONS

Ht 146 x L 300 x P 45mm

Entraxe fixation : 152mm

Réf. 722139 - Gauche

Réf. 722140 - Droit

- Brouillard
- Stop
- Veilleuse
- Clignotant
- Catadioptré
- Recul



71.71€

LUMITRACK



FEU LED ARRIÈRE

12/24V

7 FONCTIONS

Dimensions : Ht 148.4 x L 243.7 x P 38mm

Entraxe fixation : 152.4mm

Réf. 724367 - Gauche

Réf. 724368 - Droit

- Feux de position
- Clignotant
- Stop
- Éclairage de plaque
- Catadioptré
- Anti-brouillard
- Recul



45.91€

LUMITRACK



ÉCLAIRAGE DE PLAQUE LATÉRAL

TRIFLASH LED

12/24V

3 modules LED

Corps en plastique chargé

Capteur automatique jour/nuit : intensité lumineuse adaptée selon les conditions extérieures

Inclinaison 90°

Rabattable avec charnière à ressort double action (avant/arrière)

Équipé d'un connecteur AMP superseal

LIVRÉ AVEC KIT DE RELEVAGE

VIGNAL LIGHTING GROUP



Réf.	Dimension (mm)	Classe	Type de relevage	Visibilité	Prix
745268	H500	T1	Manuel	80m	203.08€
745269	H500	T2	Manuel	250m	235.22€

TRIANGLE H.700 TRAVAUX T1

Acier galvanisé épaisseur 0,8 à 1,5mm

Système de blocage en position ouverte pour plus de stabilité

Certification NF n° TPS-01 / TPF-03

Dimensions : Largeur côté : 660mm x H. Avec

ped : 1100mm

Homologation classe 1 : Obligatoire sur route à

limitation de vitesse

inférieure à 90 km/h (voies communales et

départementales)



Réf.	AK	Prix
745293	AK4 - Chaussée glissante	89.88€
745294	AK5 - Travaux en cours	
745295	AK14 - Autres dangers	

PANONCEAU KM9 T1

Dimensions: 700 x 200mm

Homologation classe 1 : Obligatoire sur route à limitation de vitesse inférieure à 90 km/h

Réf.	Inscription	Prix
745296	Boue	56.19€
745297	Route glissante	
745305	Fauchage	
745335	Betteraves	
745336	Irrigation	
745337	Elagage	

- BOUE
- ROUTE GLISSANTE
- FAUCHAGE
- BETTERAVES
- IRRIGATION
- ELAGAGE

RAMPE DE SIGNALISATION POUR CONVOI LED

Dimension: L 906mm x l 238mm x H 51mm

3 mètres de câble spiralé avec allume cigare muni d'un interrupteur pour mise en fonction et choix du mode d'éclairage

Fixation magnétique

Livré avec 2 bandeaux CONVOI AGRICOLE et 2 bandeaux CONVOI EXCEPTIONNEL

Normes : R10, R65

Réf. 745408

176.48€



Bouton interrupteur



10 FONCTIONS D'ÉCLAIRAGE

LUMITRACK



ALARME DE RECU MULTIFRÉQUENCE

12/24V

87 dB

Alarme multifréquence qui assure un signal sonore de type «Sshrrrr / Cri du lynx» afin d'avertir d'une zone de danger

Réf. 724406

91.81€



TYPE «CRI DU LYNX / SHRRR»



ALARME DE RECU

12/24V

97 dB

1200 Hz

Livrée avec fil de 300mm et connecteur Deutsch

Réf. 733139

44.95€



ALARME DE RECU

9/32V

Sortie 3 broches

Réf 726071

28.57€




HOMOLOGUÉ ROUTE R65

FEU FLASH 26 MODES CLIGNOTANTS

12/24V

LUMITRACK



Réf.	Dimension (mm)	Matière	Couleur	Prix
722151 (1)	Ht30 x L106 x P34	Plastique	Orange	17.35€
722152 (2)	Ht30 x L132 x P34	Plastique	Orange	20.38€
722153 (3)	Ht19 x L96 x P28	Alliage	Orange	20.38€

BALISE 2 EN 1 ULTRA COMPACT V16

LUMITRACK

BALISE SOS RECHARGEABLE

Matière : ABS

H: 51mm D: 81mm

IP 65

Câble USB

Réf. 724564

18.55€



Autonomie 4 heures



Usage extérieur



Batterie lithium rechargeable



4 Modes d'éclairage



Fixation magnétique

PRÉSENTOIR OFFERT DÈS 12 BALISES COMMANDÉES

GYROPHARE ASTRA LED

12/24V
Tige flexible
Dimensions : Ø86mm x Ht138
Réf. 724559

LUMITRACK

15
Watt

IP66

CISPR
25
Class 4

14.23€



FLASH

COMPACT

NOUVEAUTÉ

LUMITRACK

GYROPHARE SILVER LED

12/24V
Tige flexible
Dimensions : Ø109mm x Ht193
Réf. 724015

15
Watt

IP66

CISPR
25
Class 5

35.27€



FLASH
ORANGE

GYROPHARE AGRILED

12/24V
Tige flexible
Dimensions : Ø128 x Ht 210mm
Réf. 724474



20
Watt

IP56

CISPR
25
Class 3

14.75€



FLASH

GYROPHARE EOS FLEXIBLE

12/24V
Tige flexible
2 fonctions: simple flash / double flash
Dimensions: Ø131mm x Ht189,2mm
Réf. 724377

LUMITRACK

20
Watt

IP65

CISPR
25
Class 5

24.45€



GYROPHARE COMPATIBLE
TOUS CONSTRUCTEURS

FLASH

GYROPHARE LED HELIOS

12/24V
Tige flexible
Dimensions : Ø128 x Ht132mm
Réf. 724724

LUMITRACK

9
Watt

IP66

51.37€



ROTATIF



Fabrication
suisse

GYROPHARE ROTACOMPACT

12/24V
H1 - Éclairage rotatif
Tige flexible
Livré avec ampoule H1 12V
Dimensions : Ø128 x Ht154mm
Réf. 724731



55
Watt

70
Watt

IP69

42.29€




ROTATIF

MONTÉ SUR CLASS, JOHN DEERE

BARRE LED 12/24V

Éclairage large

IDÉAL GRANDS VÉHICULES



Réf.	LED	Lumens	Watt	Dimensions	Prix
724469 (1)	12	2880	36	Ht 80 x L 200 x P 90mm	29.82€
724470 (2)	24	5760	72	Ht 80 x L 350 x P 90mm	44.04€
724471 (3)	40	9600	120	Ht 80 x L 560 x P 90mm	58.23€

BARRE D'ÉCLAIRAGE LED INCURVÉE 12/24V

LUMITRACK

Réf.	Puissance	Dimensions (mm)	Profondeur (mm)	Nombre de LED	Lumens	Prix
724504	56W	761.5x52x90	110	126	5837	77.54€
724505	78W	1007.5x52x90	140	180	8100	114.85€
724506	108W	1271.5x52x90	160	210	10530	138.63€



ÉCLAIRAGE COMBINÉ TRÈS GROSSE PUISSANCE



27 Watt



10.50€

PHARE LED 2700LM

12/24V
Ht 110 x L 128 x P 42mm

Réf. 724701 - Éclairage large

Réf. 724702 - Éclairage longue portée

LUMITRACK



24 Watt



18.19€

PHARE LED 2160LM

12/24V
Ht 135 x Ø 114 x P 39mm

Réf. 724163 - Éclairage large

LUMITRACK



40 Watt



47.11€

PHARE LED 3600LM

12/24V
Ht 111 x L 83 x P 60mm

Réf. 724790 - Éclairage large



24 Watt



18.63€

PHARE LED 2400LM

12/24V
Ht 110 x L 142 x P 60mm

Réf. 724717 - Éclairage large

LUMITRACK



40 Watt



43.63€

PHARE LED 6400LM

12/24V
Ht 100x L 96 x P 58mm

Réf. 724155 - Éclairage large

LUMITRACK



40 Watt



56.63€

FIXATION VERTICALE OU HORIZONTALE

Compatible avec les séries New Holland T6000, T7000, T6, T7

PHARE LED 3600LM

12/24V
Ht 88 x L 142 x P 620mm

Réf. 724183 - Éclairage large



27
Watt



CISPR
25
Class 4

10.50€

PHARE LED 2700LM

12/24V
Ht 106 x L 126 x P 55mm

Réf. 724703 - Éclairage large
Réf. 724704 - Éclairage longue portée

LUMITRACK



30
Watt



CISPR
25
Class 4



33.57€

PHARE LED 3000LM

12/24V
Ht 120 x L 101 x P 70mm
Prise femelle Deutsch

Réf. 724455 - Éclairage large
Réf. 724456 - Éclairage longue portée

LUMITRACK



40
Watt



CISPR
25
Class 4



47.11€

PHARE LED 3600LM

12/24V
Ht 103 x L 78 x P 57mm

Réf. 724168



18
Watt



CISPR
25
Class 4

PHARE LED 1800LM

12/24V
Ht 114.5 x L 95 x P 56mm

Réf. 724718 - Éclairage large

13.82€

Réf. 724719 - Éclairage longue portée

14.99€

LUMITRACK



60
Watt



CISPR
25
Class 3

37.37€

PHARE LED 3500LM

12/24V
Ht 82 x L 98 x P 75mm

Réf. 724648 - Éclairage combiné 180°

LUMITRACK



60
Watt



CISPR
25
Class 4



65.38€

PHARE LED 5400LM

12/24V
Ht 130 x L 100 x P 73mm

Réf. 724169

FORTE PUISSANCE

LUMITRACK



65
Watt



CISPR
25
Class 4



37.35€

PHARE 10400LM

P 40.4mm

Réf. 724800 - éclairage large



80
Watt



CISPR
25
Class 4



34.14€

PHARE 10260LM

Ht 118.5 x L 98 x P 51mm

Réf. 724801 - éclairage large



144
Watt



CISPR
25
Class 4



65.19€

PHARE 12200LM


Ht 126 x L 123 x P 83mm

Réf. 724799 - éclairage large

NOUVEAUTÉ



KIT DE RÉPARATION POUR CHÂÎNE ELITE



Réf.	Kit réparation	Maillon coudé	Attache rapide	Prix
746474	06B-1	2	2	5.06€
746475	08B-1	2	2	6.31€
746476	10B-1	2	2	8.53€
746477	12B-1	2	2	9.65€
746478	16B-1	2	2	10.25€
746471	ASA35-1	2	2	5.21€
746458	ASA40-1	2	2	5.63€
746459	ASA50-1	2	2	9.05€
746460	ASA50H-1	2	2	15.92€
746461	ASA60-1	2	2	10.05€
746462	ASA60H-1	2	2	12.75€
746456	ASA80-1	2	2	20.09€
746449	ASA80H-1	2	2	25.77€
746479	20B-1	1	1	14.85€
746453	ASA100-1	1	1	17.27€

COFFRET 80 ATTACHES ET MAILLONS SIMPLES

4 normes Américaines + 4 normes Européennes
Boîte plastique réutilisable

20 attaches et 20 maillons simples norme américaine
ASA40-1: 5x Attaches, 5x Maillons
ASA50-1: 5x Attaches, 5x Maillons
ASA60-1: 5x Attaches, 5x Maillons
ASA80-1: 5x Attaches, 5x Maillons

20 Attaches et 20 Maillons simples norme européenne
08B-1: 5x Attaches, 5x Maillons
10B-1: 5x Attaches, 5x Maillons
12B-1: 5x Attaches, 5x Maillons
16B-1: 5x Attaches, 5x Maillons

Réf. 302963

171.34€

INDISPENSABLE
POUR LE
DÉPANNAGE



DÉRIVETEUSE DE CHÂÎNE

IDÉAL DÉPANNAGE

Réf.	PAS de la chaîne		Prix
	Min	Max	
300945	9.525	15.875	39.11€
300946	19.05	31.75	61.42€



COUPE BANDE ROUND BALLER

Le coupe bande peut être utilisé pour des largeurs de courroies jusqu'à 300mm et une épaisseur de 10mm.

Livré sans rabot

Réf. 300973

929.07€



MARTEAU PNEUMATIQUE U20

Le marteau pneumatique est utilisé à la place du poinçon manuel pour exécuter les jonctions de manière rapide.

Réf. 300965

233.29€



Pièces de rechange

Embout de poinçon

Réf. 300979

72.98€



BOITE D'AGRAFES AVEC TIGES



Réf.	Nombre de carte	Nombre d'agrafe par carte	Nombre de tige crénelée	Largeur courroie	Épaisseur de la courroie	Prix
TYPES U24BS						
300969	12	15	6	180 mm	5-6 mm	164.48€
300970	10	17	5	220 mm	5-6 mm	176.43€
300966	8	25	4	280 mm	5-6 mm	192.50€
TYPES U24CS						
300967	12	15	6	180 mm	6-7 mm	164.48€
300983	8	23	4	280 mm	6-7 mm	156.86€

AGRAFEUSE À ÉTAU

Agrafeuse à étau de la courroie

Appareil de production pour série moyenne ou pour jonctionner en une seule opération les agrafes.


Des courroies plus larges peuvent être jonctionnées par opérations successives.

Livrée avec poinçon.



Réf.	Désignation	Type	Largeur courroie	Nombre d'agrafes	Prix
300968	Agrafeuse à étau profi 19 MATO	Profi 19	210 mm	19	829.30€
300980	Agrafeuse à étau profi 25 MATO	Profi 25	275 mm	25	1388.08€

LEVIER DÉMONTE PNEU



Réf.	Lg (mm)	Prix
733335 (1)	530	95.67€
733336 (2)	750	181.54€
733337 (3)	380	39.25€
733338 (4)	800	115.76€
733492 (5)	950	235.46€

PISTOLET DE GONFLAGE EURODAINU MICHELIN

Mesure de 0.7 à 11 BAR
Avec flexible 1,50m
Pince rapide auto
Conforme à la norme européenne 86/217 EEC
Réf. 733330

87.33€



VALVE TUBELESS AIR ET EAU TRACTEUR



Réf.	Désignation	Type	Prix
733343 (1)	Valve tubeless air et eau tracteur	TR618A	7.22€
733342 (2)	Valve métallique air et eau pour chambre à air	-	8.10€
Nouveauté			
733533 (3)	Valve tubeless PI droite	-	7.36€
733532 (4)	Valve tubeless air et eau avec embase caoutchouc	TR575	4.65€

PRÉVENTIF ANTICREVAISON

Solution curative à injecter dans le pneumatique pour réparer instantanément les perforations dans la bande de roulement jusqu'à 8mm de diamètre.



Réf.	Capacité	Prix
733333	1L	24.29€
733480	20L	193.80€

OPTION

Pompe aluminium pour bidon anticrevaision de 20L

Réf. 733481

183.50€

AÉROSOL DE DÉPANNAGE

Utilisation pour pneus tubeless
Regonfle et colmate rapidement



Réf.	Capacité	Prix
733334	300ML	6.50€
733526	500ML	14.72€



RUSTINE

Assortiment réparation
Kit réparation chambre et tubeless pour engins agricoles, camions et camionnettes, cycle et petites roues



Réf.	Désignation	Composition	Prix
Nouveauté			
733216	TT04	4 rustines F1 / 1 rustines F2 1 Tube Liquide Vulcanisant 2,8 gr 1 Papier émeri avec caoutchouc pour application de la solution	4.02€
733295	TT12	4 rustines N°1 / 2 rustines N°2 1 rustine N°3 - N°4 - N°7 - N°F3 1 râpe métal - 1 tube de liquide vulc. 10gr	9.18€
733294	TT20	8 rustines N°1 - 2 rustines N°2 - N°F3 1 rustine N°3 - N°4 - N°5 - N°7 - N°7B 3 râpes métal - 3 intérieurs valves - 1 tube de liquide vulc. 25gr	44.65€
733296	TT30	12 rustines N°1 - 6 rustines N°3 2 rustines N°4 - N°7B - 1 rustine N°5 - 4 rustines N°7 - 3 rustines N°F3 2 emplâtes Ø 90mm PN03 - 1 manche de râpe 2 râpes métal - 1 tube liquide vulc. 50gr - 1 roulette	59.13€

NÉCESSAIRE 20 TRESSES COURTES SEALFIX

Utilisable pour les perforations jusqu'à Ø 6mm.
20 tresses de 100mm Ø5mm

Réf. 733315

101.32€



NÉCESSAIRE DE RÉPARATION 25 TRESSES LONGUES SEALFIX

Utilisable pour les perforations jusqu'à Ø 6mm
Sans démontage du pneumatique
Convient pour poids lourds
Composition : 25 tresses de 180mm et Ø3mm,
1 bidon 40g Spécial Cément BL, 1 fraise à main Ø6mm,
1 outil d'insertion


Réf. 733313

191.16€



CROCHET DE RELEVAGE

Prévu pour absorber d'importants efforts de traction et de pression ainsi que des charges latérales grâce à leur forme spécifique



Réf.	Cat.	Ø B (mm)	D (mm)	L (mm)	Prix
303554	2	30	56	111	83.50€
303555	3	40	64	135	133.60€

ROTULE INFÉRIURE



Réf.	Cat.	Ø Ext (mm)	Ø Int (mm)	L (mm)	Prix
303558	2	56	28	45	4.28€
303559	3/2	64	28	45	7.01€
303560	3	64	37	45	6.73€
303561	4/3	85	37	57	33.07€

ROTULE SUPÉRIEURE

Rotule de barre de poussée
Système de crochet 3ème point




Réf.	Cat.	Ø Ext (mm)	Ø Int (mm)	L (mm)	Prix
303565	2/3	60	25.4	51	5.88€
303566	3	60	32	51	5.55€

SANGLE 50MM À CLIQUET STANDARD

GODET



Réf.	Résistance Rupture (T)	Longueur (m)	TMU (daN)	Prix
744012 (1)	6	9	2000	25.11€
744005 (2)	6	9	2000	22.64€
744013 (1)	6	12	2000	31.15€
744004 (2)	6	12	2000	27.72€
744043 (2)	6	12	2000	37.19€
744997 (1)	6	18	2000	44.60€
744009 (2)	6	18	2500	39.10€




SANGLE 50MM À CLIQUET INVERSÉ



SERRAGE PUISSANT
ET SANS EFFORTS
SPÉCIAL
TRANSPORT DE
FOURRAGE


Réf.	Résistance Rupture (T)	Longueur (m)	TMU (daN)	Prix
744601 (3)	7.5	9	2500	36.84€
744598 (4)	7.5	9	2500	36.69€
744596 (3)	7.5	12	2500	41.53€
744599 (4)	7.5	12	2500	41.40€
744597 (3)	7.5	18	2500	50.98€
744600 (4)	7.5	18	2500	50.85€



BÉQUILLE

Tube carré

Réf.	Roue	Dim. ext. (mm)	Hauteur (mm)	Course	Charge maxi (kg)	Poids (kg)	Prix
BÉQUILLE SEMELLE							
733361 (1)	-	50x50	460	255	400	6	36.85€
733363 (1)	-	70x70	500	300	900	8	63.04€
733364 (1)	-	80x80	500	300	1200	12	79.72€
Avec plaque réglable de 80mm x 110m 4 positions							
733362 (2)	-	70x70	500	300	900	13	96.34€
BÉQUILLE AVEC ROUE							
733365 (3)	Gomme 250x85	70x70	910	300	800	15	150.23€
733371 (4)	Métallique 230x80	70x70	890	300	1000	15	145.28€
BÉQUILLE À FIXATION BASCULANTE							
733367 (5)	-	70x70	330-500	170	6000	15	177.42€
733368 (5)	-	70x70	320-450	135	4000	13.5	156.88€



DEG +

Détergent et dégraissant moussant
Certifié contact alimentaire

Bidon 5L
Réf. 733049

23.99€



**DÉGRAISSAGE
INTENSE**

NET +

Détergent et dégraissant multi usage

Réf.	Litre	Prix
733054	5	25.25€
733076	25	111.11€



**NETTOYANT
MULTI USAGE**

CLEAN +

Détergent moussant polyvalent adapté au nettoyage de tout type de véhicules professionnels

Réf.	Litre	Prix
733094	5	19.57€
733095	25	88.38€



**NETTOYAGE
LÉGER DE
CARROSSERIE**

NETTOYANT FREINS 600ML

Action efficace et rapide sur pièces métalliques et systèmes de freinage
Dissout graisses et saletés bloquant la mécanique
Dégraissage des disques de frein, chaînes, ou embrayages
Élimine les salissures tenaces sans résidus ni film gras
Non corrosif pour l'entretien des métaux
Formule sans solvants chlorés/aromatiques, moins agressive pour les plastiques
Vérifier la compatibilité des matériaux avant application

Réf. 733240 **à partir de 2.65€**



SAVON D'ATELIER

Vendu sans pompe
Micro-billes (Réf.733112 et 733113)
PRIX UNITAIRE - VENDU PAR 4

Réf.	Senteur	Litre	Prix
733115	Orange	3	24.62€
733112		5	25.25€
733113	Pomme	5	21.19€
733119	Floral	5	9.46€



**AGRI
CHEMICAL**

**UN DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE OFFERT DÈS
4 SAVONS D'ATELIER FLORAL (REF. 733119) ACHETÉS**



OPTION

POMPE POUR BIDON 5L
Réf. 733114 **7.57€**

DEMI-MASQUE ELIPSE AVEC 2 FILTRES HESPA A2P3

Application : Gaz, poussières, brouillard, fumées
Corps du masque sans latex, sans silicone ni odeur
TPE qualité médicale conforme à la norme ISO 10993-10:2010

Filtre facilitant la circulation de l'air et l'utilisation complète du charbon actif
Filtre à charbon actif traité
Filtre à particules mécanique type HESPA

Réf. 717864

47.69€



KIT DE 2 FILTRES HESPA + A2P3
Réf. 717865

33.85€

LUNETTE MASQUE ELIPSE

Masque panoramique en polycarbonate traité anti-buée
Monture translucide en PVC souple
Bandeau élastique réglable
Ventilation indirecte et goutlotte de débordement
Marquage oculaire : 2 C - 1,2 S 1B N CE
Marquage monture : S EN 166 3 B CE

Réf. 717851

17.05€



CASQUE ANTI-BRUIT OPTIME II

Avec système breveté de réglage de tension (jusqu'à 20% de différence)
Arceau matelassé, réglable sur 6 positions
Mousse absorbante préformée pour une atténuation optimale
SNR 31dB

Réf. 718665

38.40€



3M

GANT DE MANUTENTION

Gant support nylon sans couture
Enduction polyuréthane paume et bout des doigts
Dos aéré non enduit, poignet élastiqué
Coloris gris



3131X

PRIX UNITAIRE - VENDU PAR 10

Réf.	Taille	Prix
718570	8	1.62€
718569	9	1.60€
718571	10	1.62€
718020	11	1.60€

GANT DE BRICOLAGE

Gant cuir fleur de bovin, serrage poignet élastiqué
Convient pour manipulation en milieu industriel, huiles et graisses



3123X

PRIX UNITAIRE - VENDU PAR 10

Réf.	Taille	Prix
718577	9	5.31€
718576	10	
718018	11	

GANT MÉCANIQUE

Tricot 100% nylon
Enduction nitrile paume et bout des doigts
Dos aéré non enduit, poignet élastiqué
Convient pour manutention fine ou générale en milieu BTP, industriel au contact d'huiles et graisses



4121X

Réf.	Taille	Prix
718567	8	2.03€
718566	9	2€
718568	10	2.03€
718019	11	2.03€

CUVE EXTÉRIEURE GNR 72L/MN 220V

Caractéristiques de la cuve

Matière : PEHD, double parois, traité anti UV

Caractéristiques du groupe PIUSI

Pompe PIUSI 72L/mn 220V

Pistolet automatique

Volucompteur mécanique 3 chiffres avec remise à zéro et compteur totalisateur

Filtre hydro-absorbant

Flexible de refoulement de 6m



Pompe

PIUSI

Fluid Handling Innovation

GARANTIE 10 ANS

Réf.	Capacité (L)	Ø (mm)	Hauteur (mm)	Description	Prix
744267	2500	1870	1900	Cuve + pompe Piusi 72L/min	3415.32€
744279	6000	2310	2400	Cuve + pompe Piusi 72L/min	5439.55€
745257	3000	1500	2570	Cuve + pompe Piusi 72L/min	4244.54€



2500 L



3000 L



6000 L

CUVE EXTÉRIEURE EAU

Cuve aérienne autoportante pour le stockage d'eau non potable.

Fabriquée en polyéthylène de moyenne densité, opaque et stabilisée contre les UV afin d'éviter la formation d'algues.

Conçu pour le stockage et l'approvisionnement en eau (cuve tampon de pulvérisateur, irrigation, nettoyage de matériel, etc)

Couvercle trou d'homme diamètre 382mm

Matière : MDPE stabilisé anti-UV

Simple paroi

Sortie fileté 2" BSP M

Fabriqués selon les normes ISO

GARANTIE 5 ANS

Réf.	Capacité L	Ømm	Hauteur mm	Poids Kg	Prix
745402	3000	1620	1844	92	1370.34€
745403	6000	2100	2100	181	2106.39€
745404	9000	2300	2534	200	2860.28€



3000L



6000L



9000L

CUVE EXTÉRIEURE HUILE USAGÉE

Couvercle à grande ouverture étanche, cadennassable et résistant aux intempéries

Traitement anti-UV pour une utilisation en intérieur et extérieur

Entonnoir de vidange équipé d'une crépine de filtration amovible

Event de ventilation 2"

Jauge à ultrasons avec alerte sonore et visuelle de niveau haut

Aspiration des huiles de vidange ou huiles moteur usagées par votre organisme

collecteur agréé, en retirant la crépine de filtration

Fabriquée à partir de polyéthylène recyclable de première qualité

Conforme EN13341 et approuvé OFCERT

GARANTIE 10 ANS

Réf.	Volume	Dimensions (mm)	Prix
744165	1350	2020 x 1270 x 1200	1989.52€
744166	2500	2400 x 1450 x 1700	2701.52€



1350L



2500L

CUVE EXTÉRIEURE ADBLUE

Cuve MDPE, double parois, traitée anti-UV

Coffre intégré avec verrouillage, rangement de

l'intégralité du groupe et du flexible avec rétention

Pompe PIUSI 35L/min 230V

Pistolet automatique

Volucompteur numérique

Flexible de refoulement de 6m



Pompe

PIUSI

Fluid Handling Innovation

DISPONIBLE SUR COMMANDE

GARANTIE 10 ANS

Réf.	Capacité (L)	Ø (mm)	Hauteur (mm)	Prix
744573	2500	1870	1900	4095.73€
744574	6000	2400	2400	8606.87€



2500L



6000L

MOTOPOMPE DP 50 MOTEUR DUCAR EVACFLO



Moteur 4 temps OHV Ducar 208 cc 4200 W
Réservoir 3,6 L
Chassis robuste en acier
Crépine d'aspiration incluse



Caractéristiques :
Pression maxi 2,4 bar
Élévation maxi 25 m
Hauteur d'aspiration maxi 6 m
Débit maxi 25000 l/h
Raccord cannelé 50 mm
Entrée / sortie 2" BSP
Réf. 718794

433.34€

SURPRESSEUR VB 25/1300 INOX EVACFLO



Corps en inox
Cuve en inox de 25 litres
Moteur protégé contre les hautes températures
Pressostat automatique avec manomètre intégré



Caractéristiques :
Puissance 1300 W
Pression maxi 4,8 bar
Élévation maxi 48 m
Débit maxi 5400 l/h
Entrée / sortie 1" Femelle BSP
Hauteur d'aspiration maxi 9 m
Température maxi du liquide 35°C
Réf. 718793

365.74€

POMPE DE SURFACE

Moteur protégé contre les hautes températures
Entrée / sortie 1" Femelle BSP



Réf.	Puissance	Pression max	Hauteur d'aspiration maxi	Prix
715819 (1)	600 W	3.5 bar	8 m	105.52€
715820 (2)	1100 W	4.5 bar	8 m	141.36€
718792 (3)	1300 W	4.8 bar	9 m	210.79€



(1)



(2)



(3)



KIT POMPE A EAU SOLAIRE AUTONOME

Permet l'abreuvement des animaux tout en préservant les points d'eau. Évite la contamination de l'eau par les déjections animales et l'affaissement des berges des rivières par le bétail.
Pompe immergée 12 V 360 l/h environ.
Panneau solaire 18V 150Wc de type «PERC»
Boîtier de régulation de charge MPPT intégré - Réglage automatique du type de batterie ou via l'application en Bluetooth
Arrêt automatique lorsque l'abreuvoir est plein
Bac à batterie étanche, facile à transporter, verrouillable par cadenas et possibilité d'être fixée au sol.
Peut contenir une batterie de 12V/85 Ah. Batterie non incluse.
Tuyau 25 mètres - Câble 30 mètres
Compatible avec tous les types de bacs ou auges de pâturage et citernes à eau.

Réf. 744260

1096.32€

CREATION
BUISARD
DISTRIBUTION

REMPLISSAGE AUTONOME
DES ABREUVOIRS



POMPE DE RELEVAGE

Moteur protégé contre les hautes températures
Raccord cannelé étagé 25 et 32 mm (réf. 715822 et 715823)
Raccord cannelé 32 mm (réf. 715790 et 715791)
Câble 10 m



Réf.	Puissance	Pression max	Profondeur immersion maxi	Prix
715822 (1)	750 W	0.8 bar	8 m	57.12€
715823 (2)	1100 W	1.05 bar	10.5 m	92.03€
718790 (3)	800 W	0.9 bar	9 m	266.54€
718791 (4)	1600 W	1 bar	18 m	570.34€



(1)



(2)



CORPS
INOX



(3)



CORPS
INOX



(4)



CUVE MOBILE GNR 220L ET 430L

Pistolet automatique
Cuve polyéthylène traitée anti-UV
Poignées de transport intégrées
Passage pour fourches de chariot
Système de fermeture à clés (2 clés fournies)
4m de tuyau de refoulement



POMPE 12V G&O PRO 40L/MIN

IDÉAL POUR LE RAVITAILLEMENT

Cuve 220L
Réf. 744449 **536.18€**

Cuve 430L
Réf. 745323 **756.93€**



CUVE MOBILE ADBLUE 220L ET 430L

Cuve polyéthylène traitée anti-UV
Poignées de transport intégrées
Passage pour fourches de chariot
Couvercle cadenassable
Pistolet manuel avec raccord tournant
Pompe 12V 35L/min
Brise lames interne
6m de tuyau de refoulement
Bouchon de remplissage
Tuyau d'aspiration 1.5m avec crépine et clapet anti-retour



Cuve 220L
Réf. 744435 **888.90€**

Cuve 430L
Réf. 744436 **1052.02€**



KIT DE DISTRIBUTION GNR 12V

Pompe auto-amorçante 40L/min
Tuyau d'aspiration 2m - Tuyau de distribution 4m
Pistolet automatique 60L/min

Réf. 744098



148.20€



KIT TRANSFERT CARROSSE ADBLUE 230V

Structure robuste en acier inoxydable
Nouveau pistolet automatique SB325 avec système de sécurité Break-Away et bec en acier inoxydable
Équipé d'un filtre 3D pour AdBlue

Réf. 744527

919.89€



KIT POMPE ELECTRIQUE 230V ADBLUE AVEC PISTOLET MANUEL

Pompe auto-amorçante 230V/50HZ
Débit 32L/min
Pistolet manuel
Tuyau d'aspiration 1,1m

Réf. 744467

736.69€



STATION PLAQUE MURALE GNR 230V

Pistolet automatique
Volucompteur mécanique 3 chiffres avec remise à 0 et compteur totalisateur
Flexible de refoulement 6m
Filtre hydroabsorbant



Réf.	Puissance	Débit	Tuyau refoulement	Prix
744504	350W	56L/min	6m	485.23€
744505	500W	72L/min	6m	534.89€
744031	1150W	90L/min	6m	932.67€

KIT POMPE MOBILE 230V - 32L/MIN

Pompe auto-amorçante
Refoulement 6m Ø3/4"
Aspiration 1.5m avec crépine et clapet anti-retour
Pistolet manuel
Cycle de travail : 20min
Montage sur fût ou IBC

Réf. 744451

433.50€



KIT POMPE ELECTRIQUE 230V ADBLUE AVEC PISTOLET MANUEL

Pompe auto-amorçante
Débit : 32L/MIN
Pistolet manuel
Canne d'aspiration réglable avec système de connexion rapide

Réf. 744432

606.30€



FILTRES HYDRO ABSORBANT

Type de filtre à visser
Filtration 30 microns
Débit : 95 ou 76L/min

PRÉSENTOIR COMPTOIR OFFERT POUR L'ACHAT DE 12 FILTRES



Réf.	Débit (L/min)	Hauteur (cm)	Filetage	Prix
744975	95	13.7	1"1/2"-16 UNF	12.08€
744976	76	13.7	1"-12 UNF	11.65€
744977	95	22.2	1"1/2"-16 UNF	15.59€
744978	76	21.2	1" - 12 UNF	13.18€



POMPE MANUELLE ADBLUE ACIER INOX

38L pour 100 rotations
Tuyau de refoulement 2.5m et tuyau d'aspiration 1m
Connecteur 56x4



Réf. 744489
162.41€



Réf. 744526
220.60€

USAGE PROFESSIONNEL

ENSEMBLE DE DISTRIBUTION POUR HUILE

Pompe pneumatique 25L/min
Ratio 3:1
Flexible long. 4m
Pistolet avec volucompteur digital embout flexible
coudé 90° avec valve automatique Ø 14mm



Pour fût 180-220L

Modèle fixe Modèle mobile
Réf. 742973 Réf. 742974

549.45€ 799.10€

OPTION

PISTOLET MANUEL AVEC VOLUCOMPTEUR DIGITAL A HUILE

Embout flexible coude 90°
Corps aluminium
Volucompteur digital
Entrée F 1/2"
Réf. 742977



231.37€

DISTRIBUTEUR PNEUMATIQUE À HUILE MOBILE 24L

Flexible de refoulement spiralée long. 3m
Pistolet manuel à huile avec embout flexible
et valve dia. 12mm
Livré avec entonnoir
Réf. 742988



265.97€

IDÉAL CAMION DE DÉPANNAGE

POMPE PNEUMATIQUE FIXATION MURALE POUR HUILE USAGÉE

Ratio 1:1
Débit 40L/min
Avec régulateur de flux
Fixation murale en acier peint
Flexible d'aspiration 2m Ø25mm
Coupleur rapide femelle 3/4"
Coupleur rapide mâle 3/4"
Sortie huile M 1/2"G
Entrée air F 1/4"G
Réf. 742884



499.93€

SERINGUE A HUILE ET GRAISSE

Corps de pompe en acier zingué, passivé jaune
Appropriée aux huiles et graisses liquides



Réf.	Capacité (cm)	Long. corps	Diam.	Livré avec	Prix
742953	1000	446mm	56mm	1 flexible 30cm	35.40€
742954	500	295mm	50mm	1 flexible 30cm	18.19€
742955	500	295mm	50mm	1 rigide coudé 19cm 1 rigide droit 19cm	23.64€

ENSEMBLE DE DISTRIBUTION POUR GRAISSE

Pompe pneumatique 1600g/min
Ratio 60:1
Pistolet à graisse
Flexible 400mm
Agrafe 4 mors
Flexible R2 1/4" long. 4M



Pour tonnelet 50-60KG

Modèle fixe Modèle mobile
Réf. 742990 Réf. 742991

472.56€ 580.17€

OPTION

RÉGULATEUR DE PRESSION + LUBRIFICATEUR D'AIR

Pulvérise le lubrifiant et optimise ainsi l'utilisation de la pompe et sa durée de vie. Prévient l'usure des pièces lors d'un usage continue de la pompe.
Fourni avec 1 mamelon 1/4"M



Réf. 743657

95.25€

MALLETTE DE GRAISSAGE ÉLECTRIQUE 18V

Pompe à graisse électrique 500 bar
Flexible 1100 mm
Agrafe 4 mors
Chargeur rapide sur secteur
Sangles pour un meilleur confort d'utilisation
Livrée avec 2 batteries 18V en Li-ion
Réf. 743867



198.63€

ADAPTATEUR CARTOUCHE À VISSER INCLUS



PISTOLET À GRAISSE MANUEL

Cartouche 400g/500ml
Avec flexible haute pression 300mm, Ø 8mm
Agrafe 4 mors
350 à 400 bar
Valve de purge d'air
Réf. 743934



16.35€



POMPE À GRAISSE MANUELLE

Cartouche standard 500ml/400g
Pression 400 à 600 bar
Embout flexible 300mm dia. 8mm
Agrafe 4 mors
Réf. 743933

14€



AGRAFE HYDRAULIQUE VERROUILLABLE

4 mors
Filetage M10 x 1.0
Réf. 742569

25.46€



ASSORTIMENT 100 GRAISSEURS

Graisseurs droits/coudés 45° /coudés 90°
En acier galvanisé et passivé
Boîte plastique réutilisable
Réf. 743590

26.66€



ENROULEUR AVEC ÉTANCHE 3G 2.5MM²

230V
Câble H07RN-F 3G2,5
4 prises
Poignée de transport
Platine fixe



**UTILISATION
INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR**



Réf.	Longueur	Prix
743678	25m	108.88€
743677	40m	157.58€

ENROULEUR 3G 1.5MM²

Câble H05VV-F 3G1,5
4 prises
Poignée de transport
Platine fixe

**UTILISATION
INTÉRIEUR**



Réf.	Longueur	Prix
743679	25m	45.03€
743680	40m	68.91€

BLOC MULTIPRISES ETANCHE AVEC INTERRUPTEUR 4M

4 prises
Câble H07RN-F 3G1,5mm²
Equipé de 2 crochets pour une fixation facile et sécurisée
Avec enrouleur de câble
Longueur de câble : 4m



25.94€



**UTILISATION
INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR**

Crochet de fixation murale

BLOC MULTIPRISES AVEC INTERRUPTEUR 1,5M

230V
Câble H05VV-F 3G1
Longueur de câble : 1.5m

Réf.	Nb prises	Prix
743683	3	5.84€
743684	4	6.87€
743685	6	7.90€



FICHE 2P+T 10/16A AVEC ANNEAU BLANC

2P+T (2 pôles plus terre) avec anneau
10-16A

Réf.	Fiche	Prix
743700 (1)	Mâle	1.95€
743701 (2)	Femelle	2.01€



FICHE 2P+T 10/16A CAOUTCHOUC

Fiche en caoutchouc 2P+T (2 pôles plus terre)
10 - 16A

Réf.	Fiche	Prix
743686 (1)	Mâle	3.86€
743687 (2)	Femelle	4.26€



FICHE CEE 230V MONOPHASÉ BLEUE

2 pôles plus terre

Réf.	Fiche	Ampérage	Prix
743688	Mâle	16A	3.42€
743690	Femelle		4.13€
743689	Mâle	32A	5.88€
743691	Femelle		6.56€



FICHE CEE 380V TRIPHASÉ ROUGE

Réf.	Fiche	Ampérage	Pôle	Prix
743693	Mâle	16A	3P+T	5.53€
743694	Femelle		3P+T	4.67€
743692	Mâle		3P+N+T	4.13€
743695	Femelle	32A	3P+N+T	5.48€
743696	Mâle		3P+T	6.33€
743698	Femelle		3P+T	6.65€
743697	Mâle		3P+N+T	7.32€
743699	Femelle		3P+N+T	8.31€



**IDÉAL POUR
L'INDUSTRIE**

ASSORTIMENT DE 45 CONNECTEURS "TYPE WAGO" RAPIDES A LEVIER

20 connecteurs de 2 bornes
15 connecteurs de 3 bornes
10 connecteurs de 5 bornes.

Réf. 743803

30.41€



5 CONNECTEURS RAPIDES LEVIER CABLE SOUPLE

Permet une connexion rapide et facile des câbles souples
Diamètre de 1 à 4 mm

Réf.	Bornes	Prix
743800	2	6.35€
743801	3	8.23€
743802	5	11.32€



INTERRUPTEUR VA ET VIENT ENCASTRÉ

Module interrupteur va et vient + plaque
Dimensions: 80x55x80mm
Couleur : blanc
Réf. 743702

5.29€



PRISE ENCASTRÉE

Module prise 2P+T (2 pôles plus terre) + plaque 16A
Dimensions: 80x55x80mm
Couleur : blanc
Réf. 743703

4.86€

UTILISATION
INTÉRIEUR



INTERRUPTEUR VA ET VIENT EN SAILLIE

Idéal pour une utilisation en extérieur ou en atelier
Dimensions: 72x77x75mm
Couleur: blanc et gris
Réf. 743704

6.08€



PRISE EN SAILLIE

Prise 2P+T (2 pôles plus terre) 16A
Cache de protection
Couleur: blanc et gris



Réf.	Prise	Dimensions	Prix
743705	Simple	72x77x50mm	6.16€
743706	Double	144x77x50mm	12.98€

BOITE D'ENCASTREMENT PLACO RONDE

Couleur : jaune

Réf.	Dimensions	Prix
743707	Ø65mm P50mm	1.52€
743708	Ø65mm P40mm	1.41€
743709	Ø65 x142mm P50mm	2.85€



BOITE DE DERIVATION

Permet de protéger les connexions électriques
Boîte de jonction étanche avec couvercle à pression



743710



743711



743795

Réf.	Forme	Dimensions	Entrées	IP	Prix
743710	Rond	Ø80mm P40mm	4 entrées de Ø 16 - 20 - 25 mm	44	2.20€
743711	Carré	Ø80x80mm P40mm	6 entrées de Ø 16-20-32 mm	44	2.82€
743795	Rectangle	166x116mm P70mm	10 entrées de Ø 25 mm	65	6.43€

CABLE H07V-U 1X1,5 25M

Conçu pour une utilisation en intérieur
25m en couronne
Section de 1x1,5mm²

Réf.	Couleur	Prix
743808	Rouge	15.50€
743809	Bleu	
743810	Jaune / Vert	
743811	Noir	



CABLE H07V-U 1X2,5 25M

Conçu pour une utilisation en intérieur
25m en couronne
Section de 1x2,5mm²

Réf.	Couleur	Prix
743812	Rouge	24.16€
743813	Bleu	
743814	Jaune / Vert	
743815	Noir	



CABLE H07V-R 1X6 10M

Conçu pour une utilisation en intérieur
Section : 1x6mm²
10m en couronne

Réf.	Couleur	Prix
743804	Rouge	24.16€
743805	Bleu	
743806	Jaune / Vert	



CABLE R2V 3G 25M NOIR

Idéal pour les applications résidentielles et commerciales
25m en couronne
Couleur noire

Réf.	Section	Prix
743816	3G 1.5	53.73€
743817	3G 2.5	81.15€



GAINÉ ICTA 25M AVEC TIRE FILS

Permet de regrouper et encastrer plusieurs fils dans un mur
Couleur : noir

Réf.	Diamètre	Prix
743796	16mm	22.75€
743797	20mm	28.59€



GAINÉ TPC ELECTRICITE 20M

Conçue pour protéger les câbles électriques à l'extérieur et assure l'isolation
Diamètre 40 mm
Couleur : rouge

Réf. 743798

37.60€



DISQUE À TRONÇONNER

Alésage : 22,23 mm

Vmax : 80

Version de la jante : Brasée

Application: Acier, acier inoxydable

Colisage par 25

STANDARD



INDUSTRIELLE

Réf.	Diamètre	Épaisseur	Tr/min max	Forme	Prix
Haute performance					
715407	230 mm	1.9	6 600	Déportée	3.56€
715315	230 mm	1.9	6 600	Plate	4.52€
Industrielle					
715405	125 mm	1.6	12 200	Plate	1.13€
715320	230mm	1.9	6 600	Plate	3.37€

DISQUE A ÉBARBER

Alésage : 22,23 mm

Vmax : 80

Colisage par 10

STANDARD



PRIX UNITAIRE - VENDU PAR 10

Réf.	Épaisseur	Tr/min max	Prix
715409	6mm	12200	2.54€
715410	6mm	6600	5.95€

DISQUE À LAMELLES

Alésage : 22,23 mm

Vmax : 80

12200 Tr/min

Colisage par 10

PRIX UNITAIRE - VENDU PAR 10



Réf.	Grain	Vitesse de rot. adm.	Prix
Standard			
715411	40	13 300 t/min	2.39€
715412	60	13 300 t/min	2.39€
715413	80	13 300 t/min	2.39€
715414	40	12 200 t/min	2.69€
715415	60	12 200 t/min	2.65€
715416	80	12 200 t/min	2.78€
Industrielle			
715417	40	12 200 t/min	2.56€
715418	60	12 200 t/min	2.80€
715419	80	12 200 t/min	2.80€

DISQUE DE NETTOYAGE

Nature du grain : corindon revêtu de céramique

Plateau : fibres de verre

Diamètre : 125 mm

Alésage : 22,23 mm

Grain : extra grossier

Vmax : 63

Tr/min max. : 9 600

Forme : plate

Colisage par 5

Réf. 715420

12.41€

PRIX UNITAIRE - VENDU PAR 5

Application : Inox, acier, métaux non ferreux, peinture, vernis, remplissage



HAUTE PERFORMANCE



KIT 5 FRAISES EN CARBURE DE TUNGSTENE

Fraise cylindrique avec coupe en bout : 9,6 x 19 x 6

Fraise cylindrique avec bout rond : 9,6 x 19 x 6

Fraise boule : 9,6 x 8 x 6

Fraise ovoïde : 9,6 x 16 x 6

Fraise ogive à tête arrondie : 9,6 x 19 x 6

Diamètre de la queue : 6mm

Denture : 6

Réf. 715466

141.47€



Réf.	Désignation	Prix
714547	Fraise cylindrique avec coupe en bout	33.93€
714548	Fraise cylindrique à bout rond	34.32€
714549	Fraise boule	28.10€
714550	Fraise ovoïde	34.32€
714551	Fraise ogive à tête arrondie	33.59€



ROULEAU DE PAPIER ABRASIF GRAIN

Nature du grain : Corindon

Largeur : 40mm

Longueur : 25m

STANDARD



Réf.	Grain	Prix
715421	60	26.89€
715422	80	25.49€
715423	120	24.25€
715424	220	23.57€



PAQUET DE 50 FEUILLES IMPERMÉABLES ABRASIFS

Nature du grain : SiC

Largeur : 230 mm

Longueur : 280 mm



Réf.	Grain	Prix
715430	400	26.59€
715431	600	25.37€
715432	800	27.45€
715433	1200	26.92€
715434	1200	26.92€



NOUVEAUTÉ

TOLSEN
TOOLS AND MORE

SERVANTE 239 PIÈCES - 7 TIROIRS

Plan de travail avec poignée ergonomique intégrée
Emplacement de rangement d'outils intégré
Équipée de deux roues volantes et 2 roues fixes
Tiroirs équipés de roulement à bille
Fermeture sécurisée centralisée des tiroirs
(livrée avec 2 clés)
7 Tiroirs
Dimensions : 845 x 465 x 965 mm

Réf. 100664

844.18€

QUALITÉ
PROFESSIONNELLE



TOLSEN
TOOLS AND MORE

SERVANTE 175 PIÈCES - 6 TIROIRS

Servante avec armoire de stockage latérale avec
1 étagère intégrée
Plan de travail en Polypropylène avec poignée en acier
Tiroirs équipés de roulements à bille et de blocages individuels
Habillage intérieur en mousse
Dimensions servante avec roulette : 840 x 465 x 885 mm
Poids maximum sur le plateau supérieur : 125 kg
Dimensions des tiroirs:
- 4 tiroirs (LxPxH) : 549 x 400 x 70 mm - Charge 15 kg
- 2 tiroirs (LxPxH) : 549 x 400 x 140 mm - Charge 25 kg

Réf. 100598

714.18€

QUALITÉ
PROFESSIONNELLE



CAISSE OUTILS

60 PIÈCES

5 plateaux (495x200x190)
1 jeu clef hexagonales longues embout sphérique de 1 à 10mm
Adaptateur 3 voies 1/2", embout bougie 16 et 21mm
7 tournevis plat
18 douilles 1/2" tailles de 8 à 32mm
1 cliquet réversible 1/2" 45 dents
1 raccord universel 1/2"
13 clefs mixtes de 8 à 24mm
Extension 1/2" 125mm et 250mm
5 pinces : universelles; long bec; coupante; étiau; multiprise

Réf. 100344

151.97€

QUALITÉ
STANDARD



TOLSEN
TOOLS AND MORE

COFFRET À DOUILLES 1/4" 3/8" 1/2"

Ensemble de douilles 1/4", 3/8", 1/2"
Embouts à douilles S2 1/4"x38mm
Embouts S2 5/16" (8x30mm)
Embouts S2 1/4"x6.35x25 mm
Jeu de clés hexagonales

Réf. 100656

184.49€

QUALITÉ
PROFESSIONNELLE



171 PIÈCES

TOLSEN
TOOLS AND MORE

COFFRET 15 PCS DOUILLES ET EMBOUTS

10 douilles : 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50mm
1 poignée de cliquet 3/4"
1 barre coulissante 450mm (8")
2 rallonges (200mm 8" et 400mm 16")
1 jonction articulée
Coffret métallique

Réf. 100466

217.23€

QUALITÉ
PROFESSIONNELLE



COFFRET CLIQUET 1/4"

46 PIÈCES

Cliquet 72 dents 1/4"
21 embouts :
- Torx (T10/T15/T20/T25/T30/T40)
- PH (1/2/3) / Plat (4/5,5/6mm) / PZ (1/2/3)
- Hex (2/2,5/3/4/5/6mm)
13 douilles (4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14mm)
1 manche tournevis
1 rallonge coulissante
1 rallonge 50mm et 100mm
1 adaptateur 25mm
1 rallonge flexible 150mm
4 clés hexagonales (1,27/1,5/2/2,5mm)

Réf. 100099

38.01€

QUALITÉ
PROFESSIONNELLE



TOLSEN
TOOLS AND MORE

COFFRET 1/2" ET 1/4"

45 PIÈCES

12 douilles 1/4" 4 à 14mm
18 douilles 1/2" 10 à 32 mm
1 manche ergonomique (1/4)
1 poignée à douille 1/4 150mm
1 rallonge 1/4" 50mm et 100mm
1 barre flexible 1/4" 150mm
1 joint universel 1/4"
1 barre coulissante 1/4"
1 manche ergonomique (1/2)
1 rallonge 1/2" 125mm et 250mm
1 adaptateur 1/2 3 voies
1 joint universel 1/2"
Boîte de rangement.
2 douilles de bougie d'allumage : (16, 21 mm)

Réf. 100101

87.44€

QUALITÉ
PROFESSIONNELLE



TOLSEN
TOOLS AND MORE



COFFRET DOUILLES ET EMBOUTS 1/2" 24 PIÈCES

Cliquet 1/2"
18 douilles : (10/11/12/13/14/15 /16/17/18/19/20 /21/22/23/24/27/30/32mm)
2 rallonges 1/2" (125 et 250mm)
1 rallonge coulissante en T 1/2"
1 adaptateur articulé 1/2"
1 vilebrequin 1/2"
Coffret métallique

Réf. 100456

76.65€

QUALITÉ
PROFESSIONNELLE



COMPRESSEUR À AIR 100 L

Système d'entraînement par courroie
Pompe lubrifiée à l'huile
Surcharge de la protection thermique du moteur
Régulateur de pression et manomètre
Puissance absorbée : 2200W
Fréquence : 50/60Hz
Réservoir : 100L
Déplacement d'air : 250L/min
Pression maxi de la pompe 8bar (116psi)
Vitesse : 2850 trs/min
Niveau sonore : 92db

Réf. 100632

458.97€

QUALITÉ
STANDARD



100L

COMPRESSEUR À AIR 50L

Système d'entraînement par courroie
Pompe lubrifiée à l'huile
Surcharge de la protection thermique du moteur
Régulateur de pression et manomètre
220-240V
Puissance : 1800W
Fréquence : 50/60Hz
Réservoir : 50L
Déplacement d'air : 188L/min
Pression maxi de la pompe : 8 bar (116psi)
Vitesse : 2850 tr/min
Niveau sonore : 92 db

Réf. 100514

203.75€

QUALITÉ
STANDARD

50L



TOLSEN
TOOLS AND MORE

NOUVEAUTÉ

TOLSEN
TOOLS AND MORE

CLÉ A CHOC PNEUMATIQUE 1''

Carré d'entraînement : 1''
Couple max. : 3 200 NM
Vitesse à vide : 3 500 tr/min
Pression d'air de service : 6,2 bar
Consommation d'air moyenne : 380 l/min
Entrée d'air : 1/2''
Tuyau d'air : 1/2''

Réf. 100668

721.83€

QUALITÉ
PROFESSIONNELLE



ENROULEUR AUTOMATIQUE AIR 15M TUYAU À AIR

Raccord de tuyau 1/4'' filetage mâle BSPT
Pression de service 10 bar / 150 psi
Pression maxi de service du tuyau : 300 psi
Livré avec 15m + 1.5m de tuyau d'air en PVC de 3/8''
(9,5 x 15,8mm)
Dimension : 53 x 49 x 23cm

Réf. 100517

87.51€

QUALITÉ
PROFESSIONNELLE



TOLSEN
TOOLS AND MORE

KIT 5 OUTILS PNEUMATIQUES

Contient :
Soufflette à air comprimé
Pistolet de gonflage
Tuyau pneumatique
Pistolet de nettoyage
Pistolet à peinture

Réf. 100510

45.95€

QUALITÉ
STANDARD



TOLSEN
TOOLS AND MORE

CLÉ À CHOC PNEUMATIQUE 1000N 1/2

Entrainement carré : 1/2''
Pression d'air de fonctionnement : 6,2 bar (90PSI)
Consommation moyenne d'air : 120L/min
(avec 5 vitesses régulateur)
Entrée d'air : 3/8''
Tuyau d'air : 3/8''
Couple maxi: 1 000 Nm

Vitesse libre : 6 000 trs/min
Réf. 100657

86.07€

QUALITÉ
PROFESSIONNELLE



TOLSEN
TOOLS AND MORE

CLÉ A CHOC 20V SANS FIL 2 BATTERIES 2.0 AH

Entrainement carré : 1/2''
Vitesse à vide: 0 à 2 500/min
Fréquence d'impact : 0-3 000 cps/min
Couple max. : 300 Nm
Brushless motor

Réf. 100618

191.85€

QUALITÉ
PROFESSIONNELLE



TOLSEN
TOOLS AND MORE

NOUVEAUTÉ

COMPRESSEUR / GONFLEUR 20V SANS FIL

Alimentation : 12 V CC
Pression d'air maximale : 8 bar (120 psi)
Débit d'air : 2,8 L/min
Longueur du ballon : 60 cm, diamètre : Ø10,5
Cordon allume-cigare avec prise : 3 mètres
Lampe de poche de secours
Arrêt automatique
Affichage LED
Trois buses de gonflage
Un fusible

Réf. 100666

Batterie en option

57.73€

QUALITÉ
STANDARD



TOLSEN
TOOLS AND MORE

PERCEUSE VISSIEUSE DEVISSEUSE A PERCUSSION 20V AVEC 2 BATTERIES

2 positions avec vitesse réglable 400 et 1500 / min
Temps de charge rapide : 1 heure
Fréquence d'impact : 6 000 / 22 500 cps/min
Mandrin : Diam. 2 à 13 mm
Couple maxi : 58 Nm
3 modes : vissage, perçage, perçage à percussion
23 positions de réglage du couple de force

Réf. 100464

QUALITÉ
PROFESSIONNELLE

114.56€

TOLSEN
TOOLS AND MORE



MEULEUSE D'ANGLE 125 MM 20V SANS FIL

Vitesse à vide : 10 000/min
Filetage : M14
Brushless motor
Livré sans batterie

Réf. 100620

76.60€

QUALITÉ
STANDARD



TOLSEN
TOOLS AND MORE

Batterie en option

SCIE SABRE SANS FIL

Vitesse à vide : 0 - 2 500spm
Course : 28 mm
Capacité de coupe dans le bois : 180 mm
Capacité de coupe dans le métal : 8 mm
Brushless motor
Livré sans batterie

Réf. 100621

Batterie en option

103.40€

QUALITÉ
STANDARD



TOLSEN
TOOLS AND MORE

NOUVEAUTÉ

BATTERIES 5.0 AH

Batteries Li-ion 20V
Réf. 100665

63.04€

CHARGEUR RAPIDE

Pour batteries Li-ion 20V
Réf. 100626

25.92€

QUALITÉ
STANDARD

TOLSEN
TOOLS AND MORE



CHARIOT DIABLE ALUMINIUM CHARGE MAXI 90KG

Chassis léger en aluminium avec poignée télescopique en tube d'acier chrome
Dimensions : 385 x 245mm
Hauteur fermée : 715mm
Hauteur maxi : 1080mm
Poids : 4.8kg
Base pliable
Réf. 100562



TOLSEN
TOOLS AND MORE

64.17€

**QUALITÉ
STANDARD**

MARCHE PIED PLIABLE CHARGE MAXI 150KG

3 Marches
Matière : acier
Dimensions ouvert :
690 x 470 x 1030mm
Dimensions plié :
470 x 140 x 1190mm
Réf. 100563



TOLSEN
TOOLS AND MORE

46.56€

**QUALITÉ
STANDARD**


ÉTAGERE GALVANISÉE

Hauteur: 1972mm
Longueur: 1050mm
Profondeur: 320mm
Charge admissible
par niveau : 235kg
Réf. 737303



512.23€

**IDÉAL PETIT
RANGEMENT**



BAC DE STOCKAGE


Réf.	désignation	Prix
711019	Bac de stockage	3.71€
711021	Séparateur pour bac	1.06€
711020	Fenêtre transparente pour bac	0.84€



Dimension
30 x 12 x 19 mm

BAC DE STOCKAGE CARTON

Réf.	Dimensions L x L x h	Prix
713270	30x10x11 cm	1.33€
713271	30x5x11 cm	1.21€
713273	30x15x11 cm	1.50



NOUVEAUTÉ

TABLE ÉLÉVATRICE SIMPLE CISEAU

Capacité 500Kg
Dimensions de la table : 850 x 500 x 55 mm
Hauteur mini : 290/385 mm
Hauteur élévation : 900 mm
Réf. 733238



427.27€

GRUE D'ATELIER 1 ET 2 TONNES PLIABLE

Longueur : 1740mm
Largeur : 1040mm
Hauteur : 1580mm
Hauteur de levage de 25 à 2300mm
4 positions du bras : 0.5T, 1T, 1.5T, 2T (uniquement pour la réf. 733402)
0.25T, 0.5T, 0.75T, 1T (uniquement pour la réf. 733237)

Réf.	Capacité	Prix
Nouveauté		
733237	1T	241.50€
733402	2T	370.76€



**PLIABLE
=
GAIN DE PLACE**



CHARIOT SÉPARATEUR

Composition du kit :
Chariot séparateur (brevet n° 13 57517)
3 x 1m de rail
2 x chandelles à vis avec support caoutchouc larg. 40cm
Lever de réglage
4 supports moteur amovibles
2 extensions 10cm
Capacité maximum par chandelle 5T
Réf. 733381

**GAGNEZ EN TEMPS
ET EN SÉCURITÉ**

586.08€




CHARIOT DE VISITE

6 roues en téflon

Réf.	Chariot	Dimensions	Prix
733408*	Standard	L 935 x l 450 x H 100mm	33.58€
733406	Pliable et idéal pour un atelier restreint	L 910 x l 425 x H 125mm	39.49€
733479	2 en 1 se transforme en tabouret	L 928 x l 420 x H 130mm	42.80€
733405	Relevable au niveau de la tête	L 1020 x l 425 x H 110mm	46.55€

* Jusqu'à épuisement des stocks

Réf. 733406



CHARIOT
2 EN 1



Réf. 733479

CHANDELLE À VIS

Système de réglage de la hauteur facile



(1)

(2)

(3)

Réf.	Tonnes	Hauteur (mm)		Prix
		Min	Max	
733375 (1)	12	456	710	239.02€
733380 (2)	12	710	1065	146.21€
733379 (3)	20	680	1170	334.96€

CRIC CRISSUR

Améliore la stabilité et la sécurité lors du levage

Hauteur min : 250mm

Plateau en aluminium de 400x400mm

Composition : un cric hydraulique de 15 Tonnes,

un support de base en aluminium avec

deux roulettes, un levier pour le transport



Réf.	Description	Prix
724743	15T - Hauteur maxi 1150mm 3 entretoises munies de fixation (150 + 200 + 300mm)	959.89€
724745	15T - Hauteur maxi 1750mm 3 entretoises munies de fixation (150 + 200 + 600mm)	1150.92€

PAIRE DE CHANDELLES RÉGLABLES



Réf.	Tonnes	Hauteur (mm)		Prix
		Min	Max	
733386	3	288	425	31.35€
733376	6	395	605	58.96€
733384	12	465	715	119.46€

CRIC PNEUMATIQUE MOBILE

Dimensions des cales :

- Ø 48mm x 100,5mm

- Ø 48mm x 61mm

- Ø 48mm x 20mm

- Ø 64mm x 20mm

SPÉCIAL
GROS TONNAGE



Réf.	Tonnes	Hauteur (mm)		Rallonge (mm)	Prix
		Min	Max		
733390*	22	220	435	105	367.77€
733389	35	250	495	115	374.33€

* Jusqu'à épuisement des stocks

CRIC DE LEVAGE

Construction anti-fuite
Embase antichoc en acier
Avec vis d'ajustement

CAPACITÉ 2 À 20T

Réf.	Tonnes	Hauteur (mm)		Ajustement (mm)	Prix
		Min	Max		
733400	2	168	316	50	17.58€
733394	10	222	447	80	35.36€
733392	15	227	457	80	42.04€
733391	20	235	445	60	54.25€



CRIC AMÉRICAIN 48" 2 TONNES

Base : 330x140mm

Hauteur du Produit : 1219.2mm

Hauteur Mini F : 125mm

Hauteur Maxi H : 1020mm

Réf. 733395

81.77€

CAPACITÉ 2T



PRESSE D'ATELIER HYDRAULIQUE

Permet une grande amplitude d'utilisation et de plages de travail
Rétractation automatique du piston
Réglage et indication de la pression par manomètre
Avec levier de pompage pour l'ajustement de précision
Dispositif de verrouillage à 4 boulons
Poinçon mobile
Montage au sol possible
Presse livrée avec un Bloc V
Structure en acier soudée

Composition :

Pompe hydraulique
Tige de pompe
2 plaques de pression

**LE TREUIL MANUEL ET LA
PÉDALE PNEUMATIQUE
VOUS ASSURE UN
MEILLEUR CONFORT
D'UTILISATION**

50T Pneumatique
Réf. 733451



(3)
Pression d'air : 7.5 - 13.8 BAR
avec raccord d'air comprimé
Équipée d'une pédale d'action pneu-
matique et d'une tige de levage manu-
elle
Conduite d'alimentation :
avec fonction pédale jusqu'à 8 bar de
pression max.

30T Manuelle
Réf. 733449



(2)

SPÉCIAL
ÉTABLI



10T Manuelle (1)
Réf. 733409

Réf.	Type d'utilisation	Tonnes	Course du piston	Course latérale	Hauteur (mm)		Réglage manuel de la hauteur	Largeur de la plateforme	Guide précis	Prix
					Min	Max				
733409 (1)	Manuelle	10	175mm	-	0	350	Oui	340mm	-	331.92€
733449 (2)	Manuelle	30	150mm	200mm	150	1030	Oui	535mm	Oui	931.77€
733451 (3)	Pneumatique manuelle	50	200mm	120mm	69	1048	Oui avec treuil 8 réglages de hauteur par tranche de 165mm	730mm	Oui	2664.67€

CHARIOT LÈVE ROUE 1.2T

Bras de maintien 80cm

Modèle standard

Largeur de roue ≤ 800mm

Réf. 733438*

MANIPULATION
FACILITÉ GRÂCE À
LA 5ÈME ROUE

731.82€

Modèle grand format

Largeur de roue ≤ 1050mm

Réf. 733439

1039.74€

PLUS DE STABILITÉ
GRÂCE AUX 2X4
ROULEAUX

CHANGEZ VOTRE
ROUE EN TOUTE
SÉCURITÉ



* Jusqu'à épuisement des stocks

jaltest
AGV
AGRICULTURAL VEHICLES

LA RÉFÉRENCE DANS LE SECTEUR DU DIAGNOSTIC DE MACHINES AGRICOLES

Quelle que soit la marque du matériel agricole, l'outil de diagnostic et de maintenance JALTEST est conçu pour satisfaire les demandes des mécaniciens de l'atelier et les besoins les plus exigeants d'assistance sur la route.



- GUIDE DE RÉPARATION PAR CODE D'ERREUR
- DONNÉES TECHNIQUES DU SYSTÈME
- SCHÉMAS
- DONNÉES TECHNIQUES DU VÉHICULE
- DONNÉES DE MAINTENANCE DU VÉHICULE
- GUIDE DE RÉPARATION PAR SYMPTOMATOLOGIE
- COMMUNIQUÉS ET PROCESSUS
- DIAGNOSTIC MANUEL

Nécessite une licence d'activation et des abonnements supplémentaires, demandez plus de renseignements auprès du commercial de votre secteur.

Scannez le QR code
pour recevoir votre
devis



TELWIN®

LE LEADER ITALIEN DE LA RECHARGE

CHARGEUR DE BATTERIE - DEFENDER 20

12-24V
Tension réseau monophasé : 230 V
Fréquence du réseau : 50 /60 Hz
Puissance absorbée par la charge 120 W
Courant de charge efficace 8/4 A
Courant de charge conv 8/4 A
Capacité min 8 Ah
Capacité max 91 Ah
Réf. 722210



101.15€

CHARGEUR DE BATTERIE - T-CHARGE 26 EVO

12-24V
Tension réseau monophasé : 230 V
Fréquence du réseau : 50 /60 Hz
Puissance absorbée par la charge 232 W
Courant de charge efficace 16/8 A
Courant de charge conv 16/8 A
Capacité min 10 Ah
Capacité max 250 Ah
Réf. 722211



307.87€

CHARGEUR DE BATTERIE - ALPINE 30 BOOST 230V

12-24V
Tension réseau monophasé : 230 V
Fréquence du réseau : 50 /60 Hz
3 positions de réglages
Puissance absorbée par la charge 800 W
Courant de charge efficace 30 A
Courant de charge conv 20 A
Capacité min 15 Ah
Capacité max 400 Ah
Réf. 722212



324.53€

CHARGEUR DE BATTERIE ET DEM - DOCTOR START 630 230V

12-24V
Tension réseau monophasé : 230 V
Fréquence du réseau : 50 /60 Hz
Puissance absorbée par la charge 2 kW
Puissance absorbée démarrage 10 kW
Courant de charge efficace 90 A
Courant de charge conv 70 A
Capacité min 10 Ah
Capacité max 1050 Ah
Réf. 722213



1120.33€

BOOSTER STARTZILLA

12-24V
Tension de démarrage : 12 /24V
Tension réseau de charge : 100 - 240 V
Fréquence du réseau en charge : 50 /60 Hz
Capacité de la batterie : 40 000 MAH
Courant de démarrage max : 12 000 / 6 000 A
Réf. 722215



1372.63€

QUEL CHARGEUR POUR QUELLE UTILISATION?

CHARGE 15H							MAINTENANCE					START		5 MIN. PRE CHARGE + START		BATTERIE ET OPTIONS				
20AH	60AH	80AH	100AH	150AH	200AH	>250AH	WET	GEL AGM MF	EFB START STOP	Li	TEST	AUTOMATIC								
												TRONIC	PULSE TRONIC							
DEFENDER20 REF.722210							●	●	●			●								
T-CHARGE 26 EVO REF.722211							●	●	●	●	●		●							
ALPINE 30 BOOST REF.722212							●	●	●	●	●									
DOCTOR START REF.722213							●	●	●	●	●		●							

Batteries WET : Batteries au plomb-antimoine (PbSn) ou plomb-calcium (PbCa) ou plomb-calcium-argent (PbCaAg) avec électrolyte liquide.

Batteries GEL : Batteries au Plomb-Calcium (PbCa) à électrolyte solide de type gélatineux, complètement hermétiques. Ces batteries ne demandent pas d'entretien.

Batteries AGM : batteries au plomb à électrolyte absorbé en fibre de verre. Totalement étanche. Ce sont des batteries qui ne nécessitent pas d'entretien.

Batteries EFB : batteries à électrolyte liquide à meilleure capacité de recharge et supportant davantage de cycles (démarrages) que les traditionnelles. Idéales pour véhicules avec système Start-Stop.

Batteries au lithium : batteries plus légères, à haute densité énergétique et très basse auto-décharge. Elles sont principalement utilisées dans le sport automobile.

Tronic : Il permet le suivi de la tension de charge de la batterie et gère automatiquement sa maintenance dans le temps.

Pulse tronic : Permet de réussir à maintenir la charge optimale sans générer de surchauffes ou de modifications dégradantes de la structure chimique de la batterie.

www.buisard-distribution.fr

BUISARD DISTRIBUTION SAS - Rue de la Fouquerie
CS20069- F72300 Solesmes
contact@buisard-distri.fr

