

BUISARD

Distribution


40 ANS
BUISARD DISTRIBUTION

SÉLECTION PRINTEMPS AGRICOLE

Valable du 1^{er} avril au 30 juin 2025



Célébration des 40 ans : Back to the 90's !
PRIX PUBLICS CONSEILLÉS HT



CONCOURS PHOTO

Du 01 Avril au 31 mai 2025



Rejoignez-nous pour célébrer 40 ans d'histoire en mettant en valeur
l'un de nos produits BUISARD Distribution, que ce soit en situation ou dans un décor unique !

40 ANS... 4 GAGNANTS , 4 lots exceptionnels !

1er lot : Un séjour à la carte - 800€

2e lot : Un séjour à la carte - 600€

3e lot : Une télévision QLED - 400€

4e lot : Une enceinte connectée - 200€

Pour plus d'informations, rendez-vous sur la page Facebook de Buisard Distribution

DÉCENNIE 1995 - 2005

L'ESSOR

Entre 1995 et 2005, l'entreprise connaît une forte expansion, élargissant son offre pour répondre aux besoins croissants en pièces techniques de qualité et en nouvelles technologies.

Cette période est marquée par l'introduction de nouvelles familles de produits, notamment la pulvérisation, devenue l'une de nos grandes spécialités. Ce virage technologique, touchant le marché agricole, nous pousse à développer notre expertise en sélectionnant et testant de nouveaux produits pour mieux accompagner les agriculteurs.

Nous en profitons aussi pour établir des partenariats durables avec des maisons comme Arag, Braglia, Bertoloni et Lechler. Ces échanges de savoir-faire sont une véritable richesse pour nos équipes, donnant naissance à de belles innovations, dont certaines figurent encore dans notre catalogue.

Les salons des années 2000 ont également joué un rôle clé dans l'expansion de notre activité de distribution, renforçant notre notoriété et notre position de référent sur le marché des pièces techniques.

Ainsi, cette décennie a marqué un tournant pour l'entreprise, qui a su se diversifier, moderniser son image et relever les défis de l'agriculture contemporaine.



1995

Exposition des cabines
au Salon Intermat




2000

Exposition des gammes
au Salon SIMA



2003

Evolution de la sélection
Buisard distribution



2005

Premier catalogue
protections individuelles

NOS PRODUITS PHARES



MEGA 200

Produit incontournable de la gamme de compteurs qui sera par la suite remplacé par le fameux MG3000



Pompe POLY2180VD

Modèle phare de la gamme pompe basse pression, synonyme de performance, de confort d'utilisation et de durabilité



Buse IDK

Création de la gamme buses permettant une meilleure couverture des surfaces traitées et optimisant ainsi l'utilisation de produits phytosanitaires

ENROULEUR 3G 1.5MM²

Câble H05VV-F 3G1,5
4 prises
Poignée de transport
Platine fixe

UTILISATION
INTÉRIEUR



Réf.	Longueur	Prix
743679	25m	45.03€
743680	40m	68.91€

ENROULEUR AVEC ÉTANCHE 3G 2.5MM²

230V
Câble H07RN-F 3G2,5
4 prises
Poignée de transport
Platine fixe

IP44



UTILISATION
INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

Réf.	Longueur	Prix
743678	25m	108.88€
743677	40m	157.58€

BLOC MULTIPRISES AVEC INTERRUPTEUR 1,5M

230V
Câble H05VV-F 3G1
Faible lumière: l'interrupteur ne gêne pas le sommeil
Longueur de câble : 1.5m

Réf.	Nb prises	Prix
743683	3	5.84€
743684	4	6.87€
743685	6	7.90€



BLOC MULTIPRISES ETANCHE AVEC INTERRUPTEUR 4M

4 prises
Câble H07RN-F 3G1,5mm²
Équipé de 2 crochets pour une fixation facile et sécurisée
Avec enrouleur de câble
Longueur de câble : 4m

IP44

Réf. 743682

25.94€

UTILISATION
INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR



Crochet de fixation murale



RALLONGE 25M 3G2,5

Idéal pour une utilisation en intérieur et en extérieur
Câble H07RN-F 3G2,5

Réf. 743681

IP44

110.53€



FICHE 2P+T 10/16A CAOUTCHOUC


Fiche en caoutchouc 2P+T (2 pôles plus terre)
Conçue pour une utilisation avec des appareils électriques de 10 à 16A

Réf.	Fiche	Prix
743686 (1)	Mâle	3.86€
743687 (2)	Femelle	4.26€



FICHE 2P+T 10/16A AVEC ANNEAU BLANC

2P+T (2 pôles plus terre) avec anneau
10-16A



Réf.	Fiche	Prix
743700 (1)	Mâle	1.95€
743701 (2)	Femelle	2.01€

FICHE CEE 16A

IP44



743688 743690 743693 743695

Réf.	Fiche	Tension	Pôle	Courant	Prix
743688	Mâle	230V	2P+T	Monophasé	3.42€
743690	Femelle		2P+T		4.13€
743693	Mâle		3P+N+T	Triphasé	5.53€
743695	Femelle		3P+N+T		5.48€

INTERRUPTEUR VA ET VIENT ENCASTRÉ

Module interrupteur va et vient + plaque
Dimensions: 80x55x80mm
Couleur : blanc
Réf. 743702

5.29€

UTILISATION
INTÉRIEUR



PRISE ENCASTRÉE

Module prise 2P+T (2 pôles plus terre) + plaque 16A
Dimensions: 80x55x80mm
Couleur : blanc
Réf. 743703

4.86€

UTILISATION
INTÉRIEUR



INTERRUPTEUR VA ET VIENT EN SAILLIE

Idéal pour une utilisation en extérieur ou en atelier
Interrupteur va et vient
Dimensions: 72x77x75mm
Couleur: blanc et gris
Réf. 743704



6.08€

UTILISATION
EXTÉRIEUR OU ATELIER



PRISE EN SAILLIE

Prise 2P+T (2 pôles plus terre) 16A
Cache de protection
Couleur: blanc et gris



UTILISATION
EXTÉRIEUR OU ATELIER

Réf.	Prise	Dimensions	Prix
743705	Simple	72x77x50mm	6.16€
743706	Double	144x77x50mm	12.98€



BOITE D'ENCASTREMENT PLACO RONDE

Couleur : jaune



Réf.	Dimensions	Prix
743707	Ø65mm P50mm	1.52€
743708	Ø65mm P40mm	1.41€
743709	Ø65 x142mm P50mm	2.85€

BOITE DE DERIVATION

Permet de protéger les connexions électriques
Boîte de jonction étanche avec couvercle à pression



743710



743711



743795

Réf.	Forme	Dimensions	Entrées	IP	Prix
743710	Rond	Ø80mm P40mm	4 entrées de Ø 16 - 20 - 25 mm	44	2.20€
743711	Carré	Ø80x80mm P40mm	6 entrées de Ø 16-20-32 mm	44	2.82€
743795	Rectangle	166x116mm P70mm	10 entrées de Ø 25 mm	65	6.43€

GAINÉ ICTA 25M AVEC TIRE FILS

Permet de regrouper et encastrer plusieurs fils dans un mur
Couleur : noir

Réf.	Diamètre	Prix
743796	16mm	22.75€
743797	20mm	28.59€



GAINÉ TPC ELECTRICITE 20M

Conçue pour protéger les câbles électriques à l'extérieur et assure l'isolation
Diamètre 40 mm
Couleur : rouge
Réf. 743798

37.60€



CABLE H07V-U 1X1,5 25M

Conçu pour une utilisation en intérieur
25m en couronne
Section de 1x1,5mm²

Réf.	Couleur	Prix
743808	Rouge	15.50€
743809	Bleu	
743810	Jaune / Vert	
743811	Noir	



CABLE H07V-U 1X2,5 25M

Conçu pour une utilisation en intérieur
25m en couronne
Section de 1x2,5mm²

Réf.	Couleur	Prix
743812	Rouge	24.16€
743813	Bleu	
743814	Jaune / Vert	
743815	Noir	



CABLE H07V-R 1X6 10M

Conçu pour une utilisation en intérieur
Section : 1x6mm²
10m en couronne

Réf.	Couleur	Prix
743804	Rouge	24.16€
743805	Bleu	
743806	Jaune / Vert	



CABLE R2V 3G 25M NOIR

Idéal pour les applications résidentielles et commerciales
25m en couronne
Couleur noire

Réf.	Section	Prix
743816	3G 1.5	53.73€
743817	3G 2.5	81.15€



MANCHON GAINÉ T.P.C. DIAM 40

Idéal pour fournir une protection supplémentaire aux câbles et les maintenir en place
Manchon TPC de diamètre 40mm
Couleur : noir
Réf. 743807

5.27€



ASSORTIMENT DE 45 CONNECTEURS "TYPE WAGO" RAPIDES A LEVIER

20 connecteurs de 2 bornes
15 connecteurs de 3 bornes
10 connecteurs de 5 bornes.
Réf. 743803

30.41€



SACHET DE 10 CHEVILLES D.9

Idéal pour fixer solidement divers éléments
Embase à cheville de 9 mm
Dimensions 130x95x20 mm
Réf. 743819

1.52€



SACHET DE 10 EMBASES COLLIERS D.9

Idéal pour sécuriser les colliers
Embase pour colliers de 9 mm
Dimensions 130x95x20 mm
Réf. 743820

1.11€



5 CONNECTEURS RAPIDES LEVIER CABLE SOUPLE

Permet une connexion rapide et facile des câbles souples
Diamètre de 1 à 4 mm




Réf.	Bornes	Prix
743800	2	6.35€
743801	3	8.23€
743802	5	11.32€

CHARIOT DE VISITE

6 roues en téflon

Réf.	Chariot	Dimensions	Prix
733405	Relevable au niveau de la tête	L 1020 x l 425 x H 110mm	46.55€
733406	Pliable et idéal pour un atelier restreint	L 910 x l 425 x H 125mm	39.49€
733408*	Standard	L 935 x l 450 x H 100mm	36.88€
733479	2 en 1 se transforme en tabouret	L 928 x l 420 x H 130mm	42.80€

Réf. 733406



Réf. 733479

CHARIOT
2 EN 1

CRIC PNEUMATIQUE MOBILE

Dimensions des cales :

- Ø 48mm x 100,5mm
- Ø 48mm x 61mm
- Ø 48mm x 20mm
- Ø 64mm x 20mm



SPECIAL
GROS TONNAGE

Réf.	Tonnes	Hauteur (mm)		Rallonge (mm)	Prix
		Min	Max		
733390*	22	220	435	105	348.42€
733389	35	250	495	115	374.33€

CRIC AMÉRICAIN 48" 2 TONNES

Base : 330x140mm
Hauteur du Produit : 1219.2mm
Hauteur Mini F : 125mm
Hauteur Maxi H : 1020mm

Réf. 733395

81.77€

CAPACITÉ 2T



CRIC CRISSUR

Améliore la stabilité et la sécurité lors du levage
Hauteur min : 250mm
Plateau en aluminium de 400x400mm
Composition : un cric hydraulique de 15 Tonnes, un support de base en aluminium avec deux roulettes, un levier pour le transport



Réf.	Description	Prix
724743	15T - Hauteur maxi 1150mm 3 entretoises munies de fixation (150 + 200 + 300mm)	1029.02€
724745	15T - Hauteur maxi 1750mm 3 entretoises munies de fixation (150 + 200 + 600mm)	1233.81€

GRUE D'ATELIER 2 TONNES PLIABLE

Longueur : 1740mm
Largeur : 1040mm
Hauteur : 1580mm
Hauteur de levage de 25 à 2300mm
4 positions du bras : 0.5T, 1T, 1.5T, 2T

Réf. 733402

370.76€

PLIABLE
=
GAIN DE PLACE



ELINGUE PLATE

Coefficient d'utilisation : 7.1
Code couleur européen
Rayures noires symbolisant la CMU
Conforme à la norme EN 1492-2
Bandes porteuses
Progression de la largeur de 30 mm en 30 mm
(30 mm de largeur = 1T de CMU)
Boucles renforcées



GODET

Réf.	CMU (T)	Larg. (mm)	Ep. (mm)	Long. (m)	Prix
744025	1	30	6	2	9.61€
744026				3	12.61€
744027				3	22.31€
744028	2	60	6.5	4	28.27€
744029				4	43.37€
744030	3	90	7	6	63.16€

ELINGUE RONDE 1 BRIN

Gaines en fibre 100% polyester comportant 3 niveaux d'indication des forces
Conforme à la norme EN-1492-2
Coefficient d'utilisation de 7.1
Rayures noires symbolisant la CMU
Code couleur européen



GODET

Réf.	CMU (T)	Larg. (mm)	Ep. (mm)	Long. (m)	Prix
744018	1	15	0.75	1	5.58€
744019				2	10.48€
744020	2	20	0.75	2	14.36€
744021				3	20.59€
744022	3	25	0.80	2	19.58€
744023				3	29.14€
744024				4	37.78€

* Jusqu'à épuisement des stocks

CHARIOT SÉPARATEUR

Composition du kit :
 Chariot séparateur (brevet n° 13 57517)
 3 x 1m de rail
 2 x chandelles à vis avec support caoutchouc larg. 40cm
 Levier de réglage
 4 supports moteur amovibles
 2 extensions 10cm
 Capacité maximum par chandelle 5T
Réf. 733381

**GAGNEZ EN TEMPS
 ET EN SÉCURITÉ**



586.08€

OPTION

1m de rail supplémentaire
Réf. 733385



56.05€

Kit 2 extensions 10cm pour chandelle
Réf. 733382



32.77€

CHANDELLE À VIS

Système de réglage de la hauteur facile



(1)



(2)



(3)

Réf.	Tonnes	Hauteur (mm)		Prix
		Min	Max	
733375 (1)	12	456	710	239.02€
733380 (2)	12	710	1065	146.21€
733379 (3)	20	680	1170	334.96€

CHARIOT LÈVE ROUE 1.2T

Bras de maintien 80cm

Modèle standard

Largeur de roue ≤ 800mm

Réf. 733438*

913.13€

**CHANGEZ VOTRE
 ROUE EN TOUTE
 SÉCURITÉ**

Modèle grand format

Largeur de roue ≤ 1050mm

Réf. 733439

1143.52€

**MANIPULATION
 FACILITÉ GRÂCE À
 LA 5ÈME ROUE**

**PLUS DE STABILITÉ
 GRÂCE AUX 2X4
 ROULEAUX**

* Jusqu'à épuisement des stocks



CRIC DE LEVAGE

Construction anti-fuite
 Embase antichoc en acier
 Avec vis d'ajustement

CAPACITÉ 2 À 20T

Réf.	Tonnes	Hauteur (mm)		Ajustement (mm)	Prix
		Min	Max		
733400	2	168	316	50	17.58€
733394	10	222	447	80	35.36€
733392	15	227	457	80	42.04€
733391	20	235	445	60	54.25€



PRESSE D'ATELIER HYDRAULIQUE

Permet une grande amplitude d'utilisation et de plages de travail
 Rétractation automatique du piston
 Réglage et indication de la pression par manomètre
 Avec levier de pompage pour l'ajustement de précision
 Dispositif de verrouillage à 4 boulons
 Poinçon mobile
 Montage au sol possible
 Presse livrée avec un Bloc V
 Structure en acier soudée

Composition :

Pompe hydraulique

Tige de pompe

2 plaques de pression

SPÉCIAL ÉTABLI

(1)
 10T Manuel
 Réf. 733409



30T Pneumatique
 Réf. 733450



(2)
 Pression d'air : 7.5 - 8.5 BAR
 avec raccord d'air comprimé

Réf.	Type d'utilisation	Tonnes	Course du piston	Course latérale	Hauteur (mm)		Réglage manuel de la hauteur	Largeur de la plateforme	Guide précis	Prix
					Min	Max				
733409 (1)	Manuel	10	175mm	-	0	350	Oui	340mm	-	341.53€
733449 (2)	Manuel	30	150mm	200mm	150	1030	Oui	535mm	Oui	1098.90€

**LE TREUIL MANUEL
 ET LA PÉDALE
 PNEUMATIQUE VOUS
 ASSURE UN MEILLEUR
 CONFORT
 D'UTILISATION**

CUVE MOBILE GNR 220L ET 430L

Pistolet automatique
Cuve polyéthylène traitée anti-UV
Poignées de transport intégrées
Passage pour fourches de chariot
Système de fermeture à clés (2 clés fournies)
4m de tuyau de refoulement



POMPE 12V G&O PRO 40L/MIN

Cuve 220L
Réf. 744449 **536.18€**

Cuve 430L
Réf. 745323 **756.93€**

IDÉAL POUR LE
RAVITAILLEMENT

CREATION
BUISARD
DISTRIBUTION



CUVE EXTÉRIEURE GNR 72L/MN 220V

Pompe

PIUSI

Fluid Handling Innovation

Caractéristiques de la cuve

Matière : PEHD, double parois, traité anti UV

Caractéristiques du groupe PIUSI

Pompe PIUSI 72L/mn 220V
Pistolet automatique
Volumètre mécanique 3 chiffres avec
remise à zéro et compteur totalisateur
Filtre hydro-absorbant
Flexible de refoulement de 6m



Modèle 744267
2500 L

Modèle 744257
3000 L

Modèle 744279
6000 L

Réf.	Capacité (L)	Ø (mm)	Hauteur (mm)	Description	Prix
744267	2500	1870	1900	Cuve + pompe Piusi 72L/min	3415.32€
744279	6000	2310	2400	Cuve + pompe Piusi 72L/min	5400.78€
745257	3000	2310	2400	Cuve + pompe Piusi 72L/min	4244.54€

NOUVEAUTÉ

FILTRES HYDRO ABSORBANT

Type de filtre à visser
Filtration 30 microns
Débit : 95 ou 76L/min
Présentoir comptoir offert
pour l'achat de 12 filtres



PRÉSENTOIR COMPTOIR
OFFERT POUR L'ACHAT
DE 12 FILTRES

Réf.	Débit (L/min)	Hauteur (cm)	Prix
744975	95	13.7	12.08€
744976	76	13.7	11.65€
744977	95	22.2	15.59€
744978	76	21.2	13.18€



STATION PLAQUE MURALE GNR 230V

Pistolet automatique
Volumètre mécanique 3 chiffres
avec remise à 0 et compteur totalisateur
Flexible de refoulement 6m
Filtre hydroabsorbant

PIUSI

Fluid Handling Innovation



Réf.	Puissance	Débit	Tuyau refoulement	Prix
744504	350W	56L/min	6m	485.23€
744505	500W	72L/min	6m	534.89€
744031	1150W	90L/min	6m	932.67€

KIT DE DISTRIBUTION GNR 12V

Pompe auto-amorçante 40L/min
Tuyau d'aspiration 2m - Tuyau de distribution 4m
Pistolet automatique 60L/min

Réf. 744098

148.20€



KIT DE DISTRIBUTION GNR 12/24V

Pompe auto-amorçante
Tuyau de distribution 5m
Pistolet automatique
Livré avec clapet anti-retour et crépine d'aspiration
Débit à 12V : 35L/min
Débit à 24V : 70L/min

Réf. 744286

471.48€

PIUSI

Fluid Handling Innovation

POMPE PIUSI
12/24V



PISTOLET À GRAISSE MANUEL

Cartouche 400g/500ml
Avec flexible haute pression 300mm, Ø 8mm
Agrafe 4 mors
350 à 400 bar
Valve de purge d'air
Réf. 743934



16.35€

POMPE À GRAISSE MANUELLE

Cartouche standard 500ml/400g
Pression 400 à 600 bar
Embout flexible 300mm dia. 8mm
Agrafe 4 mors
Réf. 743933



14€

MALLETTE DE GRAISSAGE ÉLECTRIQUE 18V

Pompe à graisse électrique 500 bar
Flexible 1100 mm
Agrafe 4 mors
Chargeur rapide sur secteur
Sangles pour un meilleur confort d'utilisation
Livrée avec 2 batteries 18V en Li-ion
Réf. 743867



198.63€

ADAPTATEUR CARTOUCHE À VISSER INCLUS



ENSEMBLE DE DISTRIBUTION POUR HUILE

Pompe pneumatique 25L/min
Ratio 3:1
Flexible long. 4m
Pistolet avec volucompteur digital embout flexible coudé 90° avec valve automatique Ø 14mm



Pour fût 180-220L

Modèle fixe Modèle mobile
Réf. 742973 Réf. 742974

566.44€

825.70€

OPTION

ENROULEUR POUR HUILE 10M

Tuyau long. 10 m en caoutchouc synthétique noir
Raccord tournant galvanisé
Pression de travail 160 bar
Pression d'éclatement 640 bar
Réf. 742983



387.88€

CUVE HUILE USAGÉE

Couvercle à grande ouverture étanche, cadencassable et résistant aux intempéries
Traitement anti-UV pour une utilisation en intérieur et extérieur
Entonnoir de vidange équipé d'une crépine de filtration amovible
Event de ventilation 2"
Jauge à ultrasons avec alerte sonore et visuelle de niveau haut
Aspiration des huiles de vidange ou huiles moteur usagées par votre organisme collecteur agréé, en retirant la crépine de filtration
Fabriquée à partir de polyéthylène recyclable de première qualité
Conforme EN13341 et approuvé OFCERT

GARANTIE 10 ANS



(1)



(2)

Réf.	Volume	Dimensions (mm)	Prix
744165 (1)	1350	2020 x 1270 x 1200	1989.52€
744166 (2)	2500	2400 x 1450 x 1700	2701.52€

POMPE PNEUMATIQUE À HUILE POUR FÛT 180-220L

Pression : 6-8 bar
Ø bague : 42mm
Bague de serrage pour connexion avec le fût
Entrée air F 1/4" G - Sortie huile M 1/2" G
Ratio 3:1
Débit 25L/min
Réf. 742979



270.86€

PISTOLET MANUEL AVEC VOLUCOMPTEUR DIGITAL A HUILE

Embout flexible coude 90°
Corps aluminium
Volucompteur digital
Entrée F 1/2"
Réf. 742977



224.62€

CHARIOT RÉCUPÉRATEUR D'HUILE

Grille brise-lame au fond du chariot
2 roues orientables Ø80mm
2 roues fixes Ø100mm
Valve d'évacuation F3/4"G
Pompe non fournie (voir option)



Capacité 60L

Réf. 742989

345.66€

Capacité 120L

Réf. 742889

550.54€

OPTION

POMPE PNEUMATIQUE HUILE POUR CHARIOT RECUPERATEUR 120L (uniquement pour ref.742889)
Réf. 742888

360.88€



KIT POMPE A EAU SOLAIRE AUTONOME

Permet l'abreuvement des animaux tout en préservant les points d'eau. Évite la contamination de l'eau par les déjections animales et l'affaissement des berges des rivières par le bétail.

Pompe immergée 12 V 360 l/h environ.

Panneau solaire 18V 150Wc de type «PERC»

Boîtier de régulation de charge MPPT intégré - Réglage automatique du type de batterie ou via l'application en Bluetooth

Arrêt automatique lorsque l'abreuvoir est plein

Bac à batterie étanche, facile à transporter, verrouillable par cadenas et possibilité d'être fixée au sol.

Peut contenir une batterie de 12V/85 Ah. Batterie non incluse.

Tuyau 25 mètres - Câble 30 mètres


Compatible avec tous les types de bacs ou auges de pâturage et citernes à eau.

Réf. 744260

943.96€

REPLISSAGE AUTONOME
DES ABREUVOIRS

CREATION
BUISARD
DISTRIBUTION



CUVE EXTÉRIEURE POUR STOCKAGE D'EAU

Cuve aérienne autoportante pour le stockage d'eau non potable.

Fabriquée en polyéthylène de moyenne densité, opaque et stabilisée contre les UV afin d'éviter la formation d'algues.

Conçue pour le stockage et l'approvisionnement en eau (cuve tampon de pulvérisateur, irrigation, nettoyage de matériel, etc)

Couvercle trou d'homme diamètre 382mm

Matière : MDPE stabilisé anti-UV

Simple paroi

Sortie fileté 2" BSP M

Fabriquée selon les normes ISO

Garantie 5 ans

Réf.	Capacité L	Ømm	Hauteur mm	Poids Kg	Prix
745402 (1)	3000	1620	1844	92	1370.34€
745403 (2)	6000	2100	2100	181	2106.39€
745404 (3)	9000	2300	2534	200	2860.28€



Sortie fileté 2" BSP M



(2) 6000L

(3) 9000L

(1) 3000L



MOTOPOMPE DP 50 MOTEUR DUCAR EVACFLO



Moteur 4 temps OHV Ducar 208 cc 4200 W

Réservoir 3,6 L

Chassis robuste en acier

Crépine d'aspiration incluse

Caractéristiques :

Pression maxi 2,4 bar

Élévation maxi 25 m

Hauteur d'aspiration maxi 6 m

Débit maxi 25000 l/h

Raccord cannelé 50 mm

Entrée / sortie 2" BSP

Réf. 718794

433.34€



MOTOPOMPE MP STAR 2 MOTEUR HONDA EAU CHARGÉE EVACFLO



Moteur 4 temps OHV Honda GX 160 163 cc 3600 W

Réservoir 3,1 L

Chassis robuste en acier

Caractéristiques :

Pression maxi 2,9 bar

Élévation maxi 30 m

Hauteur d'aspiration maxi 7 m

Débit maxi 37000 l/h

Raccord cannelé 50 mm

Entrée / sortie 2" NPT

Réf. 718796

1160.58€



SURPRESSEUR ARGP BLUE CLEAN



Corps en plastique robuste

Moteur à faible consommation et protégé contre les hautes températures

Pressostat automatique avec manomètre intégré

Caractéristiques :

Entrée / sortie 1" Femelle BSP

Hauteur d'aspiration maxi 8m

Température maxi du liquide 35°C



SURPRESSEUR VB 25/1300 INOX EVACFLO



Corps en inox

Cuve en inox de 25 litres

Moteur protégé contre les hautes températures

Pressostat automatique avec manomètre intégré

Caractéristiques :

Puissance 1300 W

Pression maxi 4,8 bar

Élévation maxi 48 m

Débit maxi 5400 l/h

Entrée / sortie 1" Femelle BSP

Hauteur d'aspiration maxi 9 m

Température maxi du liquide 35°C

Réf. 718793

365.74€



Réf.	Volume cuve	Puissance	Pression maxi	Élévation maxi	Débit maxi	Prix
715824	19L	600W	3.5 bar	35m	3100l/h	194.37€
715825	24L	1100W	4.5 bar	45m	4600l/h	241.97€

POMPE DE RELEVAGE ARUP SERIES 400PC AR BLUE CLEAN



Corps en plastique solide et robuste
Moteur à faible consommation et protégé
contre les hautes températures
Puissance 400 W
Pression maxi 0,8 bar
Profondeur immersion maxi 7 m
Débit maxi 7000 l/h
Raccord cannelé étagé 25 et 32 mm
Granulométrie maxi 5 mm
Câble 10 m

Réf. 715821



46.81€



POMPE DE RELEVAGE ARUP SERIES 750PT AR BLUE CLEAN



Corps en plastique solide et robuste
Moteur protégé contre les hautes
températures
Puissance 750 W
Pression maxi 0,8 bar
Profondeur immersion maxi 7 m
Raccord cannelé étagé 25 et 32 mm
Granulométrie maxi eau claire 5 mm
Granulométrie maxi eau sale 30 mm
Câble 10 m

Réf. 715822



57.12€



Pieds pliables = 2 hauteurs



POMPE DE RELEVAGE ARUP SERIES 1100XD AR BLUE CLEAN



Corps en acier inox
Moteur protégé contre les hautes
températures
Puissance 1100 W
Pression maxi 1,05 bar
Profondeur immersion maxi 7 m
Raccord cannelé étagé 25 et 32 mm
Granulométrie maxi 35 mm
Câble 10 m

Réf. 715823



92.03€

CORPS
INOX



POMPE DE RELEVAGE CT 3674 EVACFLO



Corps de pompe en plastique et enveloppe
externe en inox
Puissance 600 W
Pression maxi 1,2 bar
Profondeur immersion optimale 5m
Raccord cannelé étagé 25 et 32 mm
Granulométrie maxi 5 mm
Câble 10 m

Réf. 718789



148.76€



POMPE DE RELEVAGE NEPTUN INOX EVACFLO



Corps en acier inox
Moteur protégé contre les hautes
températures
Puissance 800 W
Pression maxi 0,9 bar
Profondeur immersion optimale 5 m
Raccord cannelé 32 mm
Granulométrie maxi 30 mm
Câble 10 m

Réf. 718790



266.54€

CORPS
INOX



POMPE DE RELEVAGE BT 6877K SPECIAL EVACFLO



Corps de pompe en fonte équipé d'un
couteau broyeur pour réduire la taille des
particules
Sécurité ampérométrique qui permet l'arrêt
du moteur en cas de blocage des couteaux
Puissance 1600 W
Pression maxi 1 bar
Profondeur immersion optimale 3 m
Raccord cannelé 32 mm
Granulométrie maxi 30 mm
Câble 10 m

Réf. 718791



570.34€

BROYEUR
INTÉGRÉ - USAGE
PROFESSIONNEL



POMPE DE SURFACE ARGP SERIES 600P AR BLUE CLEAN



Corps en plastique robuste
Moteur à faible consommation et
protégé contre les hautes températures
Puissance 600 W
Pression maxi 3,5 bar
Entrée / sortie 1" Femelle BSP
Hauteur d'aspiration maxi 8m
Dimensions LxH 340x210x210 mm

Réf. 715819



105.52€



POMPE DE SURFACE ARGP SERIES 1100X AR BLUE CLEAN



Corps en inox
Moteur protégé contre les hautes
températures
Puissance 1100 W
Pression maxi 4,5 bar
Entrée / sortie 1" Femelle BSP
Hauteur d'aspiration maxi 8m
Dimensions LxH 380x220x225 mm

Réf. 715820



141.36€

CORPS
INOX



POMPE DE SURFACE JPV 1300 INOX EVACFLO



Corps en inox
Moteur protégé contre les hautes
températures
Puissance 1300 W
Pression maxi 4,8 bar
Entrée / sortie 1" Femelle BSP
Hauteur d'aspiration maxi 9 m
Dimensions LxH 420x310 mm

Réf. 718792



210.79€

CORPS
INOX



BP 60K
Débit 65L/min
Pression 20 bar



Transmission
1"3/8
Réf 720674

491.91€

Caractéristiques techniques BP 60K	
Rotation (tr/min)	550
Pression négative d'aspiration (mt)	1.5
Ø Aspiration (mm)	26
Filetage Aspiration	M36 x 2
Ø Refoulement (mm)	20
Refoulement	Fourchette

**LA PLUS COMPACTE DES
POMPES 60L/MIN
ACCUMULATEUR D'AIR
INTÉGRÉ
2 PISTONS**

AR 1064 AP BLUEFLEX
Débit 108.5 L/min
Pression 50 bar



Transmission
1"3/8M Av/Ar
Réf 720763

944.46€

Caractéristiques techniques		1064 AP
Rotation (tr/min)		550
Ø Aspiration (mm)		40
Filetage Aspiration		1"3/4
Ø Refoulement (mm)		34
Filetage Refoulement		3/4"

**APPLICATION HAUTE
PRESSION
BOL DE PROTECTION ET
SOUPAPE DE SÉCURITÉ
AVEC RÉARMEMENT
4 PISTONS**

POLY 2073
Débit 75L/min
Pression 15 bar

**3 PISTONS C'EST
MIEUX QUE 2**



CLAPET EN POLYPROPYLÈNE
Réf 720152

488.24€

Caractéristiques techniques		2073
Rotation (tr/min)		550
Pression négative d'aspiration (mt)		1.5
Ø Aspiration (mm)		35
Filetage Aspiration		1"1/2
Ø Refoulement (mm)		25
Filetage Refoulement		1"1/4

**DÉBIT STABLE PAR SA
CONCEPTION
BOL DE PROTECTION PDF ET
SOUPAPE DE SÉCURITÉ
3 PISTONS**

APS 96
Débit 94L/min
Pression 40 bar
Arbre cannelé
1"3/8 M Av/F-Ar
Réf 720690




917.45€

Caractéristiques techniques APS 96	
Rotation (tr/min)	550
Pression négative d'aspiration (mt)	3
Ø Aspiration (mm)	40
Filetage Aspiration	1"1/2
Filetage Refoulement	3/4"F + 1x10mm

**SOUPAPE DE SÉCURITÉ
ACCUMULATEUR D'AIR
SORTIE ADDITIONNELLE
AVEC VANNE À BILLE
4 PISTONS**

POMPES ÉLECTRIQUES DIAPHRAGME 12V



Réf.	Pompe	L/min maxi	Bar maxi	Les +	Prix
720046 (1)	8000	6.8	6.9	Désherbage, engrais liquide, acide propionique Capteur de surpression intégré Clapet de sécurité	143.30€
720047 (2)	SLV 10	3.4	2.1	Faible débit Capteur de surpression intégré Capteur de surpression intégré	114.52€
721362 (3)	8000	7.9	3.1	Compatible compacteur AMMANN AV23.2 Support de pompe démontable Support de pompe démontable	127.22€
720040 (4)	2088	10.6	2.8	Désherbage, engrais liquide Support de pompe démontable	145.18€
720027 (5)	Power twin	24.2	2.8	Désherbage, engrais liquide	482.20€

**POMPE ELECTRIQUE. PISTON MEMBRANE
20200Q 12V**



Débit maxi 7,6 l/min - Pression maxi 13,8 bar
12V à piston membrane
2 pistons membranes
Diam. Aspiration / Refoulement : 10mm + 2x 13 mm + 2 x 1/2"
Hauteur d'aspiration : 2.45 m
Intensité maxi consommée : 23A
Réf. 715985



432.32€

**POMPE ÉLECTRIQUE À PISTON
MEMBRANE STRIP 15/5**



18.4L/min maxi
5 bar maxi
Réf. 720826

732.17€

**UTILISATION INTENSIVE
(MOTEUR VENTILÉ)
ENGRAIS LIQUIDE
DÉSHERBAGE
2 PISTONS**



**POMPE ÉLECTRIQUE À PISTON
MEMBRANE POLY 2020**



22L/min maxi
15 bar maxi
Réf. 720828

901.83€

**UTILISATION INTENSIVE
(MOTEUR VENTILÉ)
ENGRAIS LIQUIDE
DÉSHERBAGE
2 PISTONS**



ÉDITION SPÉCIALE 40 ANS

Ils parlent de nous

ARAG - Cristian REGGIANINI
Export Sales
Partenariat depuis près de 30 ans



Depuis combien de temps Buisard Distribution est partenaire de votre entreprise ?
Depuis près de 30 ans, Buisard Distribution est notre partenaire de confiance pour la distribution sur le marché français. Cette collaboration de longue date témoigne de la solidité de notre relation et de la synergie qui nous unit dans un secteur en constante évolution.

Qu'appréciez-vous chez Buisard Distribution ?

Buisard est notre point de référence en matière de distribution en France. Nous travaillons avec des distributeurs à travers le monde, et nous pouvons affirmer avec assurance que Buisard se distingue par des qualités uniques, en faisant un modèle exemplaire dans son domaine.

Ce succès repose sur un management compétent qui a su bâtir une structure solide, mais aussi sur une équipe composée de professionnels qualifiés, motivés et passionnés. L'éthique de travail que nous percevons au quotidien à travers un dialogue collaboratif constant est un atout précieux.

De plus, Buisard Distribution possède une expertise technique de haut niveau, rare dans le secteur de la distribution, ainsi qu'une équipe commerciale performante et une excellente capacité organisationnelle dans la gestion des commandes et du stock.

Que vous a apporté Buisard Distribution sur le marché français ?

Grâce à Buisard, nous avons pu renforcer et développer la présence de la marque Arag en France. Son engagement a été fondamental pour soutenir le marché des pièces détachées et de la distribution, en assurant une couverture étendue et en répondant efficacement aux besoins croissants du secteur. Buisard a su accompagner cette évolution en investissant dans la formation et l'apprentissage, un processus toujours en cours, qui permet d'apporter des solutions innovantes et technologiquement avancées aux clients.



KIT TRANSMETTEUR PRESSION



Capteur de pression type A10
Livré avec faisceau sortie connecteur superseal 3 voies
Matériau parties en contact avec le fluide: acier inox 316L
Boîtier: acier inox 316L
Non-linéarité: 0,5% bfls
Unité: bar
Raccordement g1/4a din 3852-e Etanchéité nbr
Signal de sortie: 4 à 20ma, 2fils
Alimentation: 8 à 30vdc
Agrément ul/csa/gost



Réf.	Kit	Pression (bar)	Prix
716875	0/40B	0 à 40 bar	138.10€
716876	0/16B	0 à 16 bar	

DÉBITMÈTRE ÉLECTROMAGNÉTIQUE À BRIDE



Raccord Bride type ARAG série 863*
Matière : Tunnel en POLYPROPYLENE ; bagues en acier inox 316
Avec capteur à signal carré
Indiqué pour tous les liquides chimiques à base d'eau
Le débitmètre magnétique inductif dispose d'un tunnel complètement libre, sans pièces en mouvement, indispensable pour mesurer des liquides spécifiques.

↓ PRIX EN BAISSÉ



Réf.	Débit	Pression (bar)	Taille	Prix au ml
717095	0.3-6l/min	50	1.4	455.69€
717096	1-15l/min	50	1.4	
717097	1-30l/min	50	1.2	
717098	3-60l/min	50	1.2	
717099	10-200l/min	50	1.2	

* Prévoir boulonnerie si changement avec Orion

MANOMÈTRE POUR PULVÉRISATION

Manomètre à échelle dilatée en inox à glycérine à 99.7 % pour amortir les vibrations et augmenter la durée de vie
Raccord laiton nickelé
Lecture avec repérage des zones de pression par couleur



ÉCHELLE DILATÉE




Fixation périphérique



Fixation arrière

Réf.	Fixation	Graduation bar	Filetage BSP	Prix
DIAMÈTRE 63MM - PRESSION 25 bar				
716443	Périphérique	1	1/4" M	45.49€
717139	Périphérique	2	1/4" M	45.49€
717260	Arrière	2	1/4" M	46.63€
DIAMÈTRE 63MM - PRESSION 60 bar				
717160	Périphérique	3	1/4" M	46.63€
DIAMÈTRE 100MM - PRESSION 25 bar				
716445	Périphérique	1	1/4" M	62.83€
719289	Périphérique	2	1/4" M	63.10€
DIAMÈTRE 100MM - PRESSION 60 bar				
719288	Périphérique	4	1/4" M	63.10€



DÉBITMÈTRE ÉLECTROMAGNÉTIQUE À BRIDE ORION



Utilisable avec eau, engrais liquides et produits chimiques
Absence d'organes mécaniques en mouvement
Insensible à la densité
Haute précision
Entretien réduit
Revêtement interne en PTFE, permettant la réduction de l'adhérence des produits phytosanitaires aux parois internes évitant ainsi l'altération des mesures



Réf.	Débit	Impuls. /L	Pression (bar)	Pour vanne série	Prix au ml
716536	0.3-6l/min	12000	40	863	578€
719852	0.5-10/min	6000	40	863	
719800	1-20l/min	3000	40	863	
719801	2.5-50l/min	1200	40	863	
719802	5-100l/min	600	40	863	
719803	10-200l/min	300	40	863	
719804	20-400l/min	150	20	873	

VOLUCOMPTEUR PRO-FLOW AUTONOME



Débitmètre volucompteur autonome avec arrêt automatique programmable
Permet de programmer la quantité voulue de liquide
Débit de 75 à 550 litres/minute.
Fourni avec raccord fileté 2" mâle
Alimentation sur batterie de 9V fournie ou alimentation externe sur 12Vcc
Pression minimum de service 0,5 bar
Pression maximale de service de 12 bar
Écran numérique
Port USB pour exporter les données de fonctionnement
Sortie à contact NO/NF et signal en entrée pour le branchement d'un détecteur du niveau de remplissage

Réf. 717060

1121.74€

IDÉAL AIR DE REMPLISSAGE



Attention, ne fonctionne pas en aspiration avant pompe ni en écoulement par gravité.

BAC INCORPORATEUR NIAGARA 20 ET 30 LITRES



Système d'aspiration Venturi intégré dans la vanne de vidange, afin de réduire l'encombrement.
Livré avec 3 buses Venturi différentes pour l'adapter à tous types de pompe.
Profil et surface de la cuve optimisés pour faciliter le rinçage et éviter la rétention des produits chimiques.
Buse spéciale de mélange, convient également aux produits granulaires ou en poudre.
Couvercle facilitant l'introduction des produits chimiques.
Tête de lavage pour les contenants.
Réservoir en polyéthylène
Cadre porteur en acier traité cataphorèse.
Poignée de levage.



**SYSTÈME D'ASPIRATION
VENTURI INTÉGRÉ**

Réf.	Capacité (L)	Dimensions (mm)	Poids (kg)	
716423	30	L 565 x P 541 x Ht 618	11	703.75€
716140	20	L 487 x P 461 x Ht 611	9.5	682.45€

KIT FLEXIFLOW 50L ET 100L Kit d'application de conservateurs de fourrages avec DPAE



Utilisation intensive pour professionnelle
3 modes de régulation en standard : Volumique; Pondérale; Litre/Ha
Composition:
- Pompe péristaltique Flexiflow 140L/h - 2 Bar
- Boîtier de commande tactile et sans fil
- Vanne à bille 3 voies pour aspiration vidange cuve
- Capteur inductif
- Buse FT bleu, rouge, marron; ST 02, 03
- 2 portes buses et leurs supports
Livré non assemblé

**BOÎTIER DE COMMANDE AVEC PUCE GPS INTÉGRÉE
RÉGULATION EN FONCTION DE LA VITESSE
D'AVANCEMENT
COUPE AUTOMATIQUE PAR POSITION**



CREATION
BUISARD
DISTRIBUTION



Brochure
Flexiflow

Réf.	Cuve	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Prix
715397	50L	400	800	425	2846.06€
715398	100L	400	800	610	2875.35€
716362	Kit flexiflow sans cuve				2551.15€

* La pompe péristaltique associée au boîtier de commande vous aideront à apporter votre conservateur de manière précise et durable

KIT PULVÉRISATION 12V

Ouverture et fermeture d'un circuit de pulvérisation
Montage possible sur:
Rampe à désherber
Ébourgeonneuse
Épampreuse
Quad

PulFlex®

CREATION
BUISARD
DISTRIBUTION



12V
1.3A
16W
8 bar
Débit 5 l/min
Montage sur tuyaux Ø 10mm

KIT 2 TRONÇONS Réf. 747128

188.36€

KIT 3 TRONÇONS Réf. 747129

309.53€



RAMPE DE PULVÉRISATION VITINOX

PulFlex®

2 CONFIGURATIONS = VERTICALE ET HORIZONTALE

Pour le traitement des vignes et des vergers, en utilisation verticale, et pour la pulvérisation des cultures céréalières, maraichères ainsi que pour le désherbage des sols, en utilisation horizontale.

- Conçue en inox. Robuste et simple d'entretien.
- Répond aux normes de pulvérisation ZNT.
- S'adapte sur différents matériels (quad, utilitaire, etc.) grâce à sa fixation polyvalente et à la fixation boule d'attelage en option.
- Changement de configuration rapide
- Encombrement réduit sur route une fois repliée
- 2 bras latéraux avec rotation 90°
- Sécurité mécanique à ressort
- Vendue équipée avec 6 buses anti-dérive IDK 120-015 LECHLER
- Largeur de travail au sol (mode horizontal) 3 mètres
- Hauteur de travail (mode vertical) 1,5 mètres
- Livrée non montée

Réf. 721334

505.38€

CREATION
BUISARD
DISTRIBUTION



Découvrez
le produit



RÉCEPTEUR GPS ET AFFICHEUR EN TEMPS RÉEL TACTILE VITESSE - DISTANCE - SURFACE

Afficheur de vitesse

Compteur de distance, avec ou sans remise à zéro

Compteur de surface, avec ou sans remise à zéro

Alimentation : 12-24V

Signaux de sortie:

- NMEA 0183
- NPN
- PNP

Information vitesse précise sans antenne de toit,
compatible avec tous les ordinateurs et régulations utilisant l'information vitesse.

Réf. 715908

478.20€

LOGICIEL + INTUITIF ET
PERSONNALISABLE



CREATION
BUISARD
DISTRIBUTION

MGPS

COMPTEUR MULTIFONCTION TACTILE

Ce produit unique, conçu et fabriqué en France par BUISARD DISTRIBUTION, est idéal pour mesurer et facturer l'utilisation de machines en CUMA ainsi que pour les prestations diverses ETA.

Le MG3000 est un compteur autonome qui ne nécessite pas d'alimentation électrique extérieure.

Facile et rapide à installer, son paramétrage est simple et intuitif grâce au manuel en français qui l'accompagne. Le mode administrateur est protégé par code unique ce qui sécurise les données.

9 fonctions au choix :

- Compteur d'heure par Rotation/Position/Vibration
- Compteur de surface
- Compteur de vitesse
- Compteur de distance
- Compte tours/minute
- Compte tours enrubanusee
- Compteur d'unités

Réf. 716356

206.36€



CREATION
BUISARD
DISTRIBUTION

MG3000

COMPTEUR KILOMÉTRIQUE D'ESSIEU

1 décimale, 294 tr/km

Sans remise à zéro

Réf. 733026

179.71€



COMPTEUR ALTERNATIF MÉCANIQUE

Vitesse de comptage 100 unités/min maxi

Remise à zéro par bouton moleté

Affichage : 4 chiffres

Réf. 733091

74.08€



COMPTEUR HORAIRE DIGITAL AUTONOME A VIBRATION

Précision : ± 0.01%

Affichage : 6-Digits 99999.9 Hours

(Centième d'heure)

Température de fonctionnement : -25°C à +70°C

Mise en route : après coupure des fils

IP67

Réf. 733030

85.65€



OPTION

Support compteur autonome

Réf. 721690

5.84€

COMPTEUR D'HEURES PAR VIBRATION ACTIMAT

Captteur de vibration

Température de fonctionnement : -20°C à +70°C

IP65

Réf. 721156

258.01€



ME **MÜLLER**
ELEKTRONIK

AFFICHEUR VISIO VOLUME/HECTARE

Indication du dosage, du débit et de la vitesse d'avancement de la machine

Totaliseur pour surface et liquide débité avec mise à zéro indépendante

Alarmes de vitesse minimale / maximale et de débit minimal / maximal

Utilisation intérieur/extérieur

Port USB pour transfert de données et mise à jour du logiciel

Alarmes visuelles et sonores

Possibilité d'établir diverses unités de mesure

Afficheur graphique avec éclairage de fond

Réf. 721939

347.22€



ARAG

AFFICHEUR VISIO COMPTE TOURS

Indication de la vitesse de rotation d'un arbre

Possibilité de gérer jusqu'à 2 capteurs de rotation

Alarme de vitesse maximale et minimale de rotation

Mémorisation des valeurs maximales et minimales de rotation détectées

(pouvant être remises à zéro)

Compteur du temps de traitement de chaque arbre

Utilisation intérieur/extérieur

Port usb pour transfert de données et mise à jour du logiciel

Alarmes visuelles et sonores

Possibilité d'établir diverses unités de mesure

Afficheur graphique avec éclairage de fond

Réf. 721943

347.21€



ARAG

ARMOIRE PHYTO

Conforme à la réglementation
Livrée non montée

NOUVEAUTÉ



(1)



(2)

Conseillée par Certiphyto

Réf.	Descriptif	Capacité de rétention	Capacité de stockage	Prix
743910 (1)	Armoire 2 portes Dim. hors tout : H 1800x L 916 x 422 mm	80L	200L	607.67€
Nouveauté				
743431 (2)	Armoire 1 porte Dim. hors tout : H 1800x L 500 x 422 mm	40L	130L	473.65€

KIT PROTEC PHYTO SCOTT

Kit comprenant :
1 demi masque
1 kit 2 filtres A2P3
1 paire de lunettes-masque
1 combinaison
1 paire de gants



Taille	Réf.	Prix
L	716383	72.04€
XL	716384	71.81€
XXL	718688	71.81€

COMBINAISON TYVEK CLASSIC PLUS VERTE

Type 4B - 5 - 6
Coutures intérieures cousues et recouvertes
Forme et contour élastiques de la capuche
Fermeture zippée sous rabat avec protège menton
Passe pouce taille poignets, chevilles élastiqués
Traitement anti statique
Offre une barrière contre de nombreuses substances chimiques inorganiques peu concentrées et contre des particules supérieures à 1µm



Taille	Réf.	Prix
L	742563	15.30€
XL	742564	
XXL	742565	

DEMI-MASQUE ELLIPSE AVEC 2 FILTRES HESPA A2P3

Application : Gaz, poussières, brouillard, fumées
Corps du masque sans latex, sans silicone ni odeur
TPE qualité médicale conforme à la norme ISO 10993-10:2010

Filtre facilitant la circulation de l'air et l'utilisation complète du charbon actif
Filtre à charbon actif traité
Filtre à particules mécanique type HESPA

Réf. 717864

47.69€



KIT DE 2 FILTRES HESPA + A2P3
Réf. 717865

33.85€

GANT PHYTO ET HYDROCARBURE

Nitrile épaisseur 0.45mm
Surface intérieure floquée coton
Surface extérieure adhésivée
Convient pour environnement chimique, huiles et graisses

Réf.	Taille	Prix
724588	9	4.42€
724601	10	
724602	11	



CASQUE ANTI-BRUIT OPTIME II

Avec système breveté de réglage de tension (jusqu'à 20% de différence)
Arceau matelassé, réglable sur 6 positions
Mousse absorbante préformée pour une atténuation optimale
SNR 31dB

Réf. 718665

38.40€



DEMI-MASQUE JETABLE 3M SÉRIE 4000

Filtres à charbon actifs intégrés
Soupape parabolique
Conforme à la norme EN 405

Réf. 717862

51.83€



GANT LONG SPÉCIAL CHIMIE ET HUILE

Jersey coton/polyester enduction nitrile totale
Manchette rapportée cousue, bord élastiqué
Longueur totale 65cm



Réf.	Taille	Prix
742560	9	20.71€
742561	10	

LUNETTE HALLEY

Oculaire en polycarbonate
Branches en polycarbonate amovibles
Bandeau textile réglable et amovible
Renfort mousse intérieur avec aération
Pont de nez souple
Traitement anti-buée, anti-rayure et anti-UV

Etui micro-fibre offert
Normes EN166 et EN170
Réf. 742578

PRIX UNITAIRE - VENDU PAR 10

12.89€



BRANCHES OU BANDEAU INTERCHANGEABLES

PULVE PROPRE

Nettoyant spécifique pour pulvérisateur
Nétoyage intérieur et extérieur de votre pulvérisateur



Bidon 5L
Réf. 733086



**SPÉCIAL
PULVÉRISATEUR
RINÇAGE FACILE À
L'EAU**

25.89€

PRIX UNITAIRE - VENDU PAR 4

DEG +

Détergent et dégraissant
moussant
Certifié contact alimentaire

Bidon 5L
Réf. 733049 **23.99€**



**DÉGRAISSAGE
INTENSE**

NET +

Détergent et dégraissant
multi usage

Réf.	Litre	Prix
733054	5	25.25€
733076	25	111.11€



**NETTOYANT
MULTI USAGE**

CLEAN +

Détergent moussant polyvalent
adapté au nettoyage de tout type
de véhicules professionnels

Réf.	Litre	Prix
733094	5	19.57€
733095	25	88.38€



**NETTOYAGE
LÉGER DE
CARROSSERIE**

SAVON D'ATELIER

Vendu sans pompe
Micro-billes (Réf.733112 et 733113)
PRIX UNITAIRE - VENDU PAR 4



SAVON SENTEUR ORANGE

Micro-billes

Réf.	Litre	Prix
733115	3	24.62€
733112	5	25.25€



SAVON SENTEUR POMME

Micro-billes

Réf.	Litre	Prix
733103	3	26.51€
733113	5	28.41€



SAVON SENTEUR FLORAL

Bidon 5L
Réf. 733119

9.46€



OPTION

POMPE POUR BIDON 5L
Réf. 733114

7.57€



NETTOYANT FREINS 600ML

Action efficace et rapide sur pièces métalliques
et systèmes de freinage
Dissout graisses et saletés bloquant la mécanique
Dégraissage des disques de frein, chaînes, ou
embrayages
Élimine les salissures tenaces sans résidus ni film
gras

Non corrosif pour l'entretien des métaux
Formule sans solvants chlorés/aromatiques,
moins agressive pour les plastiques
Vérifier la compatibilité des matériaux avant
application

Réf. 733240

2.67€



AÉROSOL SYSTÈME PRO MULTIFONCTION 500 ML



Chasse l'humidité - Lubrifie - Protège - Dégrippe - Élimine les résidus
Élimine l'humidité des circuits électriques/électroniques et rétablit les
contacts

Protège contre corrosion due à l'eau/humidité
Supprime graisse, goudron, adhésifs sans résidus corrosifs
Dégrippe pièces rouillées/coincées/gelées par pénétration rapide

PRÉSENTOIR 24 PIÈCES

Réf. 733243

211.65€

POUR L'ACHAT DE 1
PRÉSENTOIR DE 24
AÉROSOLS = 5 SUPPORTS
TÉLÉPHONES WD-40
OFFERTS



KIT COLLAGE PAREBRISSE ONEBOND PU RAPID 60



(1)



(2)



(3)



Réf.	Descriptif	Cas d'utilisation	Prix
622090 (1)	1 cartouche PU RAPID 60 310 ML 1 primaire avec applicateur 10 ML 1 notice d'utilisation rapide	1 petit parebrise	23.58€
622091 (2)	1 poche PU RAPID 60 400 ML 1 primaire avec applicateur 10 ML 1 notice d'utilisation rapide	1 parebrise petit à moyen	25.50€
622092 (3)	2 cartouches PU RAPID 60 310 ML 1 primaire 30 ML 2 applicateurs pour primaire 1 notice d'utilisation rapide	1 grand parebrise	38.28€

PISTOLET MANUEL POUR COLLE PARE-BRISE

Pistolet manuel pour produit à viscosité faible à moyenne
Pour cartouche 310ml et poches souples 400 et 600ml

Réf. 622099

32.33€



DISQUE A ÉBARBER

Alésage : 22,23 mm
Vmax : 80
Colisage par 10

STANDARD



PRIX UNITAIRE - VENDU PAR 10

Réf.	Épaisseur	Tr/min max	Prix
715409	6mm	12200	2.47€
715410	6mm	6600	5.78€

DISQUE À LAMELLES

Alésage : 22,23 mm
Vmax : 80
12200 Tr/min
Colisage par 10

INDUSTRIELLE



Réf.	Grain	Prix
715417	40	2.56€
715418	60	2.72€
715419	80	2.72€

PRIX UNITAIRE - VENDU PAR 10

DISQUE À TRONÇONNER

Alésage : 22,23 mm
Vmax : 80
Version de la jante : Brasée
Application: Acier, acier inoxydable
Colisage par 25

HAUTE PERFORMANCE



PRIX UNITAIRE - VENDU PAR 25

Réf.	Diamètre	Épaisseur	Tr/min max	Forme	Prix
715406	125 mm	1.6	12 200	Plate	1.52€
715407	230 mm	1.9	6 600	Déportée	3.56€

INDUSTRIELLE



PRIX UNITAIRE - VENDU PAR 25

Réf.	Diamètre	Épaisseur	Tr/min max	Forme	Prix
715404	115 mm	1.6	13 300	Plate	1.30€
715405	125 mm	1.6	12 200	Plate	1.13€
715320	230mm	1.9	6 600	Plate	3.29€

DISQUE À TRONÇONNER DIAMANTÉ

Alésage : 22,23 mm
Vmax : 80
Colisage par 1

INDUSTRIELLE



Type de jante : segmentée turbo
Application: matériaux de construction, béton, béton ancien, béton armé, briques silico-calcaires

Réf.	Diamètre	Tr/min max	Prix
715317	125 mm	12 200	41.34€
715318	230 mm	13 300	96.81€

Type de jante : segmenté
Application: matériaux de construction, béton universel

Réf.	Diamètre	Tr/min max	Prix
715402	125 mm	12 200	19.92€
715403	230 mm	6 600	40.12€

STANDARD



ROULEAU DE PAPIER ABRASIF GRAIN

Nature du grain : Corindon
Largeur : 40mm
Longueur : 25m



Réf.	Grain	Prix
715421	60	26.89€
715422	80	24.79€
715423	120	23.57€
715424	220	23.57€

STANDARD



KIT 5 FRAISES EN CARBURE DE TUNGSTENE

Fraise cylindrique avec coupe en bout : 9,6 x 19 x 6
Fraise cylindrique avec bout rond : 9,6 x 19 x 6
Fraise boule : 9,6 x 8 x 6
Fraise ovoïde : 9,6 x 16 x 6
Fraise ogive à tête arrondie : 9,6 x 19 x 6
Diamètre de la queue : 6mm
Denture : 6

Réf. 715466

139.04€



BROSSE À BOISSEAU

Diamètre : 65 mm
Alésage : filetage M14
Tours/min : 12 500
Matière du fil métallique : Acier
Application : Acier, acier inoxydable



STANDARD

Réf.	Structure	Longueur de fil	Épaisseur du fil	Prix
715435	Torsadé	22 mm	0.5 mm	7.45€
715436	Ondulé	21 mm	0.3 mm	5.61€



CHAÎNE AMÉRICAINE / DIN 8188



Rouleaux 5m		
Norme ASA	Réf.	Prix
SIMPLE		
35	300787	51.67€
40	300788	43.97€
50	300790	58.31€
60	300793	74.92€
80	300796	141.82€
100	300785	228.80€

Rouleaux 5m		
Norme ASA	Réf.	Prix
RENFORCÉE		
50H	300792	81.77€
60H	300795	97.17€
80H	300798	184.19€
100H	300786	322.80€



CHAÎNE EUROPÉENNE DIN 8187 / ISO 606

Rouleaux 5m		
Norme ISO	Réf.	Prix
SIMPLE (1)		
06B-1	300767	40.48€
08B-1	300769	41.69€
10B-1	300771	55.50€
12B-1	300774	71.31€
16B-1	300777	135.02€
20B-1	300780	217.94€
24B-1	300782	382.82€

Rouleaux 5m		
Norme ISO	Réf.	Prix
DOUBLE (2)		
06B-2	300768	98.59€
08B-2	300770	83.91€
10B-2	300772	111.39€
12B-2	300775	142.22€
16B-2	300778	262.85€

(1)

(2)



COFFRET 80 ATTACHES ET MAILLONS SIMPLES

4 normes Américaines + 4 normes Européennes
Boîte plastique réutilisable

20 attaches et 20 maillons simples norme américaine
ASA40-1: 5x Attaches, 5x Maillons
ASA50-1: 5x Attaches, 5x Maillons
ASA60-1: 5x Attaches, 5x Maillons
ASA80-1: 5x Attaches, 5x Maillons

20 Attaches et 20 Maillons simples norme européenne
08B-1: 5x Attaches, 5x Maillons
10B-1: 5x Attaches, 5x Maillons
12B-1: 5x Attaches, 5x Maillons
16B-1: 5x Attaches, 5x Maillons
Réf. 302963

182.10€



DÉRIVETEUSE DE CHAÎNE

IDÉAL DÉPANNAGE

Réf.	PAS de la chaîne		Prix
	Min	Max	
300945	9.525	15.875	39.11€
300946	19.05	31.75	61.42€



BOITE D'AGRAFES AVEC TIGES



Réf.	Nombre de carte	Nombre d'agrafe par carte	Nombre de tige crénelée	Largeur courroie	Épaisseur de la courroie	Prix
TYPES U24BS						
300969	12	15	6	180 mm	5-6 mm	161.26€
300970	10	17	5	220 mm	5-6 mm	172.97€
300966	8	25	4	280 mm	5-6 mm	188.73€
TYPES U24CS						
300967	12	15	6	180 mm	6-7 mm	161.26€
300983	8	23	4	280 mm	6-7 mm	153.78€

AGRAFEUSE À ÉTAU

Agrafeuse à étau de la courroie

Appareil de production pour série moyenne ou pour jonctionner en une seule opération les agrafes.
Des courroies plus larges peuvent être jonctionnées par opérations successives.

Livrée avec poinçon.



Réf.	Désignation	Type	Largeur courroie	Nombre d'agrafes	Prix
300968	Agrafeuse à étau profi 19 MATO	Profi 19	210 mm	19	813.02€
300980	Agrafeuse à étau profi 25 MATO	Profi 25	275 mm	25	1403.84€

COUPE BANDE ROUND BALLER

Le coupe bande peut être utilisé pour des largeurs de courroies jusqu'à 300mm et une épaisseur de 10mm.

Livré sans rabot

Réf. 300973

921.18€



MARTEAU PNEUMATIQUE U20

Le marteau pneumatique est utilisé à la place du poinçon manuel pour exécuter les jonctions de manière rapide.

Réf. 300965

228.72€

Pièces de rechange

Embout de poinçon


Réf. 300979

71.56€



CROCHET DE RELEVAGE

Prévu pour absorber d'importants efforts de traction et de pression ainsi que des charges latérales grâce à leur forme spécifique



Réf.	Cat.	Ø B (mm)	D (mm)	L (mm)	Prix
303553	1	30	44	105	64.48€
303554	2	30	56	111	83.51€
303555	3	40	64	135	133.59€
303556	4	50	85	178	178.32€

ROTULE À GUIDE

Cône de guidage avec rotule pour crochet inférieur
Système de crochet bras de relevage



Réf.	Cat.	Ø Ext (mm)	Ø Int (mm)	L (mm)	Prix
303569	2	56	28.4	11	10.83€
303570	2/3	64	28.4	11	13.71€
303571	3	64	37	15	14.08€
303572	3	64	28.4	15	16.06€

ROTULE INFÉRIEURE



Réf.	Cat.	Ø Ext (mm)	Ø Int (mm)	L (mm)	Prix
303557	1	44	22.1	35	2.58€
303558	2	56	28	45	4.28€
303559	3/2	64	28	45	7.01€
303560	3	64	37	45	6.73€
303561	4/3	85	37	57	33.07€
303562	4	85	51	57	31.81€

ROTULE RENFORCÉE INOXYDABLE

Réf.	Cat.	Ø Ext (mm)	Ø Int (mm)	L (mm)	Prix
303563	3	64	37	35	10.69€



ROTULE SUPÉRIEURE

Rotule de barre de poussée
Système de crochet 3ème point


Réf.	Cat.	Ø Ext (mm)	Ø Int (mm)	L (mm)	Prix
303564	2	50	25.4	51	3.74€
303565	2/3	60	25.4	51	5.88€
303566	3	60	32	51	5.55€
Renforcée - inoxydable					
303567	3	60	32	51	9.40€
303568	4	78	45.2	64	26.41€



BÉQUILLE

Tube carré

Réf.	Roue	Dim. ext. (mm)	Hauteur (mm)	Course (mm)	Charge maxi (kg)	Poids (kg)	Prix
BÉQUILLE SEMELLE							
733361 (1)	-	50x50	460	255	400	6	35.83€
733363 (1)	-	70x70	500	300	900	8	61.30€
733364 (1)	-	80x80	500	300	1200	12	79.72€
Avec plaque réglable de 80mm x 110m 4 positions							
733362 (2)	-	70x70	500	300	900	13	93.66€
BÉQUILLE AVEC ROUE							
733365 (3)	Gomme 250x85	70x70	910	300	800	15	146.05€
733371 (4)	Métallique 230x80	70x70	890	300	1000	15	141.24€
BÉQUILLE À FIXATION BASCULANTE							
733367 (5)	-	70x70	330-500	170	6000	15	172.50€
733368 (5)	-	70x70	320-450	135	4000	13.5	156.88€



CROCHET D'ATTELAGE

Prévus pour absorber, grâce à leur forme spécifique d'importants efforts de traction et de pression ainsi que des charges latérales.



Réf.	Réf. Fournisseur	Catégorie	Prix
302802	1200182	1	183.60€
302803	1200016	2	183.60€
302804	1200020	3	226.57€
302805	1309746	4	659.98€

ROTULE INFÉRIEURE

Crochet bras de relevage

Matériau : acier au chrome-manganèse durci



Réf.	Réf. Fournisseur	Catégorie	Prix
302790	1305051	1	11.43€
302791	1099037	2	13.66€
302792	1099039	3/2	17.19€
302793	1099038	3	17.49€
302794	1200049	4/3	48.72€
302795	1306330	4/4	48.03€

KIT VERROUILLAGE

Kit de réparation de verrou pour crochet Walterscheid
Catégorie 1-2



WALTERScheid

Réf.	Réf. Fournisseur	Catégorie	Prix
302802	1200182	1	183.60€
302803	1200016	2	183.60€
302804	1200020	3	226.57€
302805	1309746	4	659.98€

ROTULE À GUIDE

Crochet bras de relevage

Matériau : acier au chrome-manganèse durci



Réf.	Réf. Fournisseur	Catégorie	Prix
302787	1099032	2	27.80€
302788	1099035	2/3	38.93€
302789	1099034	3	39.93€
302786	1099033	3 clips Ø17mm	40.55€

ÉDITION SPÉCIALE 40 ANS

Ils parlent de nous

AGRI EXPERT - Vanessa MOLINOT
Directrice générale
Partenariat depuis 12 ans



Depuis combien de temps votre entreprise travaille avec Buisard Distribution ?

AE EXPERT travaille depuis ses débuts en 2013 avec BUISARD Distribution

Que représente BUISARD Distribution pour vous ?

BUISARD Distribution est un acteur de référence dans la pulvé, l'équipement de cabine et l'éclairage. Ces derniers constituent leur cœur de métier. C'est ainsi que Buisard maîtrise bien son sujet et propose les bons produits au bon prix avec la bonne expertise.

Quel est pour vous le produit BUISARD Distribution qui vous a le plus marqué ?

Le produit phare est le 724660, une révolution à l'époque !

Avez-vous une anecdote avec un produit ou avec les équipes Buisard Distribution ?

Je suis très heureuse de pouvoir collaborer avec une entreprise française de taille humaine avec des collaborateurs agréables et compétents. BUISARD Distribution fait également partie des entreprises partenaires qui m'ont fait confiance sans difficulté à une femme entrepreneuse dans l'agricole et surtout dans une activité 100% web, ce qui était précurseur à l'époque. Aujourd'hui, le monde agricole est beaucoup ouvert à la féminisation et au web, bien sûr !

40 ANS
BUISARD DISTRIBUTION

SANGLE 50MM À CLIQUET STANDARD OU INVERSÉ

GODET



Réf.	Résistance Rupture (T)	Longueur (m)	TMU (daN)	Prix
744012 (1)	6	9	2000	24.71€
744005 (2)	6	9	2000	22.31€
744013 (1)	6	12	2000	30.69€
744004 (2)	6	12	2000	27.17€
744043 (2)	6	12	2000	36.45€
744997 (1)	6	18	2000	43.72€
744009 (2)	6	18	2500	40.48€



Réf.	Résistance Rupture (T)	Longueur (m)	TMU (daN)	Prix
744601 (3)	7.5	9	2500	38.13€
744598 (4)	7.5	9	2500	38€
744596 (3)	7.5	12	2500	42.58€
744599 (4)	7.5	12	2500	42.45€
744597 (3)	7.5	18	2500	52.28€
744600 (4)	7.5	18	2500	52.15€



KIT 2 FEUX LED ARRIÈRE MAGNÉTIQUE SANS FIL

12-24V
7 FONCTIONS
Feux de position, clignotant,
feux de stop, antibrouillard,
recul, éclairage de plaque, catadioptré
245 x 151 x 40mm
Aimant au dos surpuissant et protégé
Réf. 724309*

LUMITRACK

CLIGNOTANT
DYNAMIQUE



↓ PRIX EN
BAISSE

103.05€



LIBERKIT

KIT 2 FEUX LED ARRIÈRE MAGNÉTIQUE SANS FIL

12-24V
4 FONCTIONS
Veilleuse, stop, clignotant, éclairage de plaque
Dimensions : 110 x 108 x 65mm
Aimant au dos surpuissant et protégé
Réf. 724324

LUMITRACK

CLIGNOTANT
DYNAMIQUE



69.96€



LIBERKIT

FEU LED ARRIÈRE 12V

5 FONCTIONS
Ht 100 x L 100 x P 40mm
Entraxe fixation : 55mm

LUMITRACK



BLISTER ROUGE / BLANC		
Réf. 724635	1 feu	10.57€
Réf. 724636	2 feux	20.32€



KIT 2 FEUX LED MAGNÉTIQUE

2 feux LED
Aimant au dos
Livré avec prise 7 plots

BLISTER ROUGE / BLANC		
Réf. 743473	Câble 7.50m 2.50m entre les 2 feux	35.85€
Réf. 743474	Câble 12m 3.50m entre les 2 feux	40.17€



FEU LED ARRIÈRE 12V

5 FONCTIONS
Ht 100 x L 100 x P 40mm
Entraxe fixation : 55mm

LUMITRACK



BLISTER ROUGE / JAUNE		
Réf. 724545	1 feu	9.77€
Réf. 724546	2 feux	18.75€



KIT 2 FEUX LED MAGNÉTIQUE

2 feux LED
Aimant au dos
Livré avec prise 7 plots

BLISTER ROUGE / JAUNE		
Réf. 724547	Câble 7.50m 2.50m entre les 2 feux	30.15€
Réf. 724548	Câble 12m 3.50m entre les 2 feux	36.80€



KIT 2 FEUX ARRIÈRE LED GAUCHE ET DROIT

12/24V
5 FONCTIONS
Ht 79.8 x L 164.7 x P 35.4mm
Entraxe fixation : 99.7mm

LUMITRACK



ÉCLAIRAGE DE PLAQUE LATÉRAL

Réf.	Alimentation	Prix
724361	Livré avec câble 16cm	27.97€
724366	Livré avec prise baïonnette 5 pins	31.70€



- Veilleuse
- Clignotant
- Stop
- Éclairage de plaque
- Catadioptré

FEU LED ARRIÈRE 12V/24V

6 FONCTIONS
Ht 146 x L 300 x P 45mm
Entraxe fixation : 152mm

LUMITRACK



Réf. 722139 - Gauche
Réf. 722140 - Droit



71.71€

- Brouillard
- Stop
- Veilleuse
- Clignotant
- Catadioptré
- Recul

EARPOINT FULL LED 12/24V

6 FONCTIONS
Brouillard, stop, position, clignotant,
catadioptré, recul
Ht 219 x L 146 x P 52mm
Entraxe fixation : 150mm
Connecteur 5 plots baïonnettes

Réf. 722186 - Gauche
Réf. 722187 - Droit

126.40€



**ASPÖCK
SYSTEMS**



FEU ARRIÈRE LED 12/24V

7 FONCTIONS
Ht 102 x L 282 x P 39.2mm
Connexion prise baïonnette 7 Pins
Entraxe fixation : 180mm

LUMITRACK

CLIGNOTANT
DYNAMIQUE



- Feux de position
- Clignotant dynamique
- Stop
- Éclairage de plaque
- Catadioptré
- Anti-brouillard
- Recul

47.90€

Réf. 724520 - Gauche
Réf. 724521 - Droit

ÉCLAIRAGE DE PLAQUE LATÉRAL

KIT FEUX LED AVANT FILAIRE

12/24V
3 FONCTIONS
Veilleuse, clignotant, catadioptré
Connexion filaire
Dimensions : HT 110 x L 108 x P 34mm
Homologué R10
Réf. 724379

LUMITRACK



29.29€



KIT 2 FEUX LED AVANT MAGNÉTIQUE SANS FIL

12-24V
4 FONCTIONS
Veilleuse, clignotant, éclairage de plaque, catadioptré
Ht 108 x L 110 x P 58mm
Aimant au dos surpuissant et protégé
Réf. 724323

↓ PRIX EN BAISSÉ

LUMITRACK



CLIGNOTANT DYNAMIQUE

75.75€

LIBERKIT



PHARE DE ROUTE LED

12/24V
5 FONCTIONS
Feux de croisement, phare de route, feux diurne, clignotant, veilleuse
229 x 152 x 106mm

LUMITRACK



DOUBLE SENS DE FIXATION

Réf. 724769 - Gauche
Réf. 724770 - Droit



135.87€

PHARE DE ROUTE HALOGÈNE

24V
4 FONCTIONS
Optique en verre
Livré avec 1 H7 24V 55W + 1 H3 24V 55W + 1 témoin 24V 4W + 1 poirette 24V 21W



Réf. 724418 - Gauche

Réf. 724417 - Droit

EXISTE EN 12V OU FIXATION ARRIÈRE



113.98€

FEU DE GABARIT LED BICOLORE

12/24V
2 LED
Fixation par 2 vis entraxe 77mm
Ø 53.5mm



Réf.	Désignation	Dimensions	Prix
746396 (1)	Bras déporté avec bras coudé	Ht 175mm	17.80€
746397 (2)	Bras déporté 45°	Ht 190mm	17.74€
746398 (3)	Compact	Ht 81.30mm	14.96€

FEU DE PLAQUE

12/24V
Ht 72 x L 50 x P 41mm
Puissance 1W

LUMITRACK




Réf. 746381

9.82€



FEU DE GABARIT

12/24V
Ht 28 x L 103 x P 45mm
Entraxe 70mm - trous diam. 4.5mm



Réf.	Position	Lumière	Prix
746122 (1)	Avant	Blanc	11.92€
746126 (2)	Arrière	Rouge	11.12€
746127 (3)	Latéral	Orange	10.83€

FEU DE GABARIT LED

12/24V
Entraxe fixation 30mm



Réf.	Dimension (mm)	Couleur	Position	Prix
746195 (1)	Ht116.8 x L50	Rouge et Blanc	Gauche	13.44€
746196 (1)	Ht116.8 x L50	Rouge et Blanc	Droit	13.71€
746443 (2)	Ht115 x L50	Blanc	Gauche / Droit	16.06€
746446 (3)	Ht115 x L50	Orange	Gauche / Droit	14.77€

RAMPE DE SIGNALISATION POUR CONVOI LED

LUMITRACK

Dimension: L 906mm x l 238mm x H 51mm
 3 mètres de câble spirallé avec allume cigarette muni d'un interrupteur pour mise en fonction et choix du mode d'éclairage
 Fixation magnétique
 Livré avec 2 bandeaux CONVOI AGRICOLE et 2 bandeaux CONVOI EXCEPTIONNEL
 Normes : R10, R65
 Réf. 745408

IP65
 CISPR 25
 Class 5

176.48€

10 FONCTIONS D'ÉCLAIRAGE



Bouton interrupteur

TRIFLASH LED 12/24V

3 modules LED
 Corps en plastique chargé
 Résistant aux chocs
 Capteur automatique jour/nuit : intensité lumineuse adaptée selon les conditions extérieures
 Inclinaison 90°
 Rabattable avec charnière à ressort double action (avant/arrière)
 Équipé d'un connecteur AMP superseal

LIVRÉ AVEC KIT DE RELEVAGE

VIGNAL
 LIGHTING GROUP

IP69K



Réf. 745270

Réf. 745268

Réf.	Dimension (mm)	Classe	Type de relevage	Visibilité	Prix
745268	H500	T1	Manuel	80m	220.05€
745269	H500	T2	Manuel	250m	235.22€
745271	H700	T2	Manuel	250m	322.47€
745270	H500	T2	Electrique	250m	531.13€

TRIANGLE H.700 TRAVAUX T1

Double bord pour plus de résistance
 Poignée incassable
 Acier galvanisé épaisseur 0,8 à 1,5mm
 Système de blocage en position ouverte pour plus de stabilité
 Certification NF n° TPS-01 / TPF-03
 Dimensions : Largeur côté : 660mm x H. Avec pied : 1100mm
 Homologation classe 1 : Obligatoire sur route à limitation de vitesse inférieure à 90 km/h (voies communales et départementales)

Réf.	AK	Prix
745293	AK4 - Chaussée glissante	89.88€
745294	AK5 - Travaux en cours	
745295	AK14 - Autres dangers	



BALISE 2 EN 1 ULTRA COMPACT V16 - HOMOLOGUÉ EN ESPAGNE

LUMITRACK

BALISE SOS RECHARGEABLE

Matière : ABS
 H: 51mm D: 81mm
 IP 65
 Câble USB
 Réf. 724564

18.55€



Autonomie 4 heures



Usage extérieur



Batterie lithium rechargeable



4 Modes d'éclairage



Fixation magnétique

PRÉSENTAIRE OFFERT DÈS 12 BALISES COMMANDÉES

KIT 2 CORNER LIGHT 12/24V

Feu de pénétration orange :
 Simple flash
 Double flash
 Synchronisation jusqu'à 4 feux de pénétration
 Phare de travail : 1300LM
 2 tailles de supports de fixation au choix :
 18mm ou 32mm de hauteur
 Homologué ECE R65

LUMITRACK

8 Watt

IP67

CISPR 25
 Class 3



Réf. 722202

DOUBLE FONCTION FEUX DE PÉNÉTRATION ET PHARE DE TRAVAIL

92.14€



ÉDITION SPÉCIALE 40 ANS Ils parlent de nous

“

PELLENC - Fabrice SARNY
 RESPONSABLE MAGASIN
 Partenaire depuis de nombreuses années



Quelle est pour vous la plus grande force de Buisard Distribution ?

La société Buisard Distribution est un partenaire incontournable pour la pulvérisation «Traitement de nos vignes» avec une large gamme de buses, cuves quad, manomètres et divers produits.

Qu'appréciez-vous chez Buisard Distribution ?

Ce que j'apprécie chez Buisard Distribution, c'est la réactivité sur les commandes et le délai de livraison respecté. En cas de SAV, la réponse est hyper rapide et l'équipe commerciale toujours à l'écoute.

Que représente Buisard Distribution pour vous ?

La société Buisard Distribution garde un esprit familial. Ce n'est pas une relation client fournisseur comme l'on peut retrouver de nos jours où on a le sentiment d'être un numéro client. Nous travaillons en équipe avec le commercial de notre secteur, qui est toujours à l'écoute pour nous apporter des solutions.

40 ANS
 BUISARD DISTRIBUTION

”

GYROPHARE ASTRA LED

12/24V
Tige flexible
Dimensions : Ø86mm x Ht138
Réf. 724559

LUMITRACK

15
Watt

IP66

CISPR
25
Class 4

14.23€

FLASH

COMPACT



GYROPHARE AGRILED

12/24V
Tige flexible
Dimensions : Ø128 x Ht 210mm
Réf. 724474

**AGRI LED
WORK LIGHT**

20
Watt

IP56

CISPR
25
Class 3

18.56€

FLASH



GYROPHARE EOS FLEXIBLE

12/24V
Tige flexible
2 fonctions: simple flash / double flash
Dimensions: Ø131mm x Ht189,2mm
Réf. 724377

LUMITRACK

20
Watt

IP65

CISPR
25
Class 5

24.45€

GYROPHARE COMPATIBLE
TOUS CONSTRUCTEURS

FLASH



GYROPHARE LED COMPACT

12/24V
Tige flexible
Dimensions : 150 x 108mm
Réf. 724407

**AGRI LED
WORK LIGHT**

21
Watt

IP65

CISPR
25
Class 5

26.58€

FLASH



CABOCHON VERT
Réf. 724341

3.64€



GYROPHARE LED ASTRA

12/24V
Réf. 724560
Dimensions : 69 x 113mm

LUMITRACK

15
Watt

IP66

CISPR
25
Class 4

16.76€

FLASH



GYROPHARE HELIOS

12/24V
Tige flexible
Ø128 x Ht 132mm
Embase magnétique
Dimensions : Ø144 x Ht 76mm
Réf. 724726

LUMITRACK

9
Watt

IP66

ROTATIF

58.42€

 Fabrication
suisse





27
Watt



CISPR
25
Class 4



10.50€

PHARE LED 2700LM

12/24V
Ht 106 x L 126 x P 55mm

Réf. 724703 - Éclairage large



27
Watt



CISPR
25
Class 4



10.50€

PHARE LED 2700LM

12/24V
Ht 110 x L 128 x P 42mm

Réf. 724701 - Éclairage large

Réf. 724702 - Éclairage longue portée



24
Watt



CISPR
25
Class 4



18.63€

PHARE LED 2400LM

12/24V
Ht 110 x L 142 x P 60mm

Réf. 724717 - Éclairage large

LUMITRACK

20
Watt



CISPR
25
Class 4



23.06€

PHARE LED 1800LM

12/24V
Ht 114 x Ø 85 x P 84mm

Réf. 724165 - Éclairage large

Réf. 724167 - Éclairage longue portée

LUMITRACK

40
Watt



CISPR
25
Class 4



47.11€

PHARE LED 3600LM

12/24V
Ht 111 x L 83 x P 60mm

Réf. 724790 - Éclairage large



LUMITRACK

42
Watt



CISPR
25
Class 4



32.15€

PHARE LED 4200LM

12/24V
Ht 141 x L 116 x P 60mm

Réf. 724791 - Éclairage large



LUMITRACK

40
Watt



CISPR
25
Class 4



56.63€

**FIXATION
VERTICALE
OU HORIZONTALE**

PHARE LED 3600LM

12/24V
Ht 88 x L 142 x P 620mm

Réf. 724183 - Éclairage large

Compatible avec les séries New Holland
T6000, T7000, T6, T7

LUMITRACK

40
Watt



CISPR
25
Class 4



66.96€

PHARE LED 5400LM

12/24V
Ht 126 x L 178 x P 76mm

Réf. 724184 - Éclairage large

Compatible avec les John Deere
Série R



LUMITRACK

40
Watt



CISPR
25
Class 5




43.63€

PHARE LED 6400LM

12/24V
Ht 100x L 96 x P 58mm

Réf. 724155 - Éclairage large



LUMITRACK**30**
Watt

IP68

50cm

Large

CISPR
25
Class 4**17.69€****PHARE LED 2700LM**12/24V
Ht 136.5 x L 111 x P 35mm

Réf. 724162

LUMITRACK**30**
Watt

IP68

Type
DeutschCISPR
25
Class 4**33.57€****PHARE LED 3000LM**12/24V
Ht 120 x L 101 x P 70mm
Prise femelle Deutsch

Réf. 724455 - Éclairage large

Réf. 724456 - Éclairage longue portée

LUMITRACK**40**
Watt

IP68

Deutsch

Large

CISPR
25
Class 4**47.11€****PHARE LED 3600LM**12/24V
Ht 103 x L 78 x P 57mm

Réf. 724168

LUMITRACK**60**
Watt

IP67

30cm

Combiné

CISPR
25
Class 3**37.37€****PHARE LED 3500LM**12/24V
Ht 82 x L 98 x P 75mm


Réf. 724648 - Éclairage combiné 180°

LUMITRACK**60**
Watt

IP68

Deutsch

Large

CISPR
25
Class 4**65.38€****PHARE LED 5400LM**12/24V
Ht 130 x L 100 x P 73mm


Réf. 724169

LUMITRACK**80**
Watt

IP68

Deutsch

Large

CISPR
25
Class 4**82.25€****PHARE LED 7200LM**12/24V
Ht 119 x L 154 x P 73mm

Réf. 724175

FORTE PUISSANCE**65**
Watt

IP69k

Type
DeutschCISPR
25
Class 4**37.35€****PHARE 10400LM**

P 40.4mm

Réf. 724800 - éclairage large

80
Watt

IP69k

Type
DeutschCISPR
25
Class 4**34.14€****PHARE 10260LM**

Ht 118.5 x L 98 x P 51mm

Réf. 724801 - éclairage large

LUMITRACK**144**
Watt

IP68

Type
DeutschCISPR
25
Class 4**65.19€****PHARE 12200LM**

Ht 126 x L 123 x P 83mm

Réf. 724799 - éclairage large

D 5575A
PNEUMATIQUE STANDARD 12V



SUSPENSION ULTRA
BASSE FRÉQUENCE

Dossier

Dossier inclinable
Réglage lombaire électropneumatique
Accoudoirs réglables en hauteur et rabattables
Porte-document

Assise

Inclinaison et extension du coussin
Contacteur de sécurité

Suspension

Console tournante 21°-21°
Réglage longitudinal des glissières 200mm
Réglage automatique au poids
Amortissement longitudinal avec blocage intégré



Réf. 451337

1955.09€

CLASSIC 20 L+
PNEUMATIQUE STANDARD 12V



SUSPENSION
BASSE FRÉQUENCE

Dossier

Dossier inclinable 80° vers l'avant et 32° vers l'arrière
Réhausse dossier - Appui tête
Réglage lombaire mécanique
Accoudoirs rabattables à inclinaison réglable

Assise

Contacteur de sécurité 2 fils
Extension du coussin

Suspension

Largeur de connexion standard 260mm
Console tournante 20°-20°
Réglage longitudinal des glissières 190mm
Réglage manuel du poids jusqu'à 150kg
Course de suspension 80mm
Amortissement longitudinal avec blocage intégré



Réf. 450608
Tissu

828.81€

SIÈGE BASIC 40S
MÉCANIQUE ÉTROITE



Dossier

Siège à coque entière
Dossier fixe

Suspension

Réglage longitudinal des glissières 210 mm
Réglage au poids jusqu'à 150 kg
Suspension avec amortisseur hydraulique
Course de suspension 80 mm
Réglage de la hauteur 60mm

Ceinture

Kit ceinture de sécurité à enrouleur
2 points



Réf. 450503
TEP

293.47€

BLOSTAR
MÉCANIQUE STANDARD



Dossier

Réglage de l'inclinaison du dossier de 35 à 170°
Accoudoirs rabattables et réglables
Appui-tête
Support lombaire mécanique

Suspension

Réglage au poids de 50 à 130kg
Course de suspension 90mm
Réglage longitudinale 150mm
Réglage en hauteur 60mm
3 niveaux, mécanique



Réf. 450886
Tissu

458.93€

GT50



Dossier

Siège à coque entière

Réf. 450943
TEP

99.61€



GT60



Dossier

Siège à coque entière

SPÉCIAL VITI

Réf. 450723
TEP

104.53€



BASIC 57S
SUSPENSION
ARRIÈRE VERTICALE



Assise

Largeur assise 490mm
Angle d'inclinaison de l'embase 12/13/16/20/25/29/42/53°
Assise sur tôle rigide avec accoudoirs enveloppants

Suspension

Réglage du poids de 60 à 120kg
Réglage longitudinal des glissières : 150mm
Course de suspensi
Largeur dossier : 5

Réf. 450611
TEP

87.15€



8 INCLINAISONS
POUR
FACILITER LE
MONTAGE

SUPPORT UNIVERSEL POUR SMARTPHONE 5"

1"

Dimensions smartphone maxi :
l 10.16 x L 8.255 x P 2.22 cm
Bras articulé et ventouse
Ø 8.38cm
Réf. 726039

90.78€



SUPPORT UNIVERSEL POUR SMARTPHONE 5" ET 6"

1"

Dimensions smartphone maxi :
l 13.97 x L 11.43 x P 2.22 cm
Bras articulé et fixation
pour tube rond
Réf. 726054

80.50€



SUPPORT ORIENTABLE SPÉCIAL TRACK GUIDE III

1.5"

Dimensions :
Bras L 14.29 cm
Support carré vesa 75x75mm
Bras articulé pour tube rond
Ø de 2.54 à 3.17 cm
Réf. 726034

86.57€



BASE POUR RAIL DE FIXATION ROTULE DIAM 1,5"

1.5"

Capacité de poids:
- Utilisation standard : 1,8 kg
- Utilisation instensif : 1,3 kg
Dimensions de la plaque :
2,41 x 1,22 cm
Réf. 726110

19.78€



BRAS DE FIXATION 14.29CM POUR ROTULE DIAM 1.5"

1.5"

Longueur totale : 14,29cm
Longueur de rotule à rotule :
11,43cm
Réf. 726019

31.69€



SUPPORT POUR FIXATION SUR TUBE ROND RAM

1.5"

Bras de fixation pour tube rond
Ø de 2.54 à 3.17 cm
Réf. 726025

32.76€



UTILISEZ LES REPÈRES RÉTROINBOX 01 B_d POUR IDENTIFIER SIMPLEMENT VOS BOÎTIERS ET BRAS

BOÎTIER A FIXATION CENTRALE

02

235x180 mm
Ø16 à 20 mm
Avec pattes de fixation
Réf. 741202
Gauche / Droit

16.61€



BOÎTIER PLAT A ROTULE

01

380x187 mm
Ø18 à 20 mm
Réf. 741203
Gauche / Droit

19.93€



BRAS RETROVISEUR

Ø 18

Longueur : 430mm
Fixation 50mm
Réf. 741171
Gauche / Droit

96.83€



C

BOÎTIER RETROVISEUR

03

245x145 mm
Ø12 à 20 mm
Réf. 741204
Gauche / Droit

17.49€



BOÎTIER DOUBLE FIXATION CENTRALE

23

348x184 mm
Ø20 mm
Réf. 741217
Gauche / Droit

65.04€



BRAS DE RÉTROVISEUR TÉLESCOPIQUE

Ø 20

Lg. mini 510 mm
Lg. maxi 700 mm
Entraxe 50-80 mm
Réf. 741179 - Droit
Réf. 741180 - Gauche

68.84€



FD

Fg

AUTOGUIDAGE EFIX ESTEER 10 ESTEER10



Performances supérieures

- Précision de passage à passage de 2,5 cm
- Vitesses allant de 0,2 à 25 km/h

Polyvalent et puissant

- Prise en charge de différents types et marques de véhicules
- Compatible avec les tracteurs pré-équipés (version Steer Ready)
- Différents modes de guidage

Facile à installer, facile à utiliser

- Moteur de direction électrique rapide et simple à installer (uniquement pour 742491)
- Étalonnage en un clic
- Mise en marche/arrêt à l'aide d'un seul bouton
- Logiciel intuitif et convivial

Evolutif

- ISOBUS UT
- Prise en charge du capteur d'angle de roue si nécessaire

Réf.	Désignation
742491	Kit autoguidage ESTEER 10 sans bague
742296	Kit autoguidage ESTEER 10 Steer ready

KIT TRACK GUIDE III + ANTENNE XACT112



Contenu du kit :

- Ecran tactile 8" avec entrée caméra (x1)
- Antenne GNSS Multifréquence XAct112
- Clé USB
- Support de fixation (écran + antenne)
- Faisceau d'alimentation + faisceau d'antenne
- Notice d'utilisation + guide de prise en main rapide

Fonctions :

- 7 modes de guidage en standard
- Gestion des fourrières
- Mémorisation du parc de machines

Livré dans une mallette de rangement étanche et avec un support RAM complet pour Track Guide III

Réf. 727142

2646.67€

TACTILE ET ÉVOLUTIVE
ISOBUS / AUTOGUIDAGE



PRÉCISION +/- 10CM
SIGNAL GRATUIT

KIT TRACK GUIDE III ANTENNE XACT112 AUTOGUIDAGE EGNOS



Kit Track Guide III + Antenne XAct112

- Calculateur de guidage
- Volant électrique + crémaillère
- Licence Track leader auto
- Faisceau autoguidage
- Support calculateur

Réf. 742486

6651.67€



KIT ÉVOLUTION AUTOGUIDAGE EGNOS POUR TRACK GUIDE III



- Calculateur de guidage
- Volant électrique + crémaillère
- Licence Track leader auto
- Faisceau autoguidage
- Support calculateur

Réf. 742485

4785.47€



FAITES ÉVOLUER VOTRE TRACK
GUIDE III EN AUTOGUIDAGE

TOUCH 800 ISOBUS

Gestion de 2 applications simultanées

1 fonction principale + 1 fonction arrière-plan avec bandeau de rappel en bas de l'écran

Contenu du KIT :

- Ecran tactile 8" avec entrée caméra (X1)
- Clé USB
- Support de fixation
- Notice d'utilisation

**LA RÉFÉRENCE DES
TERMINAUX ISOBUS**

Fonctions :

- Isobus UT (pilotage de machine ISOBUS)

Evolutif :

- Isobus TC (Contrôleur de tâches + modulation de dose)
- Track-Leader (logiciel guidage)
- Track-Leader auto (logiciel d'autoguidage)
- Section control (logiciel de coupure automatique de tronçons)

Livré sans antenne

Réf. 742845

2005.90€



**ME MÜLLER
ELEKTRONIK**

ÉQUIPEMENT DE BASE ISOBUS 50A

AVEC PRISE CPC

Permet de mettre à niveau un tracteur n'ayant pas d'ISOBUS

- 1 prise intérieure cabine CPC (9 broches)
- 1 prise ISOBUS extérieure cabine
- 1 connexion avec la batterie
- 1 connexion après contact
- 1 relais sur circuit de puissance

Réf. 727118

450.82€


**MODERNISEZ VOTRE
TRACTEUR GRÂCE À L'ISOBUS**

Option

Équipement de base Terminal Cabine
Permet de connecter un terminal Müller
Elektronik directement sur une prise CPC
(in-Cab)

Réf. 721616

121.57€



FICHE PRISE ISOBUS (IBIC) 9 PÔLES - ACTIVE - ISO 11783-2



12V - Contact femelle

Boîtier en plastique renforcé

Surface de contact : nickel (Ni)

Indice de protection : IP X9K, IP X4K, IP 6X, IP 54

FILS 6MM² - Réf. 742750

96.81€

FILS 10MM² - Réf. 742751

96.81€

FILS 16MM² - Réf. 742752

96.81€



SOCLE PRISE ISOBUS (IBBC)

9 PÔLES 12V - ISO 11783-2

CONNECTEUR CÔTÉ TRACTEUR

12V

Contact mâle

Boîtier en plastique renforcé

Surface de contact : nickel (Ni)



Réf.	CM	Version	1ère Monte	Prix
742746 (1)	-	Active (Master)	SAME DEUTZ, CLAAS, ARGOS, STEYR, LAMBORGHINI, MCCORMICK	152.48€
742747 (2)	-	Passive (Slave)	SAME DEUTZ, CLAAS	143.90€
742754 (3)	Current Monitoring	Passive (Slave)	FENDT	155.66€

FAISCEAU MULTIPRISE ISOBUS

Permet de connecter deux outils ISOBUS différents sur une seule prise ISOBUS

Équipé de :

- 1 fiche ISOBUS 11783 femelle
- 2 fiches ISOBUS 11783 mâles

Longueur : 52 cm

Réf. 742477

418.30€



RALLONGE ISOBUS

Câble ISOBUS permettant la connexion directe d'un matériel ISOBUS (trémie, cuve de pulvérisation, etc...) sur le tracteur.

Section de fils pour le circuit de puissance : 10mm²

LONGUEUR 3M - Réf. 742478

344.49€

LONGUEUR 6M - Réf. 742479

375.50€

LONGUEUR 9M - RÉF. 742480

488.90€



BLOC MULTIPRISE 4 CPC ISOBUS

Intensité maximal par prise: 4A

Capuchon anti-poussière sur chacune

des 4 prises femelles

Réf. 742643

542.50€



KIT RÉTROVISION MULTIMÉDIA CAMERA 120° - ÉCRAN HD 10,1"

- Car Play, Bluetooth, rétrovision, enregistrement sur carte SD (non inclus)

Composition du Kit :

- 1 écran tactile couleur 10,1"
- 1 caméra 120° HD
- 1 cordon d'alimentation
- 1 câble de liaison caméra 15m
- 1 support écran
- 1 pare soleil (écran) démontable

Réf. 745255

247.07€



VisioTrack



CARPLAY / MULTIMÉDIA

- Compatible Android/IOS
- Jusqu'à 4 caméras connectables en simultanées
- Grand écran tactile

KIT RÉTROVISION 7" HD MULTIVISION SANS FIL 2 CAMÉRAS

- Écran 7" HD
- 2 caméras HD 120°
- Faisceaux d'alimentation
- Pare soleil écran et caméra
- Télécommande et notice

Réf. 745364

344.16€

VisioTrack



- Affichage haute définition très lumineux
- Simplicité, livré avec 2 caméras sans fils appariées
- Affichage au choix d'une caméra ou des 2 caméras en simultanées

KIT RÉTROVISION ACCESS 120° ÉCRAN 7"

- Pare soleil écran et caméra démontable
- Support U orientable
- Dimensions écran avec support : 180 x 121 x 24 mm
- Dimensions caméra : 74 x 45.5 x 56.5 mm

Composition du Kit :

- 1 écran 7"
- 1 caméra 120° ACCESS
- 1 faisceau d'alimentation
- 1 câble de liaison caméra 15m
- 1 télécommande

Réf. 745359

167.32€

VisioTrack



OPTION

Câble adaptateur caméras 5m - FENDT ONE
Réf. 743212

50.37€

- Jusqu'à 3 caméras connectables en simultanées
- Bouton de sélection de la caméra à afficher
- 3 fils pilote pour affichage prioritaire d'une caméra
- Aide au stationnement (On/Off)



AUTORADIO GRUNDIG FM/DAB+

Ecran LCD avec éclairage des touches et de l'écran bleu
Plage de lecture : clé USB ; MP3 link ; Musique en streaming Bluetooth
Prend en charge les formats audio sans perte, pour un son clair et authentique
Format de compression : MP3 ; FLAC ; WAV
DAB/DAB+ : bande III, affichage des informations, menu, balayage intelligent
Bandes Tuner : AM, FM
Amplificateur intégré 40W x 4
Micro intégré dans la façade - prise Jack en façade
Bluetooth 5,0 - charge rapide
Alimentation : 12V DC
Chassis court : DIN 1
Dimension sans façade : 188 x 58 x 95 mm et avec façade : 188 x 58 x 120 mm

Réf. 733531

143.87€



OPTION

Microphone d'origine parrot pour kit mains-libres

Connectique au format jack 3.5mm avec cordon

Fourni avec le support adhésif

Réf. 733440

30.01€



Haut parleur 2 voies

40.93€

Haut parleur 2 voies Stage - Sound Series
Puissance 220W - Puissance d'entrée nominale 21W
Réponse en fréquence : 50Hz-22000Hz
Dimensions : 134 x 134 x 60mm
Ø trou de montage : 94 et profondeur de montage : 43

Réf. 733435



KENWOOD

