


Valable du 1^{er} Octobre au 31 Décembre 2026



www.buisard-distribution.fr



AGRI LED
WORK LIGHT

22.75€

Page 2



VisioTrack



270.95€

Page 14



LUMITRACK

125.38€

Page 27

PRIX PUBLICS CONSEILLÉS HT

FORTE PUISSANCE

LUMITRACK



39.81€

PHARE 10400LM
P 40.4mm


Réf. 724800 - Éclairage large

65
Watt

IP69k

Type
Deutsch

CISPR
25
Class 4



40 CM



41.48€

PHARE 10260LM
Ht 118.5 x L 98 x P 51mm

Réf. 724801 - Éclairage large

80
Watt

IP69k

Type
Deutsch

CISPR
25
Class 4



40 CM



72.49€

PHARE 12200LM
Ht 126 x L 123 x P 83mm

Réf. 724799 - Éclairage large

144
Watt

IP68

Type
Deutsch

CISPR
25
Class 4



40 CM



22.75€

PHARE LED 4800LM

12/24V
Ht 105 x L 105 x P 35mm

Réf. 724253 - Éclairage large

48
Watt

IP68

50cm

CISPR
25
Class 4

LUMITRACK



82.25€

PHARE LED 7200LM

12/24V
Ht 119 x L 154 x P 73mm


Réf. 724175 - Éclairage large

80
Watt

IP68

Deutsch

CISPR
25
Class 4



50 CM

NOUVEAUTÉ



155.10€

FAISCEAU 5M POUR 2 PHARES 150W

Une solution complète pour ajouter facilement
deux phares de travail supplémentaires
de 12V et 150W chacun
Porte-fusible + fusible 30A
Interrupteur à bascule ON-OFF

Réf. 743488

150
Watt

Deutsch

LUMITRACK



36.90€

PHARE LED 4500LM

12/24V
Ht 82 x L 98 x P 75mm

Réf. 724648 - Éclairage combiné

60
Watt

IP67

30cm

CISPR
25
Class 3

LUMITRACK



47.11€

PHARE LED 3600LM

12/24V
Ht 103 x L 78 x P 57mm

Réf. 724168 - Éclairage large

40
Watt

IP68

Deutsch

CISPR
25
Class 4



50 CM

LUMITRACK



65.38€

PHARE LED 5400LM

12/24V
Ht 130 x L 100 x P 73mm


Réf. 724169 - Éclairage large

60
Watt

IP68

Deutsch

CISPR
25
Class 4



50 CM

**27**
Watt

IP68

20cm

CISPR
25
Class 4**VERSION AVEC
INTERRUPTEUR
DISPONIBLE****PHARE LED 2700LM**12/24V
Ht 106 x L 126 x P 55mm

Réf.	Éclairage	Prix
724703	Large	11€
724704	Longue portée	11€
724797	Large avec interrupteur	11.66€

LUMITRACK**30**
Watt

IP68

Type
DeutschCISPR
25
Class 4**PHARE LED 3000LM**12/24V
Ht 120 x L 101 x P 70mm

Réf.	Éclairage	Prix
724455	Large	35.67€
724456	Longue portée	35.67€
724733	Bleu longue portée	53.02€

LUMITRACK**64**
Watt

IP68

Deutsch

CISPR
25
Class 4**47.64€****PHARE LED 5760LM**12/24V
Ht 78 x L 72 x P 65mm

Réf. 724251 - Éclairage large

**27**
Watt

IP68

20cm

CISPR
25
Class 4**PHARE LED 2700LM**12/24V
Ht 110 x L 128 x P 42mm

Réf.	Éclairage	Prix
724701	Large	11€
724702	Longue portée	10.33€

LUMITRACK**20**
Watt

IP68

50cm

CISPR
25
Class 4**PHARE LED 1800LM**12/24V
Ht 114 x Ø 85 x P 84mm

Réf.	Éclairage	Prix
724165	Large	23.06€
724166	Longue portée	27.71€

LUMITRACK**40**
Watt

IP68

Type
DeutschCISPR
25
Class 4**47.11€****PHARE LED 3600LM**12/24V
Ht 111 x L 83 x P 60mm

Réf. 724790 - Éclairage large

**24**
Watt

IP68

20cm

CISPR
25
Class 4**19.49€****PHARE LED 2400LM**12/24V
Ht 110 x L 142 x P 60mm

Réf. 724717 - Éclairage large

LUMITRACK**60**
Watt

IP68

Type
DeutschCISPR
25
Class 4**66.96€****PHARE LED 5400LM**12/24V
Ht 126 x L 178 x P 76mm

Réf. 724184 - Éclairage large

Compatible avec les John Deere
Série R**LUMITRACK****40**
Watt

IP69K

Deutsch

CISPR
25
Class 5**47.46€****PHARE LED 6400LM**12/24V
Ht 100x L 96 x P 58mm

Réf. 724155 - Éclairage large



LUMITRACK**30**
Watt

IP68

Deutsch

CISPR
25
Class 4**21.05€****PHARE LED 3000LM**12/24V
Ht 124 x L 124 x P 35mm

Réf. 724268 - Éclairage large

LUMITRACK**52**
Watt

IP68

Deutsch

CISPR
25
Class 4**21.05€****PHARE LED 5200LM**12/24V
Ht 110 x L 127 x P 32mm

Réf. 724267 - Éclairage large

NOUVEAUTÉ**VIGNAL**
LIGHTING GROUP**12**
Watt

IP69K

47.04€**PHARE LED MAGNÉTIQUE 1500LM**10/30V - Câble spiralée 3.5m
Ht 67x L 102 x P 36mm

Réf. 724514 - Éclairage large

**34**
Watt

IP68

40cm

CISPR
25
Class 4**14.30€****ÉCLAIRAGE
COMBINÉ****PHARE LED 3400LM**12/24V
Ht 157 x L 38 x P 34mm

Réf. 724249 - Éclairage combiné

LUMITRACK**45**
Watt

IP68

20cm

Deutsch

CISPR
25
Class 4**31.18€****PHARE LED 3600LM**12/24V
Ht 160 x L 56 x P 50mm

Réf. 724265 - Éclairage large

LUMITRACK**60**
Watt

IP68


Deutsch

CISPR
25
Class 4**45.07€****PHARE LED 4800LM**12/24V
Ht 86x L 56 x P 74mm

Réf. 724252 - Éclairage large

BARRES LED 12/24V

Éclairage large



IP68

30cm

CISPR
25
Class 4

Réf.	LED	Lumens	Watt	Dimensions	Prix
724469 (1)	12	2880	36	Ht 80 x L 200 x P 90mm	29.34€
724470 (2)	24	5760	72	Ht 80 x L 350 x P 90mm	46.09€
724471 (3)	40	9600	120	Ht 80 x L 560 x P 90mm	60.93€

BARRES D'ÉCLAIRAGE LED INCURVÉE

12/24V

LUMITRACK

IP69

Type
DeutschCISPR
25
Class 4**ÉCLAIRAGE COMBINÉ
TRÈS GROSSE PUISSANCE**

Réf.	Puissance	Dimensions (mm)	Profondeur (mm)	Nombre de LED	Lumens	Prix
724504	56W	761.5x52x90	110	126	5837	72.99€
724505	78W	1007.5x52x90	140	180	8100	108.12€
724506	108W	1271.5x52x90	160	210	10530	130.48€

GYROPHARES ASTRA LED

12/24V
18 LED

LUMITRACK

**FORMAT
COMPACT**

**15
Watt**

IP66

**CISPR
25
Class 4**

(1)



(2)

Réf.	Embase	Dimensions	Prix
724559 (1)	Flexible	Ø 86 x H 138 mm	14.63€
724560 (2)	À visser	Ø 113 x H 69 mm	16.76€

GYROPHARE PRISMA LED

12/24V
24 LED

LUMITRACK

Tige flexible
Dimensions : Ø68.6 x Ht144mm
Globe résine ultra résistant
Réf. 724096

**22
Watt**

IP67

23.42€

**GLOBE RÉSINE
ULTRA RÉSISTANT**



GYROPHARES HELIOS LED

12/24V

LUMITRACK



**Fabrication
suisse**

**7
Watt**

IP66

(1)



(2)

Réf.	Embase	Dimensions	Prix
724724 (1)	Flexible	Ø 128 x H132 mm	35.83€
724725 (2)	À visser	Ø 144 x H74 mm	34.52€

GYROPHARE EOS FLEXIBLE

12/24V

LUMITRACK

Tige flexible
2 fonctions: simple flash / double flash
Dimensions: Ø131mm x Ht189,2mm
Réf. 724377

**20
Watt**

IP65

**CISPR
25
Class 5**

24.68€

**COMPATIBLE
TOUS CONSTRUCTEURS**



GYROPHARES AGRILED

12/24V
45 LED



**20
Watt**

IP56

**CISPR
25
Class 3**

(1)



(2)

Réf.	Embase	Dimensions	Prix
724474 (1)	Flexible	Ø 128 x H210mm	13.90€
724477 (2)	À visser	Ø 140 x H135 mm	25.09€

GYROPHARE SILVER LED

12/24V

LUMITRACK

Tige flexible
2 fonctions :
Simple flash / double flash
Dimensions : Ø109 x Ht 193mm
Réf. 724015

**15
Watt**

IP66

**CISPR
25
Class 5**

35.27€

**Flash
orange**

**COMPATIBLE
TOUS CONSTRUCTEURS**



TRIFLASH LED

12/24V
3 modules LED
Inclinaison 90°
Corps en plastique chargé résistant aux chocs
Capteur automatique jour/nuit : intensité lumineuse adaptée selon les conditions extérieures
Rabattable avec charnière à ressort double action (avant/arrière)
Équipé d'un connecteur AMP superseal



Réf. 745268



Réf. 745270

LIVRÉ AVEC KIT DE RELEVAGE

Réf.	Dimension (mm)	Classe	Type de relevage	Visibilité	Prix
745268	H500	T1	Manuel	80m	180.29€
745269	H500	T2	Manuel	250m	196.77€
745270	H500	T2	Electrique	250m	519.95€

RAMPES DE TOIT LED

12/24V
2 Gyrophares LED HELIOS
1 Triangle LED
Barre en aluminium anodisé
Charnière haute qualité
Livré avec le kit de relevage manuel
Livré avec 2 fixations à visser universelles sur toit



Gyrophare



Triangle



Réf.	Longueur de la barre	Hauteur du triangle	Classe	Visibilité	Prix
745350	1.36m	500mm	T1	80m	572€
745351	1.55m	500mm	T1	80m	594€
745356	1.36m	500mm	T2	250m	595€
745357	1.55m	500mm	T2	250m	607.1€
745353	1.36m	700mm	T2	250m	614.33€
745354	1.55m	700mm	T2	250m	640.90€

HOMOLOGUÉ ROUTE R65

FEUX FLASH 26 MODES CLIGNOTANTS

12/24V



Réf.	Dimension (mm)	Matière	Couleur	Prix
722151 (1)	Ht30 x L106 x P34	Plastique	Orange	17.35€
722152 (2)	Ht30 x L132 x P34	Plastique	Orange	20.38€
722153 (3)	Ht19 x L96 x P28	Alliage	Orange	20.38€
722154 (3)*	Ht19 x L96 x P28	Alliage	Blanc	20.38€
722193 (4)*	Ht19 x L96 x P28	Alliage	Rouge	14.15€
722188 (5)	Ht19 x L128 x P28	Alliage	Orange	24.79€

* Non Homologué ECE R10, ECE R65

Les couleurs orange et rouge de ce catalogue sont volontaires pour aider à la compréhension du produit

RAMPE DE SIGNALISATION LED POUR CONVOI



Dimension: L 906 x l 238 x H 51mm
3 mètres de câble spiralé avec allume-cigare muni d'un interrupteur pour mise en fonction et choix du mode d'éclairage
Fixation magnétique
Livré avec 2 bandeaux CONVOI AGRICOLE et 2 bandeaux CONVOI EXCEPTIONNEL
Normes : R10, R65
Réf. 745408



CISPR 25 Class 5

164.34€

10 FONCTIONS D'ÉCLAIRAGE



Bouton interrupteur



BALISE SOS RECHARGEABLE



V16 non connectée
H: 51mm Ø: 81mm
IP 65
Câble USB
Réf. 724564

17.48€



Autonomie 4 heures



Usage extérieur



Batterie lithium rechargeable



4 Modes d'éclairage



Fixation magnétique



PRÉSENTOIR OFFERT DÈS 12 BALISES COMMANDÉES

GYROPHARES GALAXY LED BLEU



12/24V
Homologation CE, R65, R10

SPÉCIAL DÉNEIGEMENT

9 Watt



(1)

FLASH



(2)

Réf.	Embase	Dimensions	Prix
724376(1)	Flexible	Ø 127 x H165 mm	59.52€
724372 (2)	À visser	Ø 142 x H132 mm	64.20€

KIT 2 CORNER LIGHT



12/24V
Feu de pénétration orange : Simple/Double flash
Synchronisation jusqu'à 4 feux de pénétration
Phare de travail : 1300LM
Livré avec 2 supports Hauteur 18mm et 32mm
Homologué ECE R65
Dimension support 48 et 32 mm

Réf. 722202

DOUBLE FONCTION
FEUX DE PÉNÉTRATION
ET PHARE DE TRAVAIL



8 Watt



CISPR 25 Class 3

92.14€



KIT 2 FEUX LED AVANT FILAIRE

12/24V

3 Fonctions

Veilleuse, clignotant, catadioptré

Homologué R10

Réf. 724379

LUMITRACK



29.29€

**CLIGNOTANT
DYNAMIQUE**



KIT 2 FEUX LED AVANT MAGNÉTIQUE SANS FIL

12/24V

4 FONCTIONS

Veilleuse, clignotant, éclairage de plaque, catadioptré

Ht 108 x L 110 x P 58mm

Aimant au dos surpuissant et protégé

Réf. 724323



75.75€

**CLIGNOTANT
DYNAMIQUE**



PHARES DE ROUTE LED

12/24V

5 Fonctions

Feux de croisement, phare de route,

feux diurne, clignotant, veilleuse

Dimensions : Ht 229 x L 152 x l 106mm

Réf. 724769 - Gauche

Réf. 724770 - Droit

LUMITRACK



135.87€

**DOUBLE SENS
DE FIXATION**



FEU DE GABARIT LED

12/24V

Entraxe fixation 30mm



(1)



(2)



(3)



Réf.	Couleur	Position	Prix
722146 (1)	Rouge et Blanc	Gauche	11.42€
722147 (1)	Rouge et Blanc	Droit	11.42€
722197 (2)	Blanc	Gauche / Droit	13.58€
722199 (3)	Orange	Gauche / Droit	12.39€

PHARE DE ROUTE HALOGÈNE

12V

4 Fonctions

Connexion Deutsch

Fixation arrière

Réf. 724194 - Gauche

Réf. 724193 - Droit



160.96€



FEU DE GABARIT

12/24V

2 LED

Cabochon réversibles

Fixation par 2 vis entraxe 77mm

Longueur en sortie de feu 10cm



(1)



(2)



(3)



Réf.	Embase	Dimensions Base	Prix
743456 (1)	Plate	100 x 48 mm	13.93€
743457 (2)	Bras Droit	95 x 50 mm	15.18€
743458 (3)	Bras Coudé	95 x 40 mm	15.22€

ALARME DE RECUL MULTIFREQUENCE

12/24V

87-97-107dB

Alarme multifréquence/Bruit blanc qui assure un signal sonore de type «Sshrrrr/Cri du lynx» afin d'avertir d'une zone de danger

Réf. 724513



+ PUISSANTE



46.66€



ALARME DE RECUL

9/32V

Sortie 3 broches

Réf. 726071



28.57€



FEU DE PLAQUE LED

12/24V

IP 67

Puissance 1W

Homologation ECE R4

Dimensions : 72x50x41mm

Longueur de câble 25cm (peut être utilisé comme un fil classique)

Réf. 722141

8.79€



FEU DE PLAQUE HALOGÈNE

12V

Puissance 10W

Homologation ECE R4

Dimensions : 90x40x45mm

Réf. 724356

2.07€



AVERTISSEUR À DISQUE

12V

112 dB

50 / 100W

450 Hz - Diam. 90mm

Réf. 733008



6.97€



KIT 2 FEUX ARRIÈRE LED GAUCHE ET DROIT

12/24V
5 Fonctions
Ht 79.8 x L 164.7 x P 35.4mm
Entraxe fixation : 99.7mm

Veilleuse
Clignotant
Stop
Éclairage de plaque
Catadioptré

LUMITRACK



ÉCLAIRAGE DE PLAQUE LATÉRAL

Réf.	Alimentation	Prix
724361	Livré avec câble 16cm	27.97€
724366	Livré avec prise baïonnette 5 pins	31.70€



KIT 2 FEUX LED ARRIÈRE MAGNÉTIQUE SANS FIL

12/24V
5 Fonctions
Dimensions : Ht 110 x L 108 x l 65mm
Aimant au dos surpuissant et protégé
Réf. 724324

LUMITRACK



SUR BATTERIE

70.96€

LIBERKIT



CLIGNOTANT
DYNAMIQUE

FEU ARRIÈRE LED

12/24V
7 Fonctions
Dimensions : Ht 102 x L 282 x P 39.2mm
Entraxe fixation : 180mm
Connexion prise baïonnette 7 Pins

Réf. 724520 - Gauche

Réf. 724521 - Droit

LUMITRACK



CLIGNOTANT
DYNAMIQUE

47.90€



ÉCLAIRAGE DE
PLAQUE LATÉRAL

KIT 2 FEUX LED MAGNÉTIQUE

2 feux LED
Aimant au dos
Livré avec prise 7 plots

LUMITRACK



BLISTER ROUGE / JAUNE		
Réf. 724547	Câble 7.50m 2.50m entre les 2 feux	34.88€
Réf. 724548	Câble 12m 3.50m entre les 2 feux	41.01€



FEU LED ARRIÈRE

12V
5 Fonctions
Ht 100 x L 100 x P 40mm
Entraxe fixation : 55mm



BLISTER ROUGE / JAUNE		
Réf. 724545	1 feu	9.77€
Réf. 724546	2 feux	18.75€



FEU ARRIERE LED

12/24V
4 Fonctions
Dimensions : 200 x 110 x 25mm
Entraxe 180mm
Réf. 724314

LUMITRACK



15.29€



KIT 2 FEUX LED MAGNÉTIQUE

2 feux LED
Aimant au dos
Livré avec prise 7 plots

LUMITRACK



BLISTER ROUGE / BLANC		
Réf. 743473	Câble 7.50m 2.50m entre les 2 feux	39.70€
Réf. 743474	Câble 12m 3.50m entre les 2 feux	42.50€



FEU LED ARRIÈRE

12V
5 Fonctions
Ht 100 x L 100 x P 40mm
Entraxe fixation : 55mm



BLISTER ROUGE / BLANC		
Réf. 724635	1 feu	10.57€
Réf. 724636	2 feux	20.32€



FEU LED ARRIÈRE

12/24V
4 Fonctions
Veilleuse, clignotant, stop, catadioptré
Ht 80 x L 150 x P 30mm
Entraxe fixation : 100mm
Réf. 722138

LUMITRACK



14.15€



FEU LED ARRIÈRE

12/24V
4 Fonctions
Veilleuse, clignotant, stop, catadioptré
Ht 115 x L 115 x P 35mm
Entraxe fixation : 70mm
Réf. 722137

LUMITRACK



12.72€




TRIANGLE VÉHICULE LENT

Couleur Rouge
Homologation ASAE S276.8
Matière Plastique
ECE R150
Réf. 743252

VIGNAL
LIGHTING GROUP

SPÉCIAL
VÉHICULE LENT

12.47€



FAISCEAU FORTE PUISSANCE 3 PLOTS 32A

Prise femelle

Porte-fusible enfichable maxi

Réf. 743463



FAISCEAU FORTE PUISSANCE 3 PLOTS 32A + 5A

Prise femelle

Porte-fusible enfichable maxi et standard

Réf. 742863



FAISCEAU FORTE PUISSANCE PRISE PLATE 2 PLOTS 40A

Prise plate

Porte-fusible enfichable maxi

Connexion sur 2 bornes

Avec 1 prise supplémentaire pour l'outil

Réf. 743454



FAISCEAU FORTE PUISSANCE PRISE PLATE 2 PLOTS 50A

Prise plate

Porte fusible enfichable Maxi

Connecteur mâle NF80A (PROCONNECT)

compatible connecteur EAXTRON

Réf. 743455



FAISCEAU FORTE PUISSANCE PRISE PLATE 2 PLOTS 80A

Prise plate

Porte-fusible enfichable maxi 80A

Connexion sur 2 bornes

Avec 1 prise supplémentaire pour l'outil

Réf. 743487



CREATION
BUISARD
DISTRIBUTION

EXCLUSIVITÉ
BUISARD DISTRIBUTION

OPTION

Support de fixation pour prise 3 ou 7 plots double

Réf. 742998

9.68€



Support de fixation pour prise 3 ou 7 plots simple

Réf. 742999

7.83€



Réf.	Plots	Fusible	Section de câble	Longueur de câble	Ampérage	Prix
743463	3	40A	6mm ²	5m	32A	81.52€
742863	3	40A	6mm ²		32+5A	96.78€
743454	2	50A	6mm ²		40A	73.97€
743455	2	50A	10mm ²		50A	169.53€
743487	2	80A	16mm ²		80A	204.17€

CÂBLE MULTICONDUCTEUR

Tension nominale 300-500V

Conforme à la norme HAR, ao5vv-f

Livré sans présentoir dévidoir

CÂBLE MÈTRE À
REBOURS



Touret ROLL'N PACK	Section	Couleur des conducteurs	Prix	Réf couronne 50m	Prix
742961 140m	2 x 1mm ²	bleu - marron	264.78€	743110	88.51€
742964 110m	2 x 1.5mm ²	bleu - marron	275.19€	743113	117.39€
742967 75m	2 x 2.5mm ²	bleu - marron	283.74€	743283	177.93€
742968 50m	2 x 4mm ²	bleu - marron	273.56 €	743284	256.61€
742868 40m	2 x 6mm ²	noir - rouge	312.21 €	743171	369.12€
742965 100m	3 x 1.5mm ²	marron - noir - gris	339.93 €	743114	161.57€
742962 100m	5 x 1mm ²	noir - jaune - blanc - brun - vert	399.86 €	743112	191.59€
742966 60m	5 x 1.5mm ²	noir - jaune - blanc - brun - vert	339.20 €	743115	268.56€
742866 100m	7 x 0.75mm ²	noir - rouge - bleu - vert - jaune - blanc - marron	435.06 €	743173	313.87€
742963 70m	7 x 1mm ²	noir - rouge - bleu - vert - jaune - blanc - marron	357.22 €	743092	243.25€
742867 50m	7 x 1.5mm ²	noir - rouge - bleu - vert - jaune - blanc - marron	368.55 €	743116	351.79€

RALLONGES SPIRALÉES

Idéal pour connecter une remorque

SAC
DE RANGEMENT



Réf.	Forme	Section	Longueur	Prise	Prix
743845	Mâle/Mâle	0.50mm ²	2M	7	18,44€
743846	Mâle Femelle	0.50mm ²	2M	7	17,78€
743847	Mâle/Mâle	0.50mm ²	3.5M	7	24,44€
743848	Mâle/Femelle	0.50mm ²	3.5M	7	25,59€
743849	Mâle/Mâle	0.50mm ²	5M	7	28,37€
743850	Mâle/Femelle	0.50mm ²	5M	7	28,37€
743854	Mâle/Mâle Aluminium	0.65mm ²	5M	7	37,95€
743017	Mâle/Mâle Aluminium	0.65mm ²	7M	7	40,48€
743851	Mâle/Mâle	0.50mm ²	2M	13	24,99€
743852	Mâle/Mâle	0.50mm ²	3.5M	13	32,44€
743853	Mâle/Mâle	0.50mm ²	5M	13	41,38€
743855	Mâle/Mâle	0.50mm ²	5M	7/13	29,99€

UNE MALLETTE POUR ACCUEILLIR VOS OUTILS ET LES COFFRETS D'ASSORTIMENTS DE VOTRE CHOIX

MALLETTE

Conçue pour les professionnels et les artisans, cette boîte de rangement combine un design pratique et des matériaux de haute qualité. En mettant l'accent sur la durabilité, la flexibilité et la facilité d'organisation, cette valise garantit que vos outils soient sécurisés et facilement accessibles quand vous en aurez besoin.

DESIGN PRATIQUE
QUALITÉ PRO
FABRIQUÉ EN ITALIE

Réf.	Coffrets	Dimensions	Prix
748024	Mallette seule	420 x 303 x ht 400mm	58.20€
748023	Mallette + 4 coffrets vides		96.03€



Réf. 748024



Réf. 748023

CONSTITUEZ VOTRE MALLETTE SUR-MESURE GRÂCE AUX ASSORTIMENTS CI-DESSOUS

COFFRETS DISPONIBLES


Réf.	Descriptif	Prix
714442	1000 colliers de serrage	48.50€
712517	40 connecteurs DEUTSCH	443.36€
712511	Assortiment 60 connecteurs SUPERSEALS 1-1.5mm ²	137.27€
719726	200 colliers à oreille	70.58€
719761	100 colliers à vis	65.99€
748016	Coffret vide	11.67€
712526	148 gaines thermorétractable	95.85€
712527	450 fusibles + 6 porte-fusibles	90.02€
712525	675 cosSES + pince à sertir	119.29€



Réf. 714442



Réf. 712517



Réf. 712511



Réf. 719726



Réf. 719761



Réf. 748016



Réf. 712526



Réf. 712527



Réf. 712525

CONCEPT IDÉAL POUR
CAMION DE
DÉPANNAGE
JUSQU'À 4 COFFRETS PAR
MALLETTE

COFFRET ASSORTIMENT COSSES/GAINES

75 cosSES thermosoudables et 10 gaines thermorétractables
Réf. 743486


104.90€



COFFRET ASSORTIMENT 100 COSSES PANACHÉES

Présentation en coffret plastique réutilisable de qualité professionnelle
Réf. 712286

19.18€



COFFRET ASSORTIMENT 8 FUSIBLES RÉENCLANCHABLES

Présentation en coffret plastique réutilisable de qualité professionnelle

Réf.	Taille	Prix
712501	Standards	81.03€
712510	Mini	69.80€



COFFRET ASSORTIMENT FUSIBLES ENFICHABLES

Présentation en coffret plastique réutilisable de qualité professionnelle

Réf.	Descriptif	Prix
712160	100 fusibles compacts	31.27€
712487	150 fusibles mini	16.44€
712488	100 fusibles standards	10.28€
712489	16 fusibles maxi	11.31€





NOUVEAUTÉ

TELWIN

CHARGEUR DE BATTERIE



(1)

MAINTIEN DE CHARGE



(2)

Désignation	Defender 12 (1)	Defender 20 (2)
Réf.	722228	722210
Tension	6/12V	12/24V
Puissance absorbée	62W	120W
Courant de charge	2/4A	8/4A
Capacité min/max	2Ah/40Ah	8Ah/91Ah
Prix	62.04€	111.79€

NOUVEAUTÉ

TELWIN

ALPINE 26i

12/24V

Tension de charge : 12 / 24 V

Tension réseau monophasé : 230 V

Fréquence du réseau : 50 / 60 Hz

Puissance absorbée par la charge : 226 W

Courant de charge efficace : 16,5 / 9 A

Courant de charge conv : 15 / 84 A

Capacité min : 10 Ah

Capacité max : 225 Ah

Réf. 722229

232.17€



NOUVEAUTÉ

TELWIN

TESTEUR DE BATTERIE BTS 350

12V

Tension de charge : 12V

Capacité de la batterie : 20-150 Ah

Réf. 722233

18.42€

AFFICHEUR LED



NOUVEAUTÉ

TELWIN

DRIVE PRO 4024

12/24V

Tension de démarrage : 12 / 24V

Capacité de la batterie : 24 000 mAh

Courant de démarrage max : 4500 / 2500 A

USB A : 5V - 3A

USB A Charge rapide : 5/9/12 V - 18W

USB A Power Delivery : 5/9/12/15/20 V - 60W

IP21

Réf. 722230

572.45€



NOUVEAUTÉ

TELWIN

BOOSTER



(1)



(2)

DÉMARRAGE TESTEUR

Désignation	Starzilla 9012XT (1)	Starzilla 12024XT (2)
Réf.	722231	722215
Tension	12V	12/24V
Capacité de batterie	31200mAh	40000mAh
Courant de démarrage max	9000A	12000/6000A
Prix	1022.04€	1412.38€

NOUVEAUTÉ

TELWIN

TESTEUR DE BATTERIE DT400

12V

Tension de charge : 12V

Capacité de la batterie : 20-200 Ah

Réf. 722234

93.36€

AFFICHEUR NUMÉRIQUE



JEU DE CÂBLE DE DÉMARRAGE

Pince en laiton

Câble CCA

Fourni avec housse de transport



Réf.	Section	Pince	Prix
745409 (1)	16mm²	droite	66.08 €
745410 (1)	25mm²	droite	71.52 €
745411 (1)	35mm²	droite	115.09 €
745412 (1)	50mm²	droite	152.84 €
745413 (2)	70mm²	coudée et isolée	206.54 €

CÂBLE DE DEMARRAGE

Couronne de 25m



Réf. Câble Noir	Réf. Câble Rouge	Section	Prix au mètre
743506	743505	16mm²	7.70€
743497	743498	25mm²	11.66€
743046	743047	35mm²	16.21€
743048	743049	50mm²	24.67€
743166	743167	70mm²	31.04€

COUPES BATTERIE

Réf.	Ampérage / Voltage	Descriptif	Prix
718200 (1)	160A 48V	Sans précoupe d'alternateur Poignée fixe Bornes de connexion M10	19.38€
718201 (2)	315A 48V	Avec précoupe d'alternateur Poignée fixe Bornes de connexion M10	33.62€
718221 (3)	600A 24V	Avec précoupe d'alternateur Poignée fixe Bornes de connexion M10	42.80€



COSSE DE BATTERIE



Réf.	mm	Pôle	Prix
743210	35	Positif	2.65€
743211	35	Négatif	
743064	50	Positif	3.18€
743065	50	Négatif	
743066	70	Positif	5.90€
743067	70	Négatif	

RÉSEAU RTK DESTINÉ AUX PROFESSIONNELS DE L'AGRICULTURE



Demandez votre devis



Une précision centimétrique sécurisée grâce à des serveurs hébergés en France



24h/24 Nos réseaux sont disponibles à tout moment de la journée



365 j/an Un signal de haute qualité disponible tout au long de l'année



Un réseau CORS de stations de références multiconstellation GNSS dernière génération



AUTOGUIDAGE EFIX ESTEER 20MAX



ÉCRAN 12.1"



Performances supérieures

- Précision de passage à passage de 2,5 cm en RTK et 5-10 cm en HPPP
- Nouveau récepteur double fréquence
- Vitesses allant de 0,1 à 30 km/h

Polyvalent et puissant

- Prise en charge de différents types et marques de véhicules
- Compatible avec les tracteurs pré-équipés (version Steer Ready)
- Différents modes de guidage

Facile à installer, facile à utiliser

- Moteur de direction électrique avec moteur plus compact rapide et simple à installer (uniquement pour 742280)
- Étalonnage en un clic - Mise à jour en un clic
- Mise en marche/arrêt à l'aide d'un seul bouton
- Logiciel intuitif et convivial ES-Nav 5

Evolutif

- ISOBUS UT, TC-SC, TC-GEO
- Prise en charge du capteur d'angle de roue si nécessaire

Réf.	Désignation
742280	Kit autoguidage ESTEER 20 MAX volant électrique (sans bague)
742154	Kit autoguidage ESTEER 20MAX Steer ready
742291	Kit second tracteur ESTEER 20MAX

KIT TRACK GUIDE III + ANTENNE XACT112



Contenu du kit :

- Ecran tactile 8" avec entrée caméra (x1)
- Antenne GNSS Multifréquence XAct112
- Clé USB
- Support de fixation (écran + antenne)
- Faisceau d'alimentation + faisceau d'antenne
- Notice d'utilisation + guide de prise en main rapide

Fonctions :

- 7 modes de guidage en standard
- Gestion des fourrières
- Mémorisation du parc de machines

Livré dans une mallette de rangement étanche et avec un support RAM complet pour Track Guide III

Réf. 727142

2703.97€



**PRÉCISION +/- 10CM
SIGNAL GRATUIT**

OPTION

KIT ÉVOLUTION AUTOGUIDAGE EGNOS POUR TRACK GUIDE III

Calculateur de guidage
Volant électrique + crémaillère
Licence Track leader auto
Faisceau autoguidage
Support calculateur

Réf. 742485

4821.12€



MATRIX 430



Ecran couleur tactile 5,3" (13,46cm)

4 modes de guidage en standard

Précision EGNOS +/- 15-20 cm

Constellations GPS et GLONASS (48 satellites)

Indication visuelle de la coupure de tronçons

Export de rapports au format KML ou PDF

**SIMPLE ET INTUITIVE
2 MODÈLES D'ANTENNE**



Kit Avec antenne Patch

Réf 727103

1605€



Kit Avec antenne RXA30 (plus précise, moins sensible aux rebonds, moins de décrochage)

Réf 727104

2212.63€



1 ÉQUIPEMENT DE BASE ISOBUS 50A AVEC PRISE CPC

Permet de mettre à niveau un tracteur n'ayant pas d'ISOBUS

- 1 prise intérieure cabine CPC (9 broches)
- 1 prise ISOBUS extérieure cabine
- 1 connexion avec la batterie
- 1 connexion après contact
- 1 relais sur circuit de puissance

Réf. 727118

479.73€



2 EQUIPEMENT DE BASE TERMINAL CABINE

Permet de connecter un terminal Müller Elektronik directement sur une prise CPC (in-Cab)

Réf. 721616

127.93€



3 ÉQUIPEMENT DE BASE ISOBUS 50A FRONTAL

Permet d'ajouter une prise ISOBUS frontale sur un équipement de base ISOBUS arrière

- 1 prise ISOBUS extérieure
- 1 connexion avec la batterie
- 1 connexion après contact
- 1 relais sur circuit de puissance
- 1 connecteur Deutsch qui se connecte sous la prise extérieure ISOBUS 727118

Longueur: 5m
Longueur (connexion Deutsch) : 6m
Réf. 742293

469.07€



6 FAISCEAU ISOBUS Y CPC IN-CAB

Permet de raccorder plusieurs équipements ISOBUS en cabine (Terminal, joystick, panneau d'interrupteur, etc.)

Réf. 742209

64.06€



4 RALLONGE ISOBUS

Câble ISOBUS permettant la connexion directe d'un matériel ISOBUS (trémie, cuve de pulvérisation, etc...) sur le tracteur.
Section de fils pour le circuit de puissance : 10mm²

LONGUEUR 3M - Réf. 742478

344.49€

LONGUEUR 6M - Réf. 742479

375.50€

Longueur 9m - Réf. 742480

488.90€



5 FAISCEAU MULTIPRISE ISOBUS

Permet de connecter deux outils ISOBUS différents sur une seule prise ISOBUS

Équipé de:

- 1 fiche ISOBUS 11783 femelle
- 2 fiches ISOBUS 11783 mâles

Longueur : 52 cm

Réf. 742477

418.30€



KIT MOBILE JALTEST HIK

Conçu pour se connecter sur n'importe quel outil agricole ISOBUS. Vous disposez de tous les composants nécessaires qui sont installés dans un tracteur ISOBUS. Grâce au terminal sans fil ISOBUS Jaltest ITC, on peut vérifier et actionner les différents composants de l'outil agricole sans besoin de câbles. Permet de réduire considérablement le temps investi dans la logistique des tracteurs et de connaître le fonctionnement des différents terminaux ISOBUS pour opérer avec les outils agricoles.

Contenu du KIT:

- Valise de transport
- Terminal tactile 10,1"
- Module ISOBUS
- Prise ISOBUS femelle
- Prise de diagnostic
- Faisceaux d'alimentation

Réf. 742105

2765.15€



L'ÉQUIVALENT D'UN
TRACTEUR ISOBUS
DANS UNE
MALLETTE

TOUCH 800 ISOBUS

Gestion de 2 applications simultanées

1 fonction principale + 1 fonction arrière-plan avec bandeau de rappel en bas de l'écran

Contenu du KIT :

- Ecran tactile 8" avec entrée caméra (X1)
- Clé USB
- Support de fixation
- Notice d'utilisation

Fonctions :

- Isobus UT (pilotage de machine ISOBUS)

Evolitif :

- Isobus TC (Contrôleur de taches + modulation de dose)
- Track-Leader (logiciel guidage)
- Track-Leader auto (logiciel d'autoguidage)
- Section control (logiciel de coupure automatique de tronçons)

Livré sans antenne

Réf. 742845

2048.88€



LA RÉFÉRENCE DES
TERMINAUX ISOBUS

KIT RÉTROVISION MULTIMÉDIA CAMÉRA 120° - ÉCRAN HD 10"

CarPlay, Bluetooth, rétrovision, enregistrement sur carte SD (non inclus)

Composition du Kit :

- 1 écran tactile couleur 10"
- 1 caméra 120° HD
- 1 cordon d'alimentation
- 1 câble de liaison caméra 15m
- 1 support écran
- 1 pare soleil (écran) démontable

Réf. 745255

**COMPATIBLE ANDROID
ET IOS**

270.95€



CarPlay / multimédia

- Compatible Android/IOS
- Jusqu'à 4 caméras connectables en simultanées
- Grand écran tactile

OPTION

CAMÉRA 120° IP69K SUPPLÉMENTAIRE

Cette caméra 2eme generation de 1080p, est compatible uniquement avec les kits de resolution 1080p, disponible depuis fevrier 2021

Réf. 745392

59€

Câble extension 4 broches 20m

Réf. 745373

20.73€



Complétez votre kit rétrovision

NOUVEAUTÉ

CAMÉRA 110° HD INTELLIGENTE 12V

Caméra robuste à usage professionnel et intensif.

La caméra peut être connectée à un écran ou ajouté à un kit rétrovision déjà installé afin d'ajouter la surveillance intelligente. En cas de détection d'un obstacle ou d'un piéton une alarme sonore retentit et un signal visuel apparaît sur l'écran

- Résolution : HD 1080 P
- Etanchéité : IP69K
- Angle de vue : 110°
- Alimentation : 12V

Réf. 745250

142.54€



**DÉTECTION PIÉTON
ET VÉHICULE**



COMPATIBLE AVEC

Réf. 745360 - Kit rétrovision HD 7" 120°

Réf. 745361 - Kit rétrovision HD 9" 120°

Réf. 745362 - Kit rétrovision HD 9" 120°

Réf. 745261 - Kit rétrovision HD grand angle 165° 9"

KIT RÉTROVISION ACCESS 120° ECRAN 7"

- Pare soleil écran et caméra démontable
- Support U orientable
- Dimensions écran avec support : 180 x 121 x 24mm
- Dimensions caméra : 74 x 45.5 x 56.5mm

Composition du Kit :

- 1 écran 7"
- 1 caméra 120° ACCESS
- 1 faisceau d'alimentation
- 1 câble de liaison caméra 15m
- 1 télécommande

Réf. 745359

142.76€



- Jusqu'à 3 caméras connectables en simultané
- Bouton de sélection de la caméra à afficher
- 3 fils pilote pour affichage prioritaire d'une caméra
- Aide au stationnement (On/Off)

OPTION

CAMÉRA 120° IP69K SUPPLÉMENTAIRE

Cette caméra est compatible avec tous les anciens kits visiotrack filaires

Réf. 745367

51.47€

Câble extension 4 broches 20m

Réf. 745373

20.73€



KIT RÉTROVISION CAMÉRA HD 140° SANS FIL AUTONOME - ÉCRAN HD 7"

Composition du Kit :

- 1 écran 7"
- 1 caméra HD 140° avec batterie interne grande capacité (6400mAh) et base magnétique, jusqu'à 18h d'autonomie
- 1 chargeur allume cigare 12/24V
- 1 cordons alimentation
- 1 support écran orientable
- 1 pare soleil écran

Réf. 745365

286.59€



- Affichage haute définition très lumineux
 - Caméra HD 140° autonome avec batterie grande capacité (6400mAh) jusqu'à 18h d'autonomie
 - Base magnétique forte, livrée avec chargeur 12V
- Système nomade : idéal pour transport avec différentes remorques sans avoir à brancher le 12V de la caméra
Plug and play = vous branchez et ça fonctionne

COMPTEUR MULTIFONCTION AUTONOME AVEC APPLICATION

MG CONNECT

Une solution unique, pensée et fabriquée en France, pour mesurer et facturer l'utilisation de matériels en CUMA et ETA.
Compact et facile à installer grâce à ses 6 points de fixation M6, MGConnect s'installe rapidement sur vos matériels.
Grâce à la technologie NFC, l'application permet à chaque profil (administrateur, salarié, adhérent) de gérer, consulter et collecter les données d'utilisation du matériel en toute simplicité.


7 fonctions au choix :

- Compteur d'heure par rotation
- Compteur d'heure par position
- Compteur d'heure par vibration
- Compteur de surface
- Compteur de distance
- Compteur d'unité simple
- Compteur d'unité par cycle

**COMPTEUR MULTIFONCTION
SANS ABONNEMENT
AUTONOME
EVITE LES PERTES DE
CARNETS DE TRAVAUX
IDEAL CUMA / ETA**

Réf. 715790

284.17€



DÉCOUVREZ LA VIDÉO DE
PRÉSENTATION ICI

OPTION

Badge NFC - pour les personnes non équipées de Smartphone

Réf. 719402

4.94€

Support capteur inox

Réf. 724292

3.37€

CREATION
BUISARD
DISTRIBUTION

COMPTEUR KILOMÉTRIQUE D'ESSIEU

1 décimale, 294tr/km
Sans remise à zéro

Réf. 733026

171.90€



COMPTEUR D'HEURES PAR VIBRATION ACTIMAT

Capteur de vibration
Température de fonctionnement : -20° à +70°C
IP65

Réf. 721156

223.88€



ME MÜLLER
ELEKTRONIK

COMPTEUR HORAIRE DIGITAL AUTONOME A VIBRATION

Précision : ± 0.01%
Affichage : 6-Digits 99999.9 Hours
(Centième d'heure)
Température de fonctionnement : -25°C à +70°C
Mise en route : après coupure des fils
IP67

Réf. 733030

79.90€

OPTION

Support compteur autonome

Réf. 721690

5.45€



COMPTEUR MULTIFONCTION TACTILE MG3000

MG 3000

Le MG3000 est un compteur autonome qui ne nécessite pas d'alimentation électrique extérieure.

Idéal pour mesurer et facturer l'utilisation de machines en CUMA ainsi que pour les prestations diverses ETA.

9 fonctions au choix :

- Compteur d'heure par Rotation/Position/Vibration
- Compteur de surface
- Compteur de vitesse
- Compteur de distance
- Compte tours/minute
- Compte tours enrubanuse
- Compteur d'unités

Réf. 716356

200.91€



MGPS RÉCEPTEUR GPS ET AFFICHEUR EN TEMPS RÉEL

MGPS

TACTILE - VITESSE - DISTANCE - SURFACE

Afficheur de vitesse
Compteur de distance, avec ou sans remise à zéro
Compteur de surface, avec ou sans remise à zéro
Alimentation : 12/24V

Signaux de sortie:

- NMEA 0183
- NPN
- PNP

Information vitesse précise sans antenne de toit, compatible avec tous les ordinateurs et régulations utilisant l'information vitesse.

Réf. 715908

449.54€



CREATION
BUISARD
DISTRIBUTION

ESSUIE-GLACE

Gamme universelle

LIVRÉ AVEC 2
ADAPTATEURS
UNIVERSELS



Réf.	L (mm)	
742350	400	7.76 €
742351	450	7.76 €
742352	500	7.76 €
742353	550	7.76 €
742354	600	7.76 €
742357	800	32.95 €
742358	1000	50.77 €



COMPTEUR HORAIRE DIGITAL AUTONOME A VIBRATION

Précision : ± 0.01%
Affichage : 6-Digits 99999.9 Hours
(Centième d'heure)
Température de fonctionnement : -25°C à +70°C
Mise en route : après coupure des fils
IP67

Réf. 733030

79.90€

OPTION

Support compteur autonome

Réf. 721690

5.45€



PORTE DOCUMENT TUBE

Matière Polypropylène noir
Instructions sécurité en marquage rouge
Dimensions hors tout : 400 x 110mm
2 pattes de fixations avec chacune 3 perçages Ø6mm
Encombrement réduit

Réf.	Dimensions	Prix
733206 (1)	400 x 110 mm	8.31 €
733118 (2)	315 x 73 mm	5.55 €



COMPOSEZ VOTRE KIT DE FIXATION SUR-MESURE

	ROTULE 1" Poids console max = 1kg	ROTULE 1,5" Poids console max = 1,8kg	ROTULE 2,25" Poids console max = 2,7kg
1 ADAPTATEUR ECRAN	BASE RONDE Ø 6.35 cm Réf. 726030 10.56€  BASE LOSANGE Lg. 6.20 cm Réf. 726028 9.20€ 	BASE RONDE Ø 6.35 cm Réf. 726017 17.99€  BASE LOSANGE Base losange Lg. 6.20 cm Réf. 726032 15.37€ 	BASE RONDE Ø 9.35 cm Réf. 726113 37.99€  BASE CARRÉE Lg. 7,5 X 7,5 cm Réf. 726112 36.84€ 
2 BRAS LIAISON	BRAS DE FIXATION 9.37 cm Réf. 726029 19.19€  BRAS DE FIXATION ARTICULÉ Rotation à 360° des 2 parties du bras Réf. 726036 18.04€ 	BRAS DE FIXATION Lg. 14.29 cm Réf. 726019 29.63€  BRAS DE FIXATION ARTICULÉ Rotation à 360° des 2 parties du bras Réf. 726129 30.07€ 	BRAS DE FIXATION Lg. 21,44 cm Réf. 726115 92.28€ 
3 ADAPTATEUR VÉHICULE	ROTULE 1" POUR FIXATION Pour tube rond Ø de 1.27 à 2.54 cm Réf. 726031 21.98€  BASE AVEC PINCE ETAU Pour tube rond Ø de 1.58 à 3.81 cm Réf. 726038 39.37€ 	ROTULE 1.5" POUR FIXATION Pour tube rond Ø de 1.27 à 2.54 cm Réf. 726023 24.05€  BASE TRIPLE VENTOUSE AVEC ROTULE Triple ventouse + boule Ø 1.5" Réf. 726016 67.34€ 	BASE DOUBLE VENTOUSE Ø 3.81 cm Longueur 20.2cm Réf. 726049 38.22€  ROTULE 2.25" POUR FIXATION Pour tube rond boule Ø 2,25" Réf. 726114 44.90€ 
4 KIT COMPLET	SUPPORT COMPLET ORIENTABLE POUR SMARTPHONE Support orientable Bras de fixation Lg. 9,37 cm Pour tube rond Ø de 1,27 à 3,17 cm Réf. 726054 75.52€ 	SUPPORT COMPLET ORIENTABLE POUR CONSOLE Support orientable Bras de fixation Lg. 14.29 cm Pour tube rond Ø de 2.54 à 3.17 cm Réf. 726034 80.19€ 	SUPPORT COMPLET ORIENTABLE POUR CONSOLE Support orientable Bras de fixation Lg. 21,44 cm Pour tube rond Ø de 3,17 à 3,81 cm Côté console : fixation carrée 7,5x7,5 cm Réf. 726117 183.08€ 

D 5575A PNEUMATIQUE STANDARD 12V



Dossier

Dossier inclinable
Réglage lombaire électropneumatique
Accoudoirs réglables en hauteur et rabattables
Porte-document

Assise

Inclinaison et extension
du coussin
Contacteur de sécurité

Suspension

Console tournante 21°-21°
Réglage longitudinal des glissières 200mm
Réglage automatique au poids
Amortissement longitudinal
avec blocage intégré

SUSPENSION ULTRA
BASSE FRÉQUENCE

1742.96€

Réf. 451337



CLASSIC 20 L+ PNEUMATIQUE STANDARD 12V



Dossier

Dossier inclinable 80° vers l'avant et 32° vers l'arrière
Réhausse dossier - Appui tête
Réglage lombaire mécanique
Accoudoirs rabattables à inclinaison réglable

Assise

Contacteur de sécurité 2 fils
Extension du coussin

SUSPENSION
BASSE FRÉQUENCE

Suspension

Larg. de connexion standard 260mm
Console tournante 20°-20°
Réglage longitudinal des glissières 190mm
Réglage manuel du poids
jusqu'à 150kg
Course de suspension 80mm
Amortissement longitudinal
avec blocage intégré

840.26€

Réf. 450608
Tissu



CLASSIC 25S+ TISSU PNEUMATIQUE ÉTROITE 12V



Dossier

Accoudoirs rabattables
Dossier inclinable 80° vers l'avant et 32° vers l'arrière
Réglage mécanique des lombaires
Réhausse de dossier
Porte document

Suspension

Réglage longitudinal des glissières : 210 mm
Réglage du poids jusqu'à 150 Kg
Course de suspension : 95 mm
Ceinture de sécurité 2 points
Contacteur 2 fils (normalement ouvert)

SPÉCIAL ARBO

608.10€

Réf. 451010
Tissu - 12V

573.68€

Réf. 450604
TEP - 12V



SIEGE SC97M97 TEP AVEC CONTACTEUR + CEINTURE DE SECURITE



Dossier

Dossier inclinable 15°
Accoudoirs rabattables

Suspension

Amortissement longitudinal avec blocage intégré
Réglage longitudinal des glissières 150 mm
Suspension avec amortisseur hydraulique
Réglage au poids de 50 à 120 kg
Course de suspension 80 mm
Réglage de la hauteur 80mm
Homologué catégorie A classes I

902.63€

Réf. 450688
TEP - 12V



BLOSTAR MÉCANIQUE STANDARD



Dossier

Réglage de l'inclinaison du dossier de 35 à 170°
Accoudoirs rabattables et réglables
Appui-tête
Support lombaire mécanique

Suspension

Réglage au poids de 50 à 130kg
Course de suspension 90mm
Réglage longitudinale 150mm
Réglage en hauteur 60mm
3 niveaux, mécanique

476.38€

Réf. 450886
Tissu



SC74 M200 MÉCANIQUE ÉTROITE



Dossier

Dossier fixe, ergonomique et réhaussé sur les côtés

SPÉCIAL VITI / ARBO

Suspension

Réglage longitudinal des glissières 160mm
Réglage au poids de 50 à 120kg
Suspension parallélogramme étroite
avec amortisseur hydraulique
Course de suspension 100mm
Réglage de la hauteur 80mm
avec limiteur

397.23€

Réf 451086
TEP



GT60



Dossier

Siège à coque entière

Réf. 450723
TEP

105.11€

SPÉCIAL VITI



GT50



Dossier

Siège à coque entière

Réf. 450943
TEP

103.26€



BASIC 57S SUSPENSION ARRIÈRE VERTICALE



Assise

Largeur assise 490mm
Angle d'inclinaison de l'embase
12/13/16/20/25/29/42/53°
Assise sur tôle rigide
avec accoudoirs enveloppants

Suspension

Réglage du poids de 60 à 120kg
Réglage longitudinal des glissières : 150mm
Course de suspens:
Largeur dossier : 5

8
INCLINAISONS
POUR
FACILITER LE
MONTAGE

Réf. 450611
TEP

90.22€



KIT CEINTURE ENROULEUR 2 POINTS

Longueur : 1100mm
Boulonnerie M10
Pour SC97/M97 - SC95/M98 -
SC97/M98SE - SC97/M95 - SC90/M99
Réf. 450850

61.95€



KIT CEINTURE ENROULEUR 2 POINTS

Contacteur 3 fils
Longueur : 1100mm
Boulonnerie M10
Pour SC47/M99
Réf. 451316

68.07€



NOUVEAUTÉ



POMPE A GRAISSE ÉLECTRIQUE + 2 BATTERIES 4AH

Pompe à graisse électrique nouvelle génération équipée d'un écran digital permettant le réglage de la quantité de graisse distribuée en gramme par cycle. Compatible avec les cartouches standard et avec les cartouches à visser type Lube Shuttle

Pression maxi : 690 bars

2 modes de fonctionnement : distribution manuelle ou réglage de la quantité en gramme (par pas de 0,7 g)

Graisse compatible jusqu'à: NLGI 2

Batterie : Li-Ion 21 V - 4 Ah

Agrafe verrouillable à leviers

Agrafe standard 4 mors

Fût aluminium

Réf. 743856

212.92€

2 BATTERIES
21V - 4AH



ENSEMBLES DE DISTRIBUTION POUR GRAISSE

Pompe pneumatique 1600g/min

Ratio 60:1

Pistolet à graisse

Flexible 400mm

Agrafe 4 mors

Flexible R2 1/4" long. 4m

Pour tonnelet 50-60Kg

Modèle fixe
Réf. 742990

489.03€

Modèle mobile
Réf. 742991

588.12€



PISTOLET À GRAISSE MANUEL

Cartouche 400g/500ml

Avec flexible haute pression 300mm, Ø 8mm

Agrafe 4 mors

350 à 400 bar

Valve de purge d'air

Réf. 743934

16.35€



POMPE À GRAISSE MANUELLE

Cartouche standard 500ml/400g

Pression 400 à 600 bar

Embout flexible 300mm dia. 8mm

Agrafe 4 mors

Réf. 743933

14€



ENSEMBLES DE DISTRIBUTION POUR HUILE

Pompe pneumatique 25L/min

Ratio 3:1

Flexible long. 4m

Pistolet avec volucompteur digital embout flexible coudé 90° avec valve automatique Ø 14mm

Pour fût 180-220L

Modèle fixe
Réf. 742973

568.60€

Modèle mobile
Réf. 742974

826.95€



OPTION

PISTOLET MANUEL AVEC VOLUCOMPTEUR DIGITAL A HUILE

Embout flexible coudé 90°

Corps aluminium

Volucompteur digital

Entrée F 1/2"

Réf. 742977

244.35€



CHARIOT RÉCUPÉRATEUR D'HUILE

Grille brise-lame au fond du chariot

2 roues orientables Ø80mm

2 roues fixes Ø100mm

Valve d'évacuation F3/4"G

Pompe non fournie (voir option)

Capacité 60L

Réf. 742989

345.66€

Capacité 120L

Réf. 742889

542.61€



OPTION

POMPE PNEUMATIQUE HUILE POUR CHARIOT RECUPERATEUR 120L (uniquement pour ref.742889)

Réf. 742888

379.52€



BAC DE RÉTENTION PEHD

Pour stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux et du sol

Bac en polyéthylène insensible à la corrosion et à de nombreux produits chimiques

Caillebotis amovible

Coloris gris

Réf.	743831 (1)	743921 (2)
Capacité Bac	240L	450L
Dimensions (mm)	1270 x 705 x 450	1250 x 1250 x 475
Charge admissible	600Kg - 2 fûts	1100Kg - 4 fûts
Matière Caillebotis	Galvanisé	Galvanisé
Prix	303.85€	533.89€



(1)



(2)

CUVE EXTÉRIEURE À HUILE USAGÉE

Couvercle à grande ouverture étanche, cadenassable et résistant aux intempéries

Traitement anti-UV pour une utilisation en intérieur et extérieur

Entonnoir de vidange équipé d'une crépine de filtration amovible

Event de ventilation 2"

Jauge à ultrasons avec alerte sonore et visuelle de niveau haut

Aspiration des huiles de vidange ou huiles moteur usagées par votre organisme

collecteur agréé, en retirant la crépine de filtration

Fabriquée à partir de polyéthylène recyclable de première qualité

Conforme EN13341 et approuvé OFCERT

Réf.	Volume	Dimensions (mm)	Prix
744165	1350	2020 x 1270 x 1200	2263.01€
744166	2500	2400 x 1450 x 1700	2884.47€



1350L

GARANTIE
10 ANS



2500L

CUVE DE 700 L À 2000 L AVEC STATION 60L/MIN

Station 60 L/min 220V
Pistolet automatique
Flexible longueur 6 m
Volumètre mécanique
Filtre hydro-absorbant
Jauge mécanique
Cuve PEHD garantie 10 ans

Garantie
10 ANS

Réf.	Capacité L	Usage	Prix
744171	700	Interieur	1 385.90€
744172	1000		1 517.84€
744173	1500		1 680.80€
744174	2000		2 290.24€
744175	1500	Exterieur	2 275.54€
744176	2000		2 583.12€

Réf.744173



CUVES EXTÉRIEURE GNR 72L/MN 220V

Caractéristiques de la cuve

Matière : PEHD, double parois, traité anti UV

Caractéristiques du groupe PIUSI

Pompe PIUSI 72L/mn 220V
Pistolet automatique
Volumètre mécanique 3 chiffres avec remise à zéro et compteur totalisateur
Filtre hydro-absorbant
Flexible de refoulement de 6m

Garantie
10 ANS

Réf.	Capacité (L)	Ø (mm)	Hauteur (mm)	Description	Prix
744267 (1)	2500	1870	1900	Cuve + pompe Piusi 72L/min	3778.46€
745257 (2)	3000	1500	2570	Cuve + pompe Piusi 72L/min	4481.09€
744279 (3)	6000	2310	2400	Cuve + pompe Piusi 72L/min	6034.12€



STATION MURALE 230V 60L/MIN

500W
Tuyau d'aspiration : 3m
Tuyau de refoulement : 6m
Pistolet automatique et support
Volumètre mécanique 4 chiffres avec remise à zéro et compteur totalisateur 8 chiffres (sans remise à zéro).
Filtre hydro-absorbant 744975
Livrée avec flexible d'aspiration et crépine.

Réf. 744101

312.95€



STATIONS PLAQUE MURALE GNR 230V

Pistolet automatique
Volumètre mécanique 3 chiffres avec remise à 0 et compteur totalisateur
Flexible de refoulement 6m
Filtre hydroabsorbant

Réf.	Puissance	Débit	Prix
744504	350W	56L/min	497.36€
744505	500W	72L/min	548.28€
744031	1150W	90L/min	932.67€



CUVES MOBILE GNR 220L ET 430L

Pistolet automatique
Cuve polyéthylène traitée anti-UV
Poignées de transport intégrées
Passage pour fourches de chariot
Système de fermeture à clés (2 clés fournies)
4m de tuyau de refoulement

POMPE 12V G&O PRO 40L/MIN

Cuve 220L
Réf. 744449

607.90€

Cuve 430L
Réf. 745323

810.67€



IDÉAL POUR LE
RAVITAILLEMENT

CREATION
BUISARD
DISTRIBUTION



KIT DE DISTRIBUTION GNR 12V

Pompe auto-amorçante 40L/min
Tuyau d'aspiration 2m - Tuyau de distribution 4m
Pistolet automatique 60L/min
Réf. 744098

148.20€



FILTRES HYDRO ABSORBANT

Type de filtre à visser
Filtration 30 microns
Débit : 95 ou 76L/min

Réf.	Débit (l/min)	Hauteur (cm)	Filetage	Prix
744975	95	13.7	1"1/2" - 16 UNF	12.08€
744976	76	13.7	1" - 12 UNF	11.65€
744977	95	22.2	1"1/2" - 16 UNF	15.59€
744978	76	21.2	1" - 12 UNF	13.18€

G&O PRO	Petroclear	Fleetguard	HIFI Filter	CIMTEK	PIUSI	SF Filter
744975	40530W-AD	FS19744	SN 40094	70065		SK3071
744976	40530W	FS19743	SN 55021	70064		SK3070
744977	40930W-AD		SN 40114	70043		SK3072
744978	40930W	FS19748	SN 55022	70067	CFD70-30	SK3342

PRÉSENTOIR COMPTOIR
OFFERT POUR L'ACHAT
DE 12 FILTRES



CUVES EXTÉRIEURES POUR STOCKAGE D'EAU

Cuve aérienne autoportante pour le stockage d'eau non potable.
Fabriquée en polyéthylène de moyenne densité, opaque et stabilisée contre les UV afin d'éviter la formation d'algues.
Conçu pour le stockage et l'approvisionnement en eau (cuve tampon de pulvérisateur, irrigation, nettoyage de matériel, etc)
Couvercle trou d'homme diamètre 382mm
Matière : MDPE stabilisé anti-UV
Simple paroi
Sortie fileté 2" BSP M
Fabriqué selon les normes ISO
Garantie 5 ans



Réf.	Capacité L	Ømm	Hauteur mm	Poids Kg	Prix
745402 (1)	3000	1620	1844	92	1558.67€
745403 (2)	6000	2100	2100	181	2431.79€
745404 (3)	9000	2300	2534	200	3253.40€

GARANTIE 10 ANS

(3) 9000L

(1) 3000L

(2) 6000L



MOTOPOMPE DP 50

MOTEUR DUCAR EVACFLO

Moteur 4 temps OHV Ducar 208 cc 4200 W
Réservoir 3,6L
Chassis robuste en acier
Crépine d'aspiration incluse
Pression maxi 2,4bar
Élévation maxi 25m
Hauteur d'aspiration maxi 6m
Débit maxi 25000L/h
Raccord cannelé 50mm
Entrée / sortie 2" BSP
Réf. 718794

COMET



433.34€

SURPRESSEUR VB

25/1300 INOX EVACFLO

Corps en inox
Cuve en inox de 25L
Moteur protégé contre les hautes températures
Pressostat automatique avec manomètre intégré
Puissance 1300W
Pression maxi 4,8bar
Élévation maxi 48m
Débit maxi 5400L/h
Entrée / sortie 1" Femelle BSP
Hauteur d'aspiration maxi 9m
Température maxi du liquide 35 °C
Réf. 718793

COMET



365.74€

POMPE DE RELEVAGE

ANNOVI
REVERBERI

COMET



Broyeur
intégré

Caractéristiques	715821	718789	715822	718790	715823	718791
Corps	Plastique	Plastique/inox	Plastique	Inox	Inox	Fonte/Inox
Tension (V)	230V	230V	230V	230V	230V	230V
Puissance (W)	400	600	750	800	1100	1600
Pression maxi (bar)	0,8	1,2	0,8	0,9	1,05	1
Débit maxi (l/h)	7 000	10 800	13 000	15 000	16 500	32 000
H. d'eau résiduelle (mm)	5	5	5/32	45	45	-
Élévation maxi (m)	8	8	8	9	10,5	18
Raccord de sortie (mm)	32/25	32/25	32/25	32	32/25	40
Type d'eau aspirée	Claire	Claire	Sale	Sale	Sale	Sale/chargée
Granul. maxi (mm)	5	5	30	30	35	30
Dimensions L x l x H (mm)	165 x 158 x 305	210 x 170 x 350	167 x 160 x 357	205 x 170 x 385	187 x 167 x 382	225 x 190 x 450
Prix	48.40€	148.76€	58.70€	266.54€	94.41€	570.34€

OPTION

PROGRAMMATEUR EXTERIEUR JOURNALIER MECANIQUE

Réf. 743779

13.66€



NOUVEAUTÉ

PIUSI

Fluid Handling Innovation

PISTOLET ANTI-DEBORDEMENT 45L/MIN

Bec verseur en acier avec système de Break-Away.
Livré avec passe cloison et bouchon en 1"1/4.
Entrée 1" mâle BSP
Ø ext. du bec 19mm

Réf. 744123

242.10€



NOUVEAUTÉ

PIUSI

Fluid Handling Innovation

PISTOLET DIGITAL ANTI-DEBORDEMENT 45 L/MIN

Bec verseur en acier avec système de Break-Away.
Livré avec passe cloison et bouchon en 1"1/4.
Entrée 1" mâle BSP
Ø ext. du bec 19mm

Réf. 744124

421.14€



AFFICHAGE DIGITAL
DU DÉBIT ET DU VOLUME

NOUVEAUTÉ

ARAG

KIT VOLUCOMPTEUR DIGIWOLF 180L/MIN D25

Arrêt automatique de la vanne dès que la quantité préfixée est atteinte
Afficheur graphique programmable
Cordon d'alimentation 10m
Affichage instantané du débit, de la quantité totale de liquide débité
Alarme programmable seuil de débit (min./max)
Pression d'utilisation maxi 12bars
Livré avec des raccords d'entrée et sortie en tubulure de diamètre 25 mm
Possibilité de modifier les raccords d'entrée et de sortie
Entrée du débitmètre T6F
Sortie vanne T4 F

Réf. 718921

810.25€

COMPACT
DÉBIT 20-180L/MIN



KIT VISIOCUT WOLF 180L/MIN D25

Arrêt automatique de la vanne dès que la quantité préfixée est atteinte
Afficheur graphique programmable
Affichage instantané du débit, de la quantité totale de liquide débité
Alarme programmable seuil de débit (min./max)
Pression d'utilisation maxi 12bar
Livré avec des raccords d'entrée et sortie en tubulure de diamètre 25 mm.
Possibilité de modifier les raccords d'entrée et de sortie
Entrée du débitmètre T6F
Sortie vanne T4 F
Faisceau d'alimentation 6 mètres (fils dénudés)
Faisceau vanne 4 mètres
Faisceau débitmètre 3 mètres

Réf. 718922

845.40€

AFFICHAGE DÉPORTÉE
COMPACT
DÉBIT 20-180L/MIN



VOLUCOMPTEUR DIGIWOLF AVEC VANNE DE COUPURE

ARAG

Arrêt automatique de la distribution une fois la quantité programmée atteinte
Débit 20 à 400L/mn
Pression maxi 12 bar
Débitmètre à palette
Affichage instantané du débit, de la quantité totale de liquide débité
Alarme programmable seuil de débit (min./max)
Vanne électrique à bille acier inox revêtue de Téflon
12V courant continu
Livré avec câble de 7.5m et prise 3 plots

Réf.	Désignation	Prix
721694	Volucompteur avec raccords 2" mâle	916.17€
721526	Volucompteur avec raccord T6 mâle	908.72€



VOLUCOMPTEUR ORION 2 AVEC VANNE DE COUPURE

ARAG

Arrêt automatique de la distribution une fois la quantité programmée atteinte
Débit 20 à 400L/min
Pression maxi 8 bar
Débitmètre électromagnétique
Affichage instantané du débit, de la quantité totale de liquide débité
Entrée/Sortie 2" mâle
Vanne électrique à bille acier inox revêtue de Téflon
12V courant continu
Livré avec câble de 7.5m
et prise 3 plots

Réf. 718874

1123.70€

GRANDE PRÉCISION
SUR TOUTE LA
PLAGE DE DÉBIT



VOLUCOMPTEUR PRO-FLOW AVEC ÉLECTROVANNE DE COUPURE

POLMAC SRL
SPRAYING EQUIPMENT

Arrêt automatique de la distribution une fois la quantité programmée atteinte
Débit 75 à 550L/mn
Pression maxi 12 bar
Débitmètre à hélice
Entrée/Sortie 2" mâle
Autonome sur batterie 9V
Sortie à contact NO/NF et signal en entrée pour le branchement d'un détecteur du niveau de remplissage

Réf. 717060

1121.74€

AUTONOME



Attention, ne fonctionne pas en aspiration d'une pompe ni en écoulement par gravité. Pression minimum de service 0.5bar

NOUVELLE RÈGLE POUR LE REMPLISSAGE DU PULVÉRISATEUR

Pour être éligible aux aides PAC, il faut obligatoirement **un dispositif technique** (clapet, cuve, volucompteur) qui empêche à la fois le retour d'eau et le débordement.

Objectif de la mesure :

1. Prévenir la pollution de l'eau ou des nappes par la bouillie
2. Éviter les débordements de cuve potentiellement dangereux pour l'environnement
3. Assurer la conformité à la conditionnalité PAC

La seule présence humaine **ne suffit plus** pour éviter le débordement

La non-conformité à cette réglementation entraîne une pénalité de **-3%** sur les aides PAC

GANTS DE TAILLE PEACEROS

Montage conçu pour une plus longue durabilité
Matière en fleur bovin (meilleure résistance à l'abrasion)
Renforts : pièce de cuir à la pliure pouce / index pour prolonger la durée de vie du gant
Poignet protégé-artère + élastique de serrage pour un meilleur maintien
Coquilles en aluminium insérées entre le cuir et la doublure protégeant les 2 dernières phalanges
Doublure : polyester avec membrane imper-respirante
Résistance des coquilles : 20 bars



2133

**CONVIENT POUR USAGE
DE SÉCATEURS ASSISTÉS**



Fabrication
française



Gants pour gauchers	Gants pour droitiers
Taille 6 Réf. 724530	Taille 6 Réf. 724523
Taille 7 Réf. 724531	Taille 7 Réf. 724524
Taille 8 Réf. 724532	Taille 8 Réf. 724525
Taille 9 Réf. 724533	Taille 9 Réf. 724526
Taille 10 Réf. 724534	Taille 10 Réf. 724527
Taille 11 Réf. 724535	Taille 11 Réf. 724528
Taille 12 Réf. 724536	Taille 12 Réf. 724529

82.38€

GANTS FOURRÉS HIVER

Cuir entièrement doublé molleton laine
Manchette élastique avec protégé artère



2133x



Réf.	Taille	Prix
724540	7	22.74€
724391	8	
724392	9	
724393	10	
724394	11	
724541	12	

BOITE DE 50 GANTS JETABLES NITRILE

Technologie SumoGrip pour une meilleure adhérence
Résistance aux produits chimiques certifiée EN ISO 374
Type B
Couleur : orange
Épaisseur : 0,25mm (9,8 mil)



Réf.	Taille	Prix
741024	M	8.81€
741025	L	
741026	XL	

BOITE DE 100 GANTS JETABLES NITRILE

Gants en nitrile haute résistance - qualité industrielle
Qualité médicale et certifiés pour le contact alimentaire
Couleur : noir
Épaisseur : 0,11mm (4.3 mil)

**CONTACT
ALIMENTAIRE**



Réf.	Taille	Prix
741027	M	11.13€
741028	L	
741040	XL	

KIT COMPLET 2700NEXT

Kit ventilation assistée comprenant :

- moteur avec ceinture,
- batterie standard ou longue Durée, chargeur de batterie,
- 2 débitmètres,
- préfiltres,
- cagoule légère courte,
- tuyau de connexion rapide,
- filtre à gaz A2 et filtre poussière P3



IDEAL PRODUITS PHYTO

Réf.	Type de cagoule	Type de Batterie	Prix
724065	Courte	Standard (4h)	1727.11€
724068		Longue Durée(11h)	1852.83€

DEMI-MASQUE JETABLE SÉRIE 8000

Filtration à charbon actif
Gaz et vapeurs organique et particules
Efficacité de filtration des poussières de 99,95%
Harnais de tête
Couche de protection du média filtrant (liquides et saletés)
Taille unique
Matériaux : TPE, polyester, caoutchouc et polypropylène
Livré en sachet suspendable



Réf.	Type	Prix
724569	A2P3	39.31€
724570	ABEK1P3	50.62€

MASQUE COMPLET THERMOPLASTIQUE 2150

Harnais à 6 points en EPDM
Visière en polycarbonate antibuée
Matériaux : TPE et Polypropylène
Appareil de classe 2:
application lourdes et bonne résistance à l'inflammabilité
Livré en sachet suspendable
Réf. 724578



100.99€

OPTION

BOITE DE FILTRES RD40



Réf.	Nombre de filtres	Type	Prix
724579 (1)	4	A2P3	85.63€
724580 (2)	6	P3	66.66€

MASQUE COMPLET SILICONE B-LOCK 5700

Demi-masque intérieur en silicone
Visière résistante aux rayures et antibuée
Harnais à 6 points en EPDM
Visière en polycarbonate
Matériaux : TPE (silicone et polyamide)
Appareil de classe 2:
application lourdes et bonne résistance à l'inflammabilité
Réf. 724573



152.85€

OPTION

BOITE DE FILTRES B-LOCK

Réf.	Nombre de filtres	Type	Prix
724574	2 filtres	A2P3	29.96€
724575	8 filtres	A2	58.10€

DEMI-MASQUE SÉRIE 4000 NEXT

Harnais de tête entièrement démontable
4600NEXT silicone A2P3 + 2 filtres pour nettoyage
Matériaux : Silicone
Livré en sachet suspendable
Cartouches A2P3
Réf. 724571



55.80€

Réf. 724571

55.80€

NETTOYANT FREINS 600ML

Action efficace et rapide sur pièces métalliques et systèmes de freinage
Dissout graisses et saletés bloquant la mécanique
Dégraissage des disques de frein, chaînes, ou embrayages
Élimine les salissures tenaces sans résidus ni film gras
Non corrosif pour l'entretien des métaux
Formule sans solvants chlorés/aromatiques, moins agressive pour les plastiques
Vérifier la compatibilité des matériaux avant application

Réf. 733240

2.93€



NET +

Détergent et dégraissant multi usage

Réf.	Litre	Prix
733054	5	26.23€
733076	25	114.48€



AGRI
CHEMICAL

NETTOYANT
MULTI USAGE

CLEAN +

Détergent moussant polyvalent adapté au nettoyage de tout type de véhicules professionnels

Réf.	Litre	Prix
733094	5	20.27€
733095	25	90.63€



AGRI
CHEMICAL

NETTOYAGE
LÉGER DE
CARROSSERIE

BOX AÉROSOL 56 PIÈCES

Repousse rapidement l'humidité des circuits électriques ou électroniques en rétablissant les contacts.
Lubrifiant actif et permanent
Protège contre l'eau, l'humidité, et leurs effets corrosifs
Nettoie le produit, s'introduit sous la saleté en l'éliminant, sans dépôt d'agents corrosifs.
Supprime et dégriffe les tâches de graisse, de goudron et d'adhésif
Le produit pénètre et libère les pièces rouillées, coincées ou gelées

Format : 56 aérosols 500ml

Réf. 733244

488.27€



WD-40

DISQUES À TRONÇONNER

Spécial métal
Alésage : 22.23mm

Réf.	Diamètre (mm)	Épaisseur (mm)	Prix
100320	125	1,2	0.67€
100321	230	2	2.47€
100322	350	3.2	6.31€
100323	125	3	1.02€
100324	230	3	2.85€

TOLSEN
TOOLS AND MORE



SAVON D'ATELIER

Micro-billes

PRIX UNITAIRE - VENDU PAR 4

Réf.	Parfum	Litre	Prix
733115	Orange	3	25.05€
733103	Pomme	3	27.42€



AGRI
CHEMICAL

DISQUES À TRONÇONNER

Alésage : 22,23 mm

Vmax : 80

Version de la jante : Brasée

Application: Acier, acier inoxydable

Colisage par 25

PRIX UNITAIRE - VENDU PAR 25

Réf.	Diamètre	Épaisseur	Tr/min max	Forme	Prix
Qualité Haute performance					
715406	125 mm	1.6 mm	12 200	Plate	1.82€
715407	230 mm	1.9 mm	6 600	Déportée	4.43€
Qualité Industrielle					
715404	115 mm	1.6	13 300	Plate	1.52€
715405	125 mm	1.6	12 200	Plate	1.55€
715320	230mm	1.9	6 600	Plate	4.05€



NOUVEAUTÉ

DISQUES À LAMELLES

Plateau à lamelles pour acier et bois

Alésage : 22,2 mm

Tr/min max. : 12 250

Réf.	Diamètre (mm)	Grain	Prix
100686	125	40	1.77€
100689	125	120	1.74€

TOLSEN
TOOLS AND MORE



DISQUES À ÉBARBER

Alésage : 22,23 mm

Vmax : 80

Colisage par 10

STANDARD

PRIX UNITAIRE - VENDU PAR 10

Réf.	Diamètre (mm)	Epaisseur	Tr/min max	Prix
715409	125	6mm	12200	3.07€
715410	230	6mm	6600	6.93€
715316	125	3.2mm	12200	2.36€



DISQUES DIAMANT

Ségment

Réf.	Ø ext (mm)	ép. (mm)	Ø int (mm)	Piste (mm)	Prix
100329	125	2	22	10	5.49€
100330	230	2	22	10	16.12€
100331	125	2	22	6	5.28€
100332	230	2	22	6	14.87€

TOLSEN
TOOLS AND MORE



DISQUES DE NETTOYAGE

Nature du grain : corindon revêtu de céramique

Plateau : fibres de verre

Diamètre : 125 mm

Alésage : 22,23 mm

Grain : extra grossier

Vmax : 63

Tr/min max. : 9 600

Forme : plate

Colisage par 5

Réf. 715420 14.97€

HAUTE PERFORMANCE



Application : Inox, acier, métaux non ferreux, peinture, vernis, remplissage

ENROULEURS AVEC CLAPET ÉTANCHE 3G 2.5MM²

230V
Câble H07RN-F 3G2,5
4 prises
Poignée de transport
Platine fixe

UTILISATION
INTÉRIEUR ET
EXTÉRIEUR



Réf.	Longueur	Prix
743678	25m	103.23€
743677	40m	154.91€



ENROULEURS 3G 1.5MM²

230V
Câble H05VV-F 3G1,5
4 prises
Poignée de transport
Platine fixe

UTILISATION
INTÉRIEUR

Réf.	Longueur	Prix
743679	25m	49€
743680	40m	74.38€



BLOC MULTIPRISES ÉTANCHE AVEC INTERRUPTEUR 4M

4 prises
Câble H07RN-F 3G1,5mm²
Équipé de 2 crochets
pour une fixation facile et sécurisée
Avec enrouleur de câble
Longueur de câble : 4m

Réf. 743682

26.49€

UTILISATION
INTÉRIEUR ET
EXTÉRIEUR



Crochet
de fixation murale

BLOC MULTIPRISES AVEC INTERRUPTEUR 1,5M

230V
Câble H05VV-F 3G1
Longueur de câble : 1,5m

Réf.	Nb prises	Prix
743683	3	5.96€
743684	4	7.01€
743685	6	8.07€

BLOC MULTIPRISE 4 PRISES AVEC INTER 2 USB-C ET 1 USB-A

4 fiches femelles et 1 fiche mâle
Interrupteur marche-arrêt
Câble 3 G1,0mm² longueur 1,5m
2 ports USB-C 1 port USB-A

Réf. 743777

15.83€




RALLONGE 25M 3G2,5

Idéal pour une utilisation en intérieur et en extérieur
Câble H07RN-F 3G2,5

Réf. 743681

112.86€



FICHES 2P+T 10/16A CAOUTCHOUC

Réf.	Fiche	Prix
743686 (1)	Mâle	3.86€
743687 (2)	Femelle	4.26€



FICHE 2P+T 10/16A AVEC ANNEAU BLANC

Réf.	Fiche	Prix
743700 (1)	Mâle	1.95€
743701 (2)	Femelle	2.01€



INTERRUPTEUR VA ET VIENT EN SAILLIE

Idéal pour une utilisation en extérieur ou en atelier
Interrupteur va et vient
Dimensions: 72x77x75mm
Couleur: blanc et gris

Réf. 743704

6.08€



PRISE EN SAILLIE

Prise 2P+T (2 pôles plus terre) 16A
Cache de protection
Couleur: blanc et gris

Réf.	Prise	Dimensions	Prix
743705	Simple	72x77x50mm	6.16€
743706	Double	144x77x50mm	12.98€

BOITES DE DERIVATION

Permet de protéger les connexions électriques
Boîte de jonction étanche avec couvercle à pression



743710

743711

743795

Réf.	Forme	Dimensions	Entrées	IP	Prix
743710	Rond	Ø80mm P40mm	4 entrées de Ø 16-20-25mm	44	2.20€
743711	Carré	80x80mm P40mm	6 entrées de Ø 16-20-32mm	44	2.82€
743795	Rectangle	166x116mm P70mm	10 entrées de Ø 25mm	65	6.43€

INTERRUPTEUR VA ET VIENT ENCASTRÉ

Module interrupteur va et vient + plaque
Dimensions: 80x55x80mm
Couleur: blanc

Réf. 743702

5.29€

UTILISATION
INTÉRIEUR



PRISE ENCASTRÉE

Module prise 2P+T (2 pôles plus terre) + plaque 16A
Dimensions: 80x55x80mm
Couleur: blanc

Réf. 743703

4.86€



BOITE D'ENCASTREMENT PLACO

Couleur: jaune

Réf.	Dimensions	Prix
743707	Ø65mm P50mm	1.52€
743708	Ø65mm P40mm	1.41€
743709	Ø65 x142mm P50mm	2.85€



JONCTION ETANCHE 3 OU 5 FILS

Idéale pour les installations électriques en extérieur ou exposées à la poussière et à l'humidité, garantissant une étanchéité maximale.

Faciles à câbler : grâce aux bornes à levier rapide, le raccordement des câbles est rapide et ne nécessite aucun outils

Réf.	Fils	Prix
743780 (1)	3 fils simple	3.67€
743781 (1)	5 fils simple	6.05€
743782 (2)	3 fils en TE	7.44€
743783 (2)	5 fils en TE	12.95€



ASSORTIMENT DE 45 CONNECTEURS "TYPE WAGO" RAPIDES A LEVIER

20 connecteurs de 2 bornes
15 connecteurs de 3 bornes
10 connecteurs de 5 bornes.

Réf. 743803

30.41€



CÂBLES R2V 3G 25M NOIR

Idéal pour les applications résidentielles et commerciales
25m en couronne
Couleur noire

Réf.	Section	Prix
743816	3G 1.5	61.96€
743817	3G 2.5	93.64€



CÂBLES H07V-U MONOCONDUCTEURS

mm²	Rouge	Bleu	Vert/ Jaune	Noir	Lg	Prix
1.5	743808	743809	743810	743811	25m	18.19€
2.5	743812	743813	743814	743815	25m	28.70€
6	743804	743805	743806	-	10m	28.26€



TIRE FILS NYLON

Tire fils en nylon transparent
3mm2
Longueur de 10m

Réf. 743799

10.24€



GAINE ICTA 25M AVEC TIRE FILS

Permet de regrouper et encastrer plusieurs fils dans un mur
Couleur : noir

Réf.	Diamètre	Prix
743796	16mm	21.86€
743797	20mm	28.10€



ADAPTATEUR MALE 16A VERS FEMELLE IEC 16A 2P+T 230V

Adaptateur robuste et étanche permettant de relier une installation caravane ou camping-car en toute sécurité

Réf. 743776

10.81€



PROLONGATEUR CARAVANE FICHE CEE 220V



Réf.	Prise	Prix
743774 (1)	CEE 16A 2P+TF	8.99€
743775 (2)	CEE 16A 2P+TM	8.77€

PRISE MURALE INCLINEE CEE IEC

Montage vertical - idéal atelier ou usage industriel



Réf.	Modèle	Prix
743784	16A 2P+T 230V	7.06€
743785	32A 2P+T 230V	10.21€
743786	16A 3P+T 380V	9.15€
743787	16A 3P+N+T 380V	9.39€
743788	32A 3P+T 380V	10.94€
743789	32A 3P+N+T 380V	11.57€

FICHE CEE 230V MONOPHASÉ BLEUE

2 pôles plus terre

Réf.	Fiche	Ampérage	Prix
743688	Mâle	16A	3.49€
743690	Femelle	16A	4.21€
743689	Mâle	32A	6.00€
743691	Femelle	32A	6.70€



FICHE CEE 380V TRIPHASÉ ROUGE

Réf.	Fiche	Ampérage	Pôle	Prix
743693	Mâle	16A	3P+T	5.64€
743694	Femelle	16A	3P+T	4.77€
743692	Mâle	16A	3P+N+T	4.21€
743695	Femelle	16A	3P+N+T	5.60€
743696	Mâle	32A	3P+T	6.46€
743698	Femelle	32A	3P+T	6.79€
743697	Mâle	32A	3P+N+T	7.47€
743699	Femelle	32A	3P+N+T	8.48€



IDÉAL POUR L'INDUSTRIE

CLOCHE INDUSTRIELLE LED

Idéale pour l'éclairage d'atelier, de bâtiment d'élevage et de magasin
Compatible avec les interrupteurs à variateur 0-10V
Câble d'alimentation 1m
Câble pour la commande variateur 0.3m
Angle d'éclairage 90°

145 lm/W
Design ultra plat
Lumière blanche 6000K

TRANSFORMATEUR
MEANWELL



Réf.	Puissance	Lumens	Dimensions	Prix
714532	100W	14500lm	Ø284xHt177mm	150.35€
714533	150W	21500lm	Ø372xHt177mm	167.99€
714539	200W	29000lm	Ø372xHt177mm	230.47€

140 lm/W
Design Compact
Lumière neutre 4000K



Réf.	Puissance	Lumens	Dimensions	Prix
714538	100W	14000lm	Ø220xHt155.8mm	85.40€

LUMITRACK



Usage
intérieur



IP65



1m



90°

Angle
d'éclairage

PROJECTEUR LED MODULAIRE 200W

30 000LM
Puissance 200W - 230V
Connexion en série jusqu'à 4 modules
Dimensions : (L)390 x (l)185 x (h)90 mm
Adapté aux espaces intérieurs et extérieurs
Module à orientation indépendante (180°)
Compatible avec les interrupteurs à variateur 0-10V

Réf. 724802

189.89€


TRÈS GROSSE PUISSANCE
D'ÉCLAIRAGE 30000 LM



LUMITRACK


RÉGLLETTE LED

Bornes de connexion sans outils
Support de fixation
Chaines de suspension non incluses
Détection de présence (réf.714542)
Angle d'éclairage : 120°
Couleur d'éclairage : 6500K
3 couleurs d'éclairage : 4000-5250-6500K
(seulement Réf. 714540)



1/4 tour

Bornes de connexion sans outils



Détection de présence
(uniquement Réf.714542)



LUMITRACK



Usage
intérieur



IP65



120°

Angle
d'éclairage



Montage
en série

PROJECTEUR EXTRA-PLAT LED SANS DÉTECTEUR

220V
Livré avec faisceau 1m
Lumière blanche

USAGE INTÉRIEUR
ET EXTÉRIEUR




LUMITRACK

Réf.	Puissance	Lumens	Dimensions	Prix
724758	30W	2400lm	173x126x36mm	14.09€
724760	50W	4000lm	173x126x46mm	23.86€
724762	100W	8000lm	262x189x50mm	35.64€
724764	200W	16000lm	423x317x56mm	82.07€
724792	300W	30000lm	445x334x45mm	150.79€

PROJECTEUR LED AVEC PANNEAU SOLAIRE LED

Jusqu'à 12 heures d'autonomie
Hauteur de montage conseillée : Entre 3 et 6 mètres
Longueur de câble entre le projecteur et le panneau : 4,3m
4 Modes



LUMITRACK



100%
SOLAIRE



IP65



Batterie



4.30m

Réf.	Puissance	Lumens	Dimensions panneau (mm)	Dimensions projecteur	Prix
724561	30W	750lm	350x350x17mm	235x120x185mm	68.78€
724562*	50W	1050lm	350x450x17mm	285x120x250mm	82.12€
724565	100W	2400lm	390x450x17mm	285x120x235mm	97€

PROJECTEUR AVEC DÉTECTEUR LED

220V
Distance de détection 8m
Livré avec faisceau 1m
Lumière blanche

LIVRÉ AVEC
CÂBLE 1M



LUMITRACK



IP65



1m



Usage
extérieur /
intérieur



120°

Angle
d'éclairage

Réf.	Puissance	Lumens	Dimensions	Prix
724748	20W	1600lm	162x134x56mm	17.85€
724750	50W	4000lm	189x173x66mm	26.31€
724752	100W	8000lm	262x245x68mm	42.83€
724754	200W	16000lm	423x365x70mm	117.41€

LAMPADAIRE SOLAIRE AVEC DÉTECTEUR LED

Angle d'éclairage : 140°

Angle de détection : 120° - 8m / 12m (714544)

Batterie Li-on (714531 et 714543), LIFEPO4 (714544)

Panneau solaire mono-cristallin

Mode constant et détection de passage (714544)

Réf. 714531 et 714544 : 6000K

Réf. 714543 : 3000 - 4000 K (réglable)

LUMITRACK



DÉTECTION DE PASSAGE

Panneau solaire intégré



Fixation murale ou sur poteau

Réf.	Puissance	Lumens	Dimensions	Prix
714531	8W	850lm	351,4x193,7x50,8mm	48.89€
714543	20W	3000lm	492,5x232x58mm	61.75€
714544	40W	6000lm	706,1x289,7x73,6mm	187.53€

PROJECTEUR SOLAIRE LED ORIENTABLE ET DÉTACHABLE

3 modes d'éclairage au choix

1000 Lumens

Angle de détection 120°


Inclinaison réglable

Eclairage blanc froid 6500 K

1.8m de câble

Réf. 724566

26.84€



PROJECTEUR SOLAIRE LED ORIENTABLE

10W - 1150 Lumens

Angle de détection 120°

Angle d'éclairage 90°

2 modes d'éclairage au choix

Réf. 724772

49.59€



Inclinaison réglable

APPLIQUE SOLAIRE AVEC DÉTECTEUR LED

Modes d'éclairage au choix (2 ou 3 selon le modèle)

Autonomie jusqu'à 5h

Angle de détection 120°

Lumière blanche

400 Lumens

Dimensions : 212x140x110mm

Réf. 714530

25.58€

ÉCLAIRAGE IDÉAL PAS DE PORTE



Autonomie jusqu'à 12h

Angle de détection 120°

Sans fil

Lumière blanche

Interrupteur marche/arrêt

180 Lumens

Dimensions : 96x124x48mm

Réf. 714523

5.89€

INSTALLATION RAPIDE



NOUVEAUTÉ

LUMITRACK

RUBAN LED

Tension : 230 V

120 LED/m

Longueur : 25 m sur enrouleur

Puissance : 12 W/m

Puissance totale : 300 W

Puissance lumineuse : 1200 Lm/m

Puissance lumineuse totale : 30000 Lm

Couleur blanche froide 6000K

Matériau bande lumineuse : PVC souple

Enrouleur en plastique et en acier

Réf. 743920

IDÉAL ÉCLAIRAGE TEMPORAIRE



125.38€

PHARE DE TRAVAIL LED ET AVERTISSEUR RECHARGEABLE

12/24V

945lm

9 LED

Base aimantée

Batteries lithium

Ht 201 x L 105 x P 105mm

Réf. 724629 - Éclairage blanc

2 CHARGEURS 220V ET 12V

54.34€

1	100% d'intensité (blanc)
2	50% d'intensité (blanc)
3	Flash SOS (blanc)
4	Flash SOS (orange)



9 Watt



BALADEUSE LED 5 FONCTIONS

Jusqu'à 20h d'autonomie

350lm

Réf. 714526

5 FONCTIONS

17.82€

OMN'LED



LUMITRACK



LAMPE TORCHE RECHARGEABLE

Qualité professionnelle

Objectif zoomable

Rechargeable par câble USB (inclus)

Lumens : 1000lm

Dimensions : 155 x Ø41mm

Réf. 714525

21.32€



1	100% d'intensité (blanc)
2	50% d'intensité (blanc)
3	Flash SOS (blanc)

LAMPE FRONTALE

Bandeau ajustable

LUMITRACK



Réf.	Inclinaison	Alimentation	Lumens	Couleurs	Prix
714186 (2)	45°	Batterie rechargeable	120	Blanc	13.73€
714534 (3)	30°		285	Blanc, bleu et rouge	18.52€

CHARIOT SÉPARATEUR

Composition du kit :

Chariot séparateur (brevet n°13 57517)

3 x 1m de rail

2 x chandelles à vis avec support caoutchouc larg. 40cm

Levier de réglage

4 supports moteur amovibles

2 extensions 10cm

Capacité maximum par chandelle 5T

Réf. 733381

559.63€



**GAGNEZ EN TEMPS
ET EN SÉCURITÉ**



OPTION

1m de rail supplémentaire

Réf. 733385

56.05€



Kit 2 extensions 10cm pour chandelle

Réf. 733382

32.77€



PRESSES D'ATELIER HYDRAULIQUE

Permet une grande amplitude d'utilisation et de plages de travail

Rétractation automatique du piston

Réglage et indication de la pression par manomètre

Avec levier de pompage pour l'ajustement de précision

Dispositif de verrouillage à 4 boulons

Poinçon mobile

Montage au sol possible

Presse livrée avec un Bloc V

Structure en acier soudée

Composition :

Pompe hydraulique

Tige de pompe

2 plaques de pression



Réf.	Type d'utilisation	Tonnes	Prix
733450 (1)	Pneumatique manuelle	30	1 338.24€
733451 (2)		50	2 693.12€
733409 (3)	Manuel	10	339.91€

MARCHE PIED PLIABLE

Charge maxi 150kg

3 Marches

Matière : acier

Dimensions ouvert :

690 x 470 x 1030mm

Dimensions pliées :

470 x 140 x 1190mm

Réf. 100563

46.56€



TOLSEN
TOOLS AND MORE

NOUVEAUTÉ

CHARIOT LÈVE ROUE 1.5T

Nouvelle structure sans ressort

Capacité du vérin 1.5T

5 roues : Grande stabilité et meilleure répartition des charges

Diamètre de roue : min Ø 1000mm - max Ø 2200mm

Dimensions du chariot : 1300 x 1015 x 1500 mm

Réf. 733534

953.45€



TABLE ÉLÉVATRICE SIMPLE CISEAU

Capacité 500Kg

Dimensions de la table : 850 x 500 x 55 mm

Hauteur mini : 290/385 mm

Hauteur élévation : 900 mm

Réf. 733238

452.29€



CHARIOT DE VISITE


6 roues en téflon

2 en 1 se transforme en tabouret

L 928 x L 420 x H 130mm

Réf. 733479

42.80€



**CHARIOT
2 EN 1**

GRUES D'ATELIER 1 ET 2 TONNES PLIABLE

Longueur : 1740mm

Largeur : 1040mm

Hauteur : 1580mm

Hauteur de levage de 25 à 2300mm (733402)

et 415mm maxi (733237)

4 positions du bras :

0.5T, 1T, 1.5T, 2T (uniquement pour la réf. 733402)

0.25T, 0.5T, 0.75T, 1T (uniquement pour la réf. 733237)

Réf.	Capacité	Prix
733237	1T	281.57€
733402	2T	370.76€



**PLIABLE
=
GAIN DE PLACE**

ELINGUES RONDE 1 BRIN

Gaines en fibre 100% polyester comportant 3 niveaux d'indication des forces

Conforme à la norme EN-1492-2

Coefficient d'utilisation de 7.1

Rayures noires symbolisant la CMU

Code couleur européen




GODET

Réf.	CMU (T)	Larg. (mm)	Ep. (mm)	Long. (m)	Prix
744018	1	15	0.75	1	5.06€
744019				2	9.37€
744020	2	20	0.75	2	12.90€
744021				3	18.39€
744022	3	25	0.80	2	17.49€
744023				3	25.76€
744024				4	33.74€

CHANDELLES À VIS

Système de réglage de la hauteur facile



Réf.	Tonnes	Hauteur (mm)		Prix
		Min	Max	
733375 (1)	20	470	680	239.02€
733377 (2)	12	456	710	133.01€
733380 (3)	12	710	1065	146.21€
733379 (4)	20	680	1170	334.96€

CRICS DE LEVAGE

Construction anti-fuite
Embase antichoc en acier
Avec vis d'ajustement

CAPACITÉ 2 À 20T

Réf.	Tonnes	Hauteur (mm)		Ajustement (mm)	Prix
		Min	Max		
733400	2	168	316	50	17.58€
733394	10	220	447	80	35.36€
733392	15	227	457	80	42.04€
733391	20	235	445	60	54.25€



PAIRE DE CHANDELLES RÉGLABLES

Réf.	Tonnes	Hauteur (mm)		Prix
		Min	Max	
733386	3	288	425	31.35€
733376	6	395	605	58.96€
733384	12	465	715	119.46€



CRICS DE LEVAGE

Certifié GS
Construction anti-fuite
Embase antichoc en acier
Avec vis d'ajustement

Réf	Tonnes	Hauteur (mm)		Ajustement (mm)	Prix
		Max	Min		
100311	10	370	225	80	43.29€
100312	20	390	240	60	55.56€



CRICS CRISSEUR

Améliore la stabilité et la sécurité lors du levage
Hauteur min : 250mm
Plateau en aluminium de 400x400mm
Composition : un cric hydraulique de 15 Tonnes,
un support de base en aluminium avec
deux roulettes, un levier pour le transport



Réf.	Description	Prix
724743	15T - Hauteur maxi 1150mm 3 entretoises munies de fixation (150 + 200 + 300mm)	989.10€
724745	15T - Hauteur maxi 1750mm 3 entretoises munies de fixation (150 + 200 + 600mm)	1150.92€

CRIC AMÉRICAIN 48" 2 TONNES

Base : 330x140mm
Hauteur du Produit : 1219.2mm
Hauteur Mini F : 125mm
Hauteur Maxi H : 1020mm

Réf. 733395

81.77€

CAPACITÉ 2T



SANGLES D'ARRIMAGE 5M RR

Avec tendeur à cliquets
Largeur de la sangle 35 mm
Arrimage en 2 parties conforme
à la norme en 12195-2



Réf.	Résistance Rupture (T)	Crochet	TMU (daN)	Couleur	Prix
744014 (1)	3.5	oui	1000	Jaune	13.80€
744044 (2)	1.2	non	400	Vert	5.07€

CHARIOT DIABLE ALUMINIUM

Charge maxi 90kg
Chassis léger en aluminium avec poignée
télescopique en tube d'acier chrome
Dimensions : 385 x 245mm
Hauteur fermée : 715mm
Hauteur maxi : 1080mm
Poids : 4.8kg
Base pliable

Réf. 100562

50.44€



SANGLES 50MM À CLIQUET STANDARD

Réf.	Résistance Rupture (T)	Longueur (m)	TMU (daN)	Prix
744012 (1)	6	9	2000	22.19€
744005 (2)	6	9	2000	20.01€
744013 (1)	6	12	2000	27.54€
744004 (2)	6	12	2000	24.51€
744043 (3)	6	12	2000	31.90€
744997 (1)	6	18	2000	39.43€
744009 (2)	6	18	2000	36.51€



SANGLES D'ARRIMAGE

2 sangles à cliquet 25mm x 5m
Cliquet métallique traitement
électrozingué avec grip PVC

Réf.	Nombre de sangle	Dimensions	daN	Prix
100308	4	25mm x 5m	225	18.71€
100309	1	38mm x 6m	1000	13.81€
100307	2	25mm x 5m	225	10.16€
100306	1	25mm x 5m	135	4.05€
100310	1	50mm x 9m	2500	28.31€



PACK 2 OUTILS ÉLECTROPORTATIFS 20V SANS FIL AVEC BATTERIES

TOLSEN
TOOLS AND MORE

Comprend :

- 1 perceuse visseuse 20V 35N.m avec 2 batteries et 1 chargeur 2,0 Ah
- 1 meuleuse d'angle 20V Ø 125mm
- 1 batterie 4,0 Ah
- 1 chargeur rapide 4,0 Ah
- 1 sac à outils

Perceuse visseuse 20V 35N.m :

- 2 batteries et chargeur rapide inclus
- Couple de serrage max. : 35N.m
- 23 positions de réglage de couple par bague rotative

- Fréquence d'impact : 0 à 500 et 0 à 2 000 tr/min
- Brushless motor

Meuleuse d'angle 20V Ø 125 mm :

- Vitesse à vide : 10 000 tr/min
- Ø du disque : 125 mm
- Filetage : M14
- Brushless motor

Réf. 100636

288.65€



PACK MEULEUSE 20V SANS FIL AVEC BATTERIES ET ACCESSOIRES

TOLSEN
TOOLS AND MORE

Comprend :

- 1 meuleuse d'angle 125mm 20V
- 2 batteries 4,0 AH
- 1 chargeur rapide 20V
- 1 disque diamant 6mm
- 10 disques à tronçonner 1,2 mm
- 1 sac de rangement renforcé

Meuleuse d'angle 125mm 20V sans fil:

- Vitesse à vide : 10 000/min
- Filetage : M14
- Brushless motor
- Démarrage de sécurité
- Protection contre les redémarrages
- Embrayage de sécurité
- Carter de protection

Réf. 100654

**2 BATTERIES 4 AH
DISQUE DIAMANT**

287.14€



PACK PERCEUSE 20V SANS FIL AVEC BATTERIES, SCIES CLOCHES ET FORETS

TOLSEN
TOOLS AND MORE

Comprend :

- 1 perceuse visseuse à percussion sans fil avec 2 batteries 2,0 AH
- 1 kit de 11 scies cloches
- 1 kit de 16 forêts à bois / béton / métaux
- Perceuse visseuse à percussion sans fil 58N.m :
- 2 batteries 2,0 AH
- Couple de serrage max. 58N.m
- 23 positions de réglage
- Brushless motor
- Kit de 11 scies cloches :
- 2 supports avec clé hexagonale
- Cloches hexagonales : 19, 22, 29, 32, 38, 44 et 64mm
- Kit 16 forêts bois/béton/métaux :
- 6 mèches métaux : 2, 3, 4, 5, 6, 8mm
- 5 mèches à bois : 4, 5, 6, 8, 10mm
- 6 mèches béton : 4, 5, 6, 8, 10mm

Réf. 100655

**COUPLE 58 NM
23 POSITIONS**

205.57€



PERCEUSE VISSEUSE DEVISSEUSE À PERCUSSION SANS FIL 20V AVEC 2 BATTERIES

TOLSEN
TOOLS AND MORE

2 positions avec vitesse réglable 400 et 1500 tr/min
Temps de charge rapide : 1 heure

Fréquence d'impact : 6 000 / 22 500 cps/min

Mandrin : Diam. 2 à 13 mm

Couple maxi : 58 N.m

3 modes : vissage, perçage, perçage à percussion

23 positions de réglage du couple de force

Réf. 100464

76.12€



MEULEUSE D'ANGLE 230V

TOLSEN
TOOLS AND MORE

Fréquence 50Hz

Longueur de câble 2m

Composition:

- 1 poignée latérale
- 1 paire de balais de carbone
- 1 clé hexagonale

Réf.	Puissance (W)	Ø de disque (mm)	Vitesse à vide (tours/min)	Prix
100605 (1)	1200	125	11500	68.23€
100471 (2)	2400	230	6000	145.66€



LUSTREUSE POLISSEUSE ROTATIVE 230V 1400W

TOLSEN
TOOLS AND MORE

Fréquence : 50/60Hz

Vitesse de rotation : 800 à 3300 tr/min

Vitesse variable

Diamètre du disque : 180 mm

Filetage de la broche : M14

Composition :

- 1 disque de polissage
- 1 bonnet de polissage
- 1 clé HEX
- 1 paire de balais carbone
- 1 caisse en aluminium

Réf. 100599

100.01€



CLÉ À CHOC 20V SANS FIL 2 BATTERIES 2.0 AH

TOLSEN
TOOLS AND MORE

Entrainement carré : 1/2"

Vitesse à vide : 0 à 2 500 tr/min

Fréquence d'impact :

0-3 000 cps/min

Couple max. : 300 Nm

Brushless motor

Réf. 100618

191.85€



PERFORATEUR BURINEUR 230V 1500W

TOLSEN
TOOLS AND MORE

Fréquence : 50Hz

Vitesse à vide : 780 tours/min

Taux d'impact : 4 300 bpm

Fréquence d'impact : 5,5J

Capacité de forage : Acier 13mm ;

Béton 32mm ; Bois 42mm

Mandrin SDS plus

Système de fixation rapide

des mèches : SDS Plus

Anti-vibrations

8 positions

Longueur de câble : 2m

Réf. 100469

134.82€



MARTEAU BURINEUR 230V

TOLSEN
TOOLS AND MORE

1600W

Fréquence : 50 Hz

Taux d'impact 1850 bpm

Fréquence d'impact 60 J

Système de mandrin HEX

Poids 16kg

Composition :

- 1 malette de rangement à roulette
- 1 burin à pointe 30x410 mm
- 1 burin plat 30x410 mm
- 1 paire de balais de carbone
- 1 bouteille d'huile lubrifiante
- 2 clés hexagonales

Réf. 100474

262.83€



COMPRESSEURS À AIR

220/240V
Fréquence : 50Hz
Surcharge de la protection thermique du moteur
Pression maxi de la pompe : 8 bar (116 psi)
Vitesse : 2850 tr/min
Niveau sonore : 92 db
Système d'entraînement par courroie
Pompe lubrifiée à l'huile
Régulateur de pression et manomètre



50L (2)



24L (1)



100L (3)

TOLSEN
TOOLS AND MORE

Réf.	Puissance	Réservoir	Déplacement d'air	Prix
100512 (1)	1500W	24L	188L/min	165.10€
100514 (2)	1800W	50L	188L/min	203.75€
100632 (3)	2200W	100L	250L/min	465.09€

ENROULEUR AUTOMATIQUE 15M

Raccord de tuyau 1/4" filetage mâle BSPT
Pression de service 10 bar
Pression maxi de service du tuyau : 20 bar
Livré avec 15m+1.5m de tuyau d'air en PVC
de 3/8" (9.5 * 15.8mm)
Dimension : 53x49x23cm
Réf. 100517

84.01€



TOLSEN
TOOLS AND MORE

CLIQUET PNEUMATIQUE 1/2" **TOLSEN**

Entraînement carré : 1/2"
Pression d'air de service : 6.2 bar
Consommation d'air : 110L/min
Entrée d'air : 1/4"
Tuyau d'air : 3/8"
Couple maxi : 69 nm
Vitesse libre : 160 tr/min
Réf. 100519

43.01€



COFFRET CLÉ À CHOCS 1/2" PNEUMATIQUE 17 PIÈCES

Entraînement carré : 1/2"
Couple maximal : 340 N.m
Vitesse libre : 7000 tr/min
Pression d'air de fonctionnement : 6,2 bar
Entrée d'air : 3/8"

Composition :
- Clé à chocs : 1/2"
- 10 Douilles 9 à 27mm
- 1 Barre d'extension : 1/2" x 5"
- 1 Clé hexagonale 4mm
- 1 Bidon d'huile
- 1 Tétine 3/8"
- 1 Injecteur de graisse

Réf. 100541

63.23€



TOLSEN
TOOLS AND MORE

KIT 5 OUTILS PNEUMATIQUE

Comprend :
- Soufflette à air comprimé
- Pistolet de gonflage
- Tuyau pneumatique
- Pistolet de nettoyage
- Pistolet à peinture

Réf. 100510

44.11€



TOLSEN
TOOLS AND MORE

NIVEAU LASER AUTO NIVELANT VERT

Plan horizontale à 360° et 1 ligne verticale
Longueur d'onde 520 Nm
Horizontal et transversal : 360°
Vertical : 130°
Distance de travail 30m
Autonomie entre 4.5 et 11.5h
Alimentation : 4 piles AA
Réf. 100507

153.94€



OPTION
TRÉPIED POUR NIVEAU LASER

Réf. 100505

36.19€



TOLSEN
TOOLS AND MORE

KIT 7 CLÉS MIXTES À CLIQUET

Kit 7 clés mixtes à cliquet en acier au chrome vanadium
Finition chromée mat
Tailles 8-10-12-13-14-17-19mm

Réf.	Désignation	Prix
100130	Kit 7 clés mixtes à cliquet	45.99€
100131	Kit 7 clés mixtes à cliquet articulées	60.41€



COFFRET DOUILLES ET EMBOUTS 3/4" 15 PIÈCES

10 douilles : 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50mm
1 poignée de cliquet 3/4"
1 barre coulissante 450mm
2 rallonges (200mm et 400mm)
1 jonction articulée
1 goupille de démontage
Coffret métallique
Réf. 100466

208.55€



TOLSEN
TOOLS AND MORE

COFFRET DOUILLES ET EMBOUTS 1/2" 24 PIÈCES

Cliquet 1/2"
18 douilles : (10/11/12/13/14/15 /16/17/18/
19/20/21/22/23/24/27/30/32mm)
2 rallonges 1/2" (125 et 250mm)
1 rallonge coulissante en T 1/2"
1 adaptateur articulé 1/2"
1 vilebrequin 1/2"
Coffret métallique
Réf. 100456

76.65€



TOLSEN
TOOLS AND MORE

KIT 14 CLÉS MIXTES

Chrome vanadium.
Pochette avec clés taille : 6 à 32mm
Réf. 100106

71.76€



TOLSEN
TOOLS AND MORE



JEU DE TOURNEVIS ET D'EMBOUTS AVEC SUPPORT 44 PIÈCES

17 tournevis en Cr-V et embouts magnétiques noirs
1 douille pour embout 1/4"
16 clés hexagonales en Cr-V chromé
10 embouts Cr-V 1/4" x 25mm
Hexagonal : 3 ; 4 ; 5 ; 6 mm
Présentoir en plastique
Réf. 100641

36.24€



TOLSEN
TOOLS AND MORE

SERVANTES

Plan de travail avec poignée ergonomique intégrée
Emplacement de rangement d'outils intégré
Équipée de deux roues volantes et 2 roues fixes
Tiroirs équipés de roulement à bille
Fermeture sécurisée centralisée des tiroirs (livrée avec 2 clés)



(1)



(2)



(3)

Réf.	Nb tiroir	Dimensions	Capacité/tiroir	Nb pièces	Prix
100598 (2)	6	840 x 465 x 885 mm	15 kg (petit tiroir) 25 kg (grand tiroir)	175 pcs	877.04€
100674 (1)	7	845 x 465 x 965 mm	35kg	Sans outils	437.98€
100653 (3)				189 pcs	896.49€

COFFRET 1/4", 3/8" ET 1/2" 216 PIÈCES

Coffrets douilles, embouts et extensions
Chrome vanadium

Réf. 100675

TOLSEN
TOOLS AND MORE



190.10€

QUALITÉ
PROFESSIONNELLE



COFFRET 1/2" ET 1/4" 45 PIÈCES

12 douilles 1/4" 4 à 14mm
18 douilles 1/2" 10 à 32 mm
1 manche ergonomique (1/4)
1 poignée à douille 1/4 150mm
1 rallonge 1/4" 50mm et 100mm
1 barre flexible 1/4" 150mm
1 joint universel 1/4"
1 barre coulissante 1/4"
1 manche ergonomique (1/2)
1 rallonge 1/2" 125mm et 250mm
1 adaptateur 1/2 3 voies
1 joint universel 1/2"
Boîte de rangement.
2 douilles de bougie
d'allumage : (16, 21 mm)

Réf. 100101

87.44€

TOLSEN
TOOLS AND MORE



QUALITÉ
PROFESSIONNELLE



COFFRET CLIQUET 1/4" 46 PIÈCES

Cliquet 72 dents 1/4"
21 embouts :
- Torx (T10/T15/T20/T25/T30/T40)
- PH (1/2/3) / Plat (4/5,5/6mm) / PZ (1/2/3)
- Hex (2/2,5/3/4/5/6mm)
13 douilles (4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14mm)
1 manche tournevis
1 rallonge coulissante
1 rallonge 50mm et 100mm
1 adaptateur 25mm
1 rallonge flexible 150mm
4 clés hexagonales
(1,27/1,5/2/2,5mm)

Réf. 100099

38.01€

QUALITÉ
PROFESSIONNELLE



CAISSE OUTILS 60 PIÈCES

5 plateaux (495x200x190)
1 jeu clef hexagonales longues embout sphérique de 1 à 10mm
Adaptateur 3 voies 1/2", embout bougie 16 et 21mm
7 tournevis plat
18 douilles 1/2 tailles de 8 à 32mm
1 cliquet réversible 1/2" 45 dents
1 raccord universel 1/2"
13 clefs mixtes de 8 à 24mm
Extension 1/2" 125mm et 250mm
5 pinces : universelles; long bec; coupante; étau; multiprise

Réf. 100344

151.97€

QUALITÉ
STANDARD



MALETTE À OUTILS 119 PIÈCES

Pince combinée, pince à bec long, pince multiple, marteau à griffes, clé à molette réglable, cutter à lame sécable, clous, vis à panneaux d'aggloméré, chevilles en plastique, vis autotaraudeuses, mètre ruban, jeu de clés hexagonales à bras long, ruban PVC isolé, mini cadre de scie à métaux avec lame, tournevis plat, tournevis cruciforme, tournevis à écrou, testeur de tension, embouts de tournevis, adaptateur pour embout, douilles

Réf. 100504

45.33€

TOLSEN
TOOLS AND MORE



BOITE À OUTILS 26 PIÈCES

Boîte plastique avec fermetures
grenouillères et poignée de transport
1 pince universelle 180mm
5 clés mixtes (8, 10, 12, 14, 17mm)
1 set de 9 clés longues hexagonales (1,5 à 10mm)
3 tournevis plat (5.5x100/6.5x150/8x150)
3 tournevis PH (PH1x100/PH2x150/PH3x150mm)
1 marteau
1 cutter
1 mètre ruban
1 paire de gants de jardin T 10 XL

Réf. 100343

43.57€



www.buisard-distribution.fr

BUISARD DISTRIBUTION SAS - Rue de la Fouquerie
CS20069 - F72300 Solesmes
contact@buisard-distri.fr



LE TRI
+ FACILE

CATALOGUE

BAG
DE TRI