


# BUISARD

Distribution

# SÉLECTION PRINTEMPS AGRICOLE

Valable du 1<sup>er</sup> avril au 30 juin 2026



[www.buisard-distribution.fr](http://www.buisard-distribution.fr)



## PRIX PUBLICS CONSEILLÉS HT

## AUTOGUIDAGE EFIX ESTEER 20MAX



ÉCRAN 12.1"



Performances supérieures

- Précision de passage à passage de 2,5 cm en RTK et 5-10 cm en HPPP
- Nouveau récepteur double fréquence
- Vitesses allant de 0,1 à 30 km/h

Polyvalent et puissant

- Prise en charge de différents types et marques de véhicules
- Compatible avec les tracteurs pré-équipés (version Steer Ready)
- Différents modes de guidage

Facile à installer, facile à utiliser

- Moteur de direction électrique avec moteur plus compact rapide et simple à installer (uniquement pour 742280)
- Étalonnage en un clic - Mise à jour en un clic
- Mise en marche/arrêt à l'aide d'un seul bouton
- Logiciel intuitif et convivial ES-Nav 5

Evolutif

- ISOBUS UT, TC-SC, TC-GEO
- Prise en charge du capteur d'angle de roue si nécessaire

Réf.	Désignation
<b>742280</b>	Kit autoguidage ESTEER 20 MAX volant électrique (sans bague)
<b>742154</b>	Kit autoguidage ESTEER 20MAX Steer ready
<b>742291</b>	Kit second tracteur ESTEER 20MAX

## AUTOGUIDAGE EFIX ESTEER 10



ÉCRAN 10.1"



Performances supérieures

- Précision de passage à passage de 2,5 cm en RTK
- Vitesses allant de 0,2 à 25 km/h

Polyvalent et puissant

- Prise en charge de différents types et marques de véhicules
- Compatible avec les tracteurs pré-équipés (version Steer Ready)
- Différents modes de guidage

Facile à installer, facile à utiliser

- Moteur de direction électrique rapide et simple à installer (uniquement pour 742491)
- Étalonnage en un clic - Mise à jour en un clic
- Mise en marche/arrêt à l'aide d'un seul bouton
- Logiciel intuitif et convivial ES-Nav 5

Evolutif

- ISOBUS UT, TC-SC, TC-GEO
- Prise en charge du capteur d'angle de roue si nécessaire

Réf.	Désignation
<b>742491</b>	Kit autoguidage ESTEER 10 volant électrique (sans bague)
<b>742296</b>	Kit autoguidage ESTEER 10 Steer ready
<b>742344</b>	Kit second tracteur ESTEER 10

## KIT TRACK GUIDE III + ANTENNE XACT112



Contenu du kit :

- Ecran tactile 8" avec entrée caméra (x1)
- Antenne GNSS Multifréquence XAct112
- Clé USB
- Support de fixation (écran + antenne)
- Faisceau d'alimentation + faisceau d'antenne
- Notice d'utilisation + guide de prise en main rapide

Fonctions :

- 7 modes de guidage en standard
- Gestion des fourrières
- Mémorisation du parc de machines

Livré dans une mallette de rangement étanche et avec un support RAM complet pour Track Guide III

Réf. 727142

2519.37€



PRÉCISION +/- 10CM  
SIGNAL GRATUIT

### OPTION

## KIT ÉVOLUTION AUTOGUIDAGE EGNOS POUR TRACK GUIDE III

Calculateur de guidage  
Volant électrique + crémaillère  
Licence Track leader auto  
Faisceau autoguidage  
Support calculateur

Réf. 742485

3719.07€



## TOUCH 800 ISOBUS



Gestion de 2 applications simultanées

1 fonction principale + 1 fonction arrière-plan avec bandeau de rappel en bas de l'écran

Contenu du KIT :

- Ecran tactile 8" avec entrée caméra (X1)
- Clé USB
- Support de fixation
- Notice d'utilisation

LA RÉFÉRENCE DES  
TERMINAUX ISOBUS

Fonctions :

- Isobus UT (pilotage de machine ISOBUS)

Evolutif :

- Isobus TC (Contrôleur de tâches + modulation de dose)
- Track-Leader (logiciel guidage)
- Track-Leader auto (logiciel d'autoguidage)
- Section control (logiciel de coupure automatique de tronçons)

Livré sans antenne

Réf. 742845

2005.90€



## COMPTEUR MULTIFONCTION TACTILE MG3000

MG 3000

Ce produit unique, conçu et fabriqué en France par BUISARD DISTRIBUTION, est idéal pour mesurer et facturer l'utilisation de machines en CUMA ainsi que pour les prestations diverses ETA.

Le MG3000 est un compteur autonome qui ne nécessite pas d'alimentation électrique extérieure.

Facile et rapide à installer, son paramétrage est simple et intuitif grâce au manuel en français qui l'accompagne. Le mode administrateur est protégé par code unique ce qui sécurise les données.

### 9 fonctions au choix :

- Compteur d'heure par Rotation/Position/Vibration
- Compteur de surface
- Compteur de vitesse
- Compteur de distance
- Compte tours/minute
- Compte tours enrubanneuse
- Compteur d'unités

Réf. 716356

192.50€



## MGPS RÉCEPTEUR GPS ET AFFICHEUR EN TEMPS RÉEL

MGPS

TACTILE - VITESSE - DISTANCE - SURFACE

Afficheur de vitesse

Compteur de distance, avec ou sans remise à zéro

Compteur de surface, avec ou sans remise à zéro

Alimentation : 12/24V

Signaux de sortie:

- NMEA 0183
- NPN
- PNP

Information vitesse précise sans antenne de toit, compatible avec tous les ordinateurs et régulations utilisant l'information vitesse.

Réf. 715908

446.07€



CREATION  
**BUISARD**  
DISTRIBUTION

## NOUVEAUTÉ

MG CONNECT

## COMPTEUR MULTIFONCTION AUTONOME AVEC APPLICATION

Une solution unique, pensée et fabriquée en France, pour mesurer et facturer l'utilisation de matériels en CUMA et ETA.

Compact et facile à installer grâce à ses 6 points de fixation M6, MGConnect s'installe rapidement sur vos matériels.

Ce boîtier intelligent et autonome fonctionne sans abonnement et s'accompagne d'une application mobile dédiée, disponible gratuitement sur le Play Store et l'Apple Store.

Grâce à la technologie NFC, l'application permet à chaque profil (administrateur, salarié, adhérent) de gérer, consulter et collecter les données d'utilisation du matériel en toute simplicité.

### 7 fonctions au choix :

- Compteur d'heure par rotation
- Compteur d'heure par position
- Compteur d'heure par vibration
- Compteur de surface
- Compteur de distance
- Compteur d'unité simple
- Compteur d'unité par cycle

**COMPTEUR MULTIFONCTION  
SANS ABONNEMENT  
AUTONOME  
EVITE LES PERTES DE  
CARNETS DE TRAVAUX  
IDEAL CUMA / ETA**

Réf. 715790

299.13€



DISPONIBLE SUR  
**Google Play**

DISPONIBLE SUR  
**i'App Store**

### OPTION

Badge NFC - pour les personnes non équipées de Smartphone

Réf. 719402

4.94€

CREATION  
**BUISARD**  
DISTRIBUTION

## AFFICHEUR VISIO VOLUME/HECTARE

ARAG

Indication du dosage, du débit et de la vitesse d'avancement de la machine

Totaliseur pour surface et liquide débité avec mise à zéro indépendante

Alarmes de vitesse minimale / maximale et de débit minimal / maximal

Utilisation intérieur/extérieur

Port USB pour transfert de données et mise à jour du logiciel

Alarmes visuelles et sonores

Possibilité d'établir diverses unités de mesure

Afficheur graphique avec éclairage de fond

Réf. 721939

292.44€



## AFFICHEUR VISIO COMPTE TOURS

ARAG

Indication de la vitesse de rotation d'un arbre

Possibilité de gérer jusqu'à 2 capteurs de rotation

Alarme de vitesse maximale et minimale de rotation

Mémorisation des valeurs maximales et minimales de rotation détectées

(pouvant être remises à zéro)

Compteur du temps de traitement de chaque arbre

Utilisation intérieur/extérieur

Port usb pour transfert de données et mise à jour du logiciel

Alarmes visuelles et sonores

Possibilité d'établir diverses unités de mesure

Afficheur graphique avec éclairage de fond

Réf. 721943

292.44€



## COMPTEUR KILOMÉTRIQUE D'ESSIEU

1 décimale, 294tr/km

Sans remise à zéro

Réf. 733026

171.90€



## COMPTEUR D'HEURES PAR VIBRATION ACTIMAT

ME MÜLLER  
ELEKTRONIK

Capteur de vibration

Température de fonctionnement : -20° à +70° C

IP65

Réf. 721156

240.67€



## COMPTEUR HORAIRE ÉLECTRIQUE 10 À 80 VOLTS

Modèle universel - diam. de perçage 52mm

Branchement par 2 fils (-) et (+)

Tension 10 à 80 volts

Courant continu

IP65

Réf. 733031

48.65€



# NOUVEAUTÉ

## KIT DE DÉTECTION DE LA VÉGÉTATION

Boîtier de commande avec coupure automatique de la pulvérisation en fonction de la végétation.  
 2 interrupteurs on/off pour vannes de section  
 1 interrupteur vanne générale on/off  
 1 interrupteur vanne régulatrice  
 2 potentiomètres pour le réglage des temporisations T1 et T2  
 T1 : réglage du temps de retard de la mise en route  
 T2 : réglage du temps d'ouverture de la pulvérisation  
 2 Capteurs avec faisceau 0.5m  
 Rallonge de 5 mètres  
 Faisceau pour vannes 0.5m  
 Câble d'alimentation 2m

**PULVÉRISATION LOCALISÉE DES PLANTES**

CREATION  
**BUISARD**  
 DISTRIBUTION




**RÉDUCTION DES QUANTITÉS DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES**

Réf.	Distance de détection du capteur	Faisceau pour brancher	Prix
910441	0-1 Mètres	électrovannes	852.08€
910442	0-6 Mètres		1749.31€
910443	0-1 Mètres	vannes motorisées	853.36€
910444	0-6 Mètres		1750.60€

Utilisation en viticulture ou en arboriculture pour automatiser :  
 - La pulvérisation localisée sur les troncs  
 - L'ouverture et la fermeture des vannes en début et fin de rangs  
 - L'arrosage ciblé

**ÉQUIPÉ DE DEUX CAPTEURS À DÉTECTION HORIZONTALE, IL ACTIVE AUTOMATIQUEMENT LA PULVÉRISATION EN PRÉSENCE D'UNE CIBLE**



## KITS PULVERISATEUR ACIDE

Kit acide simple à monter et polyvalent  
 Adaptable sur les presses à fourrages ou les remorques autochargeuses.  
 Pompe Shurflo spéciale produits agressifs auto-amorçante avec diaphragme santoprène renforcé et clapet viton

Composition:

- cuve et son châssis,
- vanne 3 voies pour aspiration ou vidange cuve,
- filtre,
- pompe spécifique produits agressifs 8,3 l/min 4,8 bar 8 ampères,
- régulateur,
- manomètre,
- rampe inox 1m,
- 3 portes buses et 2 jeux de 3 buses (buse ST 110-015 et ST 110-02),
- 5m de tuyau D10

Livré non assemblé

Réf.	Cuve (L)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Prix
910872	50	400	800	425	811.91€
910873	100	400	800	610	842.81€
910874	150	400	800	770	871.18€
910868	Kit acide sans cuve				363.35€

**+ COMPACTE  
 + ROBUSTE  
 + SIMPLE À MONTER**



CREATION  
**BUISARD**  
 DISTRIBUTION

### OPTION

Boîtier de commande

Réf. 718178

78.56€

Boîtier de commande variable pompe

Réf. 717001

465.64€

## KITS FLEXIFLOW 50L ET 100L

Kit d'application de conservateurs de fourrages avec DPAE

Utilisation intensive pour professionnels  
 3 modes de régulation en standard :

Volumique; Pondérale; Litre/Ha

Composition:

- Pompe péristaltique\* Flexiflow 140L/h - 2 Bar
- Boîtier de commande tactile et sans fil
- Vanne à bille 3 voies pour aspiration vidange cuve
- Capteur inductif
- Buse FT bleu, rouge, marron; ST 02, 03
- 2 portes buses et leurs supports

Livré non assemblé

**Flexiflow**

**BOÎTIER DE COMMANDE AVEC PUCE GPS INTÉGRÉE**  
**RÉGULATION EN FONCTION DE LA VITESSE D'AVANCEMENT**  
**COUPURE AUTOMATIQUE PAR POSITION**

Réf.	Cuve (L)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Prix
715397	50	400	800	425	2846.06€
715398	100	400	800	610	2875.35€
715810	150	400	800	770	2905.20€
716362	Kit flexiflow sans cuve				2551.15€



CREATION  
**BUISARD**  
 DISTRIBUTION

\* La pompe péristaltique associée au boîtier de commande vous aideront à apporter votre conservateur de manière précise et durable

## KITS DE PULVÉRISATION QUAD

- Cuves en polyéthylène adaptées aux quads
- Pompes avec contacteur de surpression, résistantes aux produits chimiques
- Lance à jet réglable avec 4m de tuyau

**PulFlex®**

## KITS DE PULVÉRISATION QUAD 98L

Pompe 7.5L/min - 4.8 Bar  
Lance à jet réglable (4m tuyau)  
Lance buse à jet parapluie grande largeur 2m  
Régulation manuelle et manomètre

**AVEC RETOUR EN  
CUVE ET BRASSAGE**

Réf.	Désignation	Prix
715777	Pulve 98L + Lance + Régulateur	197.22€
715778	Pulve 98L + Lance + Rampe + Régulateur	213.84€



Régulation + Manomètre  
(60 L et 98 L)

**CUVE DE 98L POUR  
UNEGRANDE  
AUTONOMIE DE  
PULVÉRISATION**



## KIT PULVÉRISATEUR QUAD 60L

Pompe 7.5L/min - 4.8 Bar  
Régulation manuelle et manomètre  
Lance à jet réglable (4m tuyau)

Réf. 715780

**173.46€**



**ADAPTÉ À DES USAGES RÉGULIER  
POUR LE DÉSHÉRBAGE LOCALISÉ**

## PULVÉRISATEUR NOMADE DÉSHÉRBAGE LOCALISÉ

Pulvérisateur avec cuve 98L - H52 x L85 x L34cm  
Débit 7.5L/min  
Pression maxi 4.8 bar  
Pompe 12V avec prise 3 plots  
Régulateur de pression et manomètre  
Porte fusible avec fusible mini 10A  
2 électrovannes  
Boîtier de commande  
2 portes buses  
2 jeux de buses LU120° (03 et 04)  
Lance de pulvérisation avec 3m de tuyaux  
Livré avec 2 sangles d'arrimage

Réf. 910853

**444.88€**



**PULVÉRISATEUR COMPACT  
ADAPTÉ SUR TOUS VOS  
OUTILS  
UTILISATION POSSIBLE POUR  
L'APPLICATION D'HERBICIDE  
OU D'ANTIGERMINATIF**

CREATION  
**BUISARD**  
DISTRIBUTION

**PulFlex®**

## RAMPE DE PULVÉRISATION VITINOX

### 2 CONFIGURATIONS = VERTICALE ET HORIZONTALE

Pour le traitement des vignes et des vergers, en utilisation verticale, et pour la pulvérisation des cultures céréalières, maraichères ainsi que pour le désherbage des sols, en utilisation horizontale.

- Conçue en inox. Robuste et simple d'entretien.
- Répond aux normes de pulvérisation ZNT.
- S'adapte sur différents matériels (quad, utilitaire, etc.) grâce à sa fixation polyvalente et à la fixation boule d'attelage en option.
- Changement de configuration rapide
- Encombrement réduit sur route une fois repliée
- 2 bras latéraux avec rotation 90°
- Sécurité mécanique à ressort
- Vendue équipée avec 6 buses anti-dérive IDK 120-015 LECHLER
- Largeur de travail au sol (mode horizontal) 3 mètres
- Hauteur de travail (mode vertical) 1,5m
- Livrée non montée

Réf. 721334

**511.62€**

**2 CONFIGURATIONS  
=  
VERTICALE ET  
HORIZONTALE**



Découvrez  
le produit  
en vidéo



CREATION  
**BUISARD**  
DISTRIBUTION

## KIT PULVÉRISATION 12V

Ouverture et fermeture d'un circuit de pulvérisation  
1.3A 16W  
8 bar  
Débit 5L/min  
Montage sur tuyaux Ø 10mm

**PulFlex®**

## KIT 2 TRONÇONS

Réf. 747128

**188.25€**



**MONTAGE POSSIBLE SUR :  
RAMPE À DÉSHÉRBER, ÉBOURGEONNEUSE,  
ÉPAMPREUSE, QUAD**

## KIT 3 TRONÇONS

Réf. 747129

**314.92€**



CREATION  
**BUISARD**  
DISTRIBUTION

### APS 96

Débit 94L/min  
Pression 40 bar  
Arbre cannelé

1"3/8 M Av/F-Ar  
Réf. 720690

917.45€

1"3/8 M Av/Ar  
Réf. 720689

917.45€



Caractéristiques techniques APS 96	
Rotation (tr/min)	550
Pression négative d'aspiration (mt)	3
Ø Aspiration (mm)	40
Filetage Aspiration	1"1/2
Filetage Refoulement	3/4" F + 1x10mm

**SOUPE DE SÉCURITÉ  
ACCUMULATEUR D'AIR  
SORTIE ADDITIONNELLE  
AVEC VANNE À BILLE  
4 PISTONS**

### AR 1064 AP BLUEFLEX

Débit 108.5 L/min  
Pression 50 bar

Transmission  
1"3/8M Av/Ar  
Réf. 720763

944.46€

Transmission  
1"3/8M Avant  
6 trous arrières  
Réf. 720764

953.16€



Caractéristiques techniques		1064 AP
Rotation (tr/min)		550
Ø Aspiration (mm)		40
Filetage Aspiration		1"3/4
Ø Refoulement (mm)		34
Filetage Refoulement		3/4"

**APPLICATION HAUTE  
PRESSION  
BOL DE PROTECTION ET  
SOUPE DE SÉCURITÉ  
AVEC RÉARMEMENT  
4 PISTONS**

### BP 60K

Débit 65L/min  
Pression 20 bar

Transmission  
1"3/8  
Réf. 720673

491.91€

Transmission  
Cylindrique  
D30  
Réf. 720674

491.91€



Caractéristiques techniques BP 60K	
Rotation (tr/min)	550
Pression négative d'aspiration (mt)	1.5
Ø Aspiration (mm)	26
Filetage Aspiration	M36 x 2
Ø Refoulement (mm)	20
Refoulement	Fourchette

**LA PLUS COMPACTE DES  
POMPES 60L/MIN  
ACCUMULATEUR D'AIR  
INTÉGRÉ  
2 PISTONS**

### POLY 2073

Débit 75L/min  
Pression 15 bar

à clapet inox  
Réf. 720000

581.04€

à clapet  
polypropylène  
Réf. 720152


488.24€



Caractéristiques techniques		2073
Rotation (tr/min)		550
Pression négative d'aspiration (mt)		1.5
Ø Aspiration (mm)		35
Filetage Aspiration		1"1/2
Ø Refoulement (mm)		25
Filetage Refoulement		1"1/4


**DÉBIT STABLE PAR SA  
CONCEPTION  
BOL DE PROTECTION  
PDF ET SOUPE DE  
SÉCURITÉ  
3 PISTONS**

### POMPES ÉLECTRIQUES DIAPHRAGME 12V PulFlex®



Réf.	L/min maxi	Bar maxi	Prix
715781 (1)	3.8	2.8	48.54€
715782 (2)	5.3	10	99.49€
715783 (3)	7.5	4.8	81.52€
715784 (4)	11	4.1	93.84€
715785 (5)	19	4.1	130.20€

### POMPES ÉLECTRIQUES DIAPHRAGME 12V



Réf.	Pompe	L/min maxi	Bar maxi	Les +	Prix
720046 (1)	8000	6.8	6.9	- Désherbage, engrais liquide, acide propionique - Capteur de surpression intégré - Clapet de sécurité	143.30€
720040 (2)	2088	10.6	2.8	- Désherbage, engrais liquide - Support de pompe démontable	145.18€

### POMPES ÉLECTRIQUE À ENGRENAGE 12V MARCO

#### POMPE UP12

36L/min maxi  
3 bar maxi  
Réf. 720957

298.02€

#### POMPE UP10-XA

18L/min maxi  
7 bar maxi  
Réf. 720958

460.85€



## VOLUCOMPTEUR DIGIWOLF AVEC VANNE DE COUPURE



Arrêt automatique de la distribution une fois la quantité programmée atteinte  
Débit 20 à 400L/mn  
Pression maxi 12 bar  
Débitmètre à palette  
Affichage instantané du débit, de la quantité totale de liquide débité  
Alarme programmable seuil de débit (min./max)  
Vanne électrique à bille acier inox revêtue de Téflon  
12V courant continu  
Livré avec câble de 7.5m et prise 3 plots



Réf.	Désignation	Prix
721694	Volucompteur avec raccords 2" mâle	880.82€
721526	Volucompteur avec raccord T6 mâle	873.65€

## VOLUCOMPTEUR ORION 2 AVEC VANNE DE COUPURE



Arrêt automatique de la distribution une fois la quantité programmée atteinte  
Débit 20 à 400L/min  
Pression maxi 8 bar  
Débitmètre électromagnétique  
Affichage instantané du débit, de la quantité totale de liquide débité  
Entrée/Sortie 2" mâle  
Vanne électrique à bille acier inox revêtue de Téflon  
12V courant continu  
Livré avec câble de 7.5m et prise 3 plots  
Réf. 718874

GRANDE PRÉCISION SUR TOUTE LA PLAGE DE DÉBIT



1080.24€

## NOUVEAUTÉ



### DÉBITMÈTRE ÉLECTROMAGNÉTIQUE ORION 2+

Débitmètre électromagnétique avec système de nettoyage intégré, réduisant l'entretien et les temps d'arrêt.  
Interrupteur pour activer le nettoyage incorporé au débitmètre.



PERFORMANCES OPTIMALES ET FIABILITÉ ACCRUE

Réf.	Débit (L/min)	Impuls./L	Pression (bar)	Pour vannes Série	Prix
719535	0.2 à 20	3000	40	863	628.94€
719536	2 à 200	300			
719537	8 à 800	75			

## VOLUCOMPTEUR PRO-FLOW AVEC ÉLECTROVANNE DE COUPURE



Arrêt automatique de la distribution une fois la quantité programmée atteinte  
Débit 75 à 550L/mn  
Pression maxi 12 bar  
Débitmètre à hélice  
Entrée/Sortie 2" mâle  
Autonome sur batterie 9V  
Sortie à contact NO/NF et signal en entrée pour le branchement d'un détecteur du niveau de remplissage  
Réf. 717060

AUTONOME



1121.74€

Attention, ne fonctionne pas en aspiration d'une pompe ni en écoulement par gravité. Pression minimum de service 0.5bar

## MANOMÈTRES À ÉCHELLE DILATÉE

Manomètre à échelle dilatée en inox à glycérine à 90%  
Raccord laiton nickelé  
Lecture avec repérage des zones de pression par couleur  
Graduation 0/8/25 bar  
Fixation périphérique  
Filetage BSP 1/4"M  
Pression 25 bar



Réf.	Diamètre	Prix
715496	63mm	31.83€
715497	100mm	51.51€

## KIT AFFICHEUR DE PRESSION DIGITAL



Inserts et raccords à fourchette pour positionnement au-dessus ou sur le côté gauche des boîtiers série 4669 et au dessus des boîtiers série 4668  
Livré équipé de câble de raccordement 3m et d'alimentation 2m  
Livré sans capteur de pression  
Réf. 716426

138.29€



## KIT TRANSMETTEUR PRESSION



Capteur de pression type A10  
Livré avec faisceau sortie connecteur superseal 3 voies  
Matériau parties en contact avec le fluide : acier inox 316L  
Boîtier : acier inox 316L  
Unité : bar  
Raccordement 1/4" G mâle  
Signal de sortie : 4 à 20ma, 2fils  
Alimentation : 8 à 30vdc



Réf.	Kit	Pression (bar)	Prix
716875	0/40B	0 à 40 bar	142.77€
716876	0/16B	0 à 16 bar	142.73€

## MANOMÈTRES À ÉCHELLE DILATÉE






Manomètre à échelle dilatée en inox à glycérine à 99.7% pour amortir les vibrations et augmenter la durée de vie  
Raccord laiton nickelé  
Lecture avec repérage des zones de pression par couleur



ÉCHELLE DILATÉE

Réf.	Fixation périphérique		Fixation arrière		Prix
	Fixation	Graduation bar	Filetage BSP		
DIAMÈTRE 63mm - PRESSION 25bar					
716443	Périphérique	1	1/4"M		47.32€
717139	Périphérique	2	1/4"M		47.32€
717260	Arrière	2	1/4"M		48.52€
DIAMÈTRE 63mm - PRESSION 60bar					
717160	Périphérique	3	1/4"M		48.52€
DIAMÈTRE 100mm - PRESSION 25bar					
716445	Périphérique	1	1/4"M		65.38€
719289	Périphérique	2	1/4"M		65.64€
DIAMÈTRE 100mm - PRESSION 60bar					
719288	Périphérique	3	1/4"M		65.64€



## BUSES IDK 120°

Injecteur démontable pour nettoyage facile  
Double entrée d'air surdimensionnée pour éviter l'encrassement  
Application pour les traitements des vignobles, céréales, vergers et pépinières, pulvérisation de produits phytosanitaires et de régulateur de croissance, épandage d'engrais liquide dans une plage de pression de 1 à 2.5 bar



1-6 bars

IDK 120°	À l'unité	
	POM	Cér.
IDK 120-010	717877	718708
IDK 120-015	717807	718587
IDK 120-02	717808	718586
IDK 120-025	717809	718585
IDK 120-03	717810	718584
IDK 120-04	717811	718583
IDK 120-05	717812	718582
IDK 120-06	718141	-

3.84€

POM

8.66€

CÉRAMIQUE



## BUSES AVI 110°

Jet plat, répartition uniforme  
Anti-dérive à aspiration d'air



3-5 bar

AVI 110°	Cér.
AVI 110-01	715182
AVI 110-015	715183
AVI 110-02	715184
AVI 110-025	715185
AVI 110-03	715186
AVI 110-04	715187
AVI 110-05	715188
AVI 110-06	715189
AVI 110-08	715190
AVI 110-10	715191

9.31€


CÉRAMIQUE



Tous types de traitement y compris l'application d'engrais liquides

## BUSES AVI-UC 110°

Jet plat, angle de 110°  
Buse bout de rampe à aspiration d'air



3-5 bar

AVI UC 110°	Cér.
AVI UC 110-02	715033
AVI UC 110-025	715034
AVI UC 110-03	715035
AVI UC 110-04	715036
AVI UC 110-05	715037

11.36€

CÉRAMIQUE



Tous types de traitement y compris l'application d'engrais liquides

## BUSES AIXR 110°

Buse anti-dérive  
Pulvérisation de produits phytosanitaires systémiques et de contact



1-6 bar

AIXR 110°	POM
AIXR 110-015	716761
AIXR 110-02	716878
AIXR 110-025	716771
AIXR 110-03	716760
AIXR 110-04	716759
AIXR 110-05	716758
AIXR 110-06	716757

3.98€

POM



# QUIZ BUSE

1 Quelle est la couverture théorique d'une buse 90° située à 50 cm du sol ?

- 80 cm
- 100 cm
- 180 cm

2 Que signifie ZNT ?


- Zone de non transmission
- Zone numéro trois
- Zone de non traitement



3 Est-ce qu'une buse de couleur verte a-t-elle toujours le même calibre ?

- Oui
- Non

3) Non car toutes les buses ne sont pas normalisées ISO. La normalisation ISO des buses permet, quelle que soit la marque, d'identifier leur débit grâce à un code couleur et un calibre. Pour simplifier la lecture, toutes les buses ISO ont un pictogramme afin de les identifier.



2) Zone de non traitement

Couverture théorique =  $50 \times 2 = 100\text{cm}$

$\tan(\text{angle}) = \frac{\text{opposé}}{\text{adjacent}} \tan 45 = \frac{\text{opposé}}{50\text{cm}} \tan 45 \times 50 = \text{opp}$  opp = 50

1) Pour calculer la couverture théorique, il faut calculer la tangente à 90° puis la multiplier par 2 pour obtenir la couverture totale d'une buse à 90°.

## BUSES TR 80°

Buse cylindrique  
Adaptée pour la viticulture et l'arboriculture



2-20 bar

4.86€

CÉRAMIQUE



TR 80°	Cér.
TR 80-005	717977
TR 80-0067	717970
TR 80-010	717971
TR 80-015	717972
TR 80-02	717973
TR 80-03	717974
TR 80-04	717975
TR 80-05	717976

## BUSES ATR 80°

Jet conique creux constitué de fines gouttelettes  
Permet de travailler à de fortes pressions en conservant les performances et la précision



5-20 bar

3.72€

CÉRAMIQUE



ATR 80°	Cér.
ATR 80	715207
ATR 80 (lilas)	715208
ATR 80	715209
ATR 80	715210
ATR 80	715211
ATR 80	715212
ATR 80	715213
ATR 80	715214
ATR 80	715215
ATR 80	715216
ATR 80	715217

## ARMOIRES PHYTO

Conforme à la réglementation  
Livrée non montée

Conseillée par Certiphyto

(1)

Dim. hors tout :  
H 1800x L 916 x 422 mm

(2)

Dim. hors tout :  
H 1800x L 500 x 422 mm



(1)

(2)

Réf.	Descriptif	Capacité de rétention	Capacité de stockage	Prix
743910 (1)	Armoire 2 portes	80L	200L	651.44€
743431 (2)	Armoire 1 porte	40L	130L	507.77€

## KIT COMPLET 2700NEXT

Kit ventilation assistée comprenant :

- moteur avec ceinture,
- batterie standard, chargeur de batterie,
- 2 débitmètres,
- préfiltres,
- cagoule légère courte,
- tuyau de connexion rapide,
- filtre à gaz A2 et filtre poussière P3

Réf. 724065

1727.11€



Retrouvez les autres versions ici



IDÉAL PRODUITS  
PHYTO



## MASQUE COMPLET THERMOPLASTIQUE 2150



Harnais à 6 points en EPDM  
Visière en polycarbonate antibuée  
Matériaux : TPE et Polypropylène  
Appareil de classe 2 :  
Application lourdes et bonne résistance à l'inflammabilité  
Livré en sachet suspendable

Réf. 724578



95.94€

### OPTION FILTRES RD40

Réf.	Nombre de filtres	Type	Prix
724579	4	A2P3	83.06€
724580	6	P3	64.71€

## MASQUE COMPLET SILICONE B-LOCK 5700



Demi-masque intérieur en silicone  
Visière résistante aux rayures et antibuée  
Harnais à 6 points en EPDM  
Visière en polycarbonate  
Matériaux : TPE (silicone et polyamide)  
Appareil de classe 2 :  
Application lourdes et bonne résistance à l'inflammabilité

Réf. 724573



152.85€

### OPTION FILTRES B-LOCK

Réf.	Nombre de filtres	Type	Prix
724574 (1)	2 filtres	A2P3	28.47€
724575 (2)	8 filtres	A2	55.31€
724576 (3)	16 filtres	P3	94.28€
724577 (4)	16 pré-filtres	P3	75.15€

## DEMI-MASQUE SÉRIE 4600NEXT SILICONE



Harnais de tête  
Entièrement démontable pour nettoyage  
Silicone  
Type 2 x A2P3  
Livré en sachet suspendable

Réf. 724571



55.80€

### OPTION FILTRES B-LOCK

2 filtres A2P3  
Réf. 724574

28.47€

## DEMI-MASQUE SÉRIE 4000NEXT THERMOPLASTIQUE



Harnais de tête  
Entièrement démontable pour nettoyage  
Thermoplastique  
Type 2 x A2P3

Réf. 724572



20.62€

### OPTION

Réf.	Nombre de filtres	Type	Prix
724574 (1)	2 filtres	A2P3	28.47€
724575 (2)	8 filtres	A2	55.31€
724576 (3)	16 filtres	P3	94.28€
724577 (4)	16 pré-filtres	P3	75.15€

## DEMI-MASQUE JETABLE SÉRIE 8000



Filtration à charbon actif  
Gaz et vapeurs organique et particules  
Efficacité de filtration des poussières de 99,95%  
Harnais de tête  
Couche de protection du média filtrant (liquides et saletés)  
Taille unique  
Matériaux : TPE, polyester, caoutchouc et polypropylène  
Livré en sachet suspendable

Réf.	Type	Prix
724569	A2P3	39.31€
724570	ABEK1P3	50.62€



## BOITE DE 5 MASQUES FFP3 ZER031



Réf. 724568

27.99€



## BOITE DE 20 MASQUES FFP2 O2 102V

Réf. 724567

25.36€



### COMBINAISONS PESTICIDES VERTE AG MAX

Tissu 65 gr/m<sup>2</sup>  
 Capuche, dos et chevilles élastiqués  
 Coutures entièrement thermosoudées  
 Poignets élastiqués avec passepouces  
 Sans silicone, sans latex, sans PFAS  
 Tissu non pelucheux et antistatique  
 ISO 27065



**AGRICULTURE,  
 HYDRO-CARBURES,  
 NETTOYAGE,  
 PULVÉRISATION  
 PEINTURE**

Taille	Réf.	Prix
L	743105	6.52€
XL	743106	
XXL	743107	

### KITS PROTEC PHYTO

1 demi masque BLS 4000NEXT  
 2 filtres BLS 211 A2  
 2 préfiltres BLS 301 P3  
 1 paire de lunettes-masque  
 1 combinaison type 5/6  
 1 paire de gants nitrile



Taille	Réf.	Prix
L	716383	68.37€
XL	716384	
XXL	718688	

### COMBINAISONS BLANCHE PRO+ 4 MAX

Tissu 67 gr/m<sup>2</sup>  
 Capuche 3 pièces, dos et chevilles élastiqués  
 Poignets élastiqués avec passepouces  
 Coutures entièrement thermosoudées  
 Fermeture éclair bidirectionnelle avec rabat adhésif  
 Sans silicone ni latex, sans PFAS et tissu non pelucheux et antistatique  
 Type 4B/5B/6B



**AGRICULTURE,  
 MANIPULATION  
 PRODUIT PHYTO,  
 NETTOYAGE,  
 PULVÉRISATION  
 PEINTURE**

Taille	Réf.	Prix
L	743102	6.23€
XL	743103	
XXL	743104	

### COMBINAISONS BLANCHE DELTA 65

Tissu 65 gr/m<sup>2</sup>  
 Capuche, dos et chevilles élastiqués  
 Poignet tricoté en polyester non pelucheux avec passepouces  
 Fermeture éclair bidirectionnelle avec rabat adhésif  
 Sans silicone et latex  
 Couture reliée renforcée dans la zone de l'entrejambe  
 Type 5B, 6B



**AGRICULTURE,  
 HYDRO-CARBURES,  
 NETTOYAGE,  
 PULVÉRISATION  
 PEINTURE**

Taille	Réf.	Prix
L	743099	4€
XL	743100	
XXL	743101	

### BOITE DE 100 GANTS JETABLES NITRILE

Gants en nitrile haute résistance - qualité industrielle  
 Qualité médicale et certifiés pour le contact alimentaire  
 Couleur : noir  
 Épaisseur : 0,25mm (9,8 mil)



**CONTACT  
 ALIMENTAIRE**

Réf.	Taille	Prix
741027	M	7.32€
741028	L	
741040	XL	



### BOITE DE 50 GANTS JETABLES NITRILE

Technologie SumoGrip pour une meilleure adhérence  
 Résistance aux produits chimiques certifiée EN ISO 374 Type B  
 Couleur : orange  
 Épaisseur : 0,25mm (9,8 mil)



**MEILLEURE  
 ADHÉRENCE**

Réf.	Taille	Prix
741024	M	7.72€
741025	L	
741026	XL	



### GANTS LONG SPÉCIAL CHIMIE ET HUILE

Jersey coton/polyester enduction nitrile totale  
 Manchette rapportée cousue, bord élastiqué  
 Longueur totale 65cm



Réf.	Taille	Prix
742560	9	20.71€
742561	10	

### GANTS PHYTO ET HYDROCARBURE

Nitrile épaisseur 0.45mm  
 Surface intérieure floquée coton  
 Surface extérieure adhésivée  
 Convient pour environnement chimique, huiles et graisses



Réf.	Taille	Prix
724588	9	4.42€
724601	10	
724602	11	

### LUNETTES HALLEY

Oculaire en polycarbonate  
 Branches en polycarbonate amovibles  
 Bandeau textile réglable et amovible  
 Renfort mousse intérieur avec aération  
 Pont de nez souple  
 Traitement anti-buée, anti-rayure et anti-UV  
 Etui micro-fibre offert  
 Normes EN166 et EN170  
 Réf. 742578

**BRANCHES OU  
 BANDEAU  
 INTERCHANGEABLES**



**12.89€**

PRIX UNITAIRE - VENDU PAR 10

### CASQUE ANTI-BRUIT OPTIME II

Avec système breveté de réglage de tension  
 (jusqu'à 20% de différence)  
 Arceau matelassé, réglable sur 6 positions  
 Mousse absorbante préformée pour une atténuation optimale  
 SNR 31dB  
 Réf. 718665



**38.40€**

## CUVES EXTÉRIEURE POUR STOCKAGE D'EAU

Cuve aérienne autoportante pour le stockage d'eau non potable.  
Fabriquée en polyéthylène de moyenne densité, opaque et stabilisée contre les UV afin d'éviter la formation d'algues.  
Conçu pour le stockage et l'approvisionnement en eau (cuve tampon de pulvérisateur, irrigation, nettoyage de matériel, etc)  
Couvercle trou d'homme diamètre 382mm  
Matière : MDPE stabilisé anti-UV  
Simple paroi  
Sortie filetée 2" BSP M  
Fabriqué selon les normes ISO  
Garantie 5 ans



Réf.	Capacité L	Ømm	Hauteur mm	Poids Kg	Prix
745402 (1)	3000	1620	1844	92	1370.34€
745403 (2)	6000	2100	2100	181	2106.39€
745404 (3)	9000	2300	2534	200	2860.28€



## KIT POMPE A EAU SOLAIRE AUTONOME


Permet l'abreuvement des animaux tout en préservant les points d'eau. Évite la contamination de l'eau par les déjections animales et l'affaissement des berges des rivières par le bétail.

- Pompe immergée 12 V 360 l/h environ.
- Panneau solaire 18V 150Wc de type «PERC»
- Boîtier de régulation de charge MPPT intégré - Réglage automatique du type de batterie ou via l'application en Bluetooth
- Arrêt automatique lorsque l'abreuvoir est plein
- Bac à batterie étanche, facile à transporter, verrouillable par cadenas et possibilité d'être fixée au sol.
- Batterie non incluse. Compatible batterie 12V/85Ah
- Tuyau 25m - Câble 30m
- Compatible avec tous les types de bacs ou auges de pâturage et citernes à eau.

Réf. 744260

950.94€

REMPLISSAGE AUTONOME  
DES ABREUVOIRS



CREATION  
**BUISARD**  
DISTRIBUTION

## POMPE DE RELEVAGE ARUP SERIES 750PT AR BLUE CLEAN



Corps en plastique solide et robuste  
Moteur protégé contre les hautes températures  
Puissance 750W  
Pression maxi 0,8bar  
Profondeur immersion maxi 7m  
Raccord cannelé étagé 25 et 32mm  
Granulométrie maxi eau claire 5mm  
Granulométrie maxi eau sale 30mm  
Câble 10m  
Réf. 715822



58.70€



Pieds pliables = 2 hauteurs



## POMPE DE RELEVAGE ARUP SERIES 1100XD AR BLUE CLEAN



Corps en acier inox  
Moteur protégé contre les hautes températures  
Puissance 1100W  
Pression maxi 1,05bar  
Profondeur immersion maxi 7m  
Raccord cannelé étagé 25 et 32mm  
Granulométrie maxi 35mm  
Câble 10m  
Réf. 715823



94.41€

CORPS  
INOX



## POMPE DE RELEVAGE BT 6877K SPECIAL EVACFLO



Corps de pompe en fonte équipé d'un couteau broyeur pour réduire la taille des particules  
Sécurité ampérométrique qui permet l'arrêt du moteur en cas de blocage des couteaux  
Puissance 1600W  
Pression maxi 1bar  
Profondeur immersion optimale 3m  
Raccord cannelé 32mm  
Granulométrie maxi 30mm  
Câble 10m  
Réf. 718791



570.34€

BROYEUR  
INTÉGRÉ - USAGE  
PROFESSIONNEL



## SURPRESSEUR ARGP BLUE CLEAN



Corps en plastique robuste  
Moteur à faible consommation et protégé contre les hautes températures  
Pressostat automatique avec manomètre intégré  
Puissance 1100W  
Pression maxi 4,5bar  
Élévation maxi 45m  
Débit maxi 4600L/h  
Entrée / sortie 1" Femelle BSP  
Hauteur d'aspiration maxi 8m  
Température maxi du liquide 35°C  
Réf. 715825

241.97€



## SURPRESSEUR VB 25/1300 INOX EVACFLO



Corps en inox  
Cuve en inox de 25L  
Moteur protégé contre les hautes températures  
Pressostat automatique avec manomètre intégré  
Puissance 1300W  
Pression maxi 4,8bar  
Élévation maxi 48m  
Débit maxi 5400L/h  
Entrée / sortie 1" Femelle BSP  
Hauteur d'aspiration maxi 9m  
Température maxi du liquide 35°C  
Réf. 718793

365.74€



## MOTOPOMPE DP 50 MOTEUR DUCAR EVACFLO



Moteur 4 temps OHV Ducar 208 cc 4200 W  
Réservoir 3,6L  
Chassis robuste en acier  
Crépine d'aspiration incluse  
Pression maxi 2,4bar  
Élévation maxi 25m  
Hauteur d'aspiration maxi 6m  
Débit maxi 25000L/h  
Raccord cannelé 50mm  
Entrée / sortie 2" BSP  
Réf. 718794

433.34€



## NOUVEAUTÉ

**PIUSI**  
Fluid Handling Innovation

### POMPES À HUILE 220V

Pompe à ailettes adaptée pour le transvasement de liquide à viscosité faible.  
Vanne de dérivation réglable intégrée  
Corps en fonte  
Rotor en acier fritté  
Entrée/Sortie 1" BSP F  
Dimensions : 330 x 230 x 152mm

COMPATIBLE  
HUILE USAGÉE



Réf.	Vitesse de rotation	Débit	Prix
744046	1470tr/min	25L/min	440.85€
744525	1400tr/min	50L/min	470.39€

### PISTOLET À HUILE K500 AVEC VOLUCOMPTEUR

Compteur à engrenage ovale  
Fonction de préréglage pour choisir la quantité correcte avant la distribution  
Embout flexible coudé 90°  
Entrée F 1/2" G  
Débit jusqu'à 30 L/min  
Pression nominale 70 bar  
Corps pistolet et compteur en aluminium  
IP55



Réf. 744393

692.58€

PRÉRÉGLABLE

### ENSEMBLES DE DISTRIBUTION POUR HUILE

Pompe pneumatique 25L/min  
Ratio 3:1  
Flexible long. 4m  
Pistolet avec volucompteur digital embout flexible coudé 90° avec valve automatique Ø 14mm



Pour fût 180-220L

Modèle fixe  
Réf. 742973

Modèle mobile  
Réf. 742974

549.45€

799.10€



### CUVES EXTÉRIEURE HUILE USAGÉE

Couvercle à grande ouverture étanche, cadénassable et résistant aux intempéries  
Traitement anti-UV pour une utilisation en intérieur et extérieur  
Entonnoir de vidange équipé d'une crépine de filtration amovible  
Event de ventilation 2"  
Jauge à ultrasons avec alerte sonore et visuelle de niveau haut  
Aspiration des huiles de vidange ou huiles moteur usagées par votre organisme collecteur agréé, en retirant la crépine de filtration  
Fabriquée à partir de polyéthylène recyclable de première qualité  
Conforme EN13341 et approuvé OFCERT

Réf.	Volume	Dimensions (mm)	Prix
744165	1350	2020 x 1270 x 1200	1989.52€
744166	2500	2400 x 1450 x 1700	2701.52€

GARANTIE  
10 ANS



1350L



2500L

### MALLETTE DE GRAISSAGE ÉLECTRIQUE 18V

Pompe à graisse électrique 500 bar  
Flexible 1100mm  
Agrafe 4 mors  
Chargeur rapide sur secteur  
Sangles pour un meilleur confort d'utilisation  
Livrée avec 2 batteries 18V en Li-ion  
Réf. 743867



198.63€

ADAPTATEUR  
CARTOUCHE  
À VISSER INCLUS



### ENSEMBLES DE DISTRIBUTION POUR GRAISSE

Pompe pneumatique 1600g/min  
Ratio 60:1  
Pistolet à graisse  
Flexible 400mm  
Agrafe 4 mors  
Flexible R2 1/4" long. 4m  
Pour tonnelet 50-60Kg



Modèle fixe  
Réf. 742990

Modèle mobile  
Réf. 742991

472.56€

580.17€



#### OPTION

#### RÉGULATEUR DE PRESSION + LUBRIFICATEUR D'AIR

Pulvérise le lubrifiant et optimise ainsi l'utilisation de la pompe et sa durée de vie.

Réf. 743657

95.25€

### POMPE À GRAISSE MANUELLE PROFESSIONNELLE

Corps de pompe en acier zingué avec poignée ergonomique en caoutchouc antidérapant  
Cartouche 400g/500mL  
Flexible haute pression 300mm, Ø11mm  
Agrafe hydraulique 4 mors

UMETA

TWINLOCK SYSTEM

Réf. 742956

50.92€



### PISTOLET À GRAISSE MANUEL

Cartouche 400g/500ml  
Avec flexible haute pression 300mm, Ø 8mm  
Agrafe 4 mors  
350 à 400 bar  
Valve de purge d'air

Réf. 743934

16.35€



### AGRAFE HYDRAULIQUE VERROUILLABLE

4 mors  
Filetage M10 x 1.0  
Réf. 742569

25.46€



## CUVES EXTÉRIURE GNR 72L/MN 220V

### Caractéristiques de la cuve

Matière : PEHD, double parois, traité anti UV

### Caractéristiques du groupe PIUSI

Pompe PIUSI 72L/mn 220V

Pistolet automatique

Volucompteur mécanique 3 chiffres avec

remise à zéro et compteur totalisateur

Filtere hydro-absorbant

Flexible de refoulement de 6m



Garantie  
10 ANS

Réf.	Capacité (L)	Ø (mm)	Hauteur (mm)	Description	Prix
744267 (1)	2500	1870	1900	Cuve + pompe Piusi 72L/min	3415.32€
745257 (2)	3000	1500	2570	Cuve + pompe Piusi 72L/min	4090.98€
744279 (3)	6000	2310	2400	Cuve + pompe Piusi 72L/min	5439.53€

## NOUVEAUTÉ



### STATION MURALE 230V 60L/MIN

500W

Tuyau d'aspiration : 3m / diamètre intérieur 25mm / filetage 1" M

Tuyau de refoulement : 6m / diamètre intérieur 19mm / filetage 1" M

côté pompe et 3/4" M côté pistolet

Pistolet automatique et support

Volucompteur mécanique 4 chiffres avec remise à zéro et compteur

totaliseur 8 chiffres (sans remise à zéro).

Filtere hydro-absorbant 744975

Livrée avec flexible d'aspiration et crépine.

Réf. 744101

312.95€



## STATIONS PLAQUE MURALE GNR 230V

Pistolet automatique

Volucompteur mécanique 3 chiffres

avec remise à 0 et compteur totalisateur

Flexible de refoulement 6m

Filtere hydroabsorbant

PIUSI

Fluid Handling Innovation



Réf.	Puissance	Débit	Prix
744504	350W	56L/min	485.23€
744505	500W	72L/min	534.89€
744031	1150W	90L/min	932.67€

## FILTRES HYDRO ABSORBANT

Type de filtre à visser

Filtration 30 microns

Débit : 95 ou 76L/min

PRÉSENTOIR COMPTOIR  
OFFERT POUR L'ACHAT  
DE 12 FILTRES



Réf.	Débit (l/min)	Hauteur (cm)	Filetage	Prix
744975	95	13.7	1 1/2" - 16 UNF	12.08€
744976	76	13.7	1" - 12 UNF	11.65€
744977	95	22.2	1 1/2" - 16 UNF	15.59€
744978	76	21.2	1" - 12 UNF	13.18€



## CUVES MOBILE GNR 220L ET 430L

Pistolet automatique

Cuve polyéthylène traitée anti-UV

Poignées de transport intégrées

Passage pour fourches de chariot

Système de fermeture à clés (2 clés fournies)

4m de tuyau de refoulement

### POMPE 12V G&O PRO 40L/MIN

Cuve 220L

Réf. 744449

520.73€

Cuve 430L

Réf. 745323

756.93€



IDÉAL POUR LE  
RAVITAILLEMENT

CREATION  
BUISARD  
DISTRIBUTION

## KIT DE DISTRIBUTION GNR 12V

Pompe auto-amorçante 40L/min

Tuyau d'aspiration 2m - Tuyau de distribution 4m

Pistolet automatique 60L/min

Réf. 744098

148.20€



## COMPTEUR DIGITAL GNR K24

Corps en aluminium

Débit mini : 7L/min

Débit maxi : 120L/min

Entrée : M 1" BSP

Sortie : F 1" BSP

Dimensions : 112,5 x 75 x 60,5 mm

Réf. 744581

171.45€



PIUSI

Fluid Handling Innovation

## PISTOLET AUTOMATIQUE

Débit : 70L/min

Diamètre bec : 24mm

Raccord tournant 1" F

Réf. 744147

91.91€



## PISTOLET AUTOMATIQUE

Débit : 120L/min

Diamètre bec : 29mm

Raccord tournant 1" F

Réf. 744326

129.20€



PIUSI

Fluid Handling Innovation

### PULVE PROPRE

Nettoyant spécifique pour pulvérisateur  
Nettoyage intérieur et extérieur de votre pulvérisateur

Bidon 5L  
Réf. 733086



**SPÉCIAL  
PULVÉRISATEUR  
RINÇAGE FACILE À  
L'EAU**

**25.05€**

PRIX UNITAIRE - VENDU PAR 4

### DEG +

Détergent et dégraissant  
moussant

Certifié contact alimentaire

Bidon 5L  
Réf. 733049



**DÉGRAISSAGE  
INTENSE**

**23.25€**

### NET +

Détergent et dégraissant  
multi usage

Réf.	Litre	Prix
733054	5	24.45€
733076	25	107.32€



**NETTOYANT  
MULTI USAGE**

### CLEAN +

Détergent moussant polyvalent  
adapté au nettoyage de tout type  
de véhicules professionnels

Réf.	Litre	Prix
733094	5	19.08€
733095	25	85.86€



**NETTOYAGE  
LÉGER DE  
CARROSSERIE**

### SAVONS D'ATELIER

Vendu sans pompe

PRIX UNITAIRE - VENDU PAR 4

### SAVONS SENTEUR ORANGE

Micro-billes

Réf.	Litre	Prix
733115	3	23.85€
733112	5	24.45€



### SAVONS SENTEUR POMME

Micro-billes

Réf.	Litre	Prix
733103	3	26.23€
733113	5	17.20€



### SAVON SENTEUR FLORAL

Bidon 5L - Crème lavante

Réf. 733119

**9.46€**



### OPTION

POMPE POUR BIDON 5L

Réf. 733114

**7.57€**



### NETTOYANT FREINS 600ML

Action efficace et rapide sur pièces métalliques et  
systèmes de freinage

Dissout graisses et saletés bloquant la mécanique

Dégraissage des disques de frein, chaînes, ou  
embrayages

Élimine les salissures tenaces sans résidus ni film gras

Non corrosif pour l'entretien des métaux

Formule sans solvants chlorés/aromatiques, moins  
agressive pour les plastiques

Vérifier la compatibilité des matériaux avant  
application

Réf. 733240

**2.65€**



### AÉROSOL SYSTÈME PRO MULTIFONCTION 500 ML



Chasse l'humidité - Lubrifie - Protège - Dégrippe - Élimine les résidus

Élimine l'humidité des circuits électriques/électroniques et rétablit les  
contacts

Protège contre corrosion due à l'eau/humidité

Supprime graisse, goudron, adhésifs sans résidus corrosifs

Dégrippe pièces rouillées/coincées/gelées par pénétration rapide

**PRÉSENTOIR 24 PIÈCES**

Réf. 733243

**205.17€**



### SAVONS D'ATELIER

Vendu sans pompe

PRIX UNITAIRE - VENDU PAR 4

### SAVONS SENTEUR ORANGE

Micro-billes

Réf.	Litre	Prix
733115	3	23.85€
733112	5	24.45€



### SAVONS SENTEUR POMME

Micro-billes

Réf.	Litre	Prix
733103	3	26.23€
733113	5	17.20€



### SAVON SENTEUR FLORAL

Bidon 5L - Crème lavante

Réf. 733119

**9.46€**



### OPTION

POMPE POUR BIDON 5L

Réf. 733114

**7.57€**



### KITS COLLAGE PAREBRISSE ONEBOND PU RAPID 60



(1)



(2)



(3)



Réf.	Descriptif	Cas d'utilisation	Prix
622090 (1)	1 cartouche PU RAPID 60 310 ML 1 primaire avec applicateur 10 ML 1 notice d'utilisation rapide	1 petit parebrise	28.62€
622091 (2)	1 poche PU RAPID 60 400 ML 1 primaire avec applicateur 10 ML 1 notice d'utilisation rapide	1 parebrise petit à moyen	31.02€
622092 (3)	2 cartouches PU RAPID 60 310 ML 1 primaire 30 ML 2 applicateurs pour primaire 1 notice d'utilisation rapide	1 grand parebrise	46.81€

### PISTOLET MANUEL POUR COLLE PARE-BRISE

Pistolet manuel pour produit à viscosité faible à moyenne  
Pour cartouche 310ml et poches souples 400 et 600ml

Réf. 622099

**40.09€**



## DISQUES À TRONÇONNER

Spécial métal  
Alésage : 22,23mm

**TOLSEN**  
TOOLS AND MORE

Réf.	Diamètre (mm)	Épaisseur (mm)	Prix
100320	125	1,2	0.73€
100321	230	2	2.47€
100322	350	3.2	6.30€
100323	125	3	1.01€
100324	230	3	2.83€



## DISQUES À TRONÇONNER

Alésage : 22,23 mm  
Vmax : 80

Version de la jante : Brasée  
Application: Acier, acier inoxydable  
Colisage par 25

**PRIX UNITAIRE - VENDU PAR 25**

Réf.	Diamètre	Épaisseur	Tr/min max	Forme	Prix
<b>Qualité Haute performance</b>					
715406	125 mm	1.6 mm	12 200	Plate	1.82€
715407	230 mm	1.9 mm	6 600	Déportée	4.27€
<b>Qualité Industrielle</b>					
715404	115 mm	1.6	13 300	Plate	1.52€
715405	125 mm	1.6	12 200	Plate	1.49€
715320	230mm	1.9	6 600	Plate	4.05€



## DISQUES À ÉBARBER

Alésage : 22,23 mm  
Vmax : 80  
Colisage par 10

**STANDARD**

**PRIX UNITAIRE - VENDU PAR 10**

Réf.	Diamètre (mm)	Épaisseur	Tr/min max	Prix
715409	125	6mm	12200	2.96€
715410	230	6mm	6600	6.93€



## DISQUES DE NETTOYAGE

Nature du grain : corindon revêtu de céramique  
Plateau : fibres de verre  
Diamètre : 125 mm  
Alésage : 22,23 mm  
Grain : extra grossier  
Vmax : 63  
Tr/min max. : 9 600  
Forme : plate  
Colisage par 5  
Réf. 715420

**HAUTE PERFORMANCE**

**14.47€**

**PRIX UNITAIRE - VENDU PAR 5**

Application : Inox, acier, métaux non ferreux, peinture, vernis, remplissage



## DISQUES À LAMELLES

Alésage : 22,23 mm  
Vmax : 80  
12200 Tr/min  
Colisage par 10

**INDUSTRIELLE**

**PRIX UNITAIRE - VENDU PAR 10**

Réf.	Diamètre (mm)	Grain	Vitesse de rot. adm.	Prix
<b>Industrielle</b>				
715417	125	40	12 200 t/min	3.39€
715418	125	60	12 200 t/min	3.26€
715419	125	80	12 200 t/min	3.26€



## ROULEAUX DE PAPIER ABRASIF GRAIN

Nature du grain : Corindon  
Largeur : 40mm  
Longueur : 25m

Réf.	Grain	Prix
715421	60	33.39€
715422	80	30.77€
715423	120	29.25€
715424	220	27.48€

**STANDARD**



## KIT 5 FRAISES EN CARBURE DE TUNGSTENE

Fraise cylindrique avec coupe en bout : 9,6 x 19 x 6  
Fraise cylindrique avec bout rond : 9,6 x 19 x 6  
Fraise boule : 9,6 x 8 x 6  
Fraise ovoïde : 9,6 x 16 x 6  
Fraise ogive à tête arrondie : 9,6 x 19 x 6  
Diamètre de la queue : 6mm  
Denture : 6  
Réf. 715466

**164.93€**



Réf.	Désignation	Numéro	Prix
714547	Fraise cylindrique avec coupe en bout	1	40.94€
714548	Fraise cylindrique à bout rond	2	41.40€
714549	Fraise boule	3	32.76€
714550	Fraise ovoïde	4	41.40€
714551	Fraise ogive à tête arrondie	5	39.16€

## CRIC PNEUMATIQUE MOBILE

Dimensions des cales :

- Ø 48mm x 100,5mm
- Ø 48mm x 61mm
- Ø 48mm x 20mm
- Ø 64mm x 20mm

35 Tonnes

Hauteur min 250mm

Hauteur max 495 mm

Rallonge 115mm

Réf. 733389

**SPÉCIAL  
GROS TONNAGE**



**374.33€**

## CHANDELLES À VIS

Système de réglage de la hauteur facile



Réf.	Tonnes	Hauteur (mm)		Prix
		Min	Max	
<b>733375 (1)</b>	20	470	680	<b>239.02€</b>
<b>733377 (2)</b>	12	456	710	<b>133.01€</b>
<b>733380 (3)</b>	12	710	1065	<b>146.21€</b>
<b>733379 (4)</b>	20	680	1170	<b>334.96€</b>

## CRICS CRISSUR

Améliore la stabilité et la sécurité lors du levage

Hauteur min : 250mm

Plateau en aluminium de 400x400mm

Composition : un cric hydraulique de 15 Tonnes,

un support de base en aluminium avec deux roulettes, un levier pour le transport

Fabrication  
française



Réf.	Description	Prix
<b>724743</b>	15T - Hauteur maxi 1150mm 3 entretoises munies de fixation (150 + 200 + 300mm)	<b>989.10€</b>
<b>724745</b>	15T - Hauteur maxi 1750mm 3 entretoises munies de fixation (150 + 200 + 600mm)	<b>1150.92€</b>

## CRICS DE LEVAGE

Construction anti-fuite

Embase antichoc en acier

Avec vis d'ajustement

**CAPACITÉ 2 À 20T**

Réf.	Tonnes	Hauteur (mm)		Ajustement (mm)	Prix
		Min	Max		
<b>733400</b>	2	168	316	50	<b>17.58€</b>
<b>733394</b>	10	222	447	80	<b>35.36€</b>
<b>733392</b>	15	227	457	80	<b>42.04€</b>
<b>733391</b>	20	235	445	60	<b>54.25€</b>



## CHARIOTS DE VISITE

6 roues en téflon

Réf. 733406



Réf. 733479

**CHARIOT  
2 EN 1**

Réf.	Chariot	Dimensions	Prix
<b>733406</b>	Pliable et idéal pour un atelier restreint	L 910 x l 425 x H 125mm	<b>39.49€</b>
<b>733479</b>	2 en 1 se transforme en tabouret	L 928 x l 420 x H 130mm	<b>42.80€</b>
<b>733405</b>	Relevable au niveau de la tête	L 1020 x l 425 x H 110mm	<b>46.55€</b>

## LEVIERS DÉMONTE PNEU

**REMA  
TOP**



Réf.	Lg (mm)	Prix
<b>733335</b>	530	<b>82.06€</b>
<b>733336</b>	750	<b>155.71€</b>
<b>733337</b>	380	<b>33.67€</b>
<b>733338</b>	800	<b>99.29€</b>
<b>733492</b>	950	<b>201.96€</b>

## MARCHE PIED PLIABLE CHARGE MAXI 150KG

3 Marches

Matière : acier

Dimensions ouvert :

690 x 470 x 1030mm

Dimensions plié :

470 x 140 x 1190mm

Réf. 100563

**45.75€**

**TOLSEN  
TOOLS AND MORE**



## CHARIOTS LÈVE ROUE 1.2T

Bras de maintien 80cm

### Modèle standard

Largeur de roue ≤ 800mm

Réf. 733438\*

MANIPULATION  
FACILITÉ GRÂCE À  
LA 5ÈME ROUE

731.82€

### Modèle grand format

Largeur de roue ≤ 1050mm

Réf. 733439

798.47€

PLUS DE STABILITÉ  
GRÂCE AUX 2X4  
ROULEAUX

CHANGEZ VOTRE  
ROUE EN TOUTE  
SÉCURITÉ



\* Jusqu'à épuisement des stocks

## CHARIOT SÉPARATEUR

Composition du kit :

Chariot séparateur (brevet n° 13 57517)

3 x 1m de rail

2 x chandelles à vis avec support caoutchouc larg. 40cm

Lever de réglage

4 supports moteur amovibles

2 extensions 10cm

Capacité maximum par chandelle 5T

Réf. 733381

GAGNEZ EN TEMPS  
ET EN SÉCURITÉ

546.71€



## TABLE ÉLÉVATRICE SIMPLE CISEAU

Capacité 500Kg

Dimensions de la table : 850 x 500 x 55 mm

Hauteur mini : 290/385 mm

Hauteur élévation : 900 mm

Réf. 733238

452.29€



## PRESSES D'ATELIER HYDRAULIQUE

Permet une grande amplitude d'utilisation et de plages de travail

Rétractation automatique du piston

Réglage et indication de la pression par manomètre

Avec levier de pompage pour l'ajustement de précision

Dispositif de verrouillage à 4 boulons

Poinçon mobile

Montage au sol possible

Presse livrée avec un Bloc V

Structure en acier soudée

Composition :

Pompe hydraulique

Tige de pompe

2 plaques de pression

50T Pneumatique manuelle  
Réf. 733451

30T Manuelle  
Réf. 733451



Réf.	Type d'utilisation	Tonnes	Prix
733449 (1)	Manuelle	30	1013.35€
733451 (2)	Pneumatique manuelle	50	2693.12€

## GRUES D'ATELIER 1 ET 2 TONNES PLIABLE

Dimensions : L 1740mm x l 1040mm x h 1580mm

Hauteur de levage de 25 à 2300mm

4 positions du bras : 0.25T, 0.5T, 0.75T, 1T (uniquement pour la réf. 733237)

0.5T, 1T, 1.5T, 2T (uniquement pour la réf. 733402)

Réf.	Capacité	Prix
733237	1T	281.57€
733402	2T	370.76€

PLIABLE  
=  
GAIN DE PLACE



## ELINGUES RONDES 1 BRIN

Gaines en fibre 100% polyester comportant 3 niveaux

d'indication des forces

Conforme à la norme EN-1492-2

Coefficient d'utilisation de 7.1

Rayures noires symbolisant la CMU

Code couleur européen

GODET



Réf.	CMU (T)	Larg. (mm)	Ep. (mm)	Long. (m)	Prix
744018	1	15	0.75	1	4.90€
744019				2	9.07€
744020	2	20	0.75	2	12.52€
744021				3	17.85€
744022	3	25	0.80	2	16.98€
744023				3	24.99€
744024				4	32.75€

## SANGLES

2 sangles à cliquet 25mm x 5m  
Cliquet métallique traitement  
électrozingué avec grip PVC



**TOLSEN**  
TOOLS AND MORE

Réf.	Nombre de sangle	Dimensions	daN	Prix
100308	4	25mm x 5m	225	20.57€
100309	1	38mm x 6m	1000	15.19€
100307	2	25mm x 5m	225	11.17€
100306	1	25mm x 5m	135	4.45€
100310	1	50mm x 9m	2500	31.13€

## SANGLE ARRIMAGE JAUNE 5M RR 3.5T

Tension maximum d'utilisation 1000 daN  
Résistance à la rupture 3.5T  
Avec tendeur à cliquets  
Largeur de la sangle 35 mm  
Arrimage en 2 parties conforme  
à la norme en 12195-2  
Réf. 744014

**GODET**



13.40€

## SANGLE ARRIMAGE VERT 5M RR 1.2T

Tension maximum d'utilisation 400 daN  
Résistance à la rupture 1.2T  
Avec tendeur à cliquets  
Largeur de la sangle 35 mm  
Arrimage en 2 parties conforme à la norme en 12195-2  
Sans crochet  
Réf. 744044



4.92€

## SANGLES D'ARRIMAGE AVEC CROCHETS À DOIGTS ÉCARTÉS

Largeur : 50mm

**GODET**



Réf.	Résistance Rupture (T)	Longueur (m)	TMU (daN)	Prix
744005	6	9	2000	19.42€
744004	6	12		23.78€
744009	6	18	2500	33.54€
744999	7.5	9		30.05€
744998	7.5	12		33.97€

## SANGLES D'ARRIMAGE AVEC CROCHETS À DOIGTS RAPPROCHÉS

Largeur : 50mm

**GODET**




Réf.	Résistance Rupture (T)	Longueur (m)	TMU (daN)	Prix
744012	6	9	2000	21.54€
744013	6	12		26.72€
744997	6	18		38.25€
744015	7.5	2	2500	17.56€
744016	7.5	9		29.77€
744032	7.5	12		37.03€

## BÉQUILLES

Tube carré

Réf.	Roue	Dim. ext. (mm)	Hauteur (mm)	Course (mm)	Charge maxi (kg)	Poids (kg)	Prix
<b>BÉQUILLES SEMELLE</b>							
733361 (1)	-	50x50	460	255	400	6	37.54€
733363 (1)	-	70x70	500	300	900	8	64.21€
733364 (1)	-	80x80	500	300	1200	12	83.52€
Avec plaque réglable de 80mm x 110mm 4 positions							
733362 (2)	-	70x70	500	300	900	13	98.13€
<b>BÉQUILLES AVEC ROUE</b>							
733365 (3)	Gomme 250x85	70x70	910	300	800	15	153.02€
733371 (4)	Métallique 230x80	70x70	890	300	1000	15	147.97€
<b>BÉQUILLES À FIXATION BASCULANTE</b>							
733367 (5)	-	70x70	330-500	170	6000	15	180.71€
733368 (5)	-	70x70	320-450	135	4000	13.5	175.62€



### ENROULEURS 3G 1.5MM<sup>2</sup>

Câble H05VV-F 3G1,5  
4 prises  
Poignée de transport  
Platine fixe

UTILISATION  
INTÉRIEUR



Réf.	Longueur	Prix
743679	25m	45.03€
743680	40m	68.91€

### ENROULEURS AVEC CLAPET ÉTANCHE 3G 2.5MM<sup>2</sup>

230V  
Câble H07RN-F 3G2,5  
4 prises  
Poignée de transport  
Platine fixe

UTILISATION  
INTÉRIEUR ET  
EXTÉRIEUR



IP44

Réf.	Longueur	Prix
743678	25m	108.88€
743677	40m	157.58€

### BLOCS MULTIPRISES AVEC INTERRUPTEUR 1,5M

230V  
Câble H05VV-F 3G1  
Longueur de câble : 1.5m

Réf.	Nb prises	Prix
743684	4	6.87€
743685	6	7.90€



### BLOC MULTIPRISES ETANCHE AVEC INTERRUPTEUR 4M

4 prises  
Câble H07RN-F 3G1,5mm<sup>2</sup>  
Équipé de 2 crochets pour une fixation facile et sécurisée  
Avec enrouleur de câble  
Longueur de câble : 4m  
Réf. 743682

UTILISATION  
INTÉRIEUR ET  
EXTÉRIEUR

IP44

25.94€



Crochet de fixation murale



### CÂBLES R2V 3G 25M NOIR

Idéal pour les applications résidentielles et commerciales  
25m en couronne  
Couleur noire

Réf.	Section	Prix
743816	3G 1.5	55.88€
743817	3G 2.5	84.41€



### RALLONGE 25M 3G2,5

Idéal pour une utilisation en intérieur et en extérieur  
Câble H07RN-F 3G2,5  
Réf. 743681

IP44

110.53€



### INTERRUPTEUR VA ET VIENT EN SAILLIE

Idéal pour une utilisation en extérieur ou en atelier  
Interrupteur va et vient  
Dimensions: 72x77x75mm  
Couleur: blanc et gris  
Réf. 743704

IP55

6.08€



### PRISE EN SAILLIE

Prise 2P+T (2 pôles plus terre) 16A  
Cache de protection  
Couleur: blanc et gris

Réf.	Prise	Dimensions	Prix
743705	Simple	72x77x50mm	6.16€
743706	Double	144x77x50mm	12.98€

### FICHES 2P+T 10/16A CAOUTCHOU

Fiche en caoutchouc 2P+T (2 pôles plus terre)  
10 - 16A

Réf.	Fiche	Prix
743686 (1)	Mâle	3.86€
743687 (2)	Femelle	4.26€



### BOITES DE DERIVATION

Permet de protéger les connexions électriques  
Boîte de jonction étanche avec couvercle à pression



743710



743711



743795

Réf.	Forme	Dimensions	Entrées	IP	Prix
743710	Rond	Ø80mm P40mm	4 entrées de Ø 16 - 20 - 25 mm	44	2.20€
743711	Carré	80x80mm P40mm	6 entrées de Ø 16-20-32 mm	44	2.82€
743795	Rectangle	166x116mm P70mm	10 entrées de Ø 25 mm	65	6.43€

### ASSORTIMENT DE 45 CONNECTEURS "TYPE WAGO" RAPIDES A LEVIER

20 connecteurs de 2 bornes  
15 connecteurs de 3 bornes  
10 connecteurs de 5 bornes.  
Réf. 743803

30.41€





# QUEL CHARGEUR POUR QUELLE UTILISATION?

## CHARGEUR DE BATTERIE ET DEM - DOCTOR START 630 230V

12/24V  
Tension réseau monophasé : 230V  
Fréquence du réseau : 50/60Hz  
Puissance absorbée par la charge 2kW  
Puissance absorbée démarrage 10kW  
Courant de charge efficace 90A  
Courant de charge conv 70A  
Capacité min 10Ah  
Capacité max 1050Ah  
Réf. 722213



CHARGE DÉMARRAGE TESTEUR

1120.33€

## BOOSTER STARTZILLA 12/24V

Tension de démarrage : 12/24V  
Tension réseau de charge : 100 - 240V  
Fréquence du réseau en charge : 50/60 Hz  
Capacité de la batterie : 40 000MAH  
Courant de démarrage max : 12 000 / 6 000A  
Réf. 722215



DÉMARRAGE TESTEUR

1372.63€

## CHARGEUR DE BATTERIE - ALPINE 30 BOOST 230V

12/24V  
Tension réseau monophasé : 230V  
Fréquence du réseau : 50/60Hz  
3 positions de réglages  
Puissance absorbée par la charge 800W  
Courant de charge efficace 30A  
Courant de charge conv 20A  
Capacité min 15Ah  
Capacité max 400Ah  
Réf. 722212



358.70€

## CHARGEUR DE BATTERIE - T-CHARGE 26 EVO

12/24V  
Tension réseau monophasé : 230V  
Fréquence du réseau : 50/60Hz  
Puissance absorbée par la charge 232W  
Courant de charge efficace 16/8A  
Courant de charge conv 16/8A  
Capacité min 10Ah  
Capacité max 250Ah  
Réf. 722211



MAINTIEN DE CHARGE ET TESTEUR



307.87€

## CHARGEUR DE BATTERIE - DEFENDER 20

12/24V  
Tension réseau monophasé : 230V  
Fréquence du réseau : 50/60Hz  
Puissance absorbée par la charge 120W  
Courant de charge efficace 8/4A  
Courant de charge conv 8/4A  
Capacité min 8Ah  
Capacité max 91Ah  
Réf. 722210




MAINTIEN DE CHARGE

111.79€

## CÂBLE DE DEMARRAGE


Couronne de 25m



Réf.	Section	Prix au mètre	Réf.	Section	Prix au mètre
743506 (1)	16mm <sup>2</sup>	6.88€	743505 (2)	16mm <sup>2</sup>	6.88€
743497 (1)	25mm <sup>2</sup>	10.35€	743498 (2)	25mm <sup>2</sup>	10.35€
743046 (1)	35mm <sup>2</sup>	14.39€	743047 (2)	35mm <sup>2</sup>	14.39€
743048 (1)	50mm <sup>2</sup>	22.04€	743049 (2)	50mm <sup>2</sup>	22.04€
743166 (1)	70mm <sup>2</sup>	27.42€	743167 (2)	70mm <sup>2</sup>	27.42€

## JEU DE CÂBLE DE DÉMARRAGE

Pince en laiton  
Câble CCA  
Fourni avec housse de transport



Réf.	Longueur	Ampérage	Section	Pince	Prix
745409 (1)	3m	350A	16mm <sup>2</sup>	droite	66.08€
745410 (1)	3.5m	500A	25mm <sup>2</sup>	droite	71.52€
745411 (1)	4.5m	700A	35mm <sup>2</sup>	droite	115.09€
745412 (1)	5m	1000A	50mm <sup>2</sup>	droite	152.84€
745413 (2)	5m	1500A	70mm <sup>2</sup>	coudée et isolée	206.54€

## COUPES BATTERIE



Réf.	Ampérage/Voltage	Descriptif	Prix
718200 (1)	160A 48V	Sans précoupure d'alternateur Poignée fixe Bornes de connexion M10	19.38€
718201 (2)	315A 48V	Avec précoupure d'alternateur Poignée fixe Bornes de connexion M10	33.62€
718221 (3)	600A 24V	Avec précoupure d'alternateur Poignée fixe Bornes de connexion M10	42.80€

## CÂBLES DE DÉMARRAGE PARALLÈLE ULTRA SOUPLE

En couronne de 25m  
Câble plat ultra-souple  
Câble avec isolation et gaine extérieure en PVC type TI-1 (assure la non propagation de la flamme)



Réf.	Section nominale	Intensité maxi	Ø Ext. Max.	Prix à la couronne 25M
743020	2 x 10mm <sup>2</sup>	50A	8.7x18.4mm	261.29€
743021	2 x 16mm <sup>2</sup>	70A	10-21mm	395.28€

# NOUVEAUTÉ

## SOLUTION DE RANGEMENT PERSONNALISABLE UNE MALLETTE POUR ACCUEILLIR VOS OUTILS ET LES COFFRETS D'ASSORTIMENTS DE VOTRE CHOIX

### MALLETTE

Conçue pour les professionnels et les artisans, cette boîte de rangement combine un design pratique et des matériaux de haute qualité. En mettant l'accent sur la durabilité, la flexibilité et la facilité d'organisation, cette valise garantit que vos outils soient sécurisés et facilement accessibles quand vous en aurez besoin.

Réf.	Coffrets	Dimensions	Prix
748024	Mallette seule	420 x 303 x ht 400mm	58.20€
748023	Mallette + 4 coffrets vides	420 x 303 x ht 400mm	99.66€

**DESIGN PRATIQUE  
QUALITÉ PRO  
FABRIQUÉ EN ITALIE**



Réf. 748024



Réf. 748023



## CONSTITUEZ VOTRE MALLETTE SUR-MESURE GRÂCE AUX ASSORTIMENTS CI-DESSOUS

### COFFRETS DISPONIBLES


Réf.	Descriptif	Prix
714442	Assortiment de 1000 colliers de serrage	48.25€
712517	Assortiment 40 connecteurs DEUTSCH	440.99€
712511	Assortiment 60 connecteurs SUPERSEALS 1-1.5mm <sup>2</sup>	137.27€
719726	Assortiment 200 colliers à oreille	67.38€
719761	Assortiment 100 colliers à vis	65.19€
748016	Coffret vide	11.17€
712526	Assortiment 148 gaines thermoretractable	95.85€
712527	Assortiment 450 fusibles + 6 porte-fusibles	89.25€
712525	Assortiment 675 cosse + pince à sertir	117.10€



Réf. 714442



Réf. 712517



Réf. 712511



Réf. 719726



Réf. 719761



Réf. 748016



**NOUVEAUTÉ**  
Réf. 712526



**NOUVEAUTÉ**  
Réf. 712527



**NOUVEAUTÉ**  
Réf. 712525

**CONCEPT IDÉAL POUR  
CAMION DE  
DÉPANNAGE  
JUSQU'À 4 COFFRETS PAR  
MALLETTE**

### COFFRET ASSORTIMENT COSSES/GAINES

75 cosse thermosoudables et 10 gaines thermoretractables

Réf. 743486

104.90€



### COFFRET ASSORTIMENT 100 COSSES PANACHÉES

Présentation en coffret plastique réutilisable de qualité professionnelle

Réf. 712286

19.18€



### COFFRET ASSORTIMENT 8 FUSIBLES STANDARDS RÉENCLANCHABLES

Présentation en coffret plastique réutilisable de qualité professionnelle

Réf. 712501

82.08€



### COFFRET ASSORTIMENT FUSIBLES ENFICHABLES

Présentation en coffret plastique réutilisable de qualité professionnelle

Réf.	Descriptif	Prix
712487	150 fusibles enfichables mini	16.44€
712488	100 fusibles enfichables standards	10.10€
712489	16 fusibles enfichables maxi	11.31€



### 1 ÉQUIPEMENT DE BASE ISOBUS 50A AVEC PRISE CPC

Permet de mettre à niveau un tracteur n'ayant pas d'ISOBUS

- 1 prise intérieure cabine CPC (9 broches)
- 1 prise ISOBUS extérieure cabine
- 1 connexion avec la batterie
- 1 connexion après contact
- 1 relais sur circuit de puissance

Réf. 727118

450.82€



### 2 EQUIPEMENT DE BASE TERMINAL CABINE

Permet de connecter un terminal Müller Elektronik directement sur une prise CPC (in-Cab)

Réf. 721616

121.57€



### 3 ÉQUIPEMENT DE BASE ISOBUS 50A FRONTAL

Permet d'ajouter une prise ISOBUS frontale sur un équipement de base ISOBUS arrière


- 1 prise ISOBUS extérieure
- 1 connexion avec la batterie
- 1 connexion après contact
- 1 relais sur circuit de puissance
- 1 connecteur Deutsch qui se connecte sous la prise extérieure ISOBUS 727118

Longueur: 5m

Longueur (connexion Deutsch) : 6m

Réf. 742293

397.80€



### 6 FAISCEAU ISOBUS Y CPC IN-CAB

Permet de raccorder plusieurs équipements ISOBUS en cabine (Terminal, joystick, panneau d'interrupteur, etc.)

Réf. 742209

64.06€



NOUVEAUTÉ

### 4 RALLONGE ISOBUS

Câble ISOBUS permettant la connexion directe d'un matériel ISOBUS (trémie, cuve de pulvérisation, etc...) sur le tracteur.

Section de fils pour le circuit de puissance : 10mm<sup>2</sup>

LONGUEUR 3M - Réf. 742478

344.49€

LONGUEUR 6M - Réf. 742479

375.50€

Longueur 9m - Réf. 742480

488.90€



### 5 FAISCEAU MULTIPRISE ISOBUS

Permet de connecter deux outils ISOBUS différents sur une seule prise ISOBUS

Équipé de:

- 1 fiche ISOBUS 11783 femelle
- 2 fiches ISOBUS 11783 mâles

Longueur : 52 cm

Réf. 742477

418.30€



jaltest

### FICHE ET SOCLES PRISE ISOBUS (IBIC ET IBBC) 9 PÔLES - ISO 11783-2

12V

Boîtier en plastique renforcé

Surface de contact : nickel (Ni)

Indice de protection : IP X9K, IP X4K, IP 6X, IP 54



Réf.	Type	Version	1ère Monte	Prix
742750 (1)	Mâle	6mm <sup>2</sup>	-	77.46€
742751 (1)	Mâle	10mm <sup>2</sup>	-	77.46€
742752 (1)	Mâle	16mm <sup>2</sup>	-	77.46€
742746 (2)	Femelle	Active (Master)	SAME DEUTZ, CLAAS, ARGOS, STEYR, LAMBORGHINI, MCCORMICK	122€
742747 (3)	Femelle	Passive (Slave)	SAME DEUTZ, CLAAS	115.14€
742754 (4)	Femelle	Passive (Slave)	FENDT	124.55€

### JOYSTICK EXPLORER ISOBUS

15 touches pour contrôler jusqu'à 39 fonctions réparties sur trois pages et sélectionnables à l'aide de boutons dédiés

Retour tactile par vibration (technologie haptique)

Clavier rétroéclairé en caoutchouc silicone

Collier de fixation (Ø 27mm) ou fileté M10

IP65

Alimentation 9-16 Vdc

Câble de raccordement 80 cm

Réf. 717008

664.91€



### POIGNEE MULTIFONCTION II

Prixe DB9 avec support et matériel de montage

Réf. 721370

617.98€



### KIT CONNECTEUR ISOBUS 11783

9 contacts

1 serre câble

Réf.	Type	Prix
712408	Femelle	52.35€
712409	Mâle	47.25€



## FAISCEAU FORTE PUISSANCE

### 3 PLOTS 32A

Prise femelle  
Porte-fusible enfichable maxi  
Réf. 743463



### FAISCEAU FORTE PUISSANCE 3 PLOTS 32A + 5A

Prise femelle  
Porte-fusible enfichable maxi et standard  
Réf. 742863



### FAISCEAU FORTE PUISSANCE PRISE PLATE

#### 2 PLOTS 40A

Prise plate  
Porte-fusible enfichable maxi  
Connexion sur 2 bornes  
Avec 1 prise supplémentaire pour l'outil  
Réf. 743454



## FAISCEAU FORTE PUISSANCE

### PRISE PLATE 2 PLOTS 50A

Prise plate  
Porte fusible enfichable Maxi  
Connecteur mâle NF80A (PROCONNECT)  
compatible connecteur EAXTRON  
Réf. 743455



## FAISCEAU FORTE PUISSANCE

### PRISE PLATE 2 PLOTS 80A

Prise plate  
Porte-fusible enfichable maxi 80A  
Connexion sur 2 bornes  
Avec 1 prise supplémentaire pour l'outil  
Réf. 743487



CREATION  
**BUISARD**  
DISTRIBUTION

EXCLUSIVITÉ  
BUISARD DISTRIBUTION

### OPTION

Support de fixation pour prise 3 ou 7 plots double  
Réf. 742998

9.53€



Support de fixation pour prise 3 ou 7 plots simple  
Réf. 742999

7.73€



Réf.	Plots	Fusible	Section de câble	Longueur de câble	Ampérage	Prix
743463	3	40A	6mm <sup>2</sup>	5m	32A	80.12€
742863	3	40A	6mm <sup>2</sup>		32+5A	96.78€
743454	2	50A	6mm <sup>2</sup>		40A	71.89€
743455	2	50A	10mm <sup>2</sup>		50A	169.53€
743487	2	80A	16mm <sup>2</sup>		80A	203.04€

## RALLONGES SPIRALÉES

Idéal pour connecter une remorque

SAC  
DE RANGEMENT



Réf.	Forme	Diamètre	Longueur	Fils	Prise	Prix
743845	Mâle/Mâle	0.50mm <sup>2</sup>	2M	5	7	17.58€
743846	Mâle/Femelle	0.50mm <sup>2</sup>	2M	5	7	17.78€
743847	Mâle/Mâle	0.50mm <sup>2</sup>	3.5M	5	7	21.67€
743848	Mâle/Femelle	0.50mm <sup>2</sup>	3.5M	5	7	22.07€
743849	Mâle/Mâle	0.50mm <sup>2</sup>	5M	5	7	25.91€
743850	Mâle/Femelle	0.50mm <sup>2</sup>	5M	5	7	25.59€
743017	Mâle/Mâle Aluminium	0.65mm <sup>2</sup>	7M	7	7	40.48€
743851	Mâle/Mâle	0.50mm <sup>2</sup>	2M	8	13	24.99€
743852	Mâle/Mâle	0.50mm <sup>2</sup>	3.5M	8	13	30.65€
743853	Mâle/Mâle	0.50mm <sup>2</sup>	5M	8	13	36.07€
743854	Mâle/Mâle Aluminium	0.65mm <sup>2</sup>	5M	7	7	34.89€
743855	Mâle/Mâle	0.50mm <sup>2</sup>	5M	8	7/13	29.99€

## MULTIPRISE 3 PLOTS 25A 12V

Avec boîtier 2 prises femelles de 25A chacune  
25A Maxi  
Câble de liaison 2x4mm<sup>2</sup> et longueur 200mm  
Avec voyant LED de fonctionnement  
Attention : 25A Maxi sur la prise mâle  
Réf. 746062

48.02€



## PRISE 12/24V 3 PLOTS MÂLE AVEC CAPUCHON DE PROTECTION

Connexion par cosses plates  
Charge maxi 2x25A et 1x5A  
Réf. 746059

8.10€



## PRISE FEMELLE PLASTIQUE 3 PLOTS 25A 12/24V

Charge maxi 2x25A et 1x5A  
Connexion par cosse plate 6.35mm  
Diam. du corps 26mm fileté  
2 points de fixation entraxe 46mm  
Capuchon arrière de protection  
Réf. 746060

6.66€



## PRISE 7 PLOTS MALE 12V ALUMINIUM

Charge maxi 15A avec fil 1.5mm<sup>2</sup> maxi 20A avec fil 2.5mm<sup>2</sup>  
Presse étoupe  
Connexion à vis  
Réf. 743034

5.05€



## PRISE 7 PLOTS FEMELLE ALUMINIUM 12V

Connexion à vis  
Maxi 15A si fil 1.5 mm<sup>2</sup>, maxi 20A si fil 2.5 mm<sup>2</sup>  
Livrée sans le joint de protection arrière  
Réf. 743028

10.37€



## NOUVEAUTÉ

**LUMITRACK**

### GYROPHARE PRISMA LED

12/24V  
24 LED  
Tige flexible  
Dimensions : 144 x 67mm  
Globe résine ultra résistant  
Réf. 724096

22  
Watt

IP67

23.42€



### GYROPHARES ASTRA LED

#### FLEXIBLE

12/24V  
39 LED  
Tige flexible  
Dimensions : Ø138 x 86mm

Réf. 724559

14.63€

**LUMITRACK**

15  
Watt

IP66

CISPR  
25  
Class 4

COMPACT

#### MAGNÉTIQUE

Dimensions : Ø69 x 113mm  
Réf. 724560

16.76€



### GYROPHARE EOS FLEXIBLE

12/24V  
Tige flexible  
2 fonctions: simple flash / double flash  
Dimensions: Ø131mm x Ht189,2mm  
Réf. 724377

20  
Watt

IP65

CISPR  
25  
Class 5

24.68€

**LUMITRACK**



COMPATIBLE  
TOUS CONSTRUCTEURS

### GYROPHARES AGRILED

#### FLEXIBLE

12/24V  
Tige flexible  
Dimensions : Ø128 x Ht 210mm  
Réf. 724474

14.75€



20  
Watt

IP56

CISPR  
25  
Class 3

#### MAGNÉTIQUE

12/24V  
Embase magnétique  
Dimensions : Ø140 x Ht 135mm

Réf. 724477

25.09€



### GYROPHARE SILVER LED

12/24V  
Tige flexible  
2 fonctions :  
Simple flash / double flash  
Dimensions : Ø109 x Ht 193mm  
Réf. 724015

15  
Watt

IP66

CISPR  
25  
Class 5

35.27€

**LUMITRACK**



Flash  
orange

COMPATIBLE  
TOUS CONSTRUCTEURS

### GYROPHARES HELIOS LED

#### FLEXIBLE

12/24V  
Tige flexible  
Dimensions : Ø128 x Ht 132mm  
Réf. 724724

35.83€

**LUMITRACK**

7  
Watt

IP66



Fabrication  
suisse

#### À VISSER

12/24V  
Embase plate à visser  
Dimensions : Ø144 x Ht 74mm

Réf. 724725

34.52€



## RAMPE DE SIGNALISATION LED POUR CONVOI

**LUMITRACK**

Dimension: L 906 x l 238 x H 51mm  
3 mètres de câble spiralé avec allume cigare muni d'un interrupteur pour mise en fonction et choix du mode d'éclairage  
Fixation magnétique  
Livré avec 2 bandeaux CONVOI AGRICOLE et 2 bandeaux CONVOI EXCEPTIONNEL  
Normes : R10, R65  
Réf. 745408


IP65

CISPR 25 Class 5

164.34€



Bouton interrupteur



10 FONCTIONS D'ÉCLAIRAGE

**VIGNAL**  
LIGHTING GROUP

## RAMPES DE TOIT LED

12/24V  
Rampe de toit - 2 Gyrophares LED HELIOS  
1 Triangle LED  
Barre en aluminium anodisé  
Design aérodynamique  
Charnière haute qualité  
Livré avec le kit de relevage manuel  
Livré avec 2 fixations à visser universelles sur toit

Gyrophare

IP66

Triangle

IP69K



Réf.	Longueur de la barre	Hauteur du triangle	Classe	Visibilité	Prix
745350	1.36m	500mm	T1	80m	572€
745351	1.55m	500mm	T1	80m	594€
745356	1.36m	500mm	T2	250m	595.05€
745357	1.55m	500mm	T2	250m	607.01€

HOMOLOGUÉ ROUTE **R65**

## FEUX FLASH 26 MODES CLIGNOTANTS

**LUMITRACK**

12/24V

IP67



Réf.	Dimension (mm)	Matière	Couleur	Prix
722151 (1)	Ht30 x L106 x P34	Plastique	Orange	14.15€
722152 (2)	Ht30 x L132 x P34	Plastique	Orange	20.38€
722153 (3)	Ht19 x L96 x P28	Alliage	Orange	20.38€
722154 (3)*	Ht19 x L96 x P28	Alliage	Blanc	20.38€
722193 (4)*	Ht19 x L96 x P28	Alliage	Rouge	14.15€
722188 (5)	Ht19 x L128 x P28	Alliage	Orange	24.79€

\* Non Homologué ECE R10, ECE R65

\* Les couleurs orange et rouge de ce catalogue sont volontaires pour aider à la compréhension du produit

## KIT 2 CORNER LIGHT

12/24V

Feu de pénétration orange :  
Simple flash  
Double flash  
Synchronisation jusqu'à 4 feux de pénétration  
Phare de travail : 1300LM  
2 tailles de supports de fixation au choix :  
18mm ou 32mm de hauteur  
Homologué ECE R65

**LUMITRACK**

8 Watt

IP67

CISPR 25 Class 3

Réf. 722202

92.14€

DOUBLE FONCTION  
FEUX DE PÉNÉTRATION  
ET PHARE DE TRAVAIL



## BALISE SOS RECHARGEABLE

**LUMITRACK**

Matière : ABS  
H: 51mm D: 81mm  
IP 65  
Câble USB

Réf. 724564

17.48€



PRÉSENTOIR  
OFFERT DÈS 12  
BALISES  
COMMANDÉES



Autonomie 4 heures



Usage extérieur



Batterie lithium rechargeable



4 Modes d'éclairage



Fixation magnétique

## BÂCHES CONVOI

Dimensions : L 1200 x Ht 400mm  
Bâche 550 gr/m<sup>2</sup>  
Fixation par oeilletons Ø13 mm + sangles de fixation (4 x 1m) fournis  
Autorisée sur des surfaces non planes conforme à la norme EQU50301916A

Réf.	Inscription	Prix
743332	Convoi agricole	50.03€
743096	Convoi exceptionnel	50.03€



### KIT 2 FEUX LED ARRIÈRE MAGNÉTIQUE SANS FIL

12-24V

4 FONCTIONS

Veilleuse, stop, clignotant, éclairage de plaque

Dimensions : 110 x 108 x 65mm

Aimant au dos surpuissant et protégé

Réf. 724324

70.96€

LIBERKIT



LUMITRACK

CLIGNOTANT  
DYNAMIQUE



### PLAQUE VÉHICULE LENT

Couleur Rouge

Homologation ASAE S276.8

Matière Plastique

ECE R150

Réf. 743252

12.73€

SPÉCIAL  
VÉHICULE LENT

377mm



430mm

VIGNAL  
LIGHTING GROUP

### FEU LED ARRIÈRE

12V

5 FONCTIONS

Ht 100 x L 100 x P 40mm

Entraxe fixation : 55mm

BLISTER ROUGE / JAUNE

Réf. 724545 1 feu 9.77€

Réf. 724546 2 feux 18.75€



LUMITRACK



### KIT 2 FEUX ARRIÈRE LED GAUCHE ET DROIT

12/24V

5 FONCTIONS

Ht 79.8 x L 164.7 x P 35.4mm

Entraxe fixation : 99.7mm

ÉCLAIRAGE DE PLAQUE LATÉRAL

Réf.	Alimentation	Prix
724361	Livré avec câble 16cm	27.97€
724366	Livré avec prise baïonnette 5 pins	31.70€

LUMITRACK



Veilleuse  
Clignotant  
Stop  
Éclairage de plaque  
Catadioptr

### KIT 2 FEUX LED MAGNÉTIQUE

2 feux LED

Aimant au dos

Livré avec prise 7 plots

BLISTER ROUGE / JAUNE

Réf. 724547 Câble 7.50m 2.50m entre les 2 feux 30.15€

Réf. 724548 Câble 12m 3.50m entre les 2 feux 36.80€



LUMITRACK



### FEU LED ARRIÈRE

12/24V

7 FONCTIONS

Dimensions : Ht 148.4 x L 243.7 x P 38mm

Entraxe fixation : 152.4mm

ÉCLAIRAGE DE PLAQUE LATÉRAL



Réf. 724367 - Gauche

Réf. 724368 - Droit

45.91€

LUMITRACK



Feux de position  
Clignotant  
Stop  
Éclairage de plaque  
Catadioptr  
Anti-brouillard  
Recul

### RAMPE DE SIGNALISATION LED


Câble d'alimentation 7.5m - 2 Feux LED -

2 triangles réfléchissants 12V

5 Fonctions: Veilleuse, stop, catadioptr, éclairage de plaque, clignotant

IP67

Réf.	Longueur	Câble d'alimentation	Prix
743484 (1)*	1.10 - 1.60m	7.5m	48.94€
743485 (2)	1.60m	12m	55.65€
743472 (3)	1.14m	7.5m	42.44€



LUMITRACK

### FEU ARRIÈRE LED

12/24V

7 FONCTIONS

Dimensions : Ht 102 x L 282 x P 39.2mm

Entraxe fixation : 180mm

Connexion prise baïonnette 7 Pins

Réf. 724520 - Gauche

Réf. 724521 - Droit

47.90€

ÉCLAIRAGE DE PLAQUE LATÉRAL



LUMITRACK



Feux de position  
Clignotant dynamique  
Stop  
Éclairage de plaque  
Catadioptr  
Anti-brouillard  
Recul

### PHARES DE ROUTE LED

12/24V  
5 FONCTIONS

Feux de croisement, phare de route,  
feux diurne, clignotant, veilleuse  
229 x 152 x 106mm

Réf. 724769 - Gauche  
Réf. 724770 - Droit

**135.87€**

**DOUBLE SENS  
DE FIXATION**



**LUMITRACK**



### KIT 2 FEUX LED AVANT FILAIRE

12/24V  
3 FONCTIONS

Veilleuse, clignotant, catadioptré  
Homologué R10

Réf. 724379

**27.01€**

**CLIGNOTANT  
DYNAMIQUE**



### KIT 2 FEUX LED AVANT MAGNÉTIQUE SANS FIL

12-24V

4 FONCTIONS

Veilleuse, clignotant, éclairage de plaque, catadioptré  
Ht 108 x L 110 x P 58mm

Aimant au dos surpuissant et protégé

Réf. 724323

**75.75€**

**CLIGNOTANT  
DYNAMIQUE**



### PHARES DE ROUTE LED

12/24V  
5 FONCTIONS

Fixation inférieure  
Connection Deutsch 6 voies  
Ht 211 x L 240 x P 127mm

Réf. 724741 - Gauche  
Réf. 724742 - Droit

**475.67€**

**3 FOIS PLUS LUMINEUX  
QU'UN PHARE HALOGÈNE**



Monté sur Manitou

**VIGNAL**  
LIGHTING GROUP



### PHARES DE ROUTE HALOGÈNE


24V  
4 FONCTIONS

Optique en verre  
Livré avec 1 H7 24V 55W + 1 H3 24V 55W + 1 témoin  
24V 4W + 1 poirette 24V 21W

Réf. 724418 - Gauche  
Réf. 724417 - Droit


**116.12€**

**EXISTE EN 12V  
OU FIXATION ARRIÈRE**



### FEUX DE GABARIT LED

12/24V  
Entraxe fixation 30mm



**ASPÖCK**  
SYSTEMS



Réf.	Dimension (mm)	Couleur	Position	Prix
<b>746195 (1)</b>	Ht116.8 x L50	Rouge et Blanc	Gauche	<b>12.96€</b>
<b>746196 (1)</b>	Ht116.8 x L50	Rouge et Blanc	Droit	<b>13.10€</b>
<b>746443 (2)</b>	Ht115 x L50	Blanc	Gauche / Droit	<b>15.26€</b>
<b>746446 (3)</b>	Ht115 x L50	Orange	Gauche / Droit	<b>15.50€</b>

### ALARME DE RECUL MULTIFRÉQUENCE

12/24V

87 dB

Alarme multifréquence qui assure un  
signal sonore de type «Sshrrrr /  
Cri du lynx» afin d'avertir d'une zone  
de danger

Réf. 724406

**91.81€**

**TYPE  
«CRI DU LYNX /  
SHRRR»**



### AVERTISSEUR À DISQUE

12V

112 dB

50 / 100W  
450 Hz - Diam. 90mm

Réf. 733008

**6.97€**



### FEUX DE GABARIT LED BICOLORE

12/24V  
2 LED  
Fixation par 2 vis entraxe 77mm  
Ø 53.5mm



**COBO**



Réf.	Désignation	Dimensions	Prix
<b>746396 (1)</b>	Bras déporté avec bras coudé	Ht 175mm	<b>17.80€</b>
<b>746397 (2)</b>	Bras déporté 45°	Ht 190mm	<b>17.74€</b>
<b>746398 (3)</b>	Compact	Ht 81.30mm	<b>14.96€</b>

### ALARME DE RECUL

12V

95 dB

2500 Hz - Diam. 90mm

Réf. 733100

**65.83€**





27 Watt

IP67

20cm

CISPR 25 Class 4

10.33€

PHARE LED 2700LM

12/24V  
Ht 106 x L 126 x P 55mm

Réf. 724703 - Éclairage large  
Réf. 724704 - Éclairage longue portée

LUMITRACK



52 Watt

IP68

Deutsch

CISPR 25 Class 4



40 CM

18.88€

PHARE LED 5200LM

12/24V  
Ht 110 x L 127 x P 32mm

Réf. 724267 - Éclairage large

LUMITRACK



30 Watt

IP68

90cm

PHARES LED DE PULVÉRISATION 3000LM

12/24V  
6 Cree LED  
Ht 120 x L 101 x P 70mm

Réf. 724733 - Éclairage bleu longue portée  
Réf. 724734\* - Éclairage rouge longue portée

49.81€

44.36€

LUMITRACK



60 Watt

IP67

30cm

CISPR 25 Class 3

36.90€

PHARE LED 4500LM

12/24V  
Ht 82 x L 98 x P 75mm

Réf. 724648 - Éclairage combiné 180°

LUMITRACK



40 Watt

IP68

Deutsch

CISPR 25 Class 4



50 CM

47.11€

PHARE LED 3600LM

12/24V  
Ht 103 x L 78 x P 57mm

Réf. 724168 - Éclairage large

LUMITRACK



60 Watt

IP68

Deutsch

CISPR 25 Class 4



40 CM

65.38€

PHARE LED 5400LM

12/24V  
Ht 130 x L 100 x P 73mm

Réf. 724169 - Éclairage large

LUMITRACK



80 Watt

IP68

Deutsch

Large

CISPR 25 Class 4



50 CM

82.25€

PHARE LED 7200LM

12/24V  
Ht 119 x L 154 x P 73mm

Réf. 724175 - Éclairage large

LUMITRACK



80 Watt

IP69k

Deutsch

CISPR 25 Class 4



40 CM

38.70€

PHARE 10260LM

Ht 118.5 x L 98 x P 51mm

Réf. 724801 - Éclairage large

LUMITRACK



144 Watt

IP68

Deutsch

CISPR 25 Class 4



40 CM

69.21€

PHARE 12200LM

Ht 126 x L 123 x P 83mm

Réf. 724799 - Éclairage large

\* Jusqu'à épuisement des stocks



34  
Watt



12.83€

ÉCLAIRAGE  
COMBINÉ

PHARE LED 3400LM

12/24V  
Ht 157 x L 38 x P 34mm

Réf. 724249 - Éclairage combiné

LUMITRACK

40  
Watt



26.98€

PHARE LED 3200LM

12/24V  
Ht 86 x L 56 x P 60mm

Réf. 724244 - Éclairage large



LUMITRACK

45  
Watt



29.77€

PHARE LED 3600LM

12/24V  
Ht 160 x L 56 x P 50mm

Réf. 724265 - Éclairage large



27  
Watt



10.33€

PHARE LED 2700LM

12/24V  
Ht 110 x L 128 x P 42mm

Réf. 724701 - Éclairage large

Réf. 724702 - Éclairage longue portée

LUMITRACK

30  
Watt



18.88€

PHARE LED 3000LM

12/24V  
Ht 124 x L 124 x P 35mm

Réf. 724268 - Éclairage large



LUMITRACK

40  
Watt



47.11€

PHARE LED 3600LM

12/24V  
Ht 111 x L 83 x P 60mm

Réf. 724790 - Éclairage large



24  
Watt



18.33€

PHARE LED 2400LM

12/24V  
Ht 110 x L 142 x P 60mm

Réf. 724717 - Éclairage large

LUMITRACK

60  
Watt



40.87€

PHARE LED 4800LM

12/24V  
Ht 110 x L 102 x P 67mm

Réf. 724266 - Éclairage large



LUMITRACK

40  
Watt



45.93€

PHARE LED 6400LM

12/24V  
Ht 100x L 96 x P 58mm

Réf. 724155 - Éclairage large



**D 5575A**  
**PNEUMATIQUE STANDARD 12V**



**Dossier**  
Dossier inclinable  
Réglage lombaire électropneumatique  
Accoudoirs réglables en hauteur et rabattables  
Porte-document

**Assise**  
Inclinaison et extension du coussin  
Contacteur de sécurité

**Suspension**  
Console tournante 21° -21°  
Réglage longitudinal des glissières 200mm  
Réglage automatique au poids  
Amortissement longitudinal avec blocage intégré

SUSPENSION ULTRA  
BASSE FRÉQUENCE



**1831.80€**  
Réf. 451337

**CLASSIC 20 L+**  
**PNEUMATIQUE STANDARD 12V**



**Dossier**  
Dossier inclinable 80° vers l'avant et 32° vers l'arrière  
Réhausse dossier - Appui tête  
Réglage lombaire mécanique  
Accoudoirs rabattables à inclinaison réglable

**Assise**  
Contacteur de sécurité 2 fils  
Extension du coussin

SUSPENSION  
BASSE FRÉQUENCE

**Suspension**  
Larg. de connexion standard 260mm  
Console tournante 20° -20°  
Réglage longitudinal des glissières 190mm  
Réglage manuel du poids jusqu'à 150kg  
Course de suspension 80mm  
Amortissement longitudinal avec blocage intégré



**828.81€**  
Réf. 450608  
Tissu

**CLASSIC 25S+ TISSU**  
**PNEUMATIQUE ÉTROITE 12V**



**Dossier**  
Accoudoirs rabattables  
Dossier inclinable 80° vers l'avant et 32° vers l'arrière  
Réglage mécanique des lombaires  
Réhausse de dossier  
Porte document

**Suspension**  
Réglage longitudinal des glissières : 210 mm  
Réglage du poids jusqu'à 150 Kg  
Course de suspension : 95 mm  
Ceinture de sécurité 2 points  
Contacteur 2 fils (normalement ouvert)

SPÉCIAL ARBO

**599.82€**  
Réf. 451010  
Tissu - 12V  
**565.86€**  
Réf. 450604  
TEP - 12V



**AS 3045**  
**PNEUMATIQUE STANDARD 12V**



**Dossier**  
Dossier inclinable 21° vers l'avant et 33° vers l'arrière  
Réglage lombaire mécanique  
Accoudoirs réglables en hauteur et rabattables

**Suspension**  
Console tournante 20° -20°  
Réglage longitudinal des glissières 160mm  
Réglage au poids de 50 à 120kg  
Amortissement longitudinal avec blocage intégré  
Amortisseur hydraulique à double effet  
Course de suspension 80mm  
Plaque d'adaptation

SUSPENSION ULTRA  
BASSE FRÉQUENCE



**1188.34€**  
Réf. 451176  
Tissu

**BLOSTAR**  
**MÉCANIQUE STANDARD**



**Dossier**  
Réglage de l'inclinaison du dossier de 35 à 170°  
Accoudoirs rabattables et réglables  
Appui-tête  
Support lombaire mécanique

**Suspension**  
Réglage au poids de 50 à 130kg  
Course de suspension 90mm  
Réglage longitudinale 150mm  
Réglage en hauteur 60mm  
3 niveaux, mécanique

**476.38€**  
Réf. 450886  
Tissu



**SC74 M200**  
**MÉCANIQUE ÉTROITE**



**Dossier**  
Dossier fixe, ergonomique et réhaussé sur les côtés

**Suspension**  
Réglage longitudinal des glissières 160mm  
Réglage au poids de 50 à 120kg  
Suspension parallélogramme étroite avec amortisseur hydraulique  
Course de suspension 100mm  
Réglage de la hauteur 80mm avec limiteur

SPÉCIAL VITI / ARBO

**397.23€**  
Réf. 451086  
TEP



**BASIC30 S+**  
**PNEUMATIQUE ÉTROITE 12V**



**Assise**  
Contacteur de sécurité 2 fils

**Suspension**  
Réglage longitudinal des glissières 210mm  
Réglage du poids jusqu'à 120kg  
Course de suspension 100mm

SPÉCIAL VITI

**455.47€**  
Réf. 450609  
TEP - 12V



**GT60**



**Dossier**  
Siège à coque entière

SPÉCIAL VITI

**105.11€**  
Réf. 450723  
TEP



**BASIC 57S**  
**SUSPENSION ARRIÈRE VERTICALE**



**Assise**  
Largeur assise 490mm  
Angle d'inclinaison de l'embase 12/13/16/20/25/29/42/53°  
Assise sur tôle rigide avec accoudoirs enveloppants

**Suspension**  
Réglage du poids de 60 à 120kg  
Réglage longitudinal des glissières : 150mm  
Course de suspension : 80mm  
Largeur dossier : 570mm

8  
INCLINAISONS  
POUR  
FACILITER LE  
MONTAGE

**80.59€**  
Réf. 450611  
TEP



### SUPPORT UNIVERSEL POUR SMARTPHONE 5"



Dimensions smartphone maxi :  
l 10.16 x L 8.255 x P 2.22 cm  
Bras articulé et ventouse  
Ø 8.38cm  
Réf. 726039

1"

82.10€



### SUPPORT UNIVERSEL POUR SMARTPHONE 5" ET 6"



Dimensions smartphone maxi :  
l 13.97 x L 11.43 x P 2.22 cm  
Bras articulé et fixation  
pour tube rond  
Ø 1.27 à 2.54mm  
Réf. 726054

1"

75.52€



### SUPPORT ORIENTABLE SPÉCIAL TRACK GUIDE III



Dimensions :  
Bras L 14.29 cm  
Support carré vesa 75x75mm  
Bras articulé pour tube rond  
Ø de 2.54 à 3.17cm  
Réf. 726034

1.5"

80.19€



### PINCES ÉTAU POUR TUBE



Réf. 726038	Réf. 726091
Ø de 1.58 à 2.90cm	S'adapte aux tubes ronds Ø de 1.58 à 3.81cm Avec rotule
39.37€	44.02€

### BASE TRIPLE VENTOUSE AVEC ROTULE



3 ventouses Ø8.38cm reliées par une  
base de fixation avec une rotule Ø1.5"  
(3.81cm)  
Réf. 726016

1.5"

65.25€



### BASE DOUBLE VENTOUSE



Base Twist Lock TM  
2 ventouses diam 8.38cm reliées par une  
plaque de fixation pré-percée pour visser  
une base de fixation boule diam. 1.5"  
(3.81cm)  
Longueur 20.2cm  
Réf. 726049

1.5"

35.11€



UTILISEZ LES REPÈRES RÉTROINBOX 01 B<sub>d</sub> POUR IDENTIFIER SIMPLEMENT VOS BOÎTIERS ET BRAS

### BOÎTIER À FIXATION CENTRALE

02

235x180mm  
Ø16 à 20mm  
Avec pattes de fixation  
Réf. 741202  
Gauche / Droit

15.30€



### BOÎTIER PLAT À ROTULE

01

380 x 187mm  
Ø18 à 20mm  
Réf. 741203  
Gauche / Droit

18.36€



### BRAS RÉTROVISEUR

Ø 18

Longueur : 430mm  
Fixation 50mm  
Réf. 741171  
Gauche / Droit

C

85.09€



### BOÎTIER RÉTROVISEUR

03

245x145mm  
Ø12 à 20mm  
Réf. 741204  
Gauche / Droit

15.96€



### BOÎTIER DOUBLE FIXATION CENTRALE

23

348x184mm  
Ø20mm  
Réf. 741217  
Gauche / Droit

59.39€



### BRAS DE RÉTROVISEUR TÉLESCOPIQUE

Ø 20

Lg. mini 510 mm  
Lg. maxi 700 mm  
Entraxe 50-80 mm  
Réf. 741179 - Droit  
Réf. 741180 - Gauche

Fd

Fg

62.83€



## KIT RÉTROVISION MULTIMÉDIA CAMERA 120° - ÉCRAN HD 10"

VisioTrack

Car Play, Bluetooth, rétrovision, enregistrement sur carte SD (non inclus)

Composition du Kit :

- 1 écran tactile couleur 10"
- 1 caméra 120° HD
- 1 cordon d'alimentation
- 1 câble de liaison caméra 15m
- 1 support écran
- 1 pare soleil (écran) démontable

Réf. 745255

222.52€



COMPATIBLE ANDROID  
ET IOS



CARPLAY / multimédia

- Compatible Android/IOS
- Jusqu'à 4 caméras connectables en simultanées
- Grand écran tactile

## KIT RÉTROVISION ACCESS 120° ÉCRAN 7"

VisioTrack

- Pare soleil écran et caméra démontable
- Support U orientable
- Dimensions écran avec support : 180 x 121 x 24 mm
- Dimensions caméra : 74 x 45.5 x 56.5 mm

Composition du Kit :

- 1 écran 7"
- 1 caméra 120° ACCESS
- 1 faisceau d'alimentation
- 1 câble de liaison caméra 15m
- 1 télécommande

Réf. 745359

142.76€



- Jusqu'à 3 caméras connectables en simultanées
- Bouton de sélection de la caméra à afficher
- 3 fils pilote pour affichage prioritaire d'une caméra
- Aide au stationnement (On/Off)

### OPTION

Câble adaptateur  
caméras 5m - FENDT ONE

Réf. 743212

49.24€



## KIT RÉTROVISION INTELLIGENT CAMERA 120° - ÉCRAN HD 10"

VisioTrack

Détection d'angle mort : 4 entrées (gauche, droite, avant et arrière)  
Déclencheur : 3 entrées avec fonction guidage et détection intelligente de piétons et véhicules

Composition du Kit :

- 1 écran tactile couleur 10" intelligent
- 1 caméra 120° HD
- 1 cordon d'alimentation
- 1 câble de liaison caméra 15m
- 1 support écran
- 1 pare soleil (écran) démontable
- 1 alarme sonore et visuelle

Réf. 745253

370.61€



DÉTECTION DE PIÉTONS



- Détection intelligente de véhicules et piétons
- Alarme sonore et visuelle
- Multivision

## AUTORADIO GRUNDIG FM/DAB+

GRUNDIG

Ecran LCD avec éclairage des touches et de l'écran bleu  
Plage de lecture : clé USB ; MP3 link ; Musique en streaming Bluetooth  
Prend en charge les formats audio sans perte, pour un son clair et authentique  
Format de compression : MP3 ; FLAC ; WAV  
DAB/DAB+ : bande III, affichage des informations, menu, balayage intelligent  
Bandes Tuner : AM, FM  
Amplificateur intégré 40W x 4 pour une excellente qualité sonore  
Micro intégré dans la façade - prise Jack en façade  
Bluetooth 5,0 - charge rapide  
Alimentation : 12V DC  
Chassis court : DIN 1  
Dimension avec panneau : 188 x 58 x 120 mm

Réf. 733531

143.87€



## AUTORADIO FM/DAB

PHILIPS

Design avec écran LCD -  
Sécurité antivol :  
panneau avant détachable  
Sortie audio - Prise USB - MP3  
Bluetooth  
Lecteur carte SD/SDHC  
12V DC  
Dimensions : 188x58x120mm  
Fréquence Europe : DAB+, AM, FM  
Amplificateur 40Wx4  
Châssis : DIN 1

Réf. 733476

211.01€



NOUVELLE  
VERSION DAB+



LE TRI  
+ FACILE

CATALOGUE

BAG  
DE  
TRI