


BUISARD

Distribution

ÉQUIPEMENT ELECTRICITÉ 230V



**Les essentiels pour votre
installation électrique**

ENROULEUR ÉTANCHE 3G 2.5MM²

230V
Câble H07RN-F
4 prises
Poignée de transport
Platine fixe
Avec clapet de protection



Réf.	Longueur
743678	25m
743677	40m



Utilisation en
intérieur et
extérieur

ENROULEUR 3G 1.5MM²

230V
Câble H05VV-F
4 prises
Poignée de transport
Platine fixe

Réf.	Longueur
743679	25m
743680	40m



Utilisation en
intérieur

BLOC MULTIPRISES ETANCHE AVEC INTERRUPTEUR

230V
Câble H07RN-F 3G1,5
4 prises
Longueur de câble : 4m
Équipé de 2 crochets pour une fixation facile et sécurisée
Avec enrouleur de câble
Réf. 743682



Utilisation en
intérieur et
extérieur



BLOC MULTIPRISES AVEC INTERRUPTEUR

230V
Câble H05VV-F 3G1mm²
Longueur de câble : 1.5m

Réf.	Nb prises
743683	3
743684	4
743685	6



Utilisation en
intérieur

RALLONGE 25M 3G2,5MM²

Câble H07RN-F
Réf. 743681




Utilisation en
intérieur

FICHE 2P+T 10/16A AVEC ANNEAU BLANC

2 pôles plus terre

Réf.	Fiche
743700 (1)	Mâle
743701 (2)	Femelle




(1)

(2)

FICHE 2P+T 10/16A CAOUTCHOUC

2 pôles plus terre

Réf.	Fiche
743686 (1)	Mâle
743687 (2)	Femelle



(1)

(2)

FICHE CEE 230V MONOPHASÉ BLEUE

2 pôles plus terre

Réf.	Fiche	Ampérage
743688	Mâle	16A
743690	Femelle	
743689	Mâle	32A
743691	Femelle	




FICHE CEE 380V TRIPHASÉ ROUGE

Réf.	Fiche	Ampérage	Pôle
743693	Mâle	16A	3P+T
743694	Femelle		3P+T
743692	Mâle		3P+N+T
743695	Femelle	32A	3P+N+T
743696	Mâle		3P+T
743698	Femelle		3P+T
743697	Mâle		3P+N+T
743699	Femelle		3P+N+T



Idéal pour
l'industrie



INTERRUPTEUR VA ET VIENT ENCASTRÉ

Module interrupteur va et vient + plaque
Dimensions: 80x55x80mm
Couleur : blanc
Réf. 743702

Utilisation en
intérieur



PRISE ENCASTRÉE

Module prise 2P+T (2 pôles plus terre) + plaque 16A
Dimensions: 80x55x80mm
Couleur : blanc
Réf. 743703

Utilisation en
intérieur



INTERRUPTEUR VA ET VIENT EN SAILLIE

Dimensions: 72x77x75mm
Couleur: blanc et gris
Réf. 743704



Utilisation en
extérieur ou en
atelier



PRISE EN SAILLIE

Prise 2P+T (2 pôles plus terre) 16A
Cache de protection
Couleur: blanc et gris



Réf.	Prise	Dimensions
743705	Simple	72x77x50mm
743706	Double	144x77x50mm

Utilisation en
extérieur ou en atelier



BOITE D'ENCASTREMENT PLACO RONDE

Couleur : jaune

Réf.	Dimensions
743707	Ø65mm P50mm
743708	Ø65mm P40mm
743709	Ø65 x142mm P50mm



BOÎTE DE DERIVATION

Permet de protéger les connexions électriques
Boîte de jonction étanche avec couvercle à pression

Réf.	Forme	Dimensions	Entrées	IP
743710	Rond	Ø80mm P40mm	4 entrées de Ø 16 - 20 - 25 mm	44
743711	Carré	Ø80x80mm P40mm	6 entrées de Ø 16-20-32 mm	44
743795	Rectangle	166x116mm P70mm	10 entrées de Ø 25 mm	65



743710



743711



743795

GAINÉ ICTA 25M AVEC TIRE FILS

Permet de regrouper et encastrer plusieurs fils
dans un mur
Couleur : noir

Réf.	Diamètre
743796	16mm
743797	20mm



GAINÉ TPC ELECTRICITE 20M AVEC TIRE FILS

Conçue pour protéger les câbles électriques à
l'extérieur et assure l'isolation
Diamètre 40 mm
Couleur : rouge
Réf. 743798



MANCHON GAINÉ T.P.C. DIAM 40

Fournit une protection supplémentaire aux câbles et
les maintient en place

Réf. 743807



CÂBLE H07V-U 25M

25m en couronne
Section de 1x1,5mm²
Câble semi-rigide

Utilisation en
intérieur

Réf.	Couleur
743808	Rouge
743809	Bleu
743810	Jaune / Vert
743811	Noir



CÂBLE H07V-U 25M

25m en couronne
Section de 1x2,5mm²
Câble semi-rigide

Utilisation en
intérieur

Réf.	Couleur
743812	Rouge
743813	Bleu
743814	Jaune / Vert
743815	Noir



CÂBLE H07V-R 10M

Section : 1x6mm²
10m en couronne
Câble semi-rigide

Utilisation en
intérieur

Réf.	Couleur
743804	Rouge
743805	Bleu
743806	Jaune / Vert



CÂBLE R2V 3G 25M NOIR

25m en couronne
Couleur noire

Réf.	Section
743816	3G 1.5
743817	3G 2.5



RUBAN ADHÉSIF

Rouleau de 15mm x 10m
2 coloris



Réf.	Blister	Couleur
714118	714163 (2 pcs)	Noir
714119	714164 (2 pcs)	Rouge

ASSORTIMENT 10 RUBANS PVC

Rouleau de 15mm x 10m

Réf. 714505

Réf. 747593



ASSORTIMENT DE 45 CONNECTEURS RAPIDES A LEVIER "TYPE WAGO"

20 connecteurs de 2 bornes
15 connecteurs de 3 bornes
10 connecteurs de 5 bornes.

Réf. 743803



5 CONNECTEURS RAPIDES LEVIER CÂBLE SOUPLE

Diamètre de 1 à 4 mm

Réf.	Bornes
743800	2
743801	3
743802	5



BARRETTE DE CONNEXION 12 PÔLES

Réf. sachet de 10	Réf. Blister de 2	Section
-	712262	2.5mm ²
712259	712263	4mm ²



BOÎTIER DE DÉRIVATION ÉTANCHE 6 CONNEXIONS

Boîtier prédisposé pour recevoir
4 câbles avec à l'intérieur une barrette de connexion
(6 connexions) 6mm²





Réf. 714347



COLLIER SERRE-CÂBLE

Matière polyamide

Excellente résistance aux chocs, produits chimiques, huiles et variations de température

	Dim. l x L mm	Résistance kg/mm	Couleur	Sachet de 100	Blister	Réf.
Simple serrage						
	2.4x111	18	Naturel		100 pcs	714434
	2.4x111	18	Rouge		100 pcs	714435
	2.4x111	18	Bleu		100 pcs	714436
	2.4x111	18	Marron		100 pcs	714437
	2.4x111	18	Jaune		100 pcs	714438
	2.4x111	18	Noir		100 pcs	714439
	3.6x141	18	Naturel	714428		
	3.6x141	18	Rouge	714429		
	3.6x141	18	Bleu	714430		
	3.6x141	18	Noir	714111	50 pcs	714159
	3.6x290	18	Noir	714112	25 pcs	714160
	4.6x186	22	Noir	714113	50 pcs	714322
	4.6x226	22	Naturel	714431		
	4.6x226	22	Noir	714432		
	4.6x291	22	Noir	714114	25 pcs	714161
	4.6x366	28	Noir	714323	25 pcs	714324
Simple serrage renforcé						
	9x180	55	Noir	714115	25 pcs	714325
Double serrage renforcé						
	9x360	55	Noir	714116	10 pcs	714162

EMBASE ADHÉSIVE 4 VOIES

A coller ou à visser

Convient pour colliers de largeur maxi 5.2mm

Ø du trou de fixation 4mm

Conditionnée par 20

Réf. 714165



PINCE POUR COLLIERS

Permet de tendre le collier et couper l'excès à la tête du collier

Convient pour colliers de largeur de 7.6 à 9mm

Réf. 714117 - 746414



ASSORTIMENT EN COFFRET

Présentation en coffret plastique réutilisable, qualité professionnelle

714348	Coffret 450 pièces assorties		
	2.4x111mm	3.6x141mm	4.6x226mm
Naturel	x50	x25	x25
Rouge	x50	x25	
Bleu	x50	x25	
Marron	x50		
Jaune	x50		
Noir	x50	x25	x25



714442	Coffret 1000 pièces assorties				
	2.4x111mm	3.6x141mm	3.6x290mm	4.6x186mm	4.6x291mm
Naturel	x100				
Rouge	x100				
Bleu	x100				
Marron	x100				
Jaune	x100				
Noir	x100	x100	x100	x100	x100



SACHET DE 10 COLLIERS À EMBASE

Dimensions 230x21x90 mm

Chaque collier est accompagné de chevilles pour une installation facile

Réf. 743818



SACHET DE 10 CHEVILLES

Embase à cheville de 9 mm

Dimensions 130x95x20 mm

Pratique et efficace pour vos projets de bricolage ou de construction.

Réf. 743819



SACHET DE 10 EMBASES COLLIERS

Embase pour colliers de 9 mm

Dimensions 130x95x20 mm

Réf. 743820



MULTIMETRE ECRAN LCD

Indicateur de batterie faible
Protection anti-surcharge
Fermeture automatique
Mesure de tension continu 200m/2/20/200/250V
Courant continu (Intensité A)
400i/2m/20m/200m/10A
Mesure de tension alternative
(200μ) 2/20/200/250V /
Mesure de tension alternative
(Intensité A) 2m/20m/200m/10A
Mesure résistance 200/2k/20k/200k/2M/20MΩ
Test piles 1.5V,9V
Test Diode 2.8V/1mA
CE, IEC-61010 CAT II

Réf. 100270



INDUSTRIELLE

PINCE AMPÉREMÉTRIQUE

Pince ampéremétrique avec écran LCD
Courant alternatif, mesures : 2/20/200/400A±
(1.0% +9) et 2/20/200/600V±(1.2% +5)
Courant continu, mesures : 200m/2/20/200/600V±(0.8% +1)
Mesure résistance : 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ±(1.0% +2)
Mesure diode approx : 1.5V
Dimensions: 210 x 75.6 x 30mm
Ouverture maximum de la pince 28mm
Poids 220gr
Alimentée par 2 piles type AAA (1.5V)
livrées avec l'appareil

Réf. 100271



STANDARD

KIT 4 TOURNEVIS

Acier au chrome vanadium.
2 tournevis plat (4x100mm et 6,5x150mm),
2 type Phillips (PH1x100mm et PH2 x150mm).
Poignée bi-matière.
Finition noire et pointe magnétique

Réf. 100175



KIT 6 TOURNEVIS ISOLÉS

Certification VDE
Poignée bi-matière qui permet une excellente prise
en main
Tournevis plat : 3x75; 4x100; 5,5x100
Tournevis Phillips : PH1x80; PH2x100mm
Testeur : 3x140mm

Réf. 100267



KIT 6 TOURNEVIS ISOLÉS

Poignée bi-matière qui permet une excellente
prise en main
3 tournevis plats :
0,4x2,5x75mm/0,8x4,0x100mm/ 1,0x5,5x125mm
2 tournevis Phillips :
PH0x60mm/PH1x80mm
Tournevis testeur un pôle 3x70mm
Fabrication selon norme EN60900

Réf. 100347



KIT 8 TOURNEVIS ISOLÉS

En acier type S2 durci et trempé, noirci par
traitement de surface
Poignée ergonomique spéciale électricien en composite bi-matière qui permet une
excellente préhension de l'outil et de travailler avec plus de sécurité, norme EN60690
Trou de suspension
Tournevis plats : 0,4x2,5x75/0,8x4x100/
1x5,5x125/1,2x6,5x150mm
Phillips: PH0x60/PH1x80/PH2x100mm
Un testeur 3x70mm

Réf. 100448



PREMIUM

KIT 11 OUTILS ISOLÉS

Poignée bi-matière qui permet une excellente
prise en main
Fabrication suivant norme EN 60900

Composition :
Une pince universelle 180mm
Une pince long bec 180mm
Une pince coupante 160mm
Une pince à dénuder 160mm
5 tournevis assortis :
Plat : 0,4x2,5x75mm; 0,8x4,0x100mm; 1,0x5,5x125mm
Phillips : PH1x80mm; PH2x100mm
Un tournevis testeur 3x70mm
Un cutter électricien 30x180mm

Réf. 100350



PREMIUM

COFFRET 12 TOURNEVIS

Kit tournevis compact avec manche démontable
Certification VDE/GS 1000V
4 tournevis plats : 1,2x6,5x100/1x5,5x100/ 0,8x4x100/0,5x3x100mm
2 tournevis Phillips : PH1x80mm ; PH2x100
2 tournevis Pozidriv : PZ1x80mm ; PZ2x100
3 tournevis Torx : T10x100; T15x100; T20x100mm
1 testeur simple plot
1 poignée universelle
Boîte de rangement

Réf. 100268



PREMIUM



PINCE À DÉNUDER

Pince à dénuder 160mm
Acier forgé, finition nickelée
Poignées ergonomiques en composite bi-matière qui permettent une excellente préhension de l'outil

Réf. 100008



STANDARD

PINCE À DÉNUDER

Pince à dénuder 160 mm
Chrome vanadium, finition noir
Poignées ergonomiques en composite bi-matière qui permettent une excellente préhension de l'outil

Réf. 100018



INDUSTRIELLE

PINCE À COUPER, DÉNUDER ET À SERTIR

Pince à dénuder type automobile 8" / 200mm
Tête en alliage de zinc
Poignée ergonomiques
Jauge de dénudage : 24-10AWG / 0,2-6mm²
Découpe / sertissage : 22-10AWG / 0,5-6mm²
Terminal non isolé : 12-10AWG / 4-6mm²
Terminal non isolé : 16-14AWG / 1,5-2,5mm²
Terminal non isolé : 22-18AWG / 0,5-1mm²

Réf. 100531



INDUSTRIELLE

PINCE À COUPER ET À DÉNUDER

Pour dénuder et couper le câble électrique de 0.5mm² à 6mm²
Mécanisme auto-ajustable suivant l'épaisseur du câble et butée réglable pour la longueur à dénuder
Lames interchangeables
Excellent outil utilisé par les professionnels pour le gain de temps et la propreté du travail

Réf. 100273



STANDARD

PINCE UNIVERSELLE

Pince isolée
Spéciale pour travaux électriques
Chrome vanadium
Poignées ergonomiques en composite bi-matière qui permettent une excellente préhension de l'outil et de travailler avec plus de sécurité
Certification VDE/GS 1000V norme EN60690

Réf.	Dimensions (mm)
100351	160
100353	200



PREMIUM

PINCE BEC COUDÉ

Pince isolée
Spéciale pour travaux électriques
Chrome vanadium
Poignées ergonomiques en composite bi-matière qui permettent une excellente préhension de l'outil et de travailler avec plus de sécurité
Norme EN60690
Dimension 160mm

Réf. 100356




PREMIUM

PINCE A BEC LONG

Pince isolée
Spéciale pour travaux électriques
Chrome vanadium
Poignées ergonomiques en composite bi-matière qui permettent une excellente préhension de l'outil et de travailler avec plus de sécurité
Norme EN60690

Réf.	Dimensions (mm)
100354 (A)	160
100355 (A)	200
100360 (B)	160



PREMIUM

PINCE COUPANTE

Pince isolée
Spéciale pour travaux électriques
Chrome vanadium
Poignées ergonomiques spéciales électricien en composite bi-matière qui permettent une excellente préhension de l'outil et de travailler avec plus de sécurité
Système de jointure excentrique qui facilite la coupe des câbles, jusqu'à 35% d'effort en moins pour l'utilisateur !
Norme EN60690
Dimension 180mm

Réf. 100359




PREMIUM

CISEAU D'ÉLECTRICIEN

Lames en acier inoxydable
Longueur 130mm, très pratique pour sectionner les petits câbles téléphoniques, informatiques
Bonne préhension

Réf. 100223



INDUSTRIELLE

COUTEAU D'ÉLECTRICIEN

Tête courbée avec lame en acier inoxydable
Longueur 195mm
Lame : épaisseur 2,8mm
Manche en bois poli

Réf. 100272



INDUSTRIELLE

VOTRE LINÉAIRE CLÉ EN MAIN

DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE
COMMERCIAL



Impression Galaxy imprimeurs - Réf. 981298 - Studio de création Buisard Distribution - ed 2025-05

