











Descriptif

Bénéficiez de 5 informations en cabine avec les fonctions du Bravo 180S et d'un afficheur de vitesse MGPS

- > MGPS : Affichage en temps réél de la vitesse, la distance ainsi que la surface
- > **BRAVO 180S**: Affichage volume/ha et au choix, soit vitesse, débit, pression, quantité distribuée, niveau de cuve, surface traitée, durée traitement, parcours.

Composition du kit:

- Boîtier Bravo 180S
- Boîtier MGPS et son support
- Faisceau de liaison Bravo 180S MGPS
- Faisceau de liaison Bravo 180S Vannes et capteurs 6m

PARAMÉTRAGE D'UNE LARGEUR POUR CHAQUE TRAITEMENT							
Réf.	Nb de tronçons	Fonctions hydrau.	Faisceau	Câble hydrau.			
910451	2	-	6m	-			
910452	4	-	6m	-			

Multirang						
PARAMÉTRAGE DE PLUSIEURS CONFIGURATIONS DE LARGEURS						
Réf.	Nb de tronçons	Fonctions hydrau.	Faisceau	Câble hydrau.		
910453	2	-	6m	-		
910454	3	-	6m	-		
910455	4	-	6m	-		
910456	5	-	6m	-		
910457	5	5	6m	10m		
910458	7	-	6m	-		

Pulvérisation						
Réf.	Nb de tronçons	Fonctions hydrau.	Faisceau	Câble hydrau.		
910459	-	-	6m	-		
910460	2	-	6m	-		
910461	3	-	6m	-		
910462	4	-	6m	-		
910463	5	-	6m	-		
910464	5	5	6m	10m		
910465	7	-	6m	-		

Le MGPS peut aussi être utilisé sans le Bravo 180S pour diverses applications nécessitant une information "vitesse". Il est nécessaire pour cela de commander le faisceau réf. 716059 en option.

REGULATION - AFFICHEUR ET RECEPTEUR GPS



Solution complète et simple d'utilisation compatible avec tous les terminaux Information de vitesse plus fiable MGPS utilisable indépendamment du BRAVO 180S

Référence comprenant : clavier et faisceaux



