
# **INTERRUPTEURS À BASCULE**

## INTERRUPTEUR À BASCULE

- Dimensions découpe panneau: 44.1 x 22.1mm
- Livré sans symbole

Réf	Caractéristique	Connexion	Ampérage maxi	Tension	Fonctions
714065	Avec lampe témoin 12V	2 broches 6.35	10A	12V	ON/OFF
714045	Avec lampe témoin 24V	2 bloches 0.33	TUA	24V	ON/OFF
714217	Sans lampe témoin	4 broches 6.35	16A en 12V 8A en 24V	12/24V	ON/OFF/MOM
714035	Sans lampe témoin	4 broches 6.35	16A		OFF/ON/ON
714218	Avec lampe témoin 12V	5 hand short 6 25	104	12V	OFF (ON (ON
714067	Avec lampe témoin 24V	5 broches 6.35	10A	24V	OFF/ON/ON











### **INTERRUPTEUR À BASCULE**

- Monté d'origine sur engins Merlo
- Dimensions découpe panneau: 44.1 x 22.1mm
- Livré sans symbole

Réf	Caractéristique	Connexion	Ampérage maxi	Tension	Fonctions
714150	Sans lampe	0 hyashas 6 25	10A en 12V	121//241/	ON/OFF
714149	témoin	8 broches 6.35	8A en 24V	12V/24V	OFF/ON/ON

#### INTERRUPTEUR À BASCULE

- 1 circuit de commutation peut recevoir l'éclairage de repérage
- Dimensions découpe panneau : 44.1 x 22.1mm
- Livré sans symbole

Réf	Caractéristique	Connexion	Ampérage maxi	Tension	Fonctions	
714338	Sans lampe témoin	3 broches 6.35		12/24V	ON/ON	
714337		2 broches 6.35	16A en 12V		ON/OFF	26-1 -43
714006		3 broches 6.35	8A en 24V		MOM/OFF/ MOM	
714365		3 broches 6.35			ON/ON	max. 2,5



## **OPTIONS**

Réf 714028 Symbole gyrophare Réf 714033 Symbole phare Réf 714032

Réf 742095 Symbole essuie-glace

Réf 714033 Symbole lave-glace

Symbole ventilation

